

مصنف سیرمصطفی کاظمی

جمله حقوق محفوظ ہیں۔ بیکتاب یااس کا کوئی بھی حصہ سی بھی شکل میں ان کی با قاعدہ تحریری اجازت کے بغیرشا کعنہیں کیا جاسکتا۔

مصنف : سیر مصطفیٰ کاظمی کمپیوزنگ : ۔۔۔۔۔ سرورق : غلام مصطفیٰ

اشاعت اوّل: \_\_\_\_2020ء

تعداد : .....

پرنتنگ : ۔۔۔۔۔۔۔

قيت : ددددددروپ

2855	_
انتشاب	

<b>28</b> 5			

	فهرست	
29	مقدمه سيد مصطفى كاظمى	0
31	طب اہلِ بیتؑ	0
	كتاب امراض دل	
36	دل کی بیار یوں ووجو ہات خون کھا نا	•
39	(ول کادوره)	•
40	ر گوں کا بند ہوجا نا	•
42	سُرخ یا قر مزی بخار	
42	خون کی نالیوں کا ہندھوجا نا	•
43	دل کے سائز کا بڑھ جانا	•
44	دل کی دهر <sup>م</sup> کن تیز ہوجا نا	•
45	عدم تشكيل قلب در جنين	•
45	بچوں کے وال کازیا دہ گھلا ہونا	•
45	دل میں خون کا جم جانا	•
45	بچوں کے وال کھو لنے کے لیے	•
45	ضعیف القلب ( دل کا ڈوبنا )	•
46	دل کے والو کی بیاری	•
46	دل کی کمزوری	•
47	بلثه پریشر	•
47	دل کے سوراخ	•

# كتاب امراض معده

		49	
•	معدے کا السر( زخم )	49	
•	معدے کوتفویت دینے والی غذائیں	51	
•	معدے میں بیار یوں کی وجو ہات	52	
•	تيزابيت(Acidity)	53	
•	کھانے کے بعد تیز ابیت جلن	53	
		53	
		53	
•	معدے میں جلن تیز ابیت	54	
•	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	54	
•	معدے کی سوزش وجلن	54	
	_	54	
•	معدے کا کینسر	55	
•	معدے کاالسر Gastric Ulcer	55	
•	بھوک کاز یادہ لگنا	56	
•		56	
•	کھانے کے بعدمعدے میں در دوگیس	56	
•	شوگر ٹائپ سیکنڈ	56	
	پیٹ کی بیاریاں		
•	(IBS)Irritable bowel syndrome	56	
•	Inflammatory howel disease	57	

•	بائلیں طرف در داور بھاری پن	57
•	پیٹ کے دائنیں ویا ئنیں در د	57
•	پییٹ میں درو	57
•	بیت میں پانی پیٹ میں پانی	57
•	قبض	58
•	Myasthenia gravis	58
•	Thymus cancer	58
•	یتے کی پتھری	59
•	ية كاللي	59
•	سانس کیتے ہوئے بائنیں طرف بھاری بن	60
•	پیٹ کے کیڑے	60
	پیپ میں گیس	60
•	ہاضے کی بیاریاں	65
•	بدبضى	65
•	ہرش اسپرنگ	66
•	پیٹ کے اندر پانی پرجانا	67
	יתיט	68
	اسہال، پیچیس ،خونی	69
•	موٹا پیکاعلاج	69
•	پرخوری کے نقصانات احادیث میں جوذ کر کیے گئے ہیں ہیں	69
•	سوتے وقت خرائے مار نا	70
•	پیٹ کے کیڑوں کا علاج	70
	سانس کی بیاریاں	
•	سانس کی بیاریاں (تشخیص)	71

•	دل کی وجہ سے سانس کا مسّلہ	71
•	پھیپڑوں کی وجہسے ( دمہ )	71
•	معدہ کی وجہ سے سانس کی تکلیف	71
•	انفیکشن کی وجہ سے سے سانس کا مسئلہ	72
•	پليورليي	72
•	نموني	72
•	سسطك فاتبروسس	73
•	کیفیبچشروں میں پانی پڑجانا	74
•	سائنوسائنش	74
•	ذات الجنب يا بلورسي	75
•	نزله وز کام	76
•	ز کام اور ناک بند ہونے کا علاج	76
•	ناك بيني كاعلاج	77
•	ناك كابهت زياده بهبنا	78
•	ناک کی ہڈی کا ٹیبڑ ھا بین یا بڑھنا	78
•	کھانی	79
•	ہاتھ پاؤں میں زیادہ پسینہ آنا	81
•	اسهال خونی	81
•	اسہال خون کے بغیر	81
•	بخار	81
•	سر دی لگنا	82
•	ز یاده بخار	82
•	ملیر یا ،سردی لگ کر بخار ہونا	82

•	مالثا بخار	82
•	Typhoid fever	83
•	برسام	83
•	قے ،الٹیاں	84
•	باری کا بخار	84
	زفم	89
•	تمام زخموں کاعلاج زخموں میں پیپ وا <sup>نفیک</sup> شن	89
		89
	زخم بستر	89
•	زخم شوگر	89
•	گلاب کا تیل کیسے بنا تھیں؟	90
•	Cervix ulcer	90
•	Leishmaniasis	90
•	زخم سے خون آنا	91
•	فيوزم	91
	کتاب گرده ، جگروتلی	
گردوں ک	کی بیاریاں	92
•	گردوں میں بیاری کی وجوہات	92
	گر د ہے کی پتھری	93
•	آ <sup>م</sup> نگھوں کے <u>نیچ</u> سوجن و <u>حلق</u> ے	93
	ڈائىلىيىز	93
	یتے کی پتھری کا علاج	94
•	گردوں کی پتھری	94

95	جگری بیار یاں
95	<ul> <li>گردے درمیان میں رسولی</li> </ul>
96	پیٹ کے اندر پانی
97	• تمام اقسام کی جگر کی بیار یوں کاعلاج
97	• شوگر
97	و زیاده پیاس لگنا
98	بىيا ئائىش •
98	liver cirrho sis ,hapatic cirrhosis •
99	<ul> <li>حَبَّر کَ گُلیٰ</li> </ul>
99	• جگری چربی
100	• حبگر کا ورم سو <sup>ج</sup> ن
100	• حبگرکا کینسر
101	تلی کی بیاریاں
101	تلی کا ثیومر
101	تى كا نكال دينا •
101	تلی کابر ٔ هرجانا • تلی کابر ٔ هرجانا
	كتاب ہڑى وجوڑ
102	ہڑیوں کی بیاریاں
103	کیکشم کی تمی
104	و ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آنا
104	•
105	<ul> <li>جوڑوں میں درد ہڈیوں میں درد</li> </ul>
106	🔹 ہٹریوں کی کمزوری ودر د

•	لمبے قد کے لیے خوراک	10
•		10
•	کمرڈ لیک	10
•	گھٹنوں میں در د کے لئے	10
•	شائيكا (عرق انساء)	10
•	مہروں کے درمیان فاصلہ	11
•	_	11
•	بیٹھوں کا با ہر نکل آنا	11
•	Cartilage loss of knee osteoarthitis	11
•	2 Cervical spondylosis,arthritis of neck	11
•	گردن میں در دوڑییک	11
•	يا وَں كے تكوں كا جلنا	11
•	ہ پڑیوں کا ٹوٹ جانا	11
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11
		11
		11
•	پھوں کا ضیاع	11
•	گھٹنوں پر چوٹ	11
•	Tendon injury	11
•	cartilage injury	11
•	ٹانگوں اور جوڑ وں میں در داور سوجن	11
•		11
•	يھُوں کا فالح	11

•	ٹانگوں میں سوجن	116
•	گھٹنوں میں پانی	116
•	پیشوں میں در د	116
•	Mensicus knee	116
•	ACL	117
•	گھٹنوں سے ٹخنوں تک پٹیوں میں در د کا علاج	117
•	چوٹ لگنے سے انگلیوں کا جڑ جانا	117
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	118
•	پاؤں کی کلائی میں گلٹی گھٹنوں کے بیچھیے	118
•	جلدکے با ہرگلٹیاں	118
•	پاؤ <i>ں کا ٹیومر</i> جوڑ وں میں خشکی	118
•	جوڑوں میں خشکی	118
•	نقرس گنشها	118
•	ر گوں کا پھول جانا	119
•	پا وَل مِیں سوزش	120
	کتاب کمزوری	
•	کمزوری	120
•	کمزوری جسم کوموٹا کرنے والی چیزیں	123
•	احادیث(جسم کوموٹااورصحت مند بنانے والی غذائمیں اورآ داب)	123
•	جسم میں ستی	127
خون کی ہی	باريان	128
•	ہار یاں خون کی کمی خون کوصاف کرنے والی چیزیں خون کاغلبہ	128
•	خون کوصاف کرنے والی چیزیں	129
•	خون) کا غلبہ	129
<u>-</u>	7 10	.20

•	أستريب ليسيميا	129
	تشیکیسیمیا انیمیا( کم خونی)	130
	خون کا جمنا	130
•		132
	کیلیبپیرطرو <b>ں می</b> ں خون	132
	رگوں و نالیوں میں خون	132
•	خون در جنین	133
•	دل میں خون کا جمنا	133
•	Thrombocytosis (high blood platelets)	133
•	PNH	134
•		134
•	لاعلاج بیاریاں روایات کی روشنی میں کون کون ہیں؟	136
•	بیار یوں کی انواع	137
•	مفيد وغيرمفيد بياريال	137
•	ا بير ي ميں در د	138
•	بواسير	140
•	در دول کاعلاج	142
•	هر در د کا علاح	142
	كتابكينسر	
•	رسو لی اور کینسر کا علاج	143
•	كينسر كاعلاج	144
•	کینسروالوں کے لیےمفیدغذائمیں	145
•	نرخره كاكينسر	146

•	خوراک کی نالی کا کینسر	146
	سانس کی نالی کا کبیشر	146
•	آنت كاكينسر	147
•	خون کا کیبشر	147
•	لمف كينسر	147
•	لمف کینسر پھیپچروں کا کینسر	148
•	حبگر کا کیشر	149
•	سیپروں میستر حبگر کا کینسر معدہ کا کینسر کھانے کے بعد پییٹ کے کینسراورجلن کاعلاج	149
•	کھانے کے بعد پیٹ کے کینسراور جلن کاعلاج	149
•	تھائی رائیڈ گلینڈ کا کینسر	149
•	Anal cancer	149
•	مثانه كاكبيسر	149
•	حیصاتی کا کینسر رخسارول کا کینسر	149
•	رخساروں کا کینسر	150
•	Types of cancers, tumors, malignant and benign tumors	150
•	pain after removal of the cancerous gland	150
•	يا وَل كاللهُ ومر	150
•	کھو پڑی کا ٹیومر کھو پڑ	150
•	مقعد كالثيوم	150
•	گلٹی <u>ا</u> ں پر ا	150
•	معده کی گلئی	151
•	گلٹیاں معدہ کی گلٹی گرد ہے کی گلٹی گھٹنوں میں گلٹی	151
•	تحشنوں میں کلٹی	151

151	چھاتی کی گلٹی	•
152	• خنجر ه ک گلثی	
152	کبیت بیضه بچیبیچرون کی گلٹی	
152	میچینیچر وں کی گلٹی	•
152	سر،گردن اورتھائی رائیڈ کے گلٹی	
152	يبة ک گلٹی	
152	جوڑ وں کی گلٹی	
153	🗨 حبگر یا جبگروگردے کے درمیان گلٹی	
153	جگر یا جگروگردے کے درمیان گلٹی زبان وگردن کی گلٹی	
153	🌘 رحم و بچیدانی کی گلثی	
153	ا کھے پیچے گلٹی	
154	تلی کی گلٹی	
154	• ہڈریوں کے گودیے گاٹی	
154	بٹر بیوں کی گلٹی اور ہڈریوں <i>کے گودے کی گل</i> ٹی	
154	بغل کے پنچگلٹی	
	بالوں کی بیاریاں	
154	• بالوں کا گرناو کمزوری • بالوں کا گرناو کمزوری	
		•
155	بالچر	)
155	بالوں کی کمزوری کاعلاج	
155	بچوں کو دودھ پلانے کے دوران بالوں کا گرنا	
158	بالوں کی سفیدی کاعلاج	
159	ڪينے بال وجلد	•
159	چ بن	
	0 0.0)	-

•	سرمين جونئي	159
•	نشه کرنا (اعتباد)	160
	كتاب مزاج شناسي	
•	مزاج شاسی	160
•	سودا کا غلب	160
•	صفرا كاغلب	161
•	خون کا غلبه	162
	بلغم كاغلب	163
•	رتے ( گیس ) کے غلبے کا علاج	164
	كتاب منه ودانت كى بيارياں	
•	منه کی بد بو	165
•	منه کی بد بوختم کرنے والی غذا نمیں	166
•	زبان کی کڑواہٹ	168
دانتوں کی	ואַראַט	170
•	دانتوں میں در د	171
•	دانت ومسورٌ ول میں در د	174
•	دانتوں کا ٹوٹ جانا یا دانتوں پر چوٹ	174
•	دانتوں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہونا	174
•	دانتوں میں سوراخ	175
	مسورٌ هوں سےخون آنا اور دانتوں کا افلیشن	175
•	مسور هوں کی مستی	175
•	گلے اورمسوڑ وں سےخون آنا	175

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•	مسوڑ وں میں نفیکشن گلٹی	175
•	زبان کا پیٹ جانا	175
•	زبان پرگلٹی یا کیست	175
•	حنک ( تالو یامنہ کےا ندر کےاو پروالاحصہ )اس میں افقیکشن	176
•	منه کی کڑواہٹ	176
•	زبان کی تکنت	176
•	منه کی بد بو	176
•	منه میں چھالےاورزبان کا افکیشن	176
•	دانتوں کا در دوسوجن	176
•	دانتوں کے درد کے خاتمے کے لیے	177
•	دانت ومسوڑ بے	177
گلے کی بیا	اريال	178
•	احاديث	178
•	گلے میں در د	178
•	گله در د	178
	ا گرسوزش شدید ہے گلے سے شروع ہوکر خجر ہ تک چلی جاتی ہے منہ میں بھی سوزش ہوتی ہے	170
•		178
•	گلة خراب كے ليخوراك	
•		178
•	گلہ خراب کے لیے خوراک Cyst throat (خیم ہ ک گلٹی) Larynx cyst	178 178
•	گلہ خراب کے لیے خوراک Cyst throat (خیم ہ ک گلٹی) Larynx cyst	178 178 179
•	گلہ خراب کے لیے خوراک Cyst throat (خیم ہ ک گلٹی) Larynx cyst	178 178 179 179
•	گلہ خراب کے لیے خوراک Cyst throat (خیم ہ ک گلٹی) Larynx cyst	178 178 179 179 179
•	گلہ خراب کے کیلیے خوراک Cyst throat	178 179 179 179 179

180	آواز ببیژه جانا یا آواز میں خرا بی	•
180	سونگھنے کی حس ختم ہوجانا	•
	كتاب آنكه وكان	
181	آئکھوں کی بیار یاں وسرمہ اہلیت (علیہ السّلام)	•
184	نظرمين اضافيه	•
185	آ تکھوں کی بعض بیاریوں سے بحپاؤ	•
185	آئکھول کی تقویت	•
185	سفيدموتيا	•
186	سرمه کا فوری	•
186	سرمه نشا در	•
186	سرمه عناني	•
187	سرمدا ثكر	•
188	טאַרעַט	آ تکھوں کم
188	موتيا بند	•
188	آ تکھوں کی کمزوری	•
188	Keratoconus	•
189	آ تکھوں میں سوجن در داور پانی آنا	•
189	آ تکھوں کا زر د ہوجا نا	•
189	آ تکھوں میں در د	•
189	Corneal roughness of eye	•
189	آ تکھوں میں خشکی	•
189	گلوکاما( کالاموتیا)	•
190	آ تکھوں میں دھیے جو پیدائش سے پیدا ہوتے ہیں	•

•	آ تکھوں کے پنیچواغ و حلقے	190
•	آپریش کے بعد آنکھ سے خون آنا	190
•	آئھوں کی بلکوں کا پنیچ ہوجانا یا ڈھیلا ہوجانا	190
•	آ تکھے پیوٹے کا دانہ	191
•	آئکھوں کے اندراور پیچیے خون کے جمے ہوئے لوقھڑے	191
	کا نوں کی بیاریاں	
•	كان كى بيارياں	192
•	كانكاأفكيش	193
•	كان ميس در د	194
•	کان میں خارش وساعت میں کمی	194
•	پیدائی بهره پن	194
•	سم سنائی دینا	194
•	کان کے پردے کا بھٹ جانا	195
•	کان کا بجنا	195
	كتاب سر در داور د ماغی امراض	
•	احاديث	196
•	سر در دسر دی کے ساتھ ساتھ	196
•	سر در د کی اقتسام	197
•	تمام سر در د کاعلاج	198
•	מן כנו כ	198
•	سر در دميگرين در د	199
•	شد پدسر در دیا طولانی سر در د دس ساله	199

•	سر کے چکر	200
•	برين شيومر	201
•	Blood clot in the brain or stroke	201
•	Brain Cysts	202
•	اسٹروک	202
•	سرمیں خون کے داغ بن جا نا	203
•	د ماغ كالحجود الهوجانا	204
•	د ماغ میں خون کی کمی	204
•	ورم د ماغ سرسام	204
•	Epidural abscess	205
•	فالج	205
•	Stroke paralysis	206
•	فالج احاديث	206
•	Skull tumors	207
•	دماغ میں پانی	207
•	رعشه کی بیماری	208
•	ايم ايس	208
•	پیٹوں کی کمزوری وسستی و در د	209
•	قولغ	210
•	مسلز میں اکراہٹ وکھچا ؤ در د کے ساتھ	211
•	كيكيابهث كانبينا بالتهدسرجسم	212
•	جسم کا کا نیپنا	212
•	ورا ثَي امراض	213

•	بيهوش بهوجانا	21
•	غش آنا	21
•	سر میں سر دی	21
•	جو چیزیں جسم میں ستی پیدا کرتی ہے	21
•	جو چیزیں جسم کوستی سے بحاتی ہیں	21
	كتابنفسيت	
•	غم وغصہ	21
•	خوشی ومسرت کے باعث بننے والےامور	21
•	غصے کی آ گ کوکیسے بچھا نمیں؟	22
•	پاگل پن د ايوانگي جنون	22
•	جو چیزیں دیوانگی سے بحیاتی ہیں	22
•	سرسام کا جنون	22
•	و پریش	22
•	پریشانی ڈرخوف کیلئے انیس کلمات	22
•	عقل کوکم کرنے والی غذا ئیں اور عادات	22
•	عقل کو ہڑھانے والے عادات واغذ ائیں	22
•	یا داشت تیز کرنے والے امور	22
•	وسواس	23
•	خيالات ووسواس	23
•	وبهم وسواس	23
•	وہم وسواس د ماغی امراض	23
•	جنون	23
•	اضطراب ذهني	23

•	اضطراب عقلي	238
•	اداسی ناامیدی	238
•	کینه پروری برانی	239
•	غضب	239
•	الزائم	240
•	مجھو لنے کی بیماری	240
•	نىيندىيىن ۋرنا	241
•	نىيىدنە آ نا	242
	كتاب جلدى امراض	
•	چېرے کے نور کوختم کرنے والی چیزیں	244
•	چېرے کی نورانیت زیاده کرنے والی چیزیں	244
•	چېرے کوخراب کرنے والی چیزیں	244
•	چېرے کوخوبصورت کرنے والے چیزیں	245
•	خوبصورتی کے کیے از کاروآ یات	247
•	چېر سے کی زردی	247
•	چېرے کی زردی ختم کرنے والی چیزیں	248
•	چېر سے پر سوجن	248
•	علاج ووجوبات	248
•	چېرے کی بدصور تی ، داغ ود ھیے ، جھریاں	249
•	منه جلد پرخشکی	249
•	منه میں سوجن	249
•	چېر سے کی زرورنگت	249
•	چېرے کی بےروثقی	250

•	ا تکھوں کے <u>نیچ</u> سیاہ حلقے وسوجن	250
•	داغ دھیے چھایاں چہرے کی خوبصورتی کے لیے	251
•	الگزيما	251
•	تیل جوجلد پرلگانے ہیں	252
•	جل جانا	252
•		252
•	چينبل	253
	برص وچیسی	253
•		255
	جسم سے بد بوآنا	256
	تهجلی خارش	256
	کیچینشی پیپوا <i>ژ</i> ا	258
•		258
•	مے گومڑ	259
•	آ کھا در د	259
•	گرمی والے دانے	259
•	پيدائثىنشان	260
•	chicken pox الاکڑاکا کڑا	260
•	مقعد کے قریب پھوڑا	261
•	گنجا پن	262
•	انگلیوں کی جلد کا اتر نا سرد زخم	262
•	مرد دخم	262
•	بیاری پروان ای	263

264	پی ایل تی	•
264	كور صاور جزام	•
	بچوں کی بیماریاں	
266	پیدائش سے بل بیار یوں کی وجو ہات احادیث	•
270	آثزم	•
271	سیر بیرل پاکی	•
271	بچوں کا زرد ہوجانا (یرقان)	•
272	قدمیں کمی	•
272	<i>بچوں کا</i> ناخن چبانا	•
272	بچوں کی بے چینی واضطراب	•
272	نكسيبر كيجهوشأ	•
273	بچوں کے دل کا وال بند ہوجا نا	•
273	پیوٹے کا ڈھیلا ہوجانا	•
273	کن چیڑے	•
273	پیشابِ کی تکلیف کی وجہ سے بیچ کے پاؤں کا جلنا	•
274	بيچ مير ڪيلشم کي کمي	•
274	وٹامن ڈی کی تھی	•
274	مليسطييس كابا هر خه لكلنا	•
274	لعاب د بهن کازیاده بهوجانا	•
274	بچوں کے سر پر دانے	•
274	بچوں کی آئکھوں میں افعیشن	•
274	پیچیس موشن	•
274	<u> پچ</u> کی جاردی <sup>خشک</sup> ی	•

•	آئکھ کا ٹیٹر ھا پین	275
•	بچوں کا دیر سے بولنا	276
•	پیٹ میں کیڑے	276
•	سفيدزبان	276
•	گردن کی کمزوری	277
•	نزلەوز كام سے بچاؤ	277
•	ناف میں در د	277
•	کھو پڑی میں پانی	277
•	ہڈیوں کا نرم ہونا یا کمزور ہونا	278
•	لكنت زبان	278
•	منه کا طیر ها ہوجا نا	278
•	بچول میں خون کا کینسر	278
•	وی بوآ ر	279
•	بچوں میں معدے کی بیاریاں	279
•	بچوں کا بستر پر پیشاب کرنا	279
	كتاب مردانه	
	مر دا نه کمز وری	281
•	غذائي	281
•	احاديث	281
•	<i>جنسی طاقت دوباره حاصل کری</i> ں	282
•	بے اولا دی	282
•	صاحب اولا دہونے کے لئے از کارواعمال	284
•	صاحب اولا دہونے کے لیےطب اہلبیت علیہالسّلا م کی ادویات	286

286	<ul> <li>مردانہ طاقت زیادہ کرنے کے لیے</li> </ul>
287	<ul> <li>اسپرم زیادہ کرنے کے لیے</li> </ul>
288	<ul> <li>ستی دورکرنے کے لیے مردانہ آلہ تناسل کی</li> </ul>
288	پروسٹیٹ
288	🔹 خوا تین کی جنسی کمزوری
288	• عدم انزال
289	Erectile dysfunction •
289	•
290	• خصیول میں رسولی
290	و اینل کینسر
	کتاب(عورتوں کی بیاریاں)
291	• ما مواري
291	<ul> <li>ماہواری کانیآ ناعدم قاعد گی</li> </ul>
292	•
292	<b>ا</b> ها مواري كا در د
292	• کثرت <sup>حی</sup> ض
293	• ابارش
296	حامله خوا تنین کی بیاریاں
296	<ul> <li>حمل کے دوران خونی الثی</li> </ul>
298	• ماں کی غذا
298	<ul> <li>حمل کے دوران خون کی کمی</li> </ul>
298	<ul> <li>حمل کے دوران ڈیریشن</li> </ul>
299	<ul> <li>حمل کے دوران شوگر</li> </ul>

•	حمل کے دوران متلی وتے	299
•	آ تکھوں کی سیاہی ، چکر	300
•	حامله ہونے کی عمر	300
•	حامله ہونے میں رکاوٹ	301
•	ماں کے مسائل	302
•	دودھ کی کمی	302
•	ماں کے دودھ کے بعد بہترین دودھ	303
•	ماں کے دودھ کا خشک ہوجا نا	304
رحم کی بیماریاں		305
•	(PCOS)	305
•	بچیدانی کی نمزوری	306
•	Uterine disese	306
•	بچیدانی کی بیماری	306
•	Cervicties	307
•	رهم کی رسولی	308
•	غیرمعمولی ماہواری سےخون بہنا	309
•	سوزش وافعيشن	309
•	عفونت رحم (رحم کی افعیکشن )	310
•	ليكور با	310
•	ديگرامرإض خوا تنين	311
•	حیلشیم کی تمی	311
•	باری کا بخار	311
•	عورت کی جیماتی کا حیمونا ہونا	312

<b>跳</b> 5	

312
312
312
313
314
315
318
318
319
312 312 313 314 315 318 318

#### طب اہل بیت

#### مقدمه

طب اہلیت یعنی وہ احادیث جوخدانے اپنے انبیاءگو بیاریوں کا علاج یا بیاریوں سے بیخے کے لیے طبی اصول و غذا تھیں وادویات وی کے ذریعے بتائی ہیں وہ اہلیت سے نقل ہوکر ہم تک پینچی ہیں۔

علم طب اتنی ہی پرانی ہے جتنا خودانسان، جب آدم زمین پرآئے توای وفت علم طب کا آغا ہوگیا تھا۔ جدید میڈ میل تجربات ، مشاہدات سے اخذکر کے علاج دریافت کرتا ہے جبکہ طب اہلبیت وحی خداسے حاصل ہوکرہم تک پہنچا ہے۔ تجربات و مشاہدات سے ہوسکتا ہے دوا انسان کے لیے مصرصحت ہویا کچھ عرصہ بعد تجربات سے بتا چلے بید دواایک بیاری کے لیے تو مفید ہے مگراس سے بڑی بیاری کا سب بنتی ہے میالائے بیاری اسب بنتی ہے۔ جیسا کہ آجکل اکثر ہورہا ہے لیکن طب اہلبیت میں تجربات سے نہیں بلکہ جس چیز کوخدانے جس بیاری کے لیے خلق کیا ہے اس کا علاج بتایا ہے۔ صحت و تندرستی وہ نعمت ہے جس کی کوئی قیت ادا نہیں کرسکتا۔ خداوند متعال نے ہمیں ایک تندرست اور سالم بدن کی شکل میں جو نعمت عطا کی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنی صحت کے حوالے سے کوئی بریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر انبیاء کرام اور انجہ علیہ السلام کے بارے میں بہت تی نصیحتوں کی صورت میں احاد یث بیان کی ہیں۔ خداوند متعال نے ہم پیدا کی ہوئی شے میں کوئی خہوئی حکمت رکھی ہے۔ بی حکمتیں ہمیں معصومین گ

خداوندعالم نے انسان کواعلی معیار پرخلق کیا ہے اور انسان کی حفاظت کا بھی زمہ خود ہی اٹھا یا ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے فور ااسے پتا چل جاتا ہے میں بیمار ہوگیا۔خدانے انسان کی باڈی میں ایسا آٹو میٹک سٹم بنایا ہوا ہے۔ اگر انسان کو چوٹ لگے یا کسی جگہ سے خون بہنا شروع ہوجائے یا کوئی بیماری ہوجائے تو انسان کو در دہوتا ہے جوانسان کو آگاہ کرتا ہے فلانی جگہ مسئلہ ہوگیا ہے۔

حتیٰ بھی چیزیں قدرت نے بنائی ہیں وہ انسان کے لیے مفید ہیں لیکن جن کو انسان نے خود تخلیق کیا وہ انسان کے لیے ضرر ہیں۔ بہت می جڑی بوٹیاں کے فوا کد خدا نے خود اپنے انبیاء کو بتائے ہیں۔ بیخدا کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے طب اہلیت میں ایک بہت بڑا ذخیرہ علم طب پر موجود ہے۔ آئمہ اہلیت ہر شعبہ کے ماہر ہیں جہاں سائنس ودیگر شعبہ معصومین ع کے مرہون منت ہیں وہاں علم طب بھی آپ کی مختاج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جہاں دوسرے مہت سے شاگرد تھے وہاں علم طب کبھی شاگرد تھے۔ ہرامام سے علم طب پر روایات موجود ہیں۔

#### طب اہلِ بیتؑ

ہمارے پاس علم طب کاخزانہ پڑاتھا گراس پرکلینکل ٹرائل نہیں ہوئے تھے جوآیت اللہ تہریزان نے کیے تواس کے بہت اچھے رزلٹ آئے۔ بہت میں ادویات بنائی گئی جس سے لاکھوں لاعلاج مریض شفایا بہو چکے ہیں۔ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے میں نے ایک تعارف کے طور پر یہ کتاب کھی ہے تا کہ طب اہلیست کا ایک تعارف ہوجائے باقی تفصیلات انشاء اللہ جاری رہے گی۔ اس میں ہم مشکور ہیں قبلہ جان علی کاظمی صاحب، آیت اللہ تہریزان اور دیگر اپنی ٹیم کا۔ خاص کر دوخواہران کا جنہوں نے دن ورات ایک کر کے اس میں حصتہ لیا۔ خدا وند متعال ان سب کو اس مشن میں کامیاب کرے۔

ہم اپنے اللہ کا شکرا داکرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بیتو فیق عطا فرمائی کہ ہم تمام مونین اور مومنات اور تمام انسانوں کے ساتھ طب اہلیہ علیہ السلام کو شیئر کرنے کے قابل ہوئے ہم طب اہلیہ علیہ السلام کی تمام کتا ہیں اور تمام ریسرچ کا تواب ہدیہ کرتے ہیں چودہ معصوبین علیہ السلام کو اور خاص طور پراُم ایکیہا ما درامام حسن امام حسین جو انان جنت کے ہم دار اور حضرت مجمد شاہ ایکیہ کی بیٹی اور مولاعلی علیہ السلام کی زوجہ بی بی زہر اسلام اللہ علیہ اکواورامام مہدی علیہ السلام کو اور اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں مزید تو فیق عطا فرمائے کہ ہم طِب اہل بیت علیہ السلام کو گھر تک اور اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں مزید تو فیق عطا فرمائے کہ ہم طِب اہل بیت علیہ السلام کو گھر تک پہنچا عیں اور اپنے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت جو ہماری گردنوں پر ہے اور ان سے کیے ہوئے ہمارے عہد کو پورا کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ خدا ہماری کا وشوں اور کوششوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آمین ہم تمام مومن و مومنات سے درخواست کرتے ہیں ہمارے تی میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں آگے بڑھنے اور پوری و نیا میں طب اہل بیت سے مومنات کی تو فیق عطا فرمائے آمین خداوند متعال ان کے مرحو مین کو جنت فردوس میں جگہ عطا کر سے جنہوں نے مرحو مین کو جنت فردوس میں جگہ عطا کر سے جنہوں نے مرحو مین کے ایصال ثواب کے لیے اس میں حصہ لیا ہے ، ان کے رزق میں اضافہ فرما جنہوں نے مالی معاونت کی ۔ آمین مرحو مین کے ایصال ثواب کے سید صطفی کا ظمی

#### طب اہل بیت

## طب ابلبيت؟

طب اہلیت یعنی وہ رویات جو اہلِ بیت نے بتائی ہیں۔خدانے وحی کے ذریعے انبیاءً کو مختلف بیاریاں کاعلاج اور جڑی بوٹیاں کے خواص بتائے ہیں جن کواہلیت نے بتایا ہے

خدانے حضرت آ دم گو جوعلوم سکھائے اس میں علم فلکیات وعلم طب بھی تھے بحارالانوارج 58 ص 275, فرج المحموم ، ص 22،

### دوالازی ہے؟

حضرت موئی بیمار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے پچھافرادآئے اور کہافلاں بڑی بوٹی اس کا علاج ہے۔حضرت موئی گ نے فرما یا دوااستعال کیے بغیر خداشفاد ہے گا۔خدانے وحی نازل کی اے موئی تجیے شفانہیں دوں گا جب تک تم اس دوائی کو استعال نہیں کروگے۔ میں نے جڑی بوٹیوں کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا۔ موئی نے وہ جڑی بوٹیاں استعال کی شفا یاب ہو گے۔

روحانی شاہین ص70

طب ابل بيت پركتابيس؟

1: طب النبي

اس کوعلامہ باقرمجلسی نے بحارالانوار میں نقل کیا خاص کرچودھویں جلدائساء والعالم میں نقل کیا ہے۔

### 2: طب الصادق

اس كتابچيه مين وه احاديث بين جن كودعائم الاسلام، فصول المهمه ، كشف الاخطار،

الخصال اور بحارالانوار سيفل كيا گيا\_

اس كى سب سے قديم شرح ضياءالدين ابوالرضانے 546 ھيں لکھی ہے۔

### 3: طب الرضا

وہ خط جوامام علی رضاً نے ابوالعباس عبداللہ بن ھارون کو بھجوا یا جس کوراو یوں نے خط ذہبی کا نام دیا۔علامہ باقر مجلسی نے اس خط کو بحارالانوار کی جلد چودہ میں نقل کیا ہے۔

### 4: طب الاتمه

عبداللداور حسین بن بسطام دو بھائی چہارم ہجری کے دومعترراوی اور شیعہ فقہامیں سے ہیں۔وہ شہر قزوین میں مرز بانی

طب اہلِ بیت ً

ك قصد سے گئے تھے اور وہاں علوم آل محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونشر كيا۔

سیدحسن امین فرماتے ہیں "حسین بن بسطام اوران کے بھائی ابوعتاب دونوں شیعہ علاء اوراصحاب میں سے ہیں۔ انہوں نے طب الائمہ تالیف کی ہیں جس میں جابر بن حیان کی امام جعفر صادق ع سے روایات بیان کی گی ہیں۔"

5: بحارالانوار

علامہ باقر مجلسی نے کھی ہے۔اس میں بہت ہی جلدوں میں طب کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔

6: اصول كافي

شیعوں کی معتبر کتاب ہے۔اس کوشیخ یعقو بکلینی نے لکھا ہے۔اس میں زیادہ تر جلد 6 میں سبزیوں، پھلوں و غذاوں کے خواص لکھے ہیں۔

7: وسائل الشيعه

اس کوشیخ حرعاملی نے لکھا ہے۔جس میں زیادہ ترطب کے بارے میں جلد 17 میں لکھا گیا ہے

وسائل الشيعه جلد 17 حلية المتقين

علامہ باقر مجلسی نے آ داب زندگی پر کھی ہے۔

8: دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی

( تأليف: آيت,الله مصطفى نورانى ) 9 جلدي<u>ن</u>

اس کوآیت الله نورانی نے لکھاہے۔

9: كتاب طب الرسول آيت الله تيريزيان 5 جلد

آیت عباس تبریزن نے گیارہ ہزاراحادیث کوجمع کیا ہے اور ہزاروں مریضوں پرکلینکلٹرائل کیا ہے۔موجودہ دور میں کلینکلٹرائل آیت اللہ عباس تبریزان نے کیا ہے۔ ہزاروں کینسر، د ماغی امراض، تمام بھاریاں کے مریض شفا پا چک ہیں۔طب اہلیت بیں انقلاب آگیا ہے جو ہر ملک میں پہنچ رہاہے

10: توحير مفصل

اس میں بیاریاں پرامام جعفرصا دق علیہ السلام کے خطبات کوان کے شاگر د فصل نے جمع کیا ہے۔

11:طب ابلبيت

اس کوسید مصطفی کاظمی نے اردواور جدید میڈیکل میں تبدیل کیا ہے اور آگے اسی کے ترجمہ انگلش میں ان کی ٹیم نے

طب اہلِ بیت ً

کیے ہیں۔ ابھی ہندی میں بھی آغاز کردیا گیاہے۔ آغاجان علی کاظمی نے بھی مدوفراہم کی ہم ان کے مشکور ہیں۔۔

چونکہ اردو میں تفصیلی کتاب کوئی بھی موجو ذہیں تھی اور نہ ہی جدید میڈیکل میں اس کوڈالا گیا تھا۔ جتنی بھی احادیث تھیں سب فارس وعربی میں تھا۔ اس کوجد بدمیڈیکل میں اور اردو میں پچپیں سے زائد کتا ہیں لکھی ہیں اور ساتھ سب کی آسانی کے لیے موبائل ایپ میں بھی ساری کتابیں ڈالی ہیں pdf میں ہرشخص فری میں ڈاونلوڈ کرسکتا ہے۔

طب الملبيت رجسطريش

طب اہلیت کی رجسٹریشن کسی بھی جگہ نہیں تھی اس مشکل کو دیکھتے ہوئے اس کورجسٹر بھی کروالیا گیاہے جو کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ادویات سازی کی جارہی ہے اس کو بھی مصطفی کاظمی نے رجسٹر کروایا ہے

ہر بیاری کا علاج موجود ہے؟

رسول یے فرمایا: ہر بیاری کاعلاج ہے، پس جب دوابیار تک پینچتی ہے تو وہ خداوند عالم کے حکم سے شفایا بہوجا تا ہے مکارم الاخلاق 25 ص 179 ، بحار الانوار 52 ص 68

ایک اور مقام پرفر مایا: جس نے بیاری کوخلق کیا ہے اس نے علاج کوبھی خلق کیا ہے۔ (دعائم الاسلام) امام علی نے فرمایا: 'ہرزندہ کے لئے بیاری ہے اور ہر بیاری کے لیے علاج ہے۔ (غررالحکم)

اب یہ بات کرنا کہ اہلیب ٹے نے ہر بیاری کا علاج نہیں بتایا خلاف عقل ہے۔ اہلیب ع کی گیارہ ہزاررویات جوفقط طب پر ہیں اس بات کی دلیل ہیں اہلیب ٹے نے طب پر کتناز ورویا ہے۔ تشخیص

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: کسی کا علاج اس وقت تک مت کروجب تک که بیماری کی تشخیص نه کرلو۔ امام سجادٌ: جس کی بیماری کی تشخیص نه ہموئی ہودوااسے برباد کردے گی۔

> طبالائمہ علاج کیسے کریں

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم گرم کوٹھنڈ ہے سے،ٹھنڈ ہے کوگرم سے،خشک کوتر سے تر کوخشک سے علاج کرتے ہیں اور نتیجہ خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں

طبالاتمه

انسان میں چارعناصر کا وجود کیوں ہے؟

امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين انسان آگ كى وجه سے كھانے اور پينے لگا، نور كيوجه سے د كيھنے اور كام كرنے لگا اور

#### طب اہلِ بیت

ہوا کیوجہ سے سننے اور سونگھنے لگا اور پانی کیوجہ سے کھانے اور پینے کی لزت حاصل کرنے لگا اور روح کیوجہ سے حرکت کرنے لگا۔ اگر انسان کے معدہ میں آگ نہ ہوتی تو کچھ کھا تا وہ ہضم نہیں ہوتا، پھر کھا نا اور پینا اس کے معدہ میں آگ نہ ہوتی اور اس کے معدہ کوجلا ڈالتی۔ اگر نور نہ ہوتا تو نہ د کھ سکتا اور ہتا ، اگر ہوانہ ہوتی جوآگ اس کے معدہ میں ہے شتعل نہ ہوتی اور اس کے معدہ کوجلا ڈالتی۔ اگر نور نہ ہوتا تو نہ د کھ سکتا اور نہ سکتا ، اگر چہ اس کی صورت مٹی کی ہی ہے ہے گر اس کے جسم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ علل الشرائع ج 2 صافر انسان بیار کب ہوتا ہے

انسان اس وقت بیار ہوتا ہے جب چار مزاجوں میں سے کسی میں کمی یازیادتی ہوجائے توانسان بیار ہوجا تا ہے۔ آیاانسان نے علم طب کوتجر بہ سے کسب کیایا وحی کے ذریعے سے؟

امام صادق عليه السلام

مشہوراورطولانی حدیث، توحید مفضل بن عمر میں طب کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو فقط اللہ تعالی نے طب کی تعلیم دی تواس نے قدرت پیدا کی .

فَكِّرُ فِي هَذِهِ الْعَقَاقِيرِوَ مَا خُصَّ بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِنَ الْعَبَلِ فِي بَعْضِ الْأَدُواءِ فَهَنَا يَغُورُ فِي الْمَفَاصِلِ فَيَسْتَخْيِمُ الْفُضُولَ الْغَلِيظَةَ مِثْلَ الشَّيْطَى جِوَهَنَا يَنْزِفُ الْبِرَّةُ السَّوْدَاءَ مِثْلَ الْأَفْتِيمُونِ وَهَذَا يَتْغِي الرِّيَا جَمِثُلَ السَّكُبِينَجِ وَهَذَا يُحلِّلُ الْأَوْرَامَ وَ أَشْبَاهَ هَذَا مِنْ الْفُقِيمِ وَهَذَا يُحلِّلُ الْأَوْرَامَ وَ أَشْبَاهَ هَذَا مِنْ الْفُقِيمِ وَيها إِلَّا مَنْ خَلَقَها لِلْمَنْفَعَةِ وَمَنْ فَطَنَ النَّاسَ لَها إِلَّا مَنْ جَعَلَ هَذَا فِيها وَمَتَى كَانَ يُوقَفُ عَلَى هَذَا مِنْها بِالْعَرْضِ وَ الِاتِّفَاقِ لَلَّ الْقَائِلُونَ وَجَعَلَ هَذَا فِيها وَمَتَى كَانَ يُوقَفُ عَلَى هَذَا مِنْها بِالْعَرْضِ وَ الِاتِّفَاقِ لَا الْقَائِلُونَ وَجَعَلَ هَذَا فِيها وَمَتَى كَانَ يُوقَفُ عَلَى هَذَا مِنْها بِالْعَرْضِ وَ الِاتِّفَاقِ لَا الْقَائِلُونَ وَهَا اللَّهُ الْمُها اللَّهُ وَلَعَلَ الْقَالِ الْقَائِلُونَ وَلَا لِلْمُ اللَّولُ وَلَا اللَّهُ اللَّلَ الْقَالِيلُونَ وَلَعْلَ الْمُلْلِلُونَ وَلَوْلَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْقَالِلَ الْمُوالِي الْمُقَالِ الْقَالِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

اے مفضل: ان دواوالی جڑی ہو ٹیوں اور بیک آن میں سے ہرایک خاص دوامیں استعال ہوتی ہیں فکر کریں۔
ایک جیسے شیطر ج"کہ جوڑوں کی تہ میں نفوذ کرتی ہے ، زائد چیزوں کو دفع کرتی ہے ، اور ایک دوسری افتیون "جو بدن سے سودا کو خارج کرتی ہے ، اور ایک دوسری سوجن کوختم کرتی ہے ، اور دوسری جڑی ہو بین ، جو بدن سے ہوا کو خارج کرتی ہے ، اور ایک دوسری سوجن کوختم کرتی ہے ، اور دوسری جڑی ہو بین ،

ابھی فکر کریں کہ س نے ان کے اندرخواص رکھے ہیں؟

سوائے اس کے جس نے لوگوں کے فائدہ کے لیے انکو پیدا کیا ہے ،کس نے ان کے خواص سے لوگوں کوآگاہ کیا ہے؟ سوائے اس کے جس نے ان خواص کوان جڑی بوٹیوں میں قرار دیاہ؟

#### طب اہلِ بیت

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی نے انبیائے کرام علیہ السلام اور آئمہ اطہار کے ذریعے طب اور تمام علوم انسان کو عطا علیہ السلام کیے۔ یعنی علوم کے بائی انبیاء کرام اور اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ مزید اس کے بارے میں جاننے کے لئے رسالہ اسنے کا مطالعہ فرمائیں امام صادق علیہ السلام نے ہندوستانی طبیب کوایک ہڑیڑ (ھلیلہ ) کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ طب خداوند عالم نے سکھائی اور اسی طب کے ذریعے امام علیہ السلام نے توحید کو ثابت کیا.

حضرت داوڈ کے زمانے میں جڑی بوٹیاں بولتی تھی۔ جہاں داودع نماز پڑھتے تھے وہاں بہت ہی جڑی بوٹیاں حضرت داوڈ کو بتاتی تھیں میں فلال فلال بیاری کا علاج ہوں۔عقائد الصدوق ص 108

### ببالطبيب كون؟

جب حضرت آ دمؓ زمین پر آئے۔ کہاں وہ جنت کا ماحول اور کہاں وہ زمین کی سختیاں۔ زمین پر نہ کوئی ڈاکٹر تھا اور نہ کوئی اسپتال تھا نہ کوئی لیبارٹری تھی۔ تو انہیں معلوم نہیں تھا کون ساپوداز ہریلا ہے اور کون سامفید ہے۔ کون سابیاری کاعلاج ہے۔ جہال خدانے دوسراعلم آ دمؓ کوسکھا یا وہاں علم طب بھی سکھا یا۔ کون سابوداصحت بخش اور کون ساضر رہے۔۔

آدمٌ جبز مین پرآئے زمین پرموجود بودوں ہے، کس طرح جان سکتا ہے کہ کون سابودا بخار کا علاج ہے، جوسر دی کا علاج ہے، اور کون سافلو کا علاج ہے؟ کیا انسان کے لئے صحرا میں ہرایک بودے کو بیاری کے علاج کے لئے آزمانا مناسب ہے؟ بینا قابل تصور ہے کیونکہ بہت سے موجودہ بود سے زہر ملے ہیں۔جواسے مارڈ التا ہے یا اس کی بیاری کو بڑھا دیتا ہے۔

بيسب كجھودى خداكے بغيرممكن نہيں تھا۔

طب پرسب سے زیادہ کام آغاز میں حضرت داوڈ کے زمانے میں ہوئے

### بياريال كى اقسام طب اہلبيت ً

طب اسلامی، بیار بول کوسات انواع میں تقسیم کرتی ہے۔

1 مزاجی بیاریاں 2 چھوٹوں اور بڑوں کی بیاریاں 3 خبیثہ وغیر خبیثہ 11ندرونی و بیرونی بیاریاں 5 مفید وغیر مفید بیاریاں 6 قابل علاج ولاعلاج 7 شائنہ وغیر شائنہ 8 مفید وغیر مفید بیاریاں

## دل کی بیاریاں

دل کی بیار یوں کی وجوہات

مردار گوشت،خون کھانا،شراب،زنا

ضعيف قلب در مكروبات

زیاده کھانا،حرام نگاه،آلودگی،زیاده سونا،زیاده ہنسنا، گناه وجھوٹ،حرام کھانا

علامات

دل کی بیاری کی مختلف علامات ہوسکتی ہیں تاہم چندزیل ہیں۔

سینه میں درد، سانس کی تکلیف، سیڑھیاں چڑھنے میں دشواری وسینه میں درد، سانس کا پھول جانا، پاؤں وہاتھ میں سوجن ہاتھ ہیں اور ٹانگوں کا سوجانا، سردی گردن میں یا سینه میں سخت درد، دل کی دھڑکن میں خلل، چکر آنا، چہرے کا رنگ زردہوجانا۔

ول کی تقویت کے لیے مفید غذائیں (طب اسلامی)

دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں یکا کرکھا نمیں،

سيب، ناشياتي، سركه (سيب كا)، اناركهانا، مسوركي دال كهانا، كدوكهانا،

كرفس، شهد، بييه كركنگهي كرنا، مويز كشمش،

گندر، چقندر کے بیتے ، مُرخ شکر (گُڑ) ،عطرگل نرگس ، چائے در جبویہ بہی

طب اہل ہیت کی ادویات

داروی تقویت قلب، داروی شافیه، جامعه امام رضًا بآب بهی ، داروی مرکب چار، قرص خون تعبیغ

روايات

نبی صالبتالیہ ہم فرماتے ہیں۔

انسان کے اندر ( گوشت کا ایک ٹکڑا) دل ہوتا ہے۔اگر میسیح سالم ہوتو باتی جسم بھی سیح سالم ہوتا ہے،اگریہ بیار ہوتو باقی جسم بھی بیار ہوتا ہے۔وہ ہے دل الخصال صدوق ص ۱۰۹

بای · م ·ی بیمار ہوتا ہے۔وہ ہے دن الحصال صدوق ک

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں۔

اے مفصل غور کروکس نے دل کو سینے میں رکھا ہے کس نے اسے وہ چا دراڑھائی جسے تم جھی کہتے ہوکس نے اس کی

حفاظت کے لیے اسے الی جگہ رکھا جو پسلیوں کی ہڈیوں کے حفاظتی حصار میں ہے۔ کس نے گوشت اور پھوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی جو اس کے اوپر ہیں تا کہ اس تک کوئی الیمی چیز نہ پہنچے جو اس میں خراش ڈال دے۔ توحید المفصل ص 164

> ا ما مجعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سیب دل کے لیے بہت مفید ہے۔ بحار لانوار 666 ص175 امام علی فرماتے ہیں سر کہ دل کوروش وزندہ کرتا ہے۔ بحار ہ66 ص304 امام علی فرماتے ہیں ۔مسور کی دال کھا ودل کومضبوط کرتی ہے۔ الکافی ج6 ص343

> > امام موسی کاظمؓ فرماتے ہیں۔

بر کھائیں دل کومضبوط کرتا ہے۔ المحاس 25 ص 366 امام جعفر صادق علیه السلام فرماتے ہیں۔

ناشياتی کھاؤدل کوجلا بخشتی ہے۔مکارم الاخلاق جلد 11 ص379

امام علیؓ فرماتے ہیں۔

شہداستعال کرو۔ بیار یوں کوختم کرتاہے اور دل کوصاف کرتاہے۔مکارم الاخلاق 15 ص 359

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہیں۔

كرفس دماغ كوبرُ ها تاہے، دل كوتير كرتاہے۔طب لا تمه ص 27

امام علیؓ فرماتے ہیں۔

امام على رضاً فرماتے ہیں۔انار کھا وَشیطان کو دور بھا تا ہے اور دل کونورانی کرتا ہے۔عیون احباء الرضا ٣٠ نبی سال ٹھا آیا ہے فرماتے ہیں پانچ چیزیں دل کومر دہ کر دیتی ہیں، پُرخوری، زیادہ ہنسنا، زیادہ سونا، زیادہ باتیں کرنا، حرام خوری وغم۔روضہ المتقین ج12 ص4

نی سالتھ اُلیکی فرماتے ہیں۔ گند رکھا وعقل وحافظ کو تیز کرتا ہے، دل کی سوزش کوختم کرتا ہے، آنکھوں کی روشنائی میں اضافہ کرتا ہے۔ بحار لانوار ج59 ص294

نی صلّ الله الله فرماتے ہیں مویز کھاؤدل کومضبوط کرتاہے

امام علی فرماتے ہیں۔ شمش دل کوتقویت پہنچاتی ہے، جسم سے سردی ختم کرتی ہے، روح کوتازہ کرتی ہے۔ بحار لانوارج 63 ص 151

> ا مام علی فرماتے ہیں۔ انچیر کھاؤ۔ نالیاں ورگوں کوزم کرتا ہے۔ بحار لانوار 566 ص186 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔

بینگن کھاؤ۔ ہر درد کے لیے فائدہ مند ہیں۔ چہرہ کو چیکدار کرتے ہیں اور رگوں کونرم کرتے ہیں۔منی کوزیادہ کرتے ہیں۔ ہیں۔مکارم الاخلاق 12 ص398

ا مام موسیٰ کاظمٌ فر ماتے ہیں

گنا کھاؤ۔نالیوں کوصاف کرتاہے اور گول کو کھولتاہے۔ بحار لانوار 55 ص 189

دل کی بیاریاں کی وجوہات

امام موسیٰ کاظمؓ نے فرمایا

کھڑے ہوکر بالوں میں کنگھی نہ کرواس سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بیٹے کر کنگھی کرواس سے دل مضبوط اور جلد تازہ ہوتی ہے۔ متدرک الوسائل ج۲ص ۶۲۹

ا مام علی فرماتے ہیں زیادہ کھا پی کردل کومردہ نہ کرو کیونکہ دل کھیتی کی ماندہے جس کوا گرزیادہ پانی دیا جائے توفصل تباہ ہوجاتی ہے۔جامع الاخبار

زیادہ کھانے سے بچتے رہو کیونکہ زیادہ کھانا دل کوسخت،اعضاء و جوارع کواطاعت کی ادائیگی میں میں سُت اور کانوں کووعظ ونصیحت سننے سے بہراکر دیتا ہے۔میزان الحکمت منتخب ص251

جس کی غذا کم ہوتی ہے اس کا شکم تندرست اور قلب صاف ہوتا ہے۔جس کی غذا زیادہ ہوتی ہے اس کا شکم بیار اور قلب سخت ہوتا ہے۔ منتخب میزان الحکمت ص 247

رسول صالبته البيام فرمات بين

چار چیزیں ول کوتباہ کرتی ہیں۔اس میں نفاق کی پرورش کرتی ہیں ۔لہولعب کا سننا ،کسی کو حقیر سمجھ کر پچھو دینا ،شاہی در بار میں جانا، شکار کی طلب۔

چار چیزیں دل کوتباہ و بربا د کرتی ہیں۔

گناہ پر گناہ کرنا،عورتوں سے بہت زیادہ صحبت رکھنا،کسی بیوتوف سے جھگڑا کرنا جو پشت پر باتنیں بنائے اور حق بات قبول نہ کرے، دولت مندوں کیساتھ پیٹھنا۔الخصال ص 124

### خون کھانا

خون کھانا منہ کو بد بودار کرتا ہے خوشبوکو گندہ کرتا ہے، بدشکل بنا تا ہے اور جنون کی بیماری پیدا کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے نرمی ومہر پانی کو کم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پر بھر وسنھیں ہے وہ اپنے والدین و بچوں کوئل کر دے۔ نہ اس کے رشتہ دارا مان میں ہوتے ہیں اس سے اور نہ بیا مان میں ہوتا ہے۔ کافی ح6 ص66 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ خون اس لیے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بید دیوائگی، رحمت کی کمی اور سنگدلی کا باعث ہوتا ہے اور ممکن ہے انسان اپنے بیا بیا چائل کرڈالے۔ تفییر بربان 15 ص434

امام علیؓ فرماتے ہیں

شہدتمام بیاریوں کے لیے شفا ہے خود اس میں کوئی بیاری نہیں ہے۔وہ بلغم کو کم اور دل کو روثن کرتا ہے۔ بحار لانوار ج63 ص294

جب بھی گوشت بکاؤاچھی طرح دھوکر بکاؤتا کہاس میں کوئی خون ندرہ جائے

### ادويات ابل بيتً

داروی تقویت قلب (بیدوا تقریباتمام دل کی بیاریاں کے لیے زبردست ہے)، داروی بازکنندہ عروق (طب اہلیت کی دوا تمام دل کی رگوں اور تمام رگوں کو کھو لنے کے لیے مجمزہ کے طور پر کام کرتی ہے)، پیسٹ عجوہ کھجور کا، بہی، مرکب 6 (قرص خون)

جامع رضا بآب ہی (یہ بھی دل کے لیے فائدہ مند ہے دل کی تمام بیاریاں کے لیے فائدہ مند ہے) داروی شافیہ یہ بھی دل کے لیے مفید ہیں۔مرکب چھار

### Myocardial infaction Heart Attack ولكادوره

ہمارےجہم میں دل ہمیشہ کام کرتار ہتا ہے اور وہ دل کی شریانوں کے ذریعے ملنے والے خون سے اپنی ضرور بات

پوری کرتا ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خون میں شامل چر بی شریانوں میں موجود کورونری آرٹریز میں جمع ہونا شروع
ہوجاتی ہے یا خون کے لوقطرے بن جاتے ہیں۔ کولیسٹرول وغیرہ (Coronary artries) جمع ہوجاتا ہے۔جس کی
وجہ سے نالیاں تنگ ہوجاتی ہیں۔ جب بیت گی 50 یا 60 فی صد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دوران خون میں رکاوٹ پیدا
ہونے گئی ہے۔ ایسے میں جب کوئی جسمانی یا ذہنی سرگرمی مثلا ورزش وغیرہ کی جائے تو سینے میں عجیب تن تکلیف محسوس ہوتی
ہونے گئی ہے۔ ایسے میں جب کوئی جسمانی یا ذہنی سرگرمی مثلا ورزش وغیرہ کی جائے تو سینے میں عجیب تن تکلیف محسوس ہوتی
ہونے اس دردکو طبی اصطلاح میں انجا نئا کہتے ہیں جب بیرگ مکمل طور پر بند ہوجاتی ہے اورخون بالکل نہیں گزر یا تا تو اسے
ہارٹ اٹیک کہتے ہیں اس طرح جب دل کسی وجہ سے خون کو پہپ کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کیفیت کودل کے ناکام ہوجانے
پونی ہارٹ فیل سے تعبیر کیا جا تا ہے۔

علامات

ا چانک سینے میں درددم گھٹنے کا احساس ہونا، گردن کے دونوں جانب و بائیں بازومیں درد، ٹھنڈ بے پینئے آنا سانس لینے میں مشکل، دل کی دھڑکن کا بےتر تیب و تیز ہوجانا، بائیں بازومیں درد ہے یا جبڑ بے اور گردن میں درد ہونے کے ساتھ سانس میں دشواری محسوس ہورہی ہوتی ہے (مردوں میں اکثر پیعلامت ظاہر ہوتی ہے کہ سینے میں نا قابل برداشت درد ہوتی ہے جبکہ خواتین میں سانس لینے میں دشواری سمیت جبڑوں میں درد ہوتا ہے)

#### وجوبات

کورنری آرٹریز ننگ ہوجانا یا بند ہوجانا، نالیوں میں بلغم یا خون کا جم جانا،سگریٹ نوشی،شراب نوشی، ڈپریشن صدمہ، کولیسٹرول کی زیادتی، ہائی بلڈپریشر،کولیسٹرول،انسولین،سگریٹ پینا، ذیا بیطس،موٹا پا

### علاج ادويات طب ابل بيتً

داروی تقویت قلب، داروی قرص خون، داروی شافیه، بهی کھائیں، اسپندایک چیچ رات، سرکه انگور، صعتر فارس+ نمک، سعوط باانفیه، داروی بازکننده، داروی عروق، گوشت دنیه+ گائے کا دودھ۔

کچھکارآ مداور فوری علاج دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں سے پن سے خون نکالیں۔اس سے خون کے لوتھڑ ہے نہیں بنیں گے ہاتھ و پاؤں کی زیتون یا کسی آئل سے مالش کی جائے جدید میڈیکل میں بی پی آربھی کیا جاتا ہے۔ساتھ سانس کی نالی کو بحال کیا جاتا ہے اس طرح چائیز میں ہاتھ کی ہشیلیوں میں پر پچھ پوانٹ ہوتے ہیں۔ان کو دبایا جاتا ہے۔ ہا تھیں پاؤں کی انگلی سے تھوڑا نیچے اوراسی طرح ہاتھوں کی متصلیوں کے پوائنٹ بھی ہوتے ہیں۔اُن کو دبایا جاتا ہے۔ ب

چکنائی والی غذائیں،سگریٹ،بہت زیادہ میڈیسن کا استعال نہ کریں ،شراب نوشی ہلغم پیدا کرنے والی غذائیں،سرد غذائیں،ڈبریشن۔

# دل کی رگوں کا بند ہوجانا

دل کی رئیس، وال بند ہوجا نمیں تو کیااستعال کریں کھل جا نمیں۔؟

# غذا كيل طب ابل بيتً

ریحان کوهی ، انجیر، گنا، دنبہ کا گوشت+ گائے کے دودھ میں ، بینگن اسپندگائے کا گھی کھائیں ، انار ، بہی ، عجوہ کھجور کا پیسٹ ، شلجم ابال کرکھائیں ، مالئے کھائیں

# دیگرطب سنتی سے

حرمل دوگرام سے دس گرام، دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں ایکا کر دیں، عجوہ تھجور تین چار لے لیں ان کا پیسٹ بنا

کر مریض کو دیں، رات کوآ دھا اخرواٹ کھا ئیں، کھانے سے پہلے صعتر فارسی اور دریائی نمک استعال کریں، دار چینی، زیرہ سیاہ،ادرک کھا ئیں، آب بہی پئیں۔

### بوعلى سينا كانسخه

(لهمن ۲۰ عدد+ دوده+ لیمول ترش+شهد+ زعفران) ان کوابال لیس اورمنه دوجیج صبح + شام،سیب اورانگور کاسر که استعال کریں،طبیعی شانج کو پندره سے بیس منٹ ابال کراس کا سوپ پی لیس \_

# طب اہلِ بیت میڈیس

داروی تقویت قلب، داروی باز کننده ، داروی شافیه ، داروی سعوط باانفیه

#### روايات

امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں بینگن ہر درد کا علاج ہے اور رگوں کو نرم کرتا ہے اور مردانہ طاقت بڑھا تا ہے۔ مکارم الاخلاق ج1 ص398

> ا ما مجعفرٌ صادق فرماتے ہیں۔ریجان کو هی سبزی دل کی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ الکافی ج6 ص 364 امام علیِّ فرماتے ہیں۔انچیررگوں کو زم کر تاہے۔طب لا تمہ ص 137 امام موٹی کاظم فرماتے ہیں۔ گنادل کی رگوں کو کھول دیتا۔ بحار لانوارج 66 ص 189

ا ما علی فرماتے ہیں۔ حسد کرنا ول کو کمز وراورانسان کو بہار کرتا ہے۔ وسائل الشیعہ (طبرسی) چ12 ص18

### يرهيز واحتياط

بازاری تیل کی جگہ زیتون کا تیل استعال کریں،سفید آٹے کی جگہ بھوسے والا آٹا استعال کریں، ورزش روزانہ کریں،کھانے میں پہلے سرکہ لازمی استعال کریں،کہن اوراورک استعال کریں،میڈیسن استعال نہ کریں،گوشت پرانا نہ کھا ئیں، نوال وہ گوشت نہ کھا ئیں، کم کھانے کی عادت بنائیں، بازاری جوس کی جگہ اپنا جوس بنا کر استعال کریں، تان والی چیزیں چھوڑ دیں، گائے کا تھی بھی استعال کریں اس سے بھی دل کی رگیں کھل جاتی ہیں۔اس میں خدانے قدرتی طوریہ خاصیت رکھی ہے پر ہیز کریں۔

### بربيز

چکنائی والی چیزیں سے اجتناب کریں،گرم مصالحہ جات، بازاری کھانے ،کولڈ ڈرنک،مٹھائیاں،ٹھنڈا پانی، کھڑے ہوکر کنگھی کرنا، باتھ روم میں کنگھی کرنا، گانے۔

# ترخ یا قرمزی بخار (Rheumatic heart disease(RHD)

ر يميلك دل كى بيارى (آرائ و كاك ياك ياايك سے زياده دل كے والوز كو يہنچنے والے نقصان ہے جوشد يدريميلك

بخاراے آرائیف ) کے حل ہونے کے بعد باقی رہ جاتی ہے۔ یہا ہے آرائیف کی ایک قسط یا بار بار آنے والی قسطوں کی وجہ سے ہوتا ہے جہاں دل میں سوجن ہوجاتی ہے۔ عام طور پر ہونے والے انفیکٹن کا علاج نہ کیا جائے تو گلے کی بیاری یا قر مزی بخارکہلا تا ہے۔ جواسٹر پیٹوکوکس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سوزش کا سبب بنتا ہے اور گھٹیا لینی جوڑوں کا بخارکہلا تا ہے۔ یہ عام طور پر بچوں کی بیاری ہے جو 5 – 15 سال کی عمر کے بچوں میں پائی جاتی ہے لیکن یہ بالغوں میں کا بخارکہلا تا ہے۔ یہ عام طور پر بچوں کی بیاری ہے جو 5 – 15 سال کی عمر کے بچوں میں پائی جاتی ہے لیکن یہ بالغوں میں بو کتی ہے۔

#### وجوبات

بخار ایک افکیشن ہے جو بیکٹیریا (جراثیم) کی ایک قسم کی وجہ سے ہوتا ہے جسے گروپ اے بیٹا-ہیمواللگک اسٹر پیٹوکوکس (جی اے بی ایس) یا اسٹریپ کہتے ہیں۔

#### علامات

بخار، جوڑوں میں سوجن ودر دو جوڑوں کی درمیانی جلد کا سرخ ہوجانا، گلے میں ٹانسلز وافقیکشن متلی وقے آنا،جسم پر سرخ رنگ کے دھیے یا دانے جو چھاتی سے شروع ہوتے ہیں پھر پیٹ یا کمر پر ظاہر ہوتے ہیں پھر پورے جسم پرعموماً پھیل جاتے ہیں،سانس لینے میں دشواری، کمزوری وتھکا ؤٹ، بغلوں، کہنیوں اور گھٹنوں پر سُرخ لکیروں کا پڑجانا،حلق وزبان کا سرخ ہوجانا،جسم وہاتھوں کا بے قابو ہوجانا، لمف نوڈ کا بڑھ جانا، نگلنے میں دشواری

# علاج طب ابلِ بيت

داروی طریفل ، داروی تقویت قلب ، قرص خون ، داروی جامع با آب به دانه ، داروی این بسطام

# خون کی نالیوں کا بند ہوجا تا Atherosclerosis

دل سے حاصل کر کہ جسم کے دیگر حصوں تک پہنچاتی ہیں شریان خون کی الی رگوں کو کہا جاتا ہے کہ جوخون کو اسکے برعکس وہ رگیس جو خون کو جسم سے واپس دل میں لاتی ہے ان کو دریدیں کہا جاتا ہے شریانوں میں چرب جو چربی کلیسٹر ول کمیلیشٹر ول کا بند ہوجانا کہتے ہیں ابخون کی نالیوں جس خصے میں بیچرب جمع ہوجائے گا۔اس میں آئسیجن وخون کی سیال کی کمیلائی کم یاختم ہوجائے گا۔اس میں آئسیجن وخون کی سیال کی کمیلائی کم یاختم ہوجائے گا۔

شریانیں میں رکاوٹ بڑھتی جائے گی اور سخت ہوتی جائیں گی۔

# علم طب میں اس کی تعریف (البت عصیدہ: Atherosclerosis)

شریانوں کی لچک میں کمی کی بیاری ہے جوشریانوں کی اندرونی دیواروں کے ضائع شدہ حصوں کے اکٹھا ہوجانے

اور چپک جانے چربیاتی مرکب) کولسٹرول وغیرہ (یامخلف اسپنی خلیات) کی وجہ سے ہوتی ہے۔اس سے شریانوں کی اندرونی دیواریں بھی ایک رقمل کے طور پر سوج سکتی ہیں اس سے زیادہ متاثر دل کی شریان ہوتی ہے۔جس سے دل میں در داور بعض اوا قات دل کا اٹیک ہوجا تا ہے خون میں اگر بڑے چربیاتی مرکبات جیسے کولیسٹرول یاٹرائیکگلیسیر ائیڈزیادہ رہیں تو اس بیماری کا امکان بڑھ جا تا ہے۔

علامات

سینه میں دردیا دباؤ، شریانیں جود ماغ کی طرف جاتی ہیں تو ان ٹانگوں اور بازوں میں بے حسی ٹن ہوجانا، بولنے میں دکت یا دھیما پن ، ایک طرف آنکھ میں عارضی نظر کی کمزوری ، چہرے کے مسلز کا مرجما جانا علاج نہ کیا یا وال یا ہاتھ کی شریانوں میں ہے تو چلتے ہوئے ٹانگوں میں دردہوگا artherosclerosis تو فالح ہوسکتا ہے۔ گردے میں ہواور بلڈ پریشر ہوتو گردے فیل ہوسکتے ہیں eatherosclerosis۔

وجوبات

كوليسٹرول، ذيا بيطس، آرتھرائٹس، لوپس

طب اسلامی وجوہات

شراب بسر دغذائين ،خون كھانا، زيادہ كھاناو بينا

علاج طب ابل بيت

باز کنندہ عروق ، اسفند، حرال (ایک چچ روزانہ)،انگور کا سر کہ، عجوہ تھجور کا پییٹ، تقویت قلب سبزی ریحان کوهی، دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر، داروی شافیہ، بہی،انار، گائے کا تھی، برگ سنا+ گلاب بہن،رونن کنجد ( عل کا تیل ) پر ہمیز

سردغذا ئىپ، چكنائى والىغذا ئىپ، زيادە كھانا، كولڈ ڈرنكس

ول کے سائز کا بڑھ جانا Cardiomegaly

علامات

پیٹ میں امپیارہ ہونا، دل کی بے قاعدہ دھڑکن خاص طور پر جب لیٹے، سینے کا درد، کھانسی، چکر آنا، تھا وٹ چکر آنا، سانس کی قلت، سوجن یا درم خاص طور پر ٹخنوں، پیروں اور ٹانگوں میں، بعض اوا قات اس سے ہائی بلڈ پر بیٹر کورنری آرٹریز کی ڈیزیز ہوسکتا ہے ٹھیک طرح سے دل خون کو پہپ نہ کر ہے جس سے دل فیل ہوسکتا ہے۔

طب اہل بیت میڈیس

داروی تقویت قلب، داروی باز کننده عروق ، مرکب 6۔

خوراك

بهی،انار،ادرک،اسیند

# ول کی دھور کن میں خلل ، خفقان Palpitation

دل کی دھڑکن کا تیز ہوہوجانا،خفقان، ہر دیسپندن دل کوطافت پہنچنے سے دل کی حرکت تیز ہوجاتی ہےاورا تنے زور سے دل دھڑکتا ہے کہ مریض کو بیددھڑکن محسوس ہوتی ہے

وجوبات

خون کی کمی ، کثرت ملاپ ، چرس تمبا کوونشه کااستعال ، فکر ، جوش یا غصه ، دائمی قبض ، زیاده کھاناومعده کی خرابی ۔

علامات

دل زور سے دھڑ کتا ہے۔جس سے دل میں دھڑکن محسوں ہوتی ہے اور ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے آئکھوں کے سامنے اندھیرا آ جا تا ہے گھبراہٹ و بے چینی ہوتی ہے بعض اوقات مریض بہوش ہوجا تا ہے خفقان ہوتا ہے مریض کونبض تیز ہوجاتی ہے بعض اوقات دل کے مقام پر در دہوتا ہے چکر آناوسانس میں کی۔

# طب اہلِ ہیت ادویات

مركب2،مركب4،جامع امام رضًا+ آبزيره، داروى صاف كننده خون، حجامت

### غذائيل

کاھو، انار، آلو، عناب، بہو برگ چقندر، شہداور گلاب کے پھول دو گلاس پانی میں ڈالیس اور جب ایک گلاس رہ جائے اس میں ایک چچچ شہد ڈال کر پی لیس، چائے زیرہ، سیب، امرود، صغتر فارسی، عرق بھار نارنج، بہی، سفرجل چائے، مولاعلیؓ (بلڈیریشرزیادہ ہے تو بیاستعال نہکریں)

### اہلِ ہیت روایات

ا مام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ اَمرود کھا ؤ۔ دل کو جلا بخشا ہے۔ پیٹ کے دردوں کو تسکین ویتا ہے۔ معدہ کو مضبوط کرتا ہے اور دل کی گھبراہٹ کو ختم کرتا ہے وسائل الشیعہ ج17 ص105

عبدللہ بن عثان بیان کرتے ہیں میں امام تقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور دل کی گھبراہٹ اور معدہ کی تیز ابیت کی بات کی امام نے فرمایا۔میرے والدکی دواجامع کوزیرہ کے پانی کیساتھ دوانشاء اللہ ٹھیک ہوجاؤ گے۔طب لآئمہ ص 76 امام علی رضاً فرماتے ہیں دل کی گھبراہٹ ومعدہ کی جلن و تیز ابیت کے لیے تجامت کروائیں دونوں کندھوں کے درمیان رسلة الذھ بیة ص 49

يربيز

چائے،تمبا کونشہ،ڈپریشن وغصہ

عدم تشكيل قلب درجنين

علاج: داروی قرص خون

بچوں کے دل کے وال کا زیادہ گھلا ہونا

علاج: داروى قرص خون

دل میں خون کا جم جانا

علاج: داروی طریفل، داروی کخة خون، جامع بآب مرزنجوش، شافیه بامرزنجوش

عدم تشكيل قلب درجنين

وجوبات

اسلامی ماه کی اول ، درمیان و آخری شب ہم بستری کرنا

احتياط

اس سے بیخے کے لیے مال خوراک استعال کرے (سویق گندم ،سویق جو)

بچوں کے وال کھو لنے کے لیے

علاج: مركب6

ضعف القلب، ہردیہ ڈوبنا، دل کا ڈوبنا کا ڈوبنا

اس مرض میں مریض کی نبض نہایت کمزور ہوجاتی ہے اور مریض کودل ڈو بتا ہوانظر آتا ہے

علامات

مریض کودل ڈوبتا نظر آتا ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ ہارٹ فیل ہوجائے گا، دم گھٹتا نظر آتا ہے بیض کی رفتار میں بے قاعد گی ہوتی ہے بیض بہت آہتہ ہوجاتی ہے

طب اہلبیت علاج

داروی تقویت قلب، بهی

دل کے والوکی بیاری Stenosis valve disease

یددل کی بیاری ہے جواسٹینوسس، کمی ریگر بیگیشن یا اٹریسیا کی شکل میں ہوسکتی ہے شینوسس کی صورت میں دل کا وال سخت یا موٹا ہوجا تا ہے۔اوروال شیٹ کو فیوز کیا جاسکتا ہے۔اس حالت میں وال مکمل طور پرنہیں کھل سکتا ہے۔اس وجہ سے

دل کوزیادہ کام کرنا پڑتا ہے خون کووال سے سپلائی کرنے کے لیے اس وجہ سے جسم میں آکسیجن کی کمی ہوجاتی ہے علامات

اے وی الیس کی علامات اس وقت بڑھتی ہیں جب والو کی تنگی زیادہ شدید ہوجاتی ہے۔علامات میں شامل ہیں۔ سینے میں دردیا تنگی، چکر آنا اور تھکا ؤٹ، سانس لینے میں دشواری، تیز دھڑکن اور دل کی گنگناہٹ محسوس کریں، نبض تیز اور فاسد ہے۔

# طب ابل بيتًا دويات

داروی قرص خون، جامع بآب بهی، کدو کا حلوه، داروی باز کننده عروق، داروی شافیه ـ دل کے وال تنگ ہوں یابلکل بند ہوں پھر بھی ان ادویات طب اہل ہیت سے کھل جاتے ہیں۔

# ول کی کمزوری Bradycardia

اس کے نتیج میں دل کی دھڑکن ناریل جو 60 سے 100 ہے اس سے کم یعنی 60 فی منٹ سے نیچے ہوجاتی ہے۔ دل کی حرکت سُت ہوجاتی ہے دل آ ہتہ حرکت کرتا ہے۔ اگر آپ کو بریڈی کارڈیا ہے تو، آپ کے دہاغ اور دوسر سے اعضاء کو آسیجن کی فراہمی نہیں مل سکتی ہے۔ نتیجے کے طور پران بریڈی کارڈیا علامات کا تجربہ کرسکتے ہیں۔

#### علامات

چکرآنا یا ہلکا سر ہونا، تھکاوٹ، سانس کی قلت، سینے کا درد، الجھن یا میموری کے مسائل، جسمانی سرگرمی کے دوران آسانی سے تھکاوٹ، دل کی دھڑکن کا سُت ہوجانا۔

# علاج طب ابل بيت

داروی تقویت قلب، جامع رضا بآب بهی، داروی قرص خون \_

### خوراك

ہیں، انارخاص کر جعہ کے دن، سفر جل، ناشیاتی، سر کہ، دال عدس، اجوائن، اچھی خوشبو، شہد، بیپھے کر کنگھی کریں، گائے کے دود ھیں دنیہ کا گوشت یکا کر کھائیں، تلبینہ، آب بہی دودھ و شہر بھی ساتھ ملالیس۔

### براير

۔ کھڑے ہوکر کنگھی نہ کرنا ، زیادہ کھانا و پینا ، زیادہ تلی ہوئی غذا تئیں کھانا ،حسد وآلودگی ،گانا ، زنا ،حرام غذا تئیں و گوشت ،شراب نوشی ۔

### Cardiac ablation

یہ ایک طریقہ کارہے جس سے دل کے ٹشوز جوغیر ضروری برقی سگنلز بھیجتے ہیں ۔جس سے دل کی دھڑ کن غیر معتدل ہو

جاتی ہے۔ دل کے نشوز کوختم کیا جاتا ہے یا پھر حجیدا جاتا ہے۔ بیخون کی نالیوں کے ذریعے دل میں بھجوا یا جاتا ہے۔طب اہل بیت میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔

علاج طب ابل ببت

داروی قرص خون ، داروی شافیه ، داروی سفرجل

ول میں سوراخ Septal defect

پیدائثی نقائص میں سے ایک دل میں سوراخ ہوتا ہے ایسی صورت میں دل کی کارکردگی کم ہوجاتی ہے بیسوراخ مختلف مقامات پر ہوسکتے ہیں کچھ ہمراغ دل کی اس دیوار میں ہوتے ہیں جو دونوں حصوں کوحدا کرتی ہے خون وصول کرنے والے چیمبروں ( دائیں ایٹریم اور یائیں ایٹریم ) کے درمیانی دیوار میں سوراخ کے قص بہت کم مشکلات پیدا کرتے ہیں لیکن اس طرح کاسراخ اگرخون خارج کرنے والے ونیٹر یکل کے درمیانی دیوار میں ہوں توعمو مامسائل پیدا ہوتے ایسی صورت میں زیادہ تر پھیسچے وں کوخطرہ در پیش ہوتا ہے جف سوراخ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اذخود بڑے ہوجاتے ہیں۔اس طرح کچھاوراتنے چھوٹے ہوتے ہیںان کوکوئی اہمیت نہیں ہوتی کچھیمراغ کھلے ہوجاتے ہیں جوموت کاسب بنتے ہیں۔

علامات

سانس کی قلت ، تھکاوٹ ، یا وَں ٹانگوں یا پیپٹے کی سوجن ، دل کی دھڑکن میں خلل ، دل کی گنگنا ہٹ ایسی تھیلکنے والی آواز جواسٹیٹھو سکوپ کے ذریعے تی جاسکتی ہے

علاج طب ابلييت عليدالسلام

داروی قرص خون ، جامعه با آب بهی ، کدو کاحلوه ،

مائی بلڈیریشر

وجوبات

رگوں کا تنگ ہوجانا،خون کا جم جانا

علامات

سرمیں چکرآنا،سر درد، بھاری بن ہونا، ہونٹوں سے خون کا بہنا،آنکھوں کے گرداندھیرا جھا جانا

علاج

دہی ہمسن کا جوس سمندری نمک ، گائے کا تھی ، تجامت ، سفید مرچ ہر کھانے میں تین چاردے دیں

**野**5

طب اہلِ بیت ً

طب سنتی کا بہترین نسخہ ہے (سینکجبین) طب اہل بیت میڈیسن داروی تبیغ ، داروی صاف کنندہ خون

يربيز

ملاج یداوی: سونے سے پہلے ہاتھ و پاؤں کی ماکش ۔ چکنائی والی چیزیں،آئل، بازاری کھانے،مٹھائی، بازاری نمک،انڈے

# معده کی بیاریاں

#### Stomach معده

نی سالٹی ایٹ فرماتے ہیں۔معدہ تمام بیاریوں کا گھرہے اور پر ہیزتمام بیاریوں کاعلاج ہے۔ بحارالانوار

#### وجوبات

زیادہ کھانا، چبا چبا کرنہ کھانا، خالی پیٹے غسل، کیمیکل ٹھنڈا پانی و بوٹلیس، چکنائی والی چیزیں و بازای کھانے، گوشت وغیرہ کے نوراً بعد پانی پینا، گرم کھانے کھانا، زیادہ انڈے کھانے سے، کچایا پرانا گوشت کھانے سے، خشک نمک لگا ہوا گوشت کھانا، زیادہ میڈیسن کے استعال سے، کھانے کے درمیان یانی پینا، ٹھنڈایانی پینا، سخت غذا کھانا۔

#### علامات

کھانے کے بعد جلن ،معدہ میں در دوجلن ،معدہ پھول جانا ،اگر السر ہے تو خون کی الٹیاں ، سیاہی مائل پیشاب کا رنگ متلی والٹیاں ، بھوک میں تبدیلی ، بغیر کسی وجہ سے وزن کی کمی۔

# وه چیزیں جومعدہ کومضبوط کرتی ہیں

با قلا، کرفس، صعتر فارس، چاول کی روٹی ، انار کے اندر کی جھلی ، بہی ، سنجد ، گائے کا دودھ، ناشیاتی ، سیب ، کھانے کے بعد نمک ، آب نیسان ، تر ہ۔

# وه چیزیں جومعدہ کوصاف کرتی ہیں

سويق، بهي ، کھجور، نيم گرم ياني، سويق عدس، ناشپاتي، شربت امام على رضًا

# معده كاالسر(زخم)

علاج

چائے ادرک ہشہد+کلونجی

# طب ابل بيت ميذين

مركب دو،مركب ايك، بإضوم، جامعهام على رضّا، شافيه، مركب تين

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔معدہ ہر بیاری کا گھر ہے۔ پر ہیز ہر دوا کا نقطر آغاز ہے۔ تم وہی غذا جو تمہارے مزاج کے مطابق ہو۔طب المصطفٰی ص25

د ماغی معده (معده کی اصلاح کرنے والی غذا تیں)

ا مام جعفرٌ صادق فرماتے ہیں با قلا کو چھکے سمیت کھا وَمعدہ کی اصلاح کرتا ہے۔اصول کا فی ج6 ص 344 امام جعفرٌ صادق فرماتے ہیں انار کے اندر جوسفیہ جھل ہے انارکواس کے سمیت کھا وَمعدہ کی اصلاح اور غذا کو ہاضم کرتی ہے۔المحاس ج2 ص 356

امام علی فرماتے ہیں۔ صعتر فارسی غذا کو مضم کرتا ہے اور معدہ کو تیز کرتا ہے۔ المحاس 20 ص 516

ا مام جعفرٌ صادق فرماتے ہیں میٹھاانار گودے سمیت کھاؤ۔معدہ کے بھاری پن کودور کرتا ہے،معدہ کوصاف اور غذا کوہضم کرتا ہے۔طب لآئمۂ ص87

ا مام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ سنجد ہڈیوں پر گوشت چڑھا تا ہے، قلب کو ترارت پہنچا تا ہے، معدہ کوصاف و پاک کرتا ہے، جزام و بواسیر کوختم کرتا ہے، گردوں کو گرم کرتا ہے۔ داروی معنوی ص 219

امام على فرماتے ہیں۔سیب کھاؤمعدہ كى اصلاح كرتا ہے۔اصول كافى ج6 ص 357

ا مام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں ہی کھائیں معدہ کی اصلاح کرتا ہے اور دل کوطاقتور بنا تا ہے۔المحاس ج2 ص550 امام علیؓ فرماتے ہیں سیب کھاؤمعدہ کی اصلاح کرتا ہے۔اصول کافی ج6 ص357

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ پیٹ کی بیاری والے کو چاول کی روٹی کھلا و کیونکہ پیٹ کی بیاری والے کے پیٹ میں چاول کی روٹی کھلا و کیونکہ پیٹ کی بیاری (TB) سل میں چاول کی روٹی سے اس سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ بیمعدہ کو درست کرتی ہے اور بیاری (TB) سل کا علاج ہے۔ اصول کافی ج6 ص 305

ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے معدہ کی بیماری کا شکوہ کیا آپ نے فرمایا تمہیں گائے کا دودھ پینے سے کس نے منع کیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں میں نے (گائے کا دودھ) بیا ہے۔ امام نے پوچھا تو نے اسے کسے پایا میں نے عرض کی معدہ کی اصلاح کرتا ہے اور گردے کی چربی کوزیادہ کرتا ہے اور کھانے کی طلب کو بڑھا تا ہے۔اصول کا فی حق معدہ کی اصلاح کرتا ہے اور گردے کی چربی کوزیادہ کرتا ہے اور کھانے کی طلب کو بڑھا تا ہے۔اصول کا فی حق معدہ کی اصلاح کرتا ہے اور گھانے کی طلب کو بڑھا تا ہے۔اصول کا فی

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ناشپاتی معدہ کی اصلاح کرتی ہے اور اسے طاقت دیتی ہے۔ ناشپاتی وسفر جل برابر ہیں۔ ناشپاتی سیر ہونے کے بعد اور سفر جل (بہی) کھانے سے قبل کھانے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جسے بوجھل بین (دل گھٹنے کی بیاری) ہواسے جاہے کھانے کے بعد ناشیاتی کھائے۔ اصول کافی ج6ص 358

امام جعفرٌ صادق فرماتے ہیں۔خدانے دانت پیدا کیے ہیں۔ تا کہ خوراک کو چبایا جاسکے اور کھایا جاسکے۔خوراک کو چبانے سے بھوک بڑھتی ہے اورمعدہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ بحار الانوار ج73 ص134

معدہ کو پاک (صاف) کرنے والی غذائیں

نبی سَانَشْ آیِدِ فرماتے ہیں۔ گرم پانی سے (روزہ) افطار کریں۔ جگر ومعدہ کو پاک کرتا ہے۔ روضۃ الواعظین سطانہ

مع**ده کی بلغم** امام جعفر صاد

ا مام جعفر صادق فرماتے ہیں ستوصفر اکو ختم کرتا ہے اور معدہ کو بلغم سے پاک کرتا ہے اور سترقشم کی بیاریاں کو دور کرتا ہے۔اصول کافی ج6 ص 306

ا مام علی فرماتے ہیں صغتر فارسی کھاؤمعدہ کی رطوبت کوختم کرتا ہے، بیمعدہ کے لیےریشم بن جاتا ہے جیسا کیڑے کا ریشم ہوتا ہے۔اصول کافی ج6ص

ا مام على رضاً فرماتے ہیں کندر کھاؤ۔معدہ سے بلغم کو ختم کرتا ہے اور معدہ کو تیز کرتا ہے ، د ماغ کوزیا دہ کرتا ہے اور غذا کو ہضم کرتا ہے۔مکارم الاخلاق ص 194

امام موی کاظم سے ایک شخص نے معدہ کی رطوبت کی شکایت کی آپ نے فرمایا۔ پودینہ کاسفوف بنا کرنہار منہ کھاؤ۔ وسائل الشیعہ ہے 17 ص125

# معده کوتقویت دینے والی غذائمیں

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ سویق عدس کھاؤ۔ پیاس کوختم کرتا ہے،معدہ کوتقویت دیتا ہے، اس میں ستر بیاریوں سے شفا ہے،صفرا کوختم کرتا ہے، پیٹ کوٹھٹڈک دیتا ہے، فشارخون کوروکتا ہے اور گرمی کوختم کرتا ہے۔ اصول کافی ج6ص 307

نبی سائٹ الیہ فرماتے ہیں۔ ھاضوم (دوا ہے طب اہلبیت گی) استعال کرو جبتیٰ بھی غذا سخت ہے ہضم ہو جائے گی۔معدہ کو تقویت پہنچاتی ہے،غذا کو ہضم کرتی ہے اور لقوہ سے بچاتی ہے۔مکارم الاخلاق ص 187 گی۔معدہ کو تقویت پہنچاتی ہے، بلغم کو ختم کرتی ہے،غذا کو ہضم کرتی ہے اور لقوہ سے بچاتی ہے۔مکارم الاخلاق ص 777 مرکب دو (زنجفیلات) پیروا پیش قلب،معدہ در د،معدہ کی تقویت کے لیے مفید ہے۔طب لا ٹمئٹ ص 77 امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔اجوائن اور اخروٹ ملاکر کھائیں۔گردوں کو گرم رکھتے ہیں۔ بواسیر کو ختم کرتے ہیں اور معدہ کو مضبوط کرتے ہیں۔ بحار الانوار 530 ص 198

معده کی گرمی

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔اگر معدہ میں گرمی (آگ) نہ ہوتی تو معدہ غذا کو ہضم نہ کرسکتا۔اگر ہوا نہ ہوتی تو پا خانہ جسم سے باہر نہ ککل سکتا۔ علل الشرائع ج1 ص107

معده میں بیار بوں کی وجوہات

ا ما ملی فرماتے ہیں۔اے کمیل پیٹ بھر کر کھانانہیں کھانا۔اس سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ تحف العقول ص172 امام علی رضاً فرماتے ہیں۔زیادہ انڈے کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔طب الرضاص28

امام جواڈ فرماتے ہیں خشک گوشت (جو فرت کی وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں)۔ بدترین گوشت ہے،معدہ کوخراب کرتا ہے،اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بیار یوں کا موجب ہے۔الکافی ج6ص 314

امام على رضاً فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے۔وہ معدہ کی بیاری میں مبتلانہ ہو۔وہ کھانے کے درمیان میں پانی نہ پیئے درمیان میں پانی پینے سے جسم سرد ہوجا تا ہے خوراک لے جانے والی نالیوں میں پانی آجا تا ہے۔معدہ بیار ہوجا تا ہے۔ اصول کافی ج6 ص 383

ٹھنڈا پانی چینے سے اور ماءالشعیر (جوکی شراب) کے پانی سے شسل کرنے سے پر ہیز کریں۔معدہ کی تباہی کا سبب ہے۔متدرک الوسائل ج1 ص282

امام جعفر ٔ صادق فرماتے ہیں۔خالی پیٹے جمام میں نہ جاؤ۔ کیونکہ اگر کوئی چیز معدہ میں ہوئی توبدن کی قوت زیادہ کرے گی اور معدہ کی حرارت کم کرے گی۔اور جب معدہ بلکل بھر اہوا ہوا س وقت بھی جمام میں مت جاؤ۔طبِ آل مجمد م ص 174

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔ انڈے اور مجھلی اکھٹی کھانے سے پر ہیز کریں اس سے ،معدہ خراب ہوتا ہے، تولنے، بواسیراوردانتوں میں دردہوتا ہے۔ بحارالانوار 63 ص 62

ایک شخص نے امام موسیٰ کاظمؓ سے معدہ کی بیاری کی شکایت کی آپ نے فرمایا گائے کا دودھ پی لیں۔مکارم الاخلاق 15 ص379

> ا مام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ چاول کی روئی معدہ کے لیے بہت مفید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ۔گائے کا دود ھرمعدہ کے لیے بہت اچھاہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ باقلا کھا ؤمعدہ کو پاک کرتا ہے۔ مکارم الاخلاق 15 ص397

امام علی رضاً فرماتے ہیں ترہ سبزی معدہ سے ہواکو باہر نکالتی ہے۔ الکافی ج6 ص 395 مرکب تین معدہ درداور پیٹ میں درم کے لیے مفید ہے۔ طب لا تمہ ص 77

Acidity تيزابيت

علاج

شہد، کلونجی، مرکب دو، چائے ادرک، زیرہ سیاہ دوج بچ ( زیرہ سیاہ لے لیس اس کورات کوابال کر استعمال کریں پانی میں )، داروی جامع امام رضاً۔

کھانے کے بعد تیز اہیت وجلن

علاج

روغن گلاب دو چھے + آ دھی چھے سرکہ، گلاب دو چھے + شہد دو چھے رات کوسوتے وقت استعمال کریں ، صاضوم کھانے کے بعدایک چھے۔

غذا كومضم كرنے والى غذائيں

آمام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ریحان کوهی (جنگلی تلسی) انبیاءعلیہ السلام کی سبزی ہے۔اس میں آٹھ خاصتیں نفع بخش ہیں۔ بھوک کو بڑھاتی ہے۔متلی کو درست کرتی ہے،منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے،کھانے کی خواہش کو بڑھاتی ہے، بہاری کوختم کرتی ہے اور جذام سے امان ہے جب وہ انسان کے پیٹ میں ہوتو تمام بہاریاں کوختم کرتی ہے۔اصول کافی ح6ص 364

معده کی بیاریاں

علاج

هاضوم، مركب دو، جامع رضا بآب زيره، مركب تين

معده میں جلن و تیز ابیت ، Gastroesophageal reflux , Acid reflux

اس بیماری میں معدہ میں جلن وتیز ابیت ہوتی ہے۔معدے میں زیادہ ایسڈ کا اخراج تیز ابیت کا باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں درد، گیس اور سانس میں بدبو پیدا ہوجاتی ہے۔

علاج

جامع رضا بآب زیره، داروی هاضوم، داروی مرکب2

يربيز

۔ ترش غذا ئیں ،سگریٹ نوشی ونشہ ،سموسے، پکوڑے،کولڈ ڈرنکس،کھانے کے درمیان میں یانی پینا

معده کازخم (Peptic Ulcer)

علاج

جامع بآبزيره، داروي هاضوم، جامع بآب شهد، مركب دو، ادرك كاقهوه

معده کی سوزش وجکن Burning in the stomach

پیٹ میں جلن ایک عام، پریشان کن علامت ہے۔ بیا کثر برہضمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جسے ڈیسپیسیا بھی کہاجا تا ہے۔ پیٹ میں جلن کا احساس عام طور پر بنیا دی حالت کی صرف ایک علامت ہوتا ہے جیسے کچھ کھانے کی اشیاء میں عدم رواداری۔

علاج

جامع بآبزيره، برگ سنا، هاضوم ـ

معده میں درو Gastric pain

گیسٹرک کا در دییٹ کے اوپری جھے میں ہوتا ہے، اور بیدردایک ملکے دردسے شدید ہوسکتا ہے معدہ میں دردمختلف طریقوں سے ہوسکتا ہے۔ اسی طرح، تیز دردیا جلن محسوس ہوسکتی ہے۔ پیٹ میں دردمختصر مدت میں تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ یا طویل مدت تک برقر ارروسکتا ہے۔ بعض اوقات، پیٹ میں درد کے ساتھ دیگر تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے اسہال متلی یا اللی۔ علاج

مركب ايك،مركب دو،مركب تين،هاضوم، جامع بآب زيره-

گیسٹر و پاریس ایک ترقی پندی کی خرابی ہے جس کی وجہ سے کھانامعمول سے زیادہ پیٹے میں رہتا ہے۔ بیرحالت اس وجہ سے ہے کہ اعصاب جو ہاضمے کے راستے سے کھانے کو منتقل کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، پٹھے ویسے کا منہیں

کرتے ہیں جیسے انہیں کرنے چاہئے۔اس کے نتیج میں کھانا پیٹ میں رہتا ہے اور ہضم نہیں ہوتا ہے گیسٹر و پاریس ایک طویل المیعاو ( دائمی ) حالت ہے جہال پیٹ عام طریقے سے خود کو خالی نہیں کرسکتا۔

کھانامعمول سے زیادہ آ ہتہ سے معدے میں سے گزرتا ہے۔اس سے متلی،وزن میں کمی، بھوک میں کمی ہوجاتی ہے۔

علاج

داروی هاضوم، جامع بآب زیره، مرکب دو، انار، بهی سیب، صعتر فارسی، گائے کا دودھ۔

معده کا کینر Gastric cancer

معدے میں خراب بیلز جمع ہونے کی وجہ سے کینسر بن جاتا ہے۔معدے کا کینسرزیادہ تران لوگوں میں ہوتا ہے جنھیں پہلے ہی جسم کے دوسرے حصے میں کینسر ہو چکا ہو۔

ابتدائي علامات

کھانا کھانے کے بعد پیٹ جلدی بھراہوامحسوس ہونا، نگلنے میں مشکل ہونا،کھانے کے بعد پیٹ پھولنا، سینے میں جلن ہونا،مستقل ہاضمہ خراب رہنا،جلدی جلدی ڈکاریں آنا، پیٹ میں یا سینے کی ہڈی میں در دہونا،الی آنا (جس میں خون بھی شامل ہوسکتا ہے)۔

به علامات خطرے کا باعث ہیں

ہاضے کی خرابی کے ساتھ وزن تیزی سے کم ہونا یا بیار رہنا یا خون کی کمی ہونا، عام طور پرلوگ تھکن محسوس کرتے ہیں اورا نکاسانس بھی پھولتا ہے۔

جب كينسرزياده بره حجاتا ہے توبيعلامات ظاہر ہوتی ہیں۔

پیٹ میں پانی بھرا ہوامحسوں ہونا یا پیٹ میں گاٹھیں محسوں ہونا ،انیمیاء، کالا پاخانہ (اسٹول) آنایا اس میں خون آنا، سستی، بھوک ختم ہوجانا،وزن کم ہونا۔

علاج

داروی ثفاء جامع بآب زیره ، کلونجی +شهد، جوشانده پودینه، مرکب دو،رب اناریاانار، دعاورم

Gastric Ulcer

اس مرض میں معدہ کی لعاب دار جھلی پر ورم ہوجا تاہے۔ورم سے کئی چھوٹے چھوٹے یا ایک بڑازخم ہوجا تاہے۔

علاج

هاضوم، مركب دو، جامع بآب زيره، جامع بآب شهد

Sulkmus جھوک کا زیادہ لگنا

اس مرض میں مریض کو بھوک زیادہ گئی ہے مریض کوشد ید بھوک گئی ہے،غذا کھانے بعددوبارہ بھوک گئی ہے

وجوبات

تلی کا بڑھ جانا، سودا کا زیادہ ہوجانا، پیٹ میں کیڑے

علاج

داروی سودابر، جامع بآب کاسی، داروی طحال، داروی بقلة فاطمة

Relaxation of Stomach

اس مرض میں معدہ کی دیواریں کمزوروڈ صلی ہوجاتی ہیں۔اس میں ہاضمہ ٹراب ہوجا تا ہے،مریض ست و کمزور ہو جا تا ہے، دائی قبض رہتی ہے

علاج

ھاضوم، مرکب دو، جامع بآب زیرہ کھانے کے بعد معدہ میں در دوگیس

کھائے کے بعد معدہ میں در دہوتا ہے۔اس کے ساتھ دونوں پہلول میں بھی در دہوتا ہے۔ساتھ معدہ میں گیس بھی ہوجاتی ہے۔

علاج

داروی صفرابر،مرکب دو،جامع رضا بآب زیره۔

شوگر ٹائی سیکنڈ

اس مرض کے لائق ہونے کے منتبج میں جسم انسولین کے اثر ات پرردعمل کی صلاحیت سے محروم ہوجا تا ہے انسولین بنانے والے لیلیے کے خلیات اسے بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر جسم کے لیے در کار مقدار کی فراہمی سے قاصر رہتے ہیں۔ پاکراز ہاضمہ میں مدددیتی ہے۔ اس کی وجہ سے غذا ہضم نہیں ہوتی ہے۔

علاج

مرکب چار، سویق جو، آب کدو

Irritable Bowel Syndrome(IBS)

پیٹ میں عجیب سا تھینچاؤ، تناؤمحسوں ہونے کی شکایت، قبض اینٹھن، پیٹ میں درد، گیس و ہوا ،اسہال، بار بار اجابت کے بعدتھوڑ اسا آرام محسوں کرنااور پھر دوبارہ اُسی کیفیت کا ظاہر ہونا، پاخانے کے ساتھ لیس دارمواد کا

اخراج، بار بار پیشاب کی حاجت، نیند میں دشواری ،تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد ہی معدے کے بھر سے ہونے کا احساس، بینضمی اور سَر در دوغیرہ شامل ہیں۔

علاج

جامع رضا بآب داروی تقویت عصب، داروی صفرابر، سویق گاروس (باجره)، چاول کی روثی ، داروی زجیر، سنا مکی+ گلاب-

Inflammatory bowel disease

اس میں آنتوں میں سوجن آ جاتی ہے۔ آنتوں کارنگ سرخ ہوجا تا ہے۔ آنتوں میں سوجن کئ عرصہ تک رہ سکتی ہے۔ علامات

پیٹ میں در داور اینٹھن، اسہال جوخونی ہوسکتا ہے، آنتوں کی نقل وحرکت کرنے کی شدید مشکلات، بخاروزن میں کمی، بھوک میں کمی، خون کی کمی کی وجہ ہے آئرن کی کمی، انیمیا۔

علاج

داروی زجیر، جامع بآب زیره، جامع بآب مورد، جامع بآب شهد، سنا کمی ، کاسنی

بالنمين طرف درداور بھاري پن

علاج

جامع بآب کرفس، داروی طحال، مرکب دو، داروی هاضوم

پیٹ کے دائنس وبائنس درد

علاج

جامع بآب زيره، مركب نو

پیی میں درو

علاج

مركب دو،مركب ايك، جامع بآب زيره، مركب تين، دوده+شهد

پیٹ میں پانی Ascites

اس بیماری میں پیٹ میں سیال (پانی) زیادہ ہوجا تا ہے۔جس سے پیٹ کا سائز بھی بڑھ جا تا ہے۔سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ پیٹ میں سکون نہیں ہوتا متلی وقے آتے ہیں۔

علاج

داروی طریفل،مرکبایک، سنامکی

قبض

قبض (انگریزی Constipation) یا بیوست یاقبض کی حالت اصل میں رودہ یا آنتوں کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ براز کا اخراج بے قاعدہ یامشکل ہو۔ پا خانہ کا روز انہ جسم سے خارج نہ ہونا بلکہ دوسرے یا تیسرے دن یا چوتھے روز آنا کم مقدار میں مینگنیوں کی شکل میں یاسخت حالت میں آناقبض کہلاتا ہے۔

علاج

سنامکی ، داروی بسفائج ،سودا بر ،مرکب نو

Myasthenia Gravis (MG)

، ایک طویل المیعاد نیوروومسکار بیاری ہے جواسکلیول پٹیوں کی کمزوری کے مختلف ڈ گری کا باعث بنتی ہے۔

علامات

سب سے زیادہ متاثر ہونے والے پھوں میں آنکھ کے پھٹے، سینے کی دیوار کے پھوں کی کمزوری کی وجہ سے سائس لینے میں دشواری، چبانے یا نگلنے میں دشواری جس کی وجہ سے بارباردم گھٹے لگتا ہے، سیڑھیوں تک جانا، چیزیں اٹھانا، یاا پنی نشست مشکل سے اٹھنا بات کرنا مشکل لگنا، تھکاوٹ، کھوکھلا پن یا آواز میں تبدیلی، ڈبل ویژن ،نظریں رکھنے میں دشواری، پیوٹاڈرا پنگ۔

علاج

داروی طریفل ، سویق ، داروی حضرت محرسلاتیاتیلیم ، دنبه کا گوشت دوده میں یکا کرکھا تمیں ۔

**Thymus Cancer** 

تیوں گلٹی سفیدخون کے خلیوں کو تیار کرتی ہے جسے لیمفوسائٹس کہتے ہیں، جوآپ کے جسم کو افعیشن سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ تھا نموس کینسر کی دواہم اقسام ہیں (تاؤموما اور تائیمک کارسنوما) اور بیدونوں ہی شاذ و نا در ہی ہیں۔ کینسراس وقت ہوتا ہے جب تیاس کی بیرونی سطح پر کینسر کے خلیے بنتے ہیں۔

علامات

سانس کی قلت ، کھانسی (جوخونی تھوک لاسکتی ہے ) ، سینے کا درد ، نگلنے میں پریشانی ، بھوک میں کمی ، وزن میں کمی ۔

علاج

داروی ثفا ، داروی حضرت محمر صافیتفالیتیم ، سو بق ، دنبه کا گوشت گائے کے دودھ میں پچا کر ، داروی طریفل ، دعاورم

# پیته کی پتھری Gallbladder Stones

پتہ آپ کے پیٹ میں جگر کے بالکل نیچوائیں جانب ہوتا ہے اورامرودی شکل کے اس عضو میں ایک سیال بائل یا صفر اہوتا ہے۔ یہ سیال جگر میں بٹا ہے جو کہ چر بی اور مخصوص وٹا منز کوہضم ہونے میں مدودیتا ہے پیٹ کے اوپری دائیں حصے میں اچا نک اور تیز دردیپیٹ کے وسط میں اچا نک اور تیز کی سے تیز درد آپ کے چھاتی کے ہڈی کے بالکل نیچے کند ھے کے بلیڈ کے درمیان کمرکا درد، آپ کے دائیں کندھے میں درد، تلی یا اللی ۔

علاج

جامع رضا+50 گرام سنا می تین بار، جامع بآب سقمونیا، مرکب تین،30 عدد تھجور کی گلٹیاں کوابال کرتین دن پانی پی لیس۔

پة کا گلی Gallbladder Cyst

علاج

تباشير+سنامكي

#### **Appendix**

اپنڈ کس ایک چیوٹی سی نکلی ہے، جو بڑی اور چیوٹی آنت کے جوڑ پر پیٹ کے نچلے جھے میں کو لہے کی ہڈی کے قریب ہوتی ہے، جس کی لمبائی تقریباً چارا نچ اور سات یا آٹھ سینٹی میٹراُس کا قطر ہوتا ہے۔ اپنڈ کس کے پھٹنے سے نقصان دہ زہر لیا ماڈے نکل کر پیٹ میں پھیل جاتے ہیں جس سے شدید جلن اور سوزش ہوتی ہے۔ اپنڈ کس کی صورت ناف کے گردیا پیٹ کے دائیں جانب نیچوگا تارشدید درد کا ہونا جو کہ ملکے سے دباؤ سے، ملئے سے یا سانس لینے سے اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، بھوک اُڑ جاتی ہے، نے اور تا ہو ہو تا ہے۔ بیشا برنے میں نکلیف ہوتی ہے، قبض ہوجا تا ہے۔ بیشا برنے میں نکلیف ہوتی ہے، قبض ہوجا تا ہے۔ اس میں اچھے بیکٹیریا کا ذخیرہ ہوتا ہے، جو نہ صرف ہاضے میں مدد دیتے ہیں، بلکہ بیاریوں اور تعدید کے خلاف مدافعت بھی کرتے ہیں۔ اپنڈ کس میں چیوٹا سخت فضلے کا ٹکڑا داخل ہوکر رکا وٹ ڈال دیتا ہے جس سے افکیشن پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کیلئے خطرناک اور جان لیوا ثابت ہوسکتا ہے۔

### وجوبات

کھانوں کے بعد دانتوں کے درمیان جوغذا نج جاتی ہے اس سے (اسلام میں اس لیے دانت کے درمیان جوغذا کی ہے اس سے (اسلام میں لیٹنے سے، اور دیگر چیزیں بھی میں جائے اسے کھانا مکروہ قرار دیا ہے)، جمام میں لیٹنے سے، ہیٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے، اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔

علاج

داروی شافیہ، شہد+کلونجی (پیچاس گرام شہداوراکیس دانے کلونجی مریض کو کھلائیں انشاء الله مریض ٹھیک ہوجائے گا) سانس لیتے وقت بائیں طرف بھاری بین

وجوبات

معده كاورم ياتلي كى خرابي

علاج

داروی هاضوم ،جامع بآب زیرہ ،مرکب دو ،اگر تلی کی خرابی سے ہور ہاہے تو داروی هاضوم ، داروی طحال (اگیر زکی )

پیٹ کے کیڑے

علاج

رات کوسوتے وقت سات دانے کھجور کھالیں مبیج منہ نہار سرکہ کی لیں (سرکہ کے بعد شہد پی لیں تزابیت نہ ہو) پیٹ میں گیس Flatulance

ہوا کا اخراج نظام انہضام کے مل کا لاز می جزہے لیکن بعض وجوہات کی بناء پر بیرفتار بہت زیادہ بھی ہوسکتی ہے ہوا کے زیادہ ہونے کی وجوہات نفذا سے متعلقہ بھی ہوسکتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ۔ مثلاً سطح سمندر سے بلندی بھی ہوا کے زیادہ ہونے کی وجوہات نفذا سے متعلقہ بھی ہوسکتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ۔ مثلاً سطح سمندر سے بلندی براثر انداز ہوتی ہے ۔ فضائی سفر کے دوران لوگ عموماً ہوا کا زیادہ اخراج کرتے ہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلندی پر ہوا کے کم دباؤکی وجہ سے ہمارے جسم میں موجودگیس پھیل جاتی ہے اور ہمیں اسے خارج کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہوتی ہے۔ جب نفذ اہمل طور پر ہمارے جسم میں جذب نبیں ہوتی تو اس کے ہفتم نہ ہونے والے جھے چھوٹی سے بڑی آنت میں منتقل ہوجاتے ہیں ۔ جسم میں جذب نہ ہونے والا بیحصد انہضام کے مل کے دوران گیس پیدا کرتا ہے جو ہمارے جسم میں خدب نہ ہونے والا بیحصد انہضام کے مل کے دوران گیس پیدا کرتا ہے جو ہمارے جسم میں خدب نہ ہونے والا بیحصد انہضام کے مل کے دوران گیس پیدا کرتا ہے جو ہمارے جسم میں خدب نہ ہوتی ہے۔

اگرآپ کھانا بہت تیزی سے کھاتے ہیں ، چؤگم چباتے ہیں یا گیس والےمشر وبات کا زیادہ استعال کرتے ہیں تو باہر سے آپ کے جسم میں زیادہ ہوائنتقل ہوجاتی ہے۔اس ہوا کوبھی آخرتو خارج ہونا ہوتا ہے۔ ماہرین صحت بیجی بتاتے ہیں کہ جب جسم سے خارج ہونے والی ہوا بہت ہی بد بودار ہوتو بیاس بات کی علامت ہے کہ پچھ غذائی اجزاء کے جسم میں جذب ہونے کا عمل درست طور پرنہیں ہور ہا۔

### وجوبات

آنت کی بیاریاں،معدہ کی بیاریاں،سگریٹ نوشی، نظام انہضام کی خرابی ،حلدی کھانا یا پینا،سوڈااور کولڈ ڈرنگ،

IBS، كيند يون كااستعال\_

علامات

پیٹ کا پھول جانا، ڈکاریں و پیٹ درد قبض رہنا، پیٹ میں گیس، کھانا ہضم نہ ہونا، پیٹ میں مروڑ پڑنا

طب اہل بیت علاج

جامع رضا بآب سونف، شربت امام رضًا، هاضوم، سکینج ، مرکب چھار، مرکب دو، مرکب تین

مفيدغذاتين

لو بیا ، سرخ گلاب+ شہدرات کو ایک چچ پی لیں، پودینہ کا قہوہ،ادرک + لیموں کا قہوہ ،سونف (مرد نہ پئیں)، اخروٹ+اجوائن، چای بادرنجیویہ، چائے دارچینی، زیتون کا تیل مولی کے پتے،عرق اجوائن، ترہ،شہد۔

روايات ابل بيتً

اجوائن+اخروٹ

امام جعفرصادق علیہاالسلام فرماتے ہیں۔اجوائن اوراخروٹ ملا کر کھاؤ۔ بواسیر کوختم کرتے ہیں۔ہوا کو باہر نکا لتے ہیں، چہرے کوخوبصورت بناتے ہیں۔معدہ کو پاک کرتے ہیں اور گردوں کوگرم رکھتے ہیں۔مکارم الاخلاق ص 191 شہد:امام جعفرصادق فرماتے ہیں شہداور کلونجی گیس ومعدہ کا علاج ہے۔مشدرک الوسائل ج61 ص 397 لو بیا: لو بیا گیس کو باہر نکالتی ہے۔وسائل الشیعہ ج52 ص 130 مولی کے بیے:امام جعفرصادق فرماتے ہیں مولی کے بیے گیس اور بلخم کوختم کرتے ہیں۔
زیتون:امام جعفرصادق فرماتے ہیں ترہ کے چار فوائد ہیں۔منہ کوخوشبود اربناتی ہے۔گیس کوختم کرتی ہے۔ بواسیر کوختم کرتے ہیں اور جندام سے بجاتی ہے۔ بواسیر کوختم کرتے ہیں اور جندام سے بجاتی ہے۔ طب المصطفی ہیں اور جندام سے بجاتی ہے۔ علیہ المصطفی ہیں اور جندام سے بجاتی ہے۔ طب المصطفی ہیں دور جندام سے بجاتی ہے۔ طب المصطفی ہیں دور جندام سے بجاتی ہے۔ طب المصطفی ہیں۔

### پیٹ میں درو

ایک شخص نے نبی سل شاہ کے پیٹ میں درد کی شکایت کی ۔آپ نے فرمایا ایک گلاس پانی لے لیں۔اس کو گرم کر لیں۔اس میں دوجی شہد ڈال لیں اوراس پرسات بارسورہ الحمد پڑھ کر مریض کو پلائیں۔ پیٹ میں در ذختم ہوجائے گا (پی پیٹ میں درد، آنتوں کی افٹیکش، قولنج کے لیے بھی مفید ہے) طب لا ٹمہ "ص 27

مرکب چھار پہلودرد، پیٹ میں درداور جوڑوں میں درد کے لیے مفید ہے۔ ہمان ص 77 امام علی رضاً فرماتے ہیں جس کو پیٹ میں شدید در دہویا مروڑ پڑر ہے ہوں وہ ایک اخروٹ لےاور باہروالے سخت

چھکے سمیت اسے گرم کر لے۔اس کے بعد چھلکا اتار کر فوراً گرم گرم کھا لیں۔آرام آ جائے گا(دل میں درو،سر درو،میگرین، دس سالہ سردرو، بیاری عصبی، شکم درد کے لیے بھی پیسنے بہترین ہے) طب لآئم ٹس 101 امام جعفر ٔ صادق فرماتے ہیں۔

شہداور کلونجی ناشتہ میں استعال کریں۔ تمام بیاریوں کا علاج ہے۔اس کی خاصیت تمام مزاجوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چاہے گرم مزاج ہویا سرد۔ بیشفا ہے۔ (ایک چچ شہداور سات یا نویا گیارہ دانہ کلونجی استعال کریں)طب لآئمہ ملاق میں 1000

مدینه میں ایک یہودی ڈاکٹر تھا۔ آپریش کرتا تھا۔ اس سے مریض ٹھیک ہوجاتے تھے۔لوگوں نے نبی سالٹھ آلیہ ہے۔ پوچھا ہم آپریشن کروا سکتے ہیں۔ آپ سالٹھ آلیہ ہم نے منع فرمایا اور کہا ہر درد کا بہترین علاج حجامت، فصد و کلونجی ہے۔ بحار الانوارج 59 ص83

> مرکب تین پیٹ در د،معدہ کے لیے مفید ہے اور بلغم کو کم کرتی ہے۔طب لآئمہ ص 77 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں

انبیاء علیہ السلام جب بھی جو کھاتے تھے پیٹ کے سارے در ذختم ہوجاتے تھے اور خدا کو ناپسند تھا کہ پیغیبروں کی روزی سوائے جو کے بچھاور ہو۔اصول کافی ج6 ص403

### خونی پیچیش

کسی نے امام باقر علیہ السلام سے خونی پیچس کی شکایت کی امام نے فر ما یا گل ارمنی (داروی زجیر) کوآگ پر گرم کر کے مریض کوایک چیج دو۔ بحار الانوار 92 ص 908

امام جعفر صادق من فرماتے ہیں۔ اسہال کے لیے سویق چاول کو گائے کے دودھ کیسا تھ کھاؤ۔ طب لآئمہ ک 100 اسہال

احمد بن اسحاق کہتا ہے میرے والدشدید اسہال میں مبتلا ہوگے ۔میں امام علی رضاً کے پاس آیا امام علی رضاً نے فرمایا جامع بآب مورد استعمال کرو۔طب اسلامی ج2 ص 335

عبدالرص بن کثیر مدینہ میں شدید اسہال میں مبتلا ہو گیا۔امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سویق گاورس (باجرہ) کوزیرہ کے پانی کیساتھ ملاکراستعال کروں میں نے بیاستعال کیا ٹھیک ہوگیا۔اصول کافی 62 ص345 پہلودرد

ا مام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پہلودرد کی شکایت کی آپ نے فرما یا دسترخوان پرغذا کے بچے ہوئے مکر سے کھاؤ۔ راوی نے کہامیں نے ایساہی کیا تو درد ٹھیک ہو گیا۔ ابراہیم کہتا ہے مجھے دائیں اور بائیں پہلومیں درد تھامیں

نے بھی ایساہی کیا میں بھی ٹھیک ہو گیا۔المحاس ج2 ص 444

نی سال فیلیا فرماتے ہیں پہلودرد کے لیے کاشم کھا کیں مفید ہے۔طب لا تمہ ص 60

ا بن بسطام امام جعفر صادق عليه السلام سے نقل كرتا ہے مركب نو پہلو در د كے ليے مفيد ہے۔طب لآئمہ ص 76

مرکب دوتیش قلب،معده درد،تقویت معده اور پهلودرد کے لیےمفید ہے۔ ہمان

ایک شخص امام علی رضاً کے پاس در دیپلوکی شکایت کی۔ آپ نے فرما یا۔دوگلاس پانی لے لواس کو ابال لو۔ جب ایک گلاس رہ جائے صاف کر کے اس میں گندم کے جو کے برابر جامع امام علی رضاً ڈال کرحل کر کے پی لو۔ طب لآئمہ میں 900

پیٹ میں گیس

در تج المحاربی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قرقر معدہ (پیٹ میں گیس کے سبب گڑ گڑ اہٹ) کی شکایت کی۔ آپ نے فرما یا کلونجی اور شہد استعال کریں ۔ طب لآئمہ ص 48

# پیشاب میں قطرے

عمروالافرق نے امام باقر علیہ السلام سے پیشاب کے قطرے جاری رہنے کی شکایت کی آپ نے فرمایا۔ اسپند (حرف) لے لوچھ مرتبہ ٹھنڈے پانی سے اور ایک مرتبہ گرم پانی سے دھولو پھر اسے سائے میں خشک کرلو۔ پھر خالص تیل میں گوند کرسفوف بنا کراستعمال کرو۔ انشاء اللہ اس سے قطرے آنا بند ہوجا تیں گے۔ طب لا تمہ ص 54

# مثانه وپییثاب میں جلن

امام باقر عليه السلام نے مثان و پیشاب میں جلن کے لیے فرمایا۔

خیار با درنج (کھیرا) کا چھلکا اتار لے اور تھلکے کو کاسنی کی جڑ کے ساتھ پانی میں پکائے اور پھراس میں شکر ملالے اور

نهارمنه تین دن تک ایک طل (450 گرام) پئے ۔طب لا تمه ص 54

تولنج

انچیرکھاؤسینہ کونرم کرتا ہے۔ تولنج کے لیے مفید ہے۔ طب لا ئمہ ع ص 138

ا مام على رضاً فرماتے ہیں۔جوکوئی انڈہ اور مچھلی ا کھٹے کھائے گا وہ نقرس، تولنج، بواسیریا دانتوں کے در دمیں مبتلا ہوگا۔

شهد+آب كرم+سات بارسوره الحمد\_مسدرك الوسائل 140 ص359

جوكوئى پيك بهر كر شسل كرے گا۔ أس كوتو لنج موسكتا ہے۔ بحار الانو ارج 59 ص 321

امام با قرعلیہ السلام فرماتے ہیں۔جوکوئی اول شب حالت سیری میں اپنی زوجہ کے پاس جائے گا۔اُس کوقو کنج، فالج

مالقوه ہوسکتا ہے۔ بحارالانوارج 59 ص 327

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں ناشتہ میں خربوزہ کھانے سے تولنج اور فالج ہوتا ہے۔ مکارم الاخلاق ص 175 امام علی رضاً فرماتے ہیں۔انچیر کھاؤ۔قولنج کے درو کے لیے مفید ہیں، ہڈیوں کومضبوط کرتی ہے، بالوں کوا گاتی ہے۔ طب الرضا

رسول سلان الله فرماتے ہیں۔ سات دانہ مجوررات کو کھانا تو گئے سے محفوظ رکھتا ہے۔ دعائم اسلام 25 ص 148 نی سل نیٹ آیکی فرماتے ہیں انجیر کھاؤ تو گئے سے بچا تا ہے۔ طب النبی ص 27 امام جعفر صادق فرماتے ہیں گا جر کھاؤ۔ بواسیر وقو گئے کے لیے مفید ہے۔ اصول کافی ج 6 ص 371 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کدو کا صاوہ کھاؤ۔ تو گئے کے درد کے لیے مفید ہے۔ طب لآ تمہ ص 138 نی سلانٹی آیکی فرماتے ہیں جو شخص کھانے کا آغاز نمک سے کرے گا۔ وہ تو گئے سے محفوظ رہے گا۔ متدرک الوسائل علی ملائے سے 20 ص

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جو شخص بھی رات کوسات پنے کاسنی کے کھا کرسوئے گاوہ اس شب تو کنج سے محفوظ رہے گا۔المحاسٰ ج2ص 509 معرف مگسہ

پیٹ میں گیس

امام جعفرصا دق عليه السلام فرمات ہيں۔

اجوائن اور اخروٹ ملا کر کھاؤ۔ بواسیر کوختم کرتے ہیں۔ ہوا کو باہر نکالتے ہیں، چہرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔معدہ کو پاک کرتے ہیں اورگردوں کوگرم رکھتے ہیں۔مکارم الاخلاق ص 191

شہد

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں شہداور کلونجی گيس ومعدہ کاعلاج ہے۔متدرک الوسائل ج16 ص397 اوبيا

امام جعفرصادق عليه السلام فرمات بين لوبيا كيس كوبا برنكالتى ہے۔وسائل الشيعہ ح25 ص 130

مولی کے پتے

امام جعفرصا دق عليه السلام فرماتے ہيں۔

مولی کو کھاؤاں کے تین فائدے ہیں۔اس کے پتے پیٹے سے گیس کو باہر نکالتے ہیں۔اس کے نتی رکے ہوئے پیشاب کو کھولتے ہیں اوراس کی جڑ بلخم کوختم کرتی ہے۔المحاس ج2ص 484

زيتون

امام جعفر صادق مواتے ہیں۔ زیتون گیس کو ختم کرتا ہے۔ طب المصطفیٰ

0%

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں ترہ کے چارفوا کہ ہیں منہ کوخوشبود اربناتی ہے گیس کوختم کرتی ہے۔ بواسیر کوختم کرتی ہے اور جذِ ام سے بچاتی ہے۔ اصول کافی 62 ص 365

باضح کی بیاریاں

ا مام علیّ فرماتے ہیں زندہ رہنے کے لیے کھاؤنہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہو۔

علاج

صبح کھا تیں اور شام کو کھا تیں اور ان دونوں کے درمیان میں نہ کھا تیں کیونکہ دوپہر کا کھانا بدن کے فاسد ہونے کا سبب بتا ہے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا۔

امام جعفرصادقؓ فرماتے ہیں بہشتیوں کے لیے صبح وشام کا کھانا ہوگا۔مفاتح الحیات

معدے کی بہت سی بیاریاں غذائے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ کہ ہم دو پہر کا کھانا نہ کھا ئیں کیونکہ بیاریاں غذائے نہضم ہونے کی وجہ سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم معدے کو دوبارہ تکلیف دیتے ہیں جس کے نتیجے میں بیاریاں غذائے نہ ہوتی ہیں جا درشام کا کھانا کھا ئیس دو پہر کو کھانا نہ کھا ئیس اگر زیادہ بھوک لگرہی ہوتو تب بلکی غذائیں کھائے طبیعی جوس ستو وغیرہ سے استفادہ حاصل کریں جب ایک دفعہ کی عادت بن جائے گی جبح اورشام کا کھانا کھانے کے دو پہر کا کھانا نہ کھانے کے دو پہر کا کھانا نہ کھانے کی تو پھر آپ واقعی لذہ محسوس کریں گے اورشام کا کھانا کھانے میں بھی مزہ آئے گا اور معدے کے میضوں کے لئے بہترین مشورہ ہیہے کہ وہ دو پہر کا کھانا نہ کھائیں۔

طب ابل بيتً ادويات

داوی هاضوم، مرکب تین، شافیه، شربت امام علی رضاً، مرکب دو

برمضمی، سوئے ہضم ، اجیران Dys Pepsia

وجوبات

زیاده کھانا ، تیز اور چبا کرنہ کھانا ، تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعال ،مصالحہ دارغذاؤں کا زیادہ استعال ، رخج وغم اور نظام انہضام میں خرابی ، تین وقت کا کھانا۔

علامات

پیٹ میں دروقبض، بے چینی وترش ڈ کاریں، ہاتھ و پاؤں کی ہتھلیاں جلنا، لاغری و کمزوری، کھانے کے بعد پیٹ پھول جانا، پیشاب صحیح طرح نہ آنا۔

طب الملبيت (ميريس)

داروی سودابر مرکب 90 (رب بسباسه) داروی بسفائج، داروی هاضوم، مرکب چهار، داروی شافیه، برگ سنا+ گلاب، شربت امام علی رضاً، مرکب 2، ناف کے اردگر دروغن زیتون یا روغن تنجد یا با دام سے مالش کریں، خوراک روغن زیتون، انجیر، سیب کا جوس، بہی کا جوس، شہد+گرم پانی، نقیه با آب گرم، شیر ه انگور، عرق کاسن، عرق بودینه و شاهتر ه

يرميز واحتياط

کھچور ، ہمج اور رات کا کھانا کھا ئیں ، کھانا چبا چبا کر کھا ئیں تیز نہ کھائیں آ ہستہ کھا ئیں ، شراب اور فاسٹ فوڈ سے پر ہیز کریں ، پیٹ بھر کرنہ کھائیں ، تلی ہوئی چیزوں سے پر ہیز کریں ، سفید آئے کی جگہ بھوسے والا گندم وجو کا آٹا کھائیں ، ورزش کریں ، چہل قدمی

ہرش اسپرنگ (HIRSH-sproongz)

بیاری کی ایک الی حالت ہے جو بڑی آنت کومتا ٹر کرتی ہے اور پا خانہ گزرنے میں دشوار بوں کا سبب بنتی ہے۔ یہ حالت پیدائش کے وقت (پیدائش) نیچ کے کولون کے عضلات میں عصبی خلیوں کے کم ہونے کے نتیج میں ہوسکتی ہے مالا اور

پیٹ میں سوجن، پیٹ در دقبض، وزن بڑھنے میں پریشانی،الٹی،گیس

نوزائنده بيج ميں علامات

زندگی کے پہلے یا دوسرے دن میں اسٹول پاس کرنے سے قاصر ہوگا،سوجن ، پیٹ میں ایھارہ یا گیس پیدا ہوگا ،اسہال ہوگا، قے (جوسبز یا بھورے رنگ کے ہوسکتے ہیں)

اگرہمراہ اسہال

علاج

داروی اسهال، داروی تقویت عصب، کھٹا انگوراور کھٹے انگورکا جوس (Orange blossoms)

گل بھار نارنج ہگل بو ما دران Yarrow

اگرهمراهبض

علاج

داروی ملین (بسفائج)، داروی تقویت عصب، سنا مکی ،گل بھار نارنج ،گل بو ما دران ، داروی سودابر ، داروی زحیر۔

پیٹ کے اندر پائی پڑجا تا Ascites

پیٹ کے اندر پانی پڑجانا بھی ایک بیاری ہے۔جس کی بہت ہی وجو ہات ہیں۔

وجوبات طب اسلامي

خون کھانا، کھڑے ہوکررات کو پانی پینا، کھڑے ہوکرشلوار پہننا بنسل کے فوراً بعدیانی پینا، گردوں کی خرابی۔

میڈیکل میں وجوہات

ٹی بی، گردوں کی خرابی، تھائی رائیڈ، کینسر، بیضنہ کا افکیشن

علامات

وزن کا بڑھا وَ،سانس کی قلت جسے ڈیسپنیہ بھی کہا جا تا ہے، پیٹ میں سوجن و درد، پیٹ کا پھول جانا اور بڑھ جانا، بھاری بین کا احساس، بدہضمی متلی یاالٹی، پیٹ کے بٹن میں تبدیلیاں۔

علاج طب ابلبيت

داروی طریفل، این بسطام، برگ سنامکی

روا يات اہلبيتً

جو کوئی خون (گوشت کو اچھی طرح صاف نہ کرنا) کھائے گا۔اس سے اس کے پیٹ میں زردرنگ کا پانی جمع ہو جائے گا اور منہ ہی بد ہوآئے گی۔المحاسن 25 ص 334

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔رات کو کھڑے ہوکر پانی پینا پیٹ میں زرد پانی کا باعث بنتا ہے۔اصول کافی ج6ص383

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جب آپ شسل کریں۔اس کے (فوراً) بعداور رات کو کھڑے ہو کریانی نہ پئیں اس سے پیٹ میں زردرنگ کا یانی جمع ہوجاتا ہے۔ متدرک الوسائل ج1 ص437

کھڑے ہوکر شلوار نہ پہنیں یہ ڈپریش غم و رخج اور پیٹ میں زرد پانی کا سبب بٹا ہے۔متدرک الوسائل ج 3س313

پیٹ کے اندریانی

ایک دفعہ امام علی رضاعلیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے پیٹے کے اندرزر درنگ کا پانی جمع ہو گیا ہے میں کیا کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیٹ کے اوپر دو دفعہ زعفران سے آیت الکرس لکھ کر دھو تیں اور پھر اسے مریض کو پلائیں انشاء اللہ ٹھیک ہوجائے گا۔اس نے ایساہی کیا اور ٹھیک ہوگیا۔

### ار نیا Hernia

دنیامیں پھلنے والی بیار یوں میں سے ایک بیاری ہرنیا بھی ہے۔ یہ ایک عام بیاری ہے۔ یہزیادہ ترپیٹ کے مختلف حصول پرظاہر ہوتا ہے۔ اس میں پیٹ کے کمزور حصے سے انتز یاں یا دیگر اعضاء مثلاً پیٹ کی اندرونی چربی وغیرہ پیٹ کے

باہر خارج ہوکر جلد کے نتح ایک تھیلی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور لیٹنے یا آرام کرنے سے خود بخو دختم ہوجاتی ہیں۔ زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد متھی سوجن کی شکل میں مستقل موجود رہتی ہے اور تکلیف دہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ بیاری کے دوران درداورسوجن دورکرنے والی مختلف دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ہر نیا پیدائثی طور پربھی ہوسکتا ہے۔ پیٹ کےسی بھی آپریشن میں پیپ پڑنے یا اندرونی ٹا تکے ٹوٹے سے پٹھوں میں کمزوری کی وجہ سے بھی ہرنیا ہوسکتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں ناف اور پیٹ کے نیچے ہر نیا ہوسکتا ہے۔ ہر نیا کی بہاری کے شکارا فراد خاص طور سے خواتین ضرورت سے زیادہ وزن اٹھالیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی کھال کے بنچے کسی شئے کے جمع ہوجانے کی بنا پر کچھا بھارہ پاسوجن پیدا ہوجاتی ہے۔لیکن بعض اوقات عضلاتی ریشوں کے درمیان خفیف روزن پڑ جاتے ہیں اورا لیے کمز ورمقامات پراوریپیٹ کے نچلے رانوں سے قریب پوشیرہ حصے وغیرہ پر بوجھ اور دیاؤپڑنے لگتا ہے ایسی صورت میں کسی بےساختة حرکت اور یا پھروزنی شئے اٹھانے مامحض کھسکانے سےعضلاتی روزن پھیل کر ہڑ جدجاتے ہیں پھرمرض ہر نیامیں مبتلا ہونا یقینی ہے بعض خواتین کیڑ وں کو دھوکر پھر وہی بھگے کیڑ وں کا وزنی ٹوکراایک جگہ سے دوسری جگہ یا حیت وغیرہ پر لیے جاتی ہیں، تبجسم میں عجیب ی تکلیف وحرارت پیدا ہوتی ہے، پیٹ کے نچلے جھے پر در داور رفتہ رفتہ مرض ہرنیا کی شکایت بڑھتی جاتی ہے۔

# ہر نیاکے لیےمفیدغذائیں

وه غذائيں جولازمی استعال کر نی ہیں

با بونه+ ادرك+شبد+ دارجيني اس كا قهوه بنا كرضيج اوررات پئيس،غذا ملكي و جيا كركها تيس \_

### طب ابل بت میڈیس

داوی فتق مالیدنی (بررات کوانگور کاس که+شهد ) کیساته خمیر بنا کربر نیا برلگا نمین، داروی فتق خورد نی بررات ایک چچ ، داروی انفیه ناک میں ڈالیں ،شکر (گنا)

### مفدغذاتيل

سر که ،سیب،آب گا جر،آب لیموں،آب گل ختمی ،خوراک میں سلا داستعال کریں ، داروی انفیہ ( یک واحد کندش+ دوبرابرکلونجی) ناک میں ڈالیں،شوید(سویا)

# احتياط

قبض کود ورکیا جائے ،کھانسی کود ورکیا جائے ، زیادہ تلی ہوئی غذا ئیں نہ کھا ئیں ،کھانا خوب جیا کرکھا یا جائے۔

#### يراييز

مغن غذا ئىل،سگرىپ نوشى،شراپ نوشى، مكى، فاسپ فوۋ، زياد ه كھانا

# اسهال، پیجش،خونی

علاج

سويق چاول، چاول کی روٹی، چاول کاسوپ، روٹن با دام، کلونجی + شہد، سویق گاروس + زیرہ سیاہ ادو مات طب اہل بیت ً

جامع + آب مورد، جامع +شهد، ابن بسطام، زحير

امام جعفر صادق سے ایک شخص نے اسہال کی شکایت کی ۔ آپ نے فرمایا چاول کی روٹی کھاؤ۔ اسہال کوختم کرتا ہے اور معدہ کو یاک کرتا ہے۔ الکافی ج6ص 305

### موثابي كاعلاج

روزانہ جن عنسل کرنا، تازہ مچھلی کھانا، گرم غذا کیں جیسے اخروٹ اور اجوائن کھانا، سنا مکی +سرخ گلاب کی پتیاں (سنا کی + گلاب کی پتیاں کوابال کر پینا) ،خرفہ ( قلفہ ) کے نیج اور پتے منہ نہار کھانا، سویق جو، بھوک کو کم کرنا دو پہر کے کھانے کو ترک کرنا، کدو کا حلوہ ، دارچینی اور شہد کوابال کر بینا، غذا کے بعد سرکہ کا استعمال ، اخروٹ + اجوائن رات کو دوچچ ، ورزش کرنا طب اہل بیت کی میڈس

داروی بقلته فاطمہ، داروی هاضوم، داروی چربی خون (شبث)، گائے کا گھی، سناگل

#### يربيز

چینائی والی چیزیں کھانی سے پر ہیز کرنا، تھی وڈالڈا تھی کی جگہ گائے کا تھی استعال کرنا، سفیدآئے کی جگہ بھوسے والا آٹا استعال کرنا، کم کھانا دو پہر کے کھانے کوترک کرنا، گوشت کو کم کھانا، فرائی چیزوں سے پر ہیز، مٹھائی و کیمیکل والی چیزوں سے اجتناب کرنا کھانے کے بعد فوراً بیٹھنے یا لیٹنے سے پر ہیز کرنا، زیادہ سونا۔

# یر خوری کے نقصانات احادیث میں جوذ کر کیے گئے ہیں

(1) بدن سے بدبوکا آنا(2) چرہ کی بےرفقی (3) نساد دین (4) خداسے دوری (5) گناہوں میں مبتلا ہونا (6) کراہت (7) جلدی امراض خاص طور پر پیسی وبرص (8) خداسے بغاوت (9) تمام بیاریوں کا مرکز (10) موٹا پا (11) خداکو بھول جانا (12) قیامت کے دن بھوک کا سبب (13) گردن کا پیپنہ (14) حضور قلب کی کمی (15) نماز وذکر سے غفات (16) سنتی (17) پیٹ میں درد (18) جسم کی تباہی (19) قوت مدافعت کی کمی (20) سخت دل (21) اسراف (22) بھول چوک (23) فسادی فنس (24) نور معرفت کی کمی (25) دل کی تاریکی (اس سے عب، تکبر، حسد اور روحانی بیاریاں پیدا ہوتی بین (26) انجام سے غفلت (27) بے قبل و بے حکمت (28) تاریک زندگی (29) مکروہات کرنے کا سبب (30) محروہات کرنے کا سبب (31) نیند کا غلبہ (32) بھوک نہ لگنا (33)

ہاضمہ کی بیاریاں (34) بیوتوف (35) بے عقل (36) حافظہ کی کمی (37) بوریت (38) نماز شب کی قضا (39) انسان پرشیطان کاغلبہ (40) جسم کی مستی و بے حالی (41) احسان و شجاعت سے نفرت ۔ الکافی ،مشدرک الوسائل ، بحار الانوار ، وسائل الشیعہ

# سوتے وقت خرائے مار نا Snorring

### وجوبات

یے موٹا پے کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے تھ کا ؤٹ کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے پیٹ بھر کررات کو کھانے سے ناک کی ہڈی بڑھنے سانس کی بیار یوں سے بھی ہوسکتا ہے۔جو بیاری ہے اس کا علاج کیا جائے۔

علاج

گوبھی کے پتوں کواورسر کہ کوابال کررات کواستعال کریں۔

# سانس کی بیاریاں

سانس کی بیار یاں۔(تشخیص) (1) کام کرتے وقت سانس کی تکلیف

اگر کام کرتے وقت سانس کی تکلیف ہوجاتی ہے اس کا مطلب ہے دل کی بیاری ہے۔دل کی کورنیری آرٹیری یا دل کے وال کا مسکلہ ہے۔اگر دل کے وال کا مسکلہ ہوتو مریض کے ہونٹ سیاہی مائل ہوں گے،مریض کا دل کمز ورہوگا۔

(2) اگر مریض کو بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوسانس کا مسلہ ہو جاتا ہے، کھانسی و دمہ تو اس کا مطلب ہے مریض کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے۔ جس کو دمہ کہتے ہیں۔

(3) اگر کھانے کے بعد مریض کوسانس کا مسئلہ ہوجا تا ہے۔خاص کرزیادہ یا بھاری غذا تیں کھانے کے بعد تواس کا مطلب ہے مریض کو معدہ کا مسئلہ ہے۔جس سے مریض کے پیٹ میں گیس بننا بھی شروع ہوجاتی ہے

دل کی وجہ ہے سانس کا مسئلہ

علاج

داروی باز کننده عروق ،حرمل ، داروی تقویت قلب ، ادارا دشتر است تین دن گوشت دوده میں پکا کر۔

کھیپھڑوں کی وجہسے (دمہ)

علاج

داوی کاشم، جامع با آب سونف، مرکب دو، اسفند، شهد+ ادرک، چائے زعفران، چائے گزنہ، چائے با درنجیویے، حجامت، دارادشتر است تین دن۔

اگربلغم بھی ساتھ ہے تو بلغم زدہ، شافیہ

معده کی وجہ سے سانس کی تکلیف

علاج

پندرہ منٹ سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھیں، داروی مرکب دو، داروی ہاضوم، جامع با آب سونف، سنا مکی + گلاب۔

افلیشن کی وجہ سے

علاج

بخورمريم، قطره سداب وسركه، داروي موسىٰ كاظمٌ، جامع با آب شهد

يربيز

زیادہ کھانا، گردوغبار، پولن، انڈازیادہ کھانا، چکنائی والی غذا ئیں، سینہ کوسردی سے بچائیں، ٹھنڈی چیزوں کی جگہ گرم چیزیں کھائیں اجوائن، ادرک، زعفران وغیرہ۔

### پلیوریس Pleuritis

سے ایک الی حالت ہے جس میں پلموری ٹشوکی دوبڑی، نیلی پرتیں جوآپ کے پھیپھڑوں کوآپ کے سینے کی دیوار سے الگ کرتی ہیں۔ ان میں سوجن ہوجاتی ہیں۔ اسے پیلیورائٹس بھی کہا جاتا ہے، پیوریسیس سینے میں تیز درد (پیلیوریٹک درد) کا سبب بنتا ہے جوسانس لینے کے دوران بڑھ جاتا ہے۔ پیوریسی کی اضافی علامات میں شامل ہیں۔ اسیخ سینے کے ایک طرف درد، اینے کندھوں اور کمرمیں دردہ بردو بخار، سانس کی قلت ومشکلات۔

علاج

جامع رضًا بآب زعفران، داروی شافیه، داروی کاشم

غذائي

سداب عود مندي

يربيز

انڈے،ٹھنڈی غذائیں، چکنائی والی غذائیں

نمونيهPneumonia

نمونیے چیں چھروں اور نیچے کی سانس کی نالی میں افلیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے

نمونیا کیاہے؟

نمونیا، یا نظام بنفس کے ذیلی راستے میں افلیشن ہے، اس اصطلاح کو پھیپھڑوں کے اندر افلیشن کی وضاحت کے لئے استعمال کیا جاتا تھا نمونیا کے زیادہ ترکیس وائرس کے سبب ہوتے ہیں اور بیززلہ وز کام کی علامات کے بعد ظاہر ہوسکتے ہیں۔ بیکٹیریا کے کیسوں کی تعداد کم شامل ہیں Streptococcus ہوتی ہے۔ زیادہ تربیکٹیریا میں۔

علامات

بچوں میں نمونیا کی علامات مختلف ہوسکتی ہیں۔نزلہ وز کام یا نظام شِنفس کے بالائی راستے کی علامات سے مماثلت رکھ

سكتى ہيں ينمونيا كى عام نشانيال اور علامات جن ميں مندر جدذيل شامل ہيں۔

تیز بخار، کھانی (بلغی)،سانس کا تیز تیز چلنا،سانس لینے میں دشواری پیش آنا، پھیپڑوں میں سے چٹخنے کی سی آوازیں آتی ہوں، بھوک کا نہ لگنا، کھانسی یا بلغم کو نگلنے کی وجہ سے قے ہونا، عام طور پڑھکن سے چوراور ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر پریشانی محسوس ہونا،معدہ (پیٹ) کا درو۔

### وجو ہات طب اسلامی

مصندی غذائیں، زیادہ سردی لگنا

علاج طب ابل بيت

جامع رضا بآب سونف، داروی کاشم، داروی بلغم زده اگرگلی بھی ہے تو تباشیر + سونف، داروی ثفا دیں

يربيز

ٹھنڈی غذائیں، دہی ،ٹھنڈایانی،فریجوالایانی،زیادہ انڈے کھانا، فاسٹ فوڈ،،زیادہ آئلی چیزیں۔

## ك فائبروكس (Cystic fibrosis(CF)

سی الیف ایک ایسے بیاری ہو جواہم طور پر پھیپھڑوں اور ہاضمہ کے نظام کومتا ٹر کرتی ہے۔ سبک فائبروس بلخم بناتی ہے جو کہ پھیپھڑوں میں اور نظام ہاضمہ کے اعضاء میں بنتی ہے جو عموی لحاظ کی نسبت گاڑھی ہوتی ہے۔ بلخم کا اکٹھا ہونا پھیپھڑوں میں گھٹن اور ہما تھے کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ عام بلخم بنگی اور پھسلنی ہوتی ہے۔ بیمٹی اور جراثیم کو ہٹا کر پھیپھڑوں کو صاف رکھتی ہے۔ سی ایف کی بیاری میں بلغم اور پھیپھڑوں کی نالیوں کو بند کردیتی ہے۔ بیسانس لینے کے عمل میں مشکل کرتی ہے۔ پھر نالیوں میں بیکٹیریا جمع ہوجاتے ہیں۔ بیافیکشن اور سوجن کے سلسلے کا باعث بنتے ہیں۔ بیسلسلے پھیپھڑوں کے خلیوں کو تباہ کردیتے ہیں۔ یہ ایف کی بیاری نظام ہاضمہ کو بھی متا ٹر کرسکتی کی رطوبت لے جاتی ہیں اُنہیں بند کرسکتی ہے۔ کھیلوں کو تباہ کی نالیوں کو جولبلہ۔۔

لبلبہ وہ عضو ہے جومعدہ کے نیچے ہوتا ہے جو اینز ائمز بنا تا ہے تا کہ چیوٹی آنت میں کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دے اینز ائمز خلیوں میں لحمیات ہیں جورد عمل کی رفتار کو تیز کرتے ہیں۔ بیشتر اینز ائمز ہاضے میں مدد دیتے ہیں۔ جب بلغم کی وجہ سے لبلبہ سے چیوٹی آنت کو جانے والی نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو اینز ائمز چیوٹی آنت میں نہیں پہنچ سکتے۔اس کا مطلب ہے کہ کھانا چھی طرح ہضم نہیں ہوا۔ جب ایسا ہوتا ہے، توسی الیف والا بچے کھانے سے ضروری مقدار میں غذائیت نہیں حاصل کرتا۔

علامات

سانس لینے میں مشکل مسلسل کھانسی جوگاڑی بلغم کوطافت سے باہر زکالتی ہے،اس کو بہت بھوک لگے گی لیکن وزن کم ہوگا، بھاری پا خانے ہوں گے جلدی اور بہت بُری بد بو کے ساتھ، جلد جس کا نمکین ذا کقہ ہوتا ہے، بار بار پھیپھڑوں کا افلیکٹن، وزن بڑھانے یا نشونما میں نا کامی ممکیو نیم ایلیس: چھوٹی آنت میں نوزائیدہ بچے کے فضلہ کی وجہ سے بندش۔ علاج

قرص خون ، داروی بلغم زوه ، جامع امام رضاً + آب سونف ، مرکب 2 ، صاف کننده خون ، شافیه + گرم پانی ، صفرا بر ، طریفل \_

# Pleural effusionائ پير جا پائي پر جا

علامات

سینے کا درد، خشک کھانبی اور بعض دفعہ کھانبی کیسا تھ خون آنا، بخار، لیٹنے پرسانس لینے میں دشواری، سانس کی قلت، گہری سانس لینے میں دشواری مستقل بیکی، جسمانی سرگرمیوں میں مشکلات۔

وجوبات (طب اسلامی)

شديدنزله وزكام ،ضعيف قلب ، پهيپچر و ل كانفيكش

علاج

داروی طریفل، داروی کاشم، سنا مکی، جامع بآب سونف

Sinusitisسائنش

سائنوسائٹس میں کیا ہوتا ہے؟ علامات ،علاج طب اہل بیت

جوف ہے جس کے اندر ہوااور میوکس ہوتی ہے۔ یہ جو بھی ہوا باہر سے (Cavity) سائنوسائٹس ایک ہمارے اندر داخل ہوتی ہے اسے فلٹر کر کے جسم کے درجہ حرارت کے مطابق ہمارے بھیپھڑوں میں بھیجتی ہے۔ (Lungs)

جب سائنوسائٹس میں سوزش آئی ہے توسانس میں سے ہوااور میوکس باہرناک کے ذریعہ سے نہیں نکل پاتی ہے جس کی وجہ سے سائنوسائٹس پر دباؤ ہوتا ہے اور ہمیں دردمحسوس ہونے لگتاہے بیناک کے اوپر، ناک کے نیچے، آئکھ کے اوپر آئکھ کے نیچے ہوسکتا ہے۔

علامات

سراور آنکھوں پر دباؤ، ناک کا بہنا، چھینکیں آنا، ناک میں سوزش، مریض کوسانس لینے میں نکلیف ہونا، آنکھوں یا گال کی ہڈیوں کے گردور دیا دباؤ بھی بھار کان میں در دہونا، ناک کا بند ہوجانا یا ناک سے سانس نہ لے سکنا، ناک وآنکھ

سے بار بار پانی بہنا، ذا نقہ اور بومیں خلل آجانا، کھانسی ، آنکھ، ناک وگلہ کے پاس سوجن و درد، دانت و جبڑوں میں در دہونا، پیشانی اور اس کے گر دسر در د، ماتھے کی ہڑی میں در د، بخار وگلہ خراب \_

#### وجوبات

الرجى، شديدنزله وزكام، سر دغذا تعيل كهانا، وسٹ وسر دى لگنا، وائرس/ بيكشير يانفيكشن

سائنوسائٹس میں ہوا کے جوف جوناک کی کھو پڑی میں ہوتے ہیں اس میں بلغم جم جاتی ہے اور آسانی سے ناک کے ذریعہ خارج نہیں ہوتی ہے۔

## طب ابل بيت ميديس

داروی طریفل جامع بآب مرزنجوش، روغن بنفشه پایه تنجد، داروی (سعوط انفیه)، روغن بنفشه پایه زیتون+ کاسنی پیشانی پررکھیں

## احتياط ويرهيز

(1) ٹھنڈے پانی سے خسل نہ کریں نیم گرم پانی سے کریں (2) خسل کرنے کے بعد نارٹل پانی سے ہاتھ و پاؤں دھلائی کرلیس (3) ہاہر نکلتے وفت سر کپڑے سے ڈھانپ کرنگلیں ننگے سرنڈ نکلیں (4) سردغذا ئیں نہ کھا ئیں اس کی جگہ گرم غذا ئیں جیسے ہابونہ، زیرہ، اجوائن واخروٹ وغیرہ کھائیں (5) چکنائی والی غذا ئیں نہ کھائیں (6) ہاہر گردوغیرہ میں نہ نکلیں ناک کے اوپر ماسک کا استعال کریں، دھوئیں، آلودگی وڈسٹ سے بچپیں (7) سانس لینے میں مشکل۔

## ذات الجنب يا پلورس Pleurisy

علاج

جامع بآب زعفران (سینه پرملیس)، داروی شافیه، مرکب2

نزلهوزكام

رسول خدا سال فالله الله في الله في كان كام سے نفرت نه كرو كيونكه بيرجذام سے محفوظ ركھتا ہے۔ (الخصال ١٥،٩٠٠) ٢٢٣)

امام صادقٌ فرماتے ہیں کہرسول خدا سال خیالیہ نکام کا علاج نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر شخص میں جذام کی رگ موجود ہوتی ہے۔ پس اگر کو کی شخص زکام میں مبتلا ہوجائے تو وہ بیاری جذام کو دبا دیتا ہے (جذام ہونے سے ہے جاتا ہے)۔اصول کا فی ج ۸ بس ۲ ۸ ۲ ، ۲ ۹ ۷ ۰ ۰ ۷۹ ۰ ۰ ۲ ۹ ۰ ۰ ۲ ۹ ۰ ۰ ۲ ۹ ۰ ۰ ۲ ۹ ۰ ۰ ۲ ۹ ۰ ۰ ۲ ۹ ۰ ۰ ۲ ۹ ۲ ۰ ۰ ۲ ۹ ۰ ۲ ۹ ۰ ۲ ۹ ۰ ۲ ۹ ۰ ۲ ۹ ۰ ۲ ۹ ۰ ۲ ۹ ۰ ۲ ۹ ۰ ۲ ۹ ۰ ۲ ۹ ۲ ۰ ۲ ۹

کوئی فرزندان آ دم میں سے نہیں گریہ کہ اسکے اندردور گیں موجود ہیں۔ان میں رسول خدا سال نی الیے ٹیل کہ ایک رگ جو کہ سرمیں ہے وہ جذام میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے۔اور دوسری رگ جو بدن میں ہے وہ برص میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ جب سروالی رگ میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو خدا وند متعال زکام کو اس پر مسلط کردیتا ہے تا کہ وہ (خطرناک) بیار مائع کو خارج کردے۔اصول کافی ج ۸، ص ۲۸ م ۹۷ م

رسول خدا سلی خلالی کم رائے ہیں کہ زکام خدا کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے۔خدا اسکو بیاری کی طرف جھیجتا ہے تا کہ وہ بیاری کو برطرف کر دے۔اصول کافی ج۸ ،۳۸ ،۳۸ ،۹۷ ه

## ز کام اور ناک کے بند ہونے کا علاج

(1) سعید بن منصور نے ذکر یا پر یحی مزنی سے اس نے پسر ابی یحی سے روایت کی ہے کہ میں امام صادق کی خدمت میں مشرف ہوااور زکام اور ناک کے بند ہونے کی شکایت کی۔

امامؓ نے فرمایا زکام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اللہ کے سپاہیوں میں سے اک سپاہی ہے ، کہ اللہ نے یہ تعمارے لیے بھیجا ہے تا کہ تعمیں در دمیں مبتلا کرے ۔ پس جب بھی اس میں مبتلا ہوتو تعمیں سفارش کرتا ہوں کہ چنے کے برابر کلونجی اور آ دھاچنالیں کر پیس لیں اور اسے سوگھیں ۔ بیز کام کے لیے بہت مفید ہے اور اسے ختم کر دیگا۔ طب لآئمہ انفہ (داروی سعوط)

ا مام علی فرماتے ہیں۔ انفیہ کے استعمال سے سرسلامت رہتا ہے اور سرکے ہرقتم کے درد سے بچاو ہے۔ تحف العقول صص 59

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔اگر برداشت کر سکتے ہوز کام کاعلاج نہ کروییفا کدہ مندہے۔اگر علاج کرنا چاہتے ہو تو (انفیہ سعوط) ناک میں ڈالوز کام کوختم کر دیتا ہے۔طب لا تمہ ص288 طب ابل بيتً

# انجير كي خاصيت

ہے احمد بن عبداللہ نیبٹا بوری نے محمد بن عرفہ سے روایت کی ہے کہ میں ایک دن امام رضاً کے پاس قصر مامون میں گیا اورا نجیر کے خواص کا سوال کیا۔

ا مام نے فرمایا: انجیر کھانا بہت اچھاہے، اور اسہال وہیچش اور نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہے اسلیے انجیر کھاؤ۔ طب لا تمہ ص230

امام صادقٌ کی خدمت میں گیا اور امام علیٰ کی اس روایت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ہے تھے ہے کہ تر بوز کھا ناعقل بڑھا تا ہے؟؟ فرمایا: ہاں ایساہی ہے، اور نیز فرمایا کہ: بینزلہز کام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ طب لا تمہ ص 232 ناک سنے کا علاج

الم بن ابراہیم نے داودر قی سے روایت کی ہے کہ

ایک شخص امام کاظم کے پاس آیا اور ناک بہنے کی شکایت کی توامام نے اس سے کہا

"ناشته میں ایک برنی تھجور کھاؤٹھیک ہوجاؤگے۔لیکن اس کے بعد پانی نہ پیواس مردنے ایساہی کیا پرناک کی خشکی میں مبتلا ہوا ہوں۔امامؓ نے میں مبتلا ہوا ہوں۔امامؓ نے فرمایا:

"برنی کھجور کو ناشتہ میں پانی کے ساتھ پیوانشاءاللہ ٹھیک ہوجاؤگے۔اس نے ایسا ہی کیا اور ٹھیک ہوگیا۔"طب لآئمہ۔

> امام جعفر صادقؓ نے فرمایا تین چیز بلغم کودور کرتی ہے، قر آن کی تلاوت، شہداور کندر۔طب لآئمہ امام باقر \* فرماتے ہیں زیادہ کنگھی کرنا بلغم کومٹادیتا ہے۔طب لآئمہ

# شکرطبرز دے فائدے

حمدان بن اعین رازی نے صفوان بن یحیی سے اس نے جمیل بن دراج سے اس نے زرارہ سے روایت کی ہے کہ مام باقر کی خدمت میں گیا اور امام علی کے اس تول کے بارے میں سوال کیا کہ انھوں نے فرمایا کہ میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں؟ انھوں نے فرمایا

ہاں میں جے ہے اور انھوں نے بیلوگوں میں کہا تھا۔ پھرامام باقر علیدالسلام فرماتے ہیں کہ:

واہ ہوتم پرزرارہ! لوگ کیوں شکرطبرزدسے غافل ہیں؟ حالانکہ کہ وہ ستر بیار یوں کا علاج ہے اس میں آسان ترین بلغم ہے جس کی جڑکوختم کرتی ہے۔طب لآئمہ

نزلهوزكام

علاج

داروى موسى كاظم، داروى انفيه، روغن بنفشه پايه تخيد، جامع بآب شهد، مرزنجوش

ناك كابهت زياده بهنا

علاج

داروی موسی کاظم ، داروی طریفل

ناکی ہڈی کا ٹیڑھاین یابڑھنا(DNS) Deviated nasal septum

(Septum) ایک عام سامسکلہ ناک کی ہڈی کا ٹیٹر ھاپن ہے۔ ناک کے دونوں نتھنوں درمیان ایک جھلی / پردہ یا (Septum) ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیج جلی دائیں یا بائیں کسی ایک جانب جھک جاتی ہے جسے باعث ناک کے اس جانب سے سانس لینامشکل ہوجا تا ہے۔ بھی ناک میں چوٹ گئے سے بھی ایسا ہوسکتا ہے۔

علامات

ناک سے سانس لینے میں دشواری ، ناک سے خون بہنا، بار بارچینکیس آنا، رات کوسوتے وقت خرالے مارنا اور نیند کی کمی ،سر درد ، سائنوسائنٹس بار بار ہونا۔

وجوبات

چوك لكنا، پيدائشي ياوراثق بونا، بهت زياده نزله وز كام

علاج

3 قطر مرز نجوش + داروي جامع هرشب، روغن بنفشه پایه تخید، داروي موسی كاظم

يربيز

سر دغذ ائيں، پولن وڈ سٹ، دھواں وآلودگی۔

نی سان الیہ فرماتے ہیں جورات کوسداب کھا کرسوئے گا وہ سرچکرانے اور ذات الجنب سے محفوظ رہے گا۔طب النبی ص30

ا مام على رضاً فرماتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس میں تنگی ہوجاتی ہے۔ بحار الانوار 590 ص 321 نبی سان ٹھائی پینم فرماتے ہیں

عود ہندی ستر بیار یول کا علاج ہے، جن میں سینہ، پہلو در د ( ذات الجنب ) اور گلہ میں در د شامل ہے۔ مشدرک سفینة البحارج 7 ص 475

امام جعفر صادق مرماتے ہیں۔ادار دشتر سانس کی تمام بیاریاں کے لیے مفید ہے۔طب لا مُماس 103 کھانسی کھانسی

امام على رضاً فرماتے ہیں۔شکر (سرخ) بلغم کوشم کرتی ہے۔اصول کافی ج6 ص33

ا ما م علی رضا فر ماتے ہیں کشمش کھا وَبلغم کوختم کر تی ہے اعصاب کومضبوط کرتی ہے ، تھکا وٹ اورغم کو دور کرتی ہے منہ کو خوشبود اربناتی ہے۔ وسائل الشیعہ ج17 ص97

خراسان کا ایک گروہ آیا اس نے امام علی رضاً سے کھانسی کی شکایت کی امام نے فرمایا۔ جامع رضا کوسونف کے پانی کیساتھ استعال کرو۔ طب لا تمہ ص 86

داروی شافیہ کھانی ، فالح ، آئکھوں کی افکیشن ، سانس ودمہ کے لیے مفید ہے۔ طب لا تمہ مص 124

بلغم

امام علیؓ فرماتے ہیں۔ نین چیزیں حافظہ کو زیادہ اور بلغم کو کم کرتی ہیں۔تلاوت قرآن ہمسواک اراک اور روزہ رکھنا۔الوسائل ج7ص 292

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہيں زيتون كے تيل سے استفادہ كريں كيونكه سودا، صفر ااور بلغم كوختم، اعصاب كوقوى، يمارى كوختم، اخلاق كونيك، انسان كے فس كوختش اورغم كوختم كرتا ہے۔ عيون اخبار الرضا، 25 مس 35 مل امام جعفر صادقٌ فرماتے ہيں۔ تين چيج نهار منه منج سويق خشك كھائيں بلغم كوخشك كرتا ہے۔ اصول كافى ج6 ص

امام على رضاً فرماتے ہیں۔سرخ شکر بلغم کوختم کرتی ہے۔اصول کافی ج6 ص333

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں۔ تین چیزیں بلغم کوختم اور حافظ کوزیادہ کرتی ہیں۔قرآن پڑھنا،شہد کھانا اور کندر چبا چبا کر مصرورا سطاعی

کھا نا مےیفہ الرضاً ص 61 امام علی رضاً فرماتے ہیں صبح نہار منہ ایک چپچ شہد کھا تمیں بلغم اور صفرا کو نتم کرتی ہے۔اصول کا فی ج6 ص 332

امام علی رضاً فرماتے ہیں سے نہار منہ ایک بی شہد کھا عمیں بلغم اور صفرا کو حتم کرتی ہے۔اصول کافی ج6 ص332 امام جعفر صادق فرماتے ہیں خرمابرنی کھا و بلغم کو ختم کرتی ہے۔اصول کافی ج6 ص348 امام جعفر صادق فرماتے ہیں مولی کے تین فائدے ہیں۔اس کے پتے پیٹ کی ہوا کو ختم کرتے ہیں۔اس کے بیج رکے ہوئے پیشاب کو کھولتے ہیں اور اس کی جڑ بلغم کو ختم کرتی ہے اور غذا کو ہضم کرتی ہے۔اصول کافی ج6 ص371

اہلیبیت کی روایات میں ہے کھانسی دل کی بیاریوں، فالج اور بہت سی بیاریوں سے بیچاتی ہے۔البتہ اگر کھانسی بلغمی ہویازیادہ ہوتونقصان دہ ہے۔اس کاعلاج کیاجائے۔

## (1) كالى مرج وشهد

کالی مرچ اور شہدا کھٹا کرلیں۔ان کودس سے پندرہ منٹ ابال لیں۔اس کے بعد استعال کریں۔کھانی ،گلہ خراب، کے لیے مفید ہیں۔

# (2) كيمون+ادرك+شهد

ایک کپ شہد لےلیں۔ دولیموں لےلیں اور پچھ مقدار میں ادرک لےلیں ان کو چوبیں گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعدروزانہ ایک چچج استعال کریں۔

# (3) اكالبيتوس (گوندكا درخت) وليمول

ایک لیٹر پانی لےلیں اس میں چند گوند کے درخت کے پتے ڈالیں اورایک لیموں کا جوس ڈال لیں۔اس کوہلکی آٹج یرابالیں۔بیس سے پچیس منٹ اس کے بعدصاف کر کے یانی استعال کریں۔

## (4) كهن+زيتون+صغتر فارسي

لہمن کو پیس لیس اس کو ابال لیس ۔اس میں ایک کپ زیتون کا تیل ڈالیس اور دوعد دصعتر فارسی ڈال لیس ۔اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ۔اس کے بعدروزانہ دو سے تین چچ استعال کریں ۔اس میں ایک کپ گرم پانی ڈال لیس پھر استعال کریں ۔

## (5) دودھوشہد

آ دھا گلاس دودھ لے لیں اس کوگرم کریں۔اس میں دوجیچ شہدڈ ال لیں۔اس کوروز انہ تین ٹائم استعال کریں۔

# (6) ثنائجم

شانح کو پندرہ سے بیس منٹ ابال لیں۔اس کے بعد ایک کپ استعمال کریں۔نظام تنفس وکھانسی کے لیے مفید ہے۔

# (7)نمک

دریائی نمک کے غرارے کریں۔

# (8) Garlic کہن

منہ نہارہس کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر،خون کی چربی،زخم معدہ،سانس کی بیاریاں وکھانسی کے لیےمفید ہے۔

### (9) اجوائن اورسونف

اجوائن کوگرم کریں چینی کی جگہ گڑ ڈال کر قہوہ کا استعال کریں (مردسونف استعال نہ کریں)۔

(10)شہداور کلونجی

صبح منه نهارسات دانے کلونجی اور ایک چیچ شهداستعال کریں۔انجیر،مولی، پیلی گاجر،میتھی،سبزی خرفہ بھی مفید ہیں

کھانی کے لیے۔

ميديس

خشك كھانى: داروى كاشم، جامعه امام رضًا + آب سونف

ملغی کھانی: داروی امام جعفر صادق علیه السلام، شافیه

ہاتھ و پاول میں زیادہ پسینہ آنا

وجوبات

صفرا كاغلبه، زياده پاني پينا۔

علاج

داروی صفرابر، داروی طریفل، پانی کیساتھ کھجور کھا تئیں،مورد کو ہاتھوں وجسم پرلگا تئیں۔

اسهال خونی

علاج

داروی زیر، جامع بآب مورد، جامع بآب شهد، مرکب ایک

اسہال خون کے بغیر

علاج: جامع بآب مورد

بخار

بہت زیادہ سردی لگنااور ساتھ کمر میں درد۔

وجوبات

بلغم کی زیاد تی

علاج

داردی بلغم زده ، داروی طریفل ، مرکب ایک۔

پرہیز

سردغذائيں نەكھائيں اس كى جگەگرم غذائيں كھائيں۔

سر دی لگنا

وجوبات

سودائی مزاج کی زیادتی

علاج

داروی سودا بر،مرکب ایک، داروی ملین،صاف کننده خون، رات کوجسم کا سر د ہوجانا۔

وجوبات

بېنگ (انغوز داستعال کړس)

خون كى خرانى بيتوصاف كننده خون

بلغم کی زیادتی ہے تو داروی بلغم زدہ، داروی طریفل

زیاده بخار High Fever

علاج

داروی شافیه، داردی این بسطام، مرکب چار، جامع بآب شهد، عناب، سیب یا سیب کا جوس استعال کریں، شہد + کاسنی ،شکر + مصند بے یانی میں ڈال کر نہار منہ اور ہر چار گھنٹے بعد، گوشت کباب کھا نمیں ،سوبق سنجد، اسفرزہ (اسنیغول چھاکا)، ہاتھوں کوٹھنڈے یانی سے دھلائی کریں، رغن بنفشہ پاییزیتون+ کاسنی پیشانی پرملیں، کپڑا گیلا کر کے رکھیں، دعانور پڑھیں،گریبان میں اذان وا قامت دیں،سورہ الحمدسات یاستر دفعہ یانی پردم کر کے دیں،حجامت وفصد، گل ارمنی ، دستور دوسین \_

پر ہیز تھورنہ کھا تیں ، ناشتہ کے بغیر خسل کرنا

ملیریا، سردی لگ کر بخار ہونا Ague, Malaria fever with chills

علامات

كمزورى موجاتى ہے، سردى لگ كر بخار موجا تاہے، جسم كانيتاہے، سر در دوغيره

علاج

مرکب جار، جامع بآب شہد، مرکب ایک، شکر کوٹھنڈے یانی کے ساتھ۔

الثابخار Brucellosis, malta fever

بروسیوسس ایک نہایت ہی متعدی اور اچھوت کی بیاری ہے جو کہ جانور ل سے جانوروں اور جانوروں سے انسانوں

کے درمیان پھیلتی ہے۔اس بیاری کاسبب ایک چھوٹا ساجر ثومہ" بروسیلا"ہے جو کہ ایک بیکٹیریا ہے۔

انسانوں میں یہ بیاری متاثرہ جانوروں کے دودھ سے بنی مصنوعات استعمال کرنے ،متاثرہ جانورسے براہ راست رابطدر کھنے یالیبارٹری میں کا م کرنے کے دوران سانس کے ذریعے جرتو ہے کے نتقل ہونے سے چھیلتی ہے۔ بروسیلوسس کی علامات

بروسیلوسس ابتدائی علامات کی وسیع رینج کا سبب بن سکتا ہے، بشمول بخار، رات کو پسینہ آنا، بھوک نہ لگنا اور وزن میں کمی ، تھکا وٹ ،سر در دو پیپ در د، ہڈیوں کا کمز ور ہوجانا پٹھوں، جوڑوں، یا کمر میں در د

دل کی سوجن، (Scrotal) بار بار بخار، گنشیا (مشتر که سوزش) ، مردول میں جگریا تلی کی سوجن ، اعصافی علامات ، دائمی تشکاوٹ ، ذہنی دیاؤ۔

#### علارج

داروی خونساز، داروی استخوان ساز، سویق سنجد، داروی شافیه، داروی موسی کاظم، داروی ابن بسطام، مرکب چار، جامع بآب شهد، عناب، سیب یا سیب کا جوس استعال کریں، شهد+ کاسنی، شکر+ شعنڈ بے پانی میں ڈال کرنہار منہ اور ہر چار گھنٹے بعد، گوشت کباب کھا نمیں، اسپغول، ہاتھوں کو شعنڈ بے پانی سے دھلائی کریں، روغن بنفشہ پاییزیتون+ کاسنی پیشانی پر ممرکر پر ملیں، کپڑا گیلا کر کے رکھیں، دعا نور پڑھیں، گریبان میں اذان وا قامت دیں، سورہ الجمد سات یا ستر دفعہ پانی پر دم کر کے دیں، مجامت وفصد۔

### Typhoid fever

ٹائیفائیڈ بخارسالمونیلاٹاٹفی کی وجہ سے ہونے والی ایک بیکٹیریل بیاری ہے۔

اس میں جسم کا درجہ حرارت 103 سے 104 ڈگری فارن ہائیٹ تک ہوجا تا ہے علامات میں بہت زیادہ تیز بخار، کمز دری متلی تھکاوٹ ،سر درد، گلے کی خرابی ، آنتوں سے خون آناوغیرہ شامل ہے۔

#### علاج

سویق سنجد، داروی شافیه، داروی موسی کاظم، داروی این بسطام، مرکب چار، جامع بآب شهد، عناب، شهد+ کاسنی، شکر+ شوند کی پانی میس و ال کرنهار منه اور هر چار گفتهٔ بعد، گوشت کباب کھا عمیں، اسپغول چھلکا، ہاتھوں کو شوند کے پانی میں اذان و سے دھلائی کریں، روغن بنفشد پاییزیتون+ کاسنی پیشانی پرملیں، کپڑا گیلا کر کے رکھیں، دعانور پڑھیں، گریبان میں اذان و اقامت ویں، سیب یاسیب کا جوس استعال کریں، سورہ الحمد سات یاستر دفعہ پانی پردم کر کے دیں، تجامت و فصد۔ برسام

، برسام بخار کی ایک قشم ہے۔جس میں بخار کے ساتھ ساتھ انسان کے عقل میں بھی خرابی پڑ جاتی ہے۔انسان الٹی

سیدهی باتیں کرنے لگتا ہے۔اس کیساتھ انسان کے سینہ میں انفیاش ہوتی ہے

علاج

داروی کاشم، داروی ابن بسطام، داروی عقل، جامع بآب شهد، سویق جو، برگ چقندر

Vomiting قے (الٹیاں)

علاج

مركب ايك،مركب دو، جامع بآب شهد، دار وي صفرابر (افتيون)، بهي، رب انار

ماري كابخار

باری کا بخار (بخارجس میں ایک دن بخار ہوتا ہے اور دودن کے لیے بخار چلا جاتا ہے اور پھر چوتھے دن واپس آ جاتا ہے۔ ہے۔ بخار کا خطرہ مستقل ہے، لہذا بخار کا چوتھائی خطرہ خطر ناکنہیں ہے کیونکہ بخار نہ ہونے کی صورت میں جسم دودن کے دوران طاقت حاصل کرتا ہے )

علاج

آلوسياه

امام موسیٰ کاظمٌ فرماتے ہیں آلوسیاہ اندرو باہروالے بخار کوختم کرتا ہے اور صفر اکونسکین دیتا ہے،طب لآئمہ

اذان دا قامت

امام جعفر صادق من فرماتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام الله علیما سے توسل کروایک ہزار بارسورہ قل هواللہ احد پڑھ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیما کو ہدیہ کریں ان کا واسط دیں بخارختم ہوجائے گا۔مکارم الاخلاق ص 366

آ يت الكرسي

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں شبیشہ کے برتن پر آیت الکری لکھ کر مریض کو پانی سے صاف کر کے بلاؤشفا ہوجائے گی۔مکارم الاخلاق ص، 380

خطرناك بخار

اگرکسی کو بہت زیادہ بخار ہے کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہور ہاتو خاک شفا (امام حسینؓ ) کو پانی میں ڈال کرحل کریں۔ایک شیشہ پر کلھیں سکا ٹھر قَنُولا مِّن دَّتٍ دَّحِیم اس کوخاک شفامیں شامل کر کے مریض کو دے دیں۔انشاءاللہ ٹھیک ہوجائے گا۔ بحارالانوار 55 و 240

يربيز

کھیور: امام صادق "فرماتے ہیں کرسول کی اولا دیخاردو برابر ہوتا ہے۔طب لآئمہ ص

#### قے، پسینہ واسہال

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بخار کو بدن سے تین چیزوں سے نکالو، استفراغ (الٹی) سے، پسینہ سے، اور اسہال سے۔ بحار الانوارج 62 ص 99

داروى امام موسىٰ كاظمٌ

سری بن احمد بن سری نے ارمنی سے اس نے محمد بن سنان سے اور اضوں نے امام رضاً سے روایت کی ہے کہ امام نے فرمایا ، ایک دن میر سے والد امام کاظم نے فرمایا : کہ جب وہ بیار شھے بہت سے طبیب ان کی علاج کے لیے لائے گئے لیکن کوئی ان کا علاج اور ان کی بیاری کولا علاج اور عجیب قرار دیا۔

امام مویٰ بن جعفر ٹنے اسی حال میں فر مایا: آپ سب کہاں جارہے ہو؟ شمصیں چاہیے کہ دواؤں کی سردار دوا پر اکتفاء کروجودوای موئی کاظم ہے۔

گرمیوں کے تین مہینوں کے ہرمہینہ میں تین بار،اورسردیوں کے تین مہینوں کے ہرمہینہ میں تین بار،اور ہرمہینہ میں تین دن تین دن تین بار۔اگراس دواکو لے لواورایک شیشی میں رکھ کراستعال کروتوکسی بیاری میں سوائے موت کے مبتلانہ ہوگ۔ طب لا تئمہ

#### اذان وا قامت

بخار کے مریض کے پیرائن پراذان وا قامہ کہنا۔

محد بن جعفر برسی نے محمد بن بھی ارمنی سے اس نے محمد بن سنان نے ابوعبداللہ سنان سے اس نے یونس بن ظبیان سے اس نے محمد بن جعفر برسی کے محمد بن سے ایک شخص امام کی خدمت میں گیا کہ مونین میں سے ایک شخص امام کی خدمت میں آیا۔امام نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی اور کہا کہ تمھارارنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، خدمت میں آیا۔امام نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی اور کہا کہ تمھارارنگ کیوں اڑا ہوا ہے۔امام نے اس اے رسول خدا کے بیٹے! دوم بینوں سے بیار ہوں اور شدید بخار ہے اور علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہور ہا ہے۔امام نے اس سے فرمایا: اپنے بیرا بہن کے بیٹن کھول کر اور سرقمیض میں کر کے اذان اور اقامہ پر طعو پھر سات بار سورہ حمد کی تلاوت کرو، انشاء اللہ شیک ہوجاؤ گے۔راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس وقت شفاء پاگیا گویا کہ بھی بیار ہی نہیں تھا۔ طب لآئمہ می

# مصندًا ياني

عبداللہ بن کبیر بیان کرتا ہے میں امام جعفر صادق کے پاس تھااوروہ بخار میں مبتلا تھے اور آپ نے ایک پرانا کپڑا رانوں پرڈال رکھا تھا۔ آپٹ نے فرما یا بخارجہنم کی گرمی میں سے ہے اسے ٹھنڈے پانی سے بجھاو۔ طب لآئمہ ص 39

كيثرول كوتر كرنا

امام باقر " فرماتے ہیں جب انہیں بخار ہوتا تو وہ کپڑوں کوتر کر لیتے ان میں سے ایک کواو پرڈال لیتے ہیں اور جب وہ خشک ہوجا تا تو دوسراڈال لیتے تھے۔طب لا تم کہ ھک

امام جعفرصادقٌ فرماتے ہیں۔

ہمارے جدنبی سالٹھائیلیلم بخارکے لیے دس درہم (30 گرام) کے برابرشکر پانی میں ڈال کرنہار منہ استعال کرتے سے بخارت کے وشکر

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں ہمارے نبی سلیٹی پہنے بخار (ریکے) کے لیے دس درہم (30 گرام) کے برابرشکر ٹھنڈے یانی میں ڈال کرنہارمنہ استعال کرتے تھے۔طب لآئمہ ص50

شهد+ فالوده+ زعفران

ا ما معلی نقی فرماتے ہیں ملیریا کی سب سے بہتر دواہے کہ شہد میں بنا ہوا فالودہ اسی دن کھا یا جائے اور اس میں زعفران ملا یا جائے اس دن دوسری کوئی چیز نہ کھائی جائے۔طب الائمہ ص62

سورهالجمد

امام جعفر صادق فرماتے ہیں سورہ الجمد کو میں نے جب بھی پڑھا تو میرا بخار چلا گیا اگرتم بھی چا ہوتو تجربه کرلومگرشک نہ کرنا۔

جہنم کی گرمی

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں بخارجہنم کی گرمی میں سے ہے اسے ٹھنڈے پانی سے بچھاؤ۔ بحارالانوار 595 ص103

ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا اور کہا دوماہ ہو گئے ہیں بخار نہیں چھوڑ رہا چبرہ زرد ہوگیا ہے۔امام جعفر صادق نے فرمایا۔ گریبان کھول کرمنہ گریبان کے اندرڈال کراذان وا قامت دواسی حالت میں سات بارسورہ الحمد پڑھو۔اس شخص نے ایساہی کیا ٹھیک ہوگیا۔ بعض روایات میں ستر بارسورہ الحمد کاذکر کیا گیا ہے۔وسائل الشیعہ ج6 ص232 کلونجی + شہد

حسن بن شاذان نے ابوجعفر سے روایت کی ہے کہ میں امام علیؓ کی خدمت میں گیا اور بخار کی شدت کا سوال کیا۔ امامؓ نے فر مایا تھوڑا ساشہداور کلونجی کو ملا کر تین باروہ کھالے خدا کے اذن سے ٹھیک ہوجایگا کیونکہ بید دونوں شہمبارک ہیں (تین چیچ شہدلیں ہرچیچ میں سات دانے کلونجی کے ڈال رکراستعمال کریں)۔طب لآئمہ س 51

سيب

امام صادقؓ نے فرمایا اگرلوگ بیجان لیس کہ سیب کی کیا خصوصیات ہیں تو بیار کا سیب کے علاوہ کسی چیز سے علاج نہیں کریں۔المحاسن 25 ص 551

امام جعفرصادق فرماتے ہیں۔

سیب گرمی کودور کرتا ہے، جسم کے اندر مصندک پہنچا تاہے اور بخار کوختم کرتا ہے۔ ہمان 25 ص 551

مصندا يانى اورسيب

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں ہم اہلیت بخار کاعلاج ٹھنڈے پانی اور سیب سے کرتے ہیں۔المحاس 25 ص 551

سخد

ام حسينٌ فرمات ہيں نبي سال اللہ يہ كو بخار ہو گيا آپ نے سخد كھا يا۔ عيون اخبار الرضاح 1 ص 47

بنفث

امام علی فرماتے ہیں۔ گل بنفشدا ورآب سردگری کوختم کرتے ہیں۔ الکافی ج6 ص522

عناب

. امام علی فرماتے ہیں ۔جس کو بخار ہووہ عناب کھائے ۔مکارم الاخلاق ص 175

كلونجي

ا مام جعفر صادق " فرماتے ہیں۔ کلونجی کھا ؤ بخار اور میگرن کونتم کرتی ہے۔ بحار الانوارج 62 ص229

پياز

امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا۔ پیاز کھا ؤ بخار کو دور کرتا ہے، اعصاب کوطاقتور بنا تا ہے، منہ کی بدیو کوختم کرتا ہے، مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ المحاسن 25 ص 522 رسم

سركوكنكهي

امام جعفر صادق مرماتے ہیں۔ سرکو کنگھی کرنا بخار کو تتم کرتا ہے۔ ہمان ص 488

زيتون+كاسني

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں روغن بنفشہ پای زیتون اور کاسنی ملا کر پیشانی پرلگا تھیں شدیدسر در داور بخار کوختم کرتا ہے۔ مکارم الاخلاق 15 ص385

پانی

حضرت محمد سالٹھی پہلے فرماتے ہیں جس کو بخارہے وہ کپڑا گیلا کر کے سر پرر کھے اگر سر دی ہے تو ہاتھ پانی میں رکھیں۔

طب لآتمه

سويق عدس

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔اگراندرونی بخارہے توسویق عدر کھائمیں۔طب المصطفیٰ

گرم پانی

امام علی رضاً فرماتے ہیں یانی کوسات دفعہ گرم کرلیں پھرٹھنڈ اکر کے بخار والے مریض کو دیں۔طب لآئمہ

ححامت

امام موسیٰ کاظمٌ بدھ کو جامت کرواس سے بخارختم ہوتا ہے اگر بدھ کو کرنے سے ختم نہ ہوتو جمعہ کو جامت کریں۔الخصال

ص486 مرکب ایک

مركب ايك سودا ، صفرا، قے ، بلغم ، برقان ، برسام اور بخار کوختم كرتا ہے ۔ طب لا تم يس 75

اسبغول چھلكا (اسفرزه)

ا مام جعفر صادق " فرماتے ہیں۔جس کو بھی بخار ہودہ رات کو دودر ہم کے برابریا تمین درہم کے برابراسفرزہ (اسپنول چھلکا)استعال کرے۔مکارم الاخلاق ص188

يانی کوابال کر

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں۔ اگریا نی کوسات بارابالا جائے اورا یک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل کیا جائے ( یعنی سات برتنوں میں منتقل ہوگا ہر برتن میں ایک دفعہ ابالنا ہوگا) تو یہ بخار کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ آب زم زم ، آب بارش وآب فرات بھی بخار کے لیے مفید ہے۔ ہمان ص 157

گوشت کباب

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں کباب کھاؤ بخار کو ختم کرتا ہے۔ المحاس ج 2 ص 468

كك كا گوشت

ا مام موی کاظم فرماتے ہیں بخاروالے کو کبک (perdicinae) کا گوشت کھلا و بخار کو ختم کرتا ہے اور پنڈلیوں کو مضبوط کرتا ہے۔اصول کافی ج6ص 312

سويق شسته

اگر سولی کوسات مرتبہ دھویا جائے ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل کیا جائے تو بخار کوختم کرتا ہے، دونوں ٹانگوں میں طاقت کوزیا دہ کرتا ہے اور دونوں ٹخنوں کومضبوط کرتا ہے۔ ہمان ص 306

سركه+روغن زينون

ا مام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا۔ روغن زيتون اور سركه ملاكر مريض كودو بخار كودوركر تاہے۔اصول كافى ج

ص118

زخم

تمام زخمول كاعلاج

جامع بآب شہد (جامع رضا کوایک چچ شہداورایک گلاس پانی میں حل کر کے پی لیس)، جامع + شہد+ کلونجی ان تینوں کو ملا کر زخم کے اوپر لگا نمیں (پانی نہیں ڈالنا)، داروی طریفل، طریفل ایک چچ نہار منہ کھالیں اس سے در دبھی نہیں ہوگا اور پیپ بھی خشک ہوجائے گی۔

داروی زخم،

زخمول میں پیپ وافلیشن

علاج

جامع بآب شهد،شهد+کلونجی+ جامع ملا کرزخم پرلگا نمیں، داروی طریفل، داروی زخم \_

زخم بستر

علاج

جامع بآب شهد کھائیں، جامع +شهد+کلونجی لگائیں

زخم شوگر

علاج

جامع بآب شهر کھا ئىس، داروى شوگر، جامع +شهد، + كلونجى زخم پرلگائىس \_

کٹری کی را کھوا نگارےان کو پیس لیں اورسوتے وقت زخم پر باندھ دیں سے اتار دیں تین سے چار دن میں زخم کم پر باندھ دیں سے اتار دیں تین سے چار دن میں زخم کم پھی ٹھیک ہوجائے گا۔

ہ نبی سان اللہ کا زخم خراب ہو گیا۔ آپ نے پرانی ہڈی لی اور زخم کے اوپر مالش کی اس پرانی ہڈی کوروز اندزخم پر رگڑتے۔شرح نہج البلاغة ج150 ص36

اس کے علاوہ زخم کے لیے سمندری نمک اور زیتون ملا کر لگا نمیں زخم کا بہترین علاج دوحصہ شہداور ایک حصہ جامع رضاً ہے۔

نبی سائٹ الیا ہے فرماتے ہیں۔گائے کا دودھ شفاہے، گھی دواہے۔اور گوشت بیاری ہے۔ گائے کا گوشت خشک اورسر د

ہے۔ زخم سے خون آناختم کرتا ہے۔ سبل الهدى والرشادنويسنده الصالحي الشامي جلد: 12 صفحہ: 217 ميانی زخم پر خدلگا سي

روایت میں ہے ایک شخص زخمی ہوا اسے نہانے کے لیے کہا گیا۔اس نے نسل کیا اس سے اس کی موت ہوگئ۔ می نے فر مایا اسے قبل کیا گیا ہے۔وسائل الشیعہ ج30 ص367

چٹائی کوجلا کراس کارا کھاو پررکھیں

احد کی جنگ میں رسول اللہ سال اللہ سال اللہ سال اللہ سال اللہ سے کیا گیا تو آپ سال اللہ سے کا چہرہ مبارک مجروح ہوگیا، آپ کے اگلے دانت ٹوٹ گئے اورخود چور ہوکر سرمیں گھس گئی، حضرت فاطمہ آپ کی صاحبزاد کی خون دھوتی سے سے سے سے بہاتے شعے جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون بند ہونے کے سجو سے بہاتے شعے جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون بند ہونے کے سجو سے بہاتے ہوگیا تو آپ نے بڑھوں پر آئہیں چپا دیا، جب را کھ ہوگیا تو آپ نے زخموں پر آئہیں چپا دیا، جس سے خون بند ہوگیا تو آپ بے بہارالانوار 20 م 31

## جل جانا

آگ، سورج، گرم پانی سے جل جائیں تو سرکہ کامحلول + گلاب + دال عدس (مسور) سرخ مسور کے دانوں کو پیس لیس۔سرکہ اور گلاب کا پانی ملا لیس اور جلنے والی جگہ پر لگائیں۔اگر پھپچوندی ہوجائے تو جامعہ امام علی رضاً بہترین دوا ہے۔اگر داغ بیس، تیس سال پرانے ہیں تو سرخ گلاب اور طبیعی سرکہ اس میں شامل کریں اور جد ہرنشان ہے ادھرلگائیں۔ گلاب کا تیل کیسے بنا تعیں؟

سرخ گلاب اور زیتون کا تیل ملالیں ۔ان کو ایک ماہ کے لیے بوتل میں مکس کر کے چھوڑ دیں۔پھر صاف کر لیں۔اگرایک ماہ دوبارہ ایسا کیاجائے تو زیادہ فائدہ مندہے۔گلاب کا پھول تازہ بہتر ہے۔

#### Cervix ulcer

علاج

جامع بآب شهدانجكشن

#### Leishmaniasis

بدایک جلدی بیاری ہے جو کھی کے کاٹے سے ہوتی ہے۔ جلد پرایک زخم بن جاتا ہے بشما نیاسس ایک ایسی بیاری ہے جو انٹراسلولر پروٹو زائین پرجیوی (لینشیما جینس لیشما نیا) کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے مادہ فلیبوٹو مائن سینڈ فلائ کے کاٹے سے بھیلتی ہے۔ لشما نیاسس کالمینیکل سینیٹرم ایک خود حل کرنے والے گفتیئس السرسے لے کرایک مسخ شدہ میکوئیٹینیوس بیاری اور یہاں تک کہ ایک مہلک نظامی بیاری تک ہے۔ اس کا نشان جلد پربن جاتا ہے۔

علامات

وزن میں کی، کمزوری بخار جوہفتوں یامہینوں تک رہتا ہے، بڑھا ہواتلی، بڑھا ہواجگر،خون کےخلیوں کی پیداوار میں کمی ،خون بہنا، دوسر کے افلیکشن۔

علاج

حنالگا نمیں، جامع بآب شہد، پرانی ہڈیوں کا پاوڈ راو پررگڑیں، درخت انار کی ککڑی جلا کراس کا دھواں سوتگھیں اور لگا نمیں اس کے اویر۔

زخم سےخون آنا

علاج

جامع بآب شہد، جامع +شہد+کلونجی زخم کے اوپر لگائیں ،سویق عدس ، داروی قرص خون۔

زخم رحم ومقعد

علاج

جامع +شهدانجکشن،شهد+کلونجی،سعدکوفی،داروی زخم،مرکب6\_

Favism فيوزم

فیوزم، ایک وراثتی عارضہ جس میں وسیع، یا فاوا، مین (ویسیافییہ) پرالر جک نمار دعمل شامل ہوتا ہے۔حساس افراد پھلیاں کھا کر، یا یہاں تک کہ سی ایسے کھیت میں جا کر جہاں پودے پھول میں ہیں،خون کی خرابی کی شکایت (ہیمولٹک انیمیا) پیدا کرسکتے ہیں۔

فیوزم ایک بیماری ہے جس کے نتیجے میں انزائم گلوکوز 6 - فاسفیٹ ڈیبہائیڈروجنیز (جی 6 پی ڈی) کی کمی ہوتی ہے۔ فیوزم عام طور پر جینیاتی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ وسیع تھلیوں کے استعمال سے بھی ہوسکتا ہے

علامات

دل کی تیز رفتار،سانس میں کمی ، پیشاب جو گہرایا پیلا نارنگی ہے، بخار، تھکاوٹ، چکرآنا، پیلاپن، برقان، یا جلداور آئکھوں کی سفیدی کازردہونا۔

علاج

داروی صفرابر، داروی صاف کننده خون \_

# گردوں کی بیاریاں Kidney گردے

گردوں میں بہاری کی وجوہات

شوگر ( ذیابیطس )، بلڈیریشر دواؤں کا استعال، دیگریماریاں ہارٹ اٹیک

علامات

بھوک نہ لگنا متلی والٹی، پاؤں وٹخنوں کی سوجن ،سونے میں مشکلات، گردے میں درد، سینہ میں درد و دباؤ، پیشاب میں جلن، آئکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، آئکھوں کے نیچے سوجن۔

طب اسلامی میں وجوہات

کمرکوآگ (ہیٹر) سے گرم کرنے سے، بہت زیادہ سردی لگنے سے۔

روايات

روایات اہل بیت میں ہے گردوں کو گرم رکھا جائے ٹھنڈا ہونے سے گردے بیار ہوجاتے ہیں۔گرم رکھنے سے ٹھیک رہتے ہیں۔ ٹھیک رہتے ہیں۔

امام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

جوجهام كيساته تكير (فيك) لكاكرسوئ كاگردے كى بيارى كاباعث بنے گا۔متدرك الوسائل ج1 ص379

علاج

مرکب چھار،اخروٹ+اجوائن،سنجد،گائے کا دودھ،خربوزہ، پستہ شبخ اوررات کھائیں میتھی،نورہ لگائیں (گردے کی چربی کوختم کرتاہے) چائے بادرنجیویہ (چای علیؓ)

روايات

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں گا جرکھا ئیں۔گردوں کوگرم رکھتی ہیں۔اصول کافی ج6 ص372 امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔اخروٹ اور اجوائن اکھٹی کر کے کھا ئیں۔گردوں کوگرم رکھتی ہے۔ مکارم الاخلاق ص191

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سنجد کھاؤ۔ گردوں کوگرم رکھتا ہے۔ اصول کا فی 60 ص 361 امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں گائے کا دودھ پئیو گردے کی چربی کوختم کرتا ہے۔ المحاسن 25 ص 393

ا مام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں سردیوں میں اخروٹ کھاؤ گردوں کو گرم رکھتے ہیں۔سردی کوختم کرتے ہیں۔ گرمیوں میں کھانے سے پر ہیز کریں اس سے جسم پردانے نکلتے ہیں۔المحاسن 25 ص524

طب اہل بیت میڈیس

مرکب چار استعال کریں، جامعہ امام علی رضاً، داروی مسخن، ٹھنڈا پانی نہ پئیں، دوسری میڈیس دو تین دن میں ساری چپوڑ دیں، بلڈیریشر ہائی ہوتو ( داروی تعبیغ )،اخروٹ دواورا جوائن ایک چپج استعال کریں۔

گردے کی پتھری

نبى سالىنالىيى لى فرماتے ہیں۔خربوہ کھاؤ پتھرى كوتوڑ تاہے۔

سورہ اَلَم نَشہَ ہو کوزعفران سے سی شیشے کے برتن پر لکھ کرمریض کو بلالیں گردے ومثانہ کی پتھری ختم کرتی ہے۔ المصباح ( کفعمی ) 460

Bags under eyesmild swelling or puffiness under the eyes

آئھول کے پنچ سوجن و حلقے

وجوبات

اگرگردے اچھی طرح سے کام نہ کریں توجسم سے پانی کا اخراج نہیں ہوتا ہے۔ آٹکھوں کے نیچے پانی جمع ہوجا تا ہے۔

علاج

داروی مسخن ،مرکب چھار

اگرتھائی رائیڈا چھی طرح کام نہ کرےاں سے بھی آ تکھوں کے نیچے پانی جمع ہوجا تا ہے اور آ تکھوں کے نیچے سوجن ہوجاتی ہے۔

علاج

جامع رضًا بآب مرزنجش ،مچھلی ،سمندری نمک

و ياليسر Dialysis

جب ہمارے گردے کسی وجہ سے ناکارہ ہوجاتے ہیں۔ گردے سیال موادکوصاف کرکے پیشاب کے زریعہ سے زہر سے انسان بہار خرج سے انسان بہار ہوجاتا ہے۔ والے نہر سے انسان بہار ہوجاتا ہے۔ ڈیالیسز ایسے لوگوں میں معمول سے زیادہ پانی ، محلول اور زہر میلے مادے کوختم کرنے کاعمل ہے جن کے گردے اب ان افعال کوفطری طور پر انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ بیگردوں کی تبدیلی تھرا پی کے طور پر کہا جاتا ہے۔

علاج

داروی مسخن ،مرکب چهار، دونوں پاوں کی حجامت

غذائيل

اخروٹ+اجوائن،ادرک،گاجر،سنجد،مولی،پسته

پیه کی پتھری کاعلاج

امام جعفر صادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔خربوزه مثانه كوصاف كرتاہے۔ (پتھرى تو ژتاہے) الخصال ص 252

علامات

چېرے، زبان اور آنکھ میں پیلا ہے، منہ میں کڑواہے،خارش، قے، پیٹ میں درد، بدن میں گرمی،دل متلانا، گہرے سانس لیتے ہوئے شدید درد، کمریا دائیں کندھے میں تکلیف کا احساس۔

علاج

30 عدد تھجور کی گھلیوں کو پانی میں ابالیں اور وہ پانی منہ نہار استعال کیجیے ، آلو بخارا، کاسنی ، کاھو، مرکب تین ، اسارون ،مرکب چھار ، اللیخ ،بقلہ الفاطمہ علیہاالسلام

جامع + 50 گرام سنای مکی کودم کر کے تین مرحلوں میں اور تین دن میں ایک دفعہ کیکن اگر مقاوم ہوتو جامع کودوگرام سقمونیا کے ساتھ تین مرحلوں میں استعمال کیجیئے . (تین دن کے فاصلے کے ساتھ)

بالماييز

گر میجات

گردول کی پتھری Kidney Stone

وجوبات

پُرخوری، گائے کا گوشت، زیادہ کھانا، ہم بستری کے بعد پیشاب نہ کرنا، بیشاب کورو کنا۔

علامات

پېلومىن درد، پېشاب مىں جلن

علاج

جامع رضًا بآب مولی، جامع بآب سداب، مرکب تین، سنگ کلیے، شہد+ آب شلیم یا مولی + کلونجی امام علی رضًا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

ہم بستری کے فور ابعد پیشاب کریں ورنہ مثانہ وگردی میں پتھری کا باعث بنے گا۔

# جگری بیاریاں

## Cysts between kidney and liver

گردے وجگر کے درمیان میں رسولی

علاج

تباشير+كاسن+سداب

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں

جو شخص برقان سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے گرمی کے موسم میں جب کسی مکان کا دروازہ کھولے تو فوراً اُس میں داخل نہ ہواور جاڑے کے موسم میں بند کمرے سے فوراً ہا ہر نہ نکلے۔رسالۃ الزھبیة ص40

نبی سالیٹھالیہ ہم فرماتے ہیں۔

جب پانی پینے کی خواہش ہوتو پانی ایک دم نگلنا در دجگر کا باعث بنتا ہے (دویا تین سانسیں میں پئیں )۔مکارم الاخلاق ص157

دن کو کھڑے ہوکر پانی پیوغذا کو ہضم کرتا ہے اور رات کو کھڑے ہوکر پانی پینے سے صفرا کی زیادتی ہوتی ہے۔ حلیة المتقین ص116

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے۔ وہ معدہ کی بیماری میں مبتلانہ ہو۔ وہ کھانے کے درمیان میں پانی نہ پئے۔ درمیان میں پانی پینے سے جسم سر دہوجا تا ہے۔خوراک لے جانے والی نالیوں میں پانی آ جا تا ہے۔معدہ بیمار ہوجا تا ہے۔متدرک الوسائل ج17 ص7

امام صادق عليه السلام فرمات بين

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کا آغاز حلوے سے کرتے تھے اور حلوے سے روزہ کھولتے تھے، اگر حلوہ نہیں ہوتا تھا تو کسی دوسری میٹھی چیز یا کھجور سے اگروہ بھی نہیں ماتا تھا تو نیم گرم پانی سے افطار کرتے تھے پھر فر ماتے تھے کہ «نہیں ہوتا تھا تو نیم گرم پانی معدے اور جگر کوصاف کرتا ہے اور سرکے درد کو ختم کرتا ہے" روضۃ الواعظین ص 341

ایک شخص نے امام جعفر صادق (علیہ سلام) سے جگر کی شکایت کی آپ نے فرما یا فصد کھلواو۔ مکارم الاخلاق ص 76 امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ شربت زبیب جگر کی بیاریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بحار الانوارج

315°59

مركب ايك جگرى بياريول كاعلاج بے طب لآئم اس 75

حضرت حزقیل (علیہ سلام) کوجگر کی تکلیف ہوئی۔خداسے شکایت کی اللہ نے وجی کے ذریعے بتایا۔ انجیر کا دودھ

لے لواوراس کوسینہ پرلگائیں۔المحاسن ج2ص553

امام باقر (عليه سلام) فرماتے ہيں

Pterocles کا گوشت پرقان کے لیے مفید ہے۔ الکافی ج6ص 312

امام باقر (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

جوشخص برقان وآ کھے موتیا میں مبتلا ہو وہ سورہ البینہ کولکھ کر گلے میں ڈالے ۔اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ متدرک الوسائل ج4 ص 315

مسکررت انوشا 0 ن 4 ن 315 ا که شخف نه امام مرمدی کاظمر (

ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم (علیہ سلام) سے تلی کی بیاری کی شکایت کی آپ نے فرمایا ترہ کھا لو۔ الکافی ج6 ص190

ایک شخص نے امام جعفر صادق (علیہ سلام) سے تلی میں بیاری کی شکایت کی آپ نے فرمایا۔ ترہ کو گائے کے تھی میں پیا کر تین دن کھا عیں۔مکارم الاخلاق ص 383

پیٹ کے اندر پانی

جوکوئی خون کھائے گا ( گوشت کواچھی طرح صاف نہ کرنا) اس سے اس کے پیٹ میں زر درنگ کا پانی جمع ہوجائے گا اور منہ سے بد ہوآئے گی۔المحاس ج 2 ص 334

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ جب آپ شسل کریں۔اس کے (فوراً) بعداور رات کو کھڑے ہو کر یانی نہ پئیں اس سے پیٹ میں زردرنگ کا یانی جمع ہوجا تا ہے۔متدرک الوسائل 15 ص 437

کھڑے ہوکرشلوار نہ پہنیں بیڈ پریش عُم ورخج اور پیٹ میں زرد پانی کا سبب بنتا ہے۔متدرک الوسائل ج3 ص

امام علی رضاعلیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میر ہے پیٹ کے اندرزر درنگ کا پانی جمع ہوگیا ہے کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پیٹ کے اوپر دومر تبہز عفران سے آیت الکرسی لکھ کر دھو عیں اور اسے مریض کو بلائیں اس نے ایسا ہی کیا ٹھیک ہوگیا۔ طب لا تمہ

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا پیٹ میں زرد پانی کا باعث بتا ہے۔ اصول کافی ج6ص 383

تمام اقسام کی جگری بیار یون کاعلاج

علاج

داروی ابن بسطام (مرکب ایک) ، داروی صاف کننده خون ، جامع رضاً مرکب چهار

# شوگر(زیابیطس)Diabetes

ذیا بیطس ایک بیماری ہے جواس وقت ہوتی ہے جب آپ کے خون میں گلوکوز، جے بلڈ شوگر بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بلڈ گلوکوز آپ کا توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے اور جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس سے آتا ہے۔ انسولین، لبلیے کے ذریعہ تیار کردہ ایک ہارمون ہے، ہرشخص کوانسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسولین خون میں موجود شوگر کوخلیات میں داخل کرتی ہے جہاں وہ توانائی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

## شوگر بڑھنے کی علامات

بہت زیادہ پیاس، مردانہ کمزوری، بہت زیادہ پیشاب آنا، خاص طور پر رات کو، جلد پر خارش، زخم جومعمول کی جائے بہت دیرسے بھریں۔

ایک صحت مند شخص کا کھانے سے پہلے شوگر لیول 70 سے 100 ایم جی اڈی ایل اور کھانے کے بعد 70 سے 140 ایم جی ڈی ایل ہوتا ہے جبکہ ذیا بیطس کے آغازیا پری ڈائیو طیس کے شکار افراد میں کھانے سے قبل 101 سے 1125 میر جی اُڈی ایل ہوسکتا ہے۔

علاج

مركب چهار، داروي عدس المك ، جامع رضاً بآب جو

غذائين

بینگن کے ڈنڈوں کو ابال کرسوپ پی لیس ، آب کدو، میتھی، سبزی کاسنی، سبزی قلفہ، سبزی کھا تیں، جو کی روٹی، مجھوسے والا آٹا۔

بربيز

چاول، آلو،مٹھائی اور چینی سے بنی اشیاء، باز اری آٹا، دو پہر کا کھانا،سفید آٹا

## زیاده پیاس لگنا Excessive thirst

گرمیوں میں یاسخت جسمانی محنت کے بعد پیاس لگنا تو عام بات ہے کیونکہ نیسنے کی شکل میں بہت زیادہ پانی نکل جا تا ہے اور جسم کواس کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔

مگر جب موسم ٹھنڈا ہو یا آرام سے بیٹے ہیں اور پھر بھی ہروفت پیاس لگ رہی ہے جس کی وجہ کوئی بیاری ہوسکتی ہے۔ شوگر سے بھی زیادہ پیاس لگتی ہے، آٹوامیون امراض، ہارمون توازن میں گڑ بڑ، پانی کی کمی۔

علاج

مرکبایک،سویق عدس،داروی طریفل، تھجور+ یانی ناشته میں

ببيا ثائش

میں جگری سوجن کو ہیا ٹائٹس کہتے ہیں۔ ہیا ٹائٹس جگر کے کام کرنے کی صلاحیت کومتاثر کرتا ہے۔ جگرجسم کا وہ حصہ ہے جو خوراک ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ٹاکسن اور فاضل مادہ کا اخراج کرتا ہے اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ زیادہ تر ہیل ٹائٹس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ہپاٹائٹس (یرقان) ایک متعدی بیاری ہے جو وائرس سے پھیلتی ہے۔ یہ وائرس مختلف اقسام کے ہوتے ، الطpatitis B) عمومی طور پر جانے بہچانے نام ہیں۔ اس کے علاوہ یرقان (Hepatitis A,E,D,G) متم کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ وائرس انسانی جگر پر اثر انداز ہوکر مختلف نوعیت کی بیاریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ وائرس انسانی جگر پر اثر انداز ہوکر مختلف نوعیت کی بیاریاں پیدا کرتے ہیں۔

علامات

پیشاب کا رنگ بہت زیادہ گہرا ہوجانا ، فضلے کی رنگت مدہم پڑجانا ، پیٹ میں اکثر دردر ہنا ،کھانے کی خواہش ختم ہوجانا یا بھوک نہ لگنا ،جسمانی وزن میں الیم کمی جس کی وجہ جھے نہ آسکے ،زردجلداور آنکھیں جو کہ برقان کی بھی علامات ہوسکتی ہیں۔

تمام اقسام كے بہیا ٹائٹس كاعلاج

مركب ايك (ابن بسطام)، مركب چهار، صاف كننده خون، جامع رضا، كاسني ـ

يربيز

تلی ہوئی غذائیں، فاسٹ فوڈ ،ٹھنڈا پانی ،کھانے کے درمیان پانی پینا

Hepatic cirrhosis liver cirrhosis

انسانی جسم کے اہم ترین عضوجگر کونقصان پہنچانے والی طبی پیچیدگی سروسس کہلاتی ہے جے سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہیں گے کہ اس میں جگرسخت ہوجا تا ہے، جگر کے نارمل ٹشوز کی جگہ خراب بافتیں لے لیتی ہیں جواس کی کارکردگی کو نقصان پہنچا تا ہے۔ اس مرض کے لاحق ہونے کا سبب خون کا حکر تک نہ پہنچنا ہے اور بیدفتہ رفتہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جگر کممل طور پر ناکارہ ہوجا تا ہے۔ خون کے جگر تک نہ چہنچنے کی وجہ کچھ دوسرے عوارض ہو سکتے ہیں۔ ان بیاریوں کے نتیج

میں جگر سروسس کا شکار ہوجا تاہے۔

کتے ہیں ascites اس بیاری میں پیٹ میں ایک سیال بٹا ہے جے ایسائٹس

علامات

خون میں بلیروبن جمع ہونے کی وجہ سے جلد (یرقان) کا زرد ہونا، تھکا وٹ کمزوری، بھوک میں کمی، خارش، مرض حکر کے ذریعہ خون جمنے والے عوامل کی کم پیداوار سے آسانی سے پھیلنا، پیٹ میں سیال مادہ ہونے کیوجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے۔

علاج

داروی طریفل،مرکبایک،داروی کاسی،داروی صاف کننده خون، شافیه گرم پانی کیساتھ، قرص خون، سنا مگی۔ حبگری گلٹی liver cvst

سے جگراندر مائع کے ساتھ فوکل تشکیل محدود کیپسول ہے ۔ یہ پیتھالو جی سیح بالائی کواڈرینٹ متلی ، سنڈروم میں درد کی تکلیف کی طرف سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

علامات

پیٹ میں پھولنے کے احساسات ، پیٹ میں در دخاص طور پر اوپری دائیں کواڈرینٹ میں ،جلن متلی اور قے ، کندھے میں درو۔

علاج

تباشيرمهندي+كاسني،مركب ايك

جگری چر بی Fatty Liver

فیٹی لیورایک ایسی بیاری کا نام ہے،جس میں جگر کے اندر چر بی جمع ہوجاتی ہے۔اس کی دواقسام ہیں: ایک قسم نان الکوحلک اور دوسری الکوحلک فیٹی لیور کہلاتی ہے۔

علامات

بھوک میں کمی،وزن میں کمی ، پیٹ کے دائیں طرف (جگر) درد، کمزوری تھکاوٹ، ناک سے خون بہنا، تھجلی (جلد میں) پیلے رنگ کی جلداور آئی تصیں،جلد کے نیچ کلسٹر اورر گول کے نشانات۔

وجوبات

زياده پانی پينا،غذاکے درميان کھانا، چر بې والی غذائيں استعال کرنا، رات کو کھڑے ہو کر پانی پينا۔

علاج

سنا مکی+گلاب، داروی چر بی خون ،مرکب ایک

جگرکاورم (سوجن) جگر، ٹیومراور کینمرجگر کی سوجن کا سبب بن سکتا ہے۔

علاج

مرکب ایک، کاسنی، انجیرتین قطرے پی لیس، انجیر کا دودھ سینے پر لگا تمیں

جگرکا کینر Liver Cancer، Hepatic Cancer

بھوک میں کمی ہوجانا، وزن میں کمی ہوجانا، پیٹ میں (خصوصاً دائنیں جھے میں) در دہونا مثلی/قے ہونا، تھکاوٹ اورستى رہنا، پىيە كا پھول جانا، آئكھوں اور جلدىر پيلا ہە آنا۔

علاج

مرکب ایک، شافیه بآب گرم،قرص خون ، داروی ثفا ،قرص سبز ، دعاورم ، انجیر کا دود هه پیٹ پر لگا نمیں۔

# تلی کی بیاریاں

تلی کا ٹیومر Spleen Tumor

اس میں تلی بڑھ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے بڑھی ہوئی تلی ، جومعمول سے دو گنابڑی ہوسکتی ہے۔ عام طور پراو پری بائیس کونے میں در دہوتا ہے۔

علامات

کمزوری، نامعلوم وزن میں کمی، تھاوٹ، بخار، رات کے نسینے،خون میں لیمفا سائٹس کی زیادتی۔

علاج

داروی طحال (اگیرترکی)، داروی ثفا، سنا مکی ،قرص سبز، جامع بآب سرد+سرکه، داروی محمر سانیتیاییتیم ، داروی طریفل

تلی کا تکال دینا Spleen removed

جس شخص کی تلی نکالی گئی ہووہ ہمیشہ بیارر ہتاہے

تلی سردی کا مذہہ ہے۔ بیخون میں سے آئے ہوئے مردہ خلیات کوری سائیکل کرکے دوبارہ خون میں بھیجتی ہے۔ لمفیلک نظام میں بیخون کوصاف کرنے کیلیے فلٹر کا کام کرتی ہے۔ نیز نمونیا اور سرسام جیسے وائر ل امراض اور بیکٹیریا کے خلاف روک تھام کرتی ہے۔ سودا کاسٹور ہے۔

علاج

داروی صاف کننده خون ، داروی سودابر ، داروی طحال (اگیرترکی ) ، جامع رضا بآب سرد+سرکه ، تره کھائیں

تلى كابرُ ھ جانا

وجوبات

خون کی کمی تھ کاوٹ، بار بارانفیکشن، آسانی سے خون بہنا، پیشاب کے رنگ کا متغیر ہوجانا ،خون کی کمی، پیشاب میں خون آنا۔

علاج

داروی طحال (اگیرتر کی)

# ہڑیوں کی بیاریاں

احاديث

سويق

سویق، سخید، چقندر کے بیتے، انجیر، با قلا، دودھ + گوشت + زیتون ملا کرکھا تھیں۔

امام موسیٰ کاظمٌ فرماتے ہیں

سویق کوجب سات باردھویا جائے .ایک برتن سے دوسرے برتن میں پلٹا جائے تو وہ بخار کو دور کرتا ہے۔ پٹڈلیوں اوریا وَں کومضبوط کرتا ہے۔ وسائل الشیعہ ج17 ص60

سولق+زيتون

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں ، سویق کوزیتون کے تیل کیساتھ کھایا جائے ، گوشت کو اگا تا ہے جلد کوزم کرتا ہے۔ بڈیوں کومضبوط کرتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ المحاسٰج ، 2 ص 287

گوشت+سويق+ دوده

مو بق سنجد

امام جعفرصادق (علیه سلام) فرماتے ہیں

سویق سنجد گوشت کوا گاتا ہے، ہڈیوں کومضبوط کرتا ہے، جلد کو چمکدار کرتا ہے، معدہ کو پاک کرتا ہے، گردوں کو گرم کرتا ہے۔ ہے۔ (گردوں کے لیے اچھا ہے) بواسیر سے بچاتا ہے، جزام کی رگ کوقطع کرتا ہے، پاؤں وٹائگوں کومضبوط کرتا ہے۔ الکانی ج6 ص361

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سویق ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ہڈیوں کومضبوط کرتے ہیں۔ اصول کافی ج ۲ ص ۵۰ ۳

امام جعفرصادق (عليه سلام) فرماتے ہیں۔سویق وحی کے مطابق بنایا گیاہے۔الکافی ج7 ص ٥٠ ٣

נפנש

امام جعفر صادق (علیه سلام) فرماتے ہیں دورھ پیو گوشت کو اگا تاہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ہمان ص 492

نی سال فالیہ فرماتے ہیں دودھاور گوشت (ملاکر) کھاؤ۔ ہڈیوں کومضبوط کرتے ہیں (دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر کھا عیں )۔ دعائم الاسلام ج ، 2 ص 145 انجیر

ا مام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں انجیر کھاؤ۔منہ کی بدیوکو برطرف کرتا ہے، ہڈیوں کومضبوط کرتا ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے ہے، بیاریاں کو باہر زکالتا ہے۔المحاسن 22ص554

چقندر کے پتے

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ چھندر کے پتے کھاؤ ہڈیوں کوا گاتے ہیں۔ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ہمان ص519

ما قلا

ا مام على رضا (عليه سلام) فرماتے ہيں با قلا کھاؤ خون کوزيادہ کرتا ہے۔ ٹانگوں کومضبوط کرتا ہے۔ المحاسن 25 ص 509

میتھی+انجیر

ایک شخص نے امام موٹی کاظم سے سارے بدن میں درد (Rheumatoid arthritis)، ہڈیوں میں سردی کی شکایت کی آپ نے فرمایا ایک مٹھی میں تھی لے لواور ایک مٹھی انجیر خشک لے لوان کو پانی میں ابالو پانی اتنا لے لوک یہ پانی میں وُوب جا کیں پھر پانی میں ابالواس کے بعد صاف کر لواور صاف کیا ہوا پانی ایک دن چھوڑ کر پی لو۔اصول کافی ج8 صا191۔

ہڑیوں کی کمزوری کی وجوہات

اشنان

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں اشان کھانے سے گھٹے کمزور اور منی خراب ہوتی ہے الخصال س 55 بڑے بال

ا مام موی کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ بالول کولمبانہ کرو۔اس سے منی کم ہوتی ہے، جوڑ کمزور ہوتے ہیں۔انسان کمزوروست ہوجا تا ہے۔متدرک الوسائل 25 ص65

Hypocalcemia کی کی کاعلاج

ہائپوکلسیمیا ایک الیں حالت ہے جس میں خون کے مائع جھے، یا بلاز مامیں اوسطا درجے سے کم کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ کیلشیم آپ کے جسم میں بہت سے اہم کر دارر کھتے ہیں جمیلشیم آپ کے جسم میں بکلی کی ترسیل کی کلید ہے۔

علامات

انگلیاں سن ہونا یا سوئیاں چیھنا، دل کی دھڑ کن کا کم ہوجانا، وٹامن ڈی کی کمی مسلز کی اکڑن۔

کمزوراور بھر بھرے ناخن

(کیلٹیم کی کمی کی سب سے عام علامات میں سے ایک کمز وراور بھر بھر سے ناخن ہوتے ہیں ،اگر آپ کے ناخن اکثر ٹوٹ جاتے ہیں یاضچے طرح اگئے نہیں ،تو کیلٹیم کی کمی کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔)

يخواني

تیکشیم جسم میں نیند میں مددوینے والے کیمیکل میلالونین کے اخراج میں بھی مدودیتا ہے، اگر کیکشیم کی کمی ہوتوجسم مطلوبہ مقدار میں اس کیمیکل کوخارج نہیں کر پاتا،جس کے نتیج میں راتوں کی میٹھی نیندروٹھ جاتی ہے۔

وٹامن ڈی کی تھی

تعلیثیم کوجسم میں جذب ہونے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، توان میں سے سی ایک کی کی دوسرے جز کی سطح پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ تو کیلشیم اور وٹامن ڈی سے بھر پور غذا نمیں جیسے دلیہ، دودھ اور جوس وغیرہ کا استعال بڑھا ئمیں، وٹامن ڈی کے حصول کے لیے دھویے کی روشنی بھی اچھاذر یعہ ہے۔

علاج طب البلبيت

سویق سنجد، داروی استخوان ساز، برگ چقندر، انجیر و دوده استعال کریں، داروی بان ریر هرکی بٹری میں چوٹ آنا (اکسیڈنٹ، یا تشد دسے)

Spinal cord injury due to accident, trauma etc

علاج

روغن بنفشہ پایہ تنجد (ناک میں ڈالیس)،جامع رضا بآب مرزنجوش ناک میں دوقطرے،داروی شافیہ، داروی حضرت محمد سل شاہیلیم،روغن زیتون +نمک+تل کا تیل ملاکا مالش کریں 40دن،سویق جو،سویق،داروی استخوان ساز، دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں ایکا کر کھا تیں

يربيز

سرکه،سبزیات، مجھلی

ہدیوں کا بھر بھرا پن Osteoporosis

علامات

عام علامات میں جسم کی ہڈیوں وجوڑوں میں درد، ہڈیوں میں درد، ہروقت تھکاوٹ کا احساس، بھوک کی کمی،

معمولی سی چوٹ سے ہڈی کا ٹوٹ جانا اور کمر کا جھاؤ، ہڈیوں کا کمزور اور نرم ہوجانا اور باربارٹوٹنا، ہڈیوں میں کیاشیم ووٹامن ڈی کی کمی ہوجاتی ہے۔

علاج

سولیق سنجد، سولیق جو، سولیق گندم، استخوان ساز، داروی بان، برگ چقندر، انجیر، ادرک، سورج کی طرف پشت کر کے پندرہ منٹ بیٹھیں۔

سخد

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سخد کھاؤ۔ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے۔ اصول کافی ج6ص 361

## Rheumatoid Arthritis جوڙول ميل درد

اس مرض میں جسم کا مدافعتی نظام جوڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جسم کے مدافعتی نظام میں اہم کر دارا داکرنے والے ٹی خلیوں سمیت خون کے خلیے بڑی مقدار میں جوڑ کے جوفوں میں گھس جاتے ہیں۔ اس سے کیمیائی عوامل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس سے جوڑں میں سوزش ہوجاتی ہے۔ یہ جوڑوں کے خلاکے درمیان والے کیکوڈ کونقصان پہنچاتے ہیں۔ ہڈیوں کی سطح ایک دوسرے کیساتھ جرڑ جاتی ہے اور حرکت میں دِقت اور سخت تکلیف محسوں ہوتی ہے

وجوبات

آلو بخاره زیاده کھانے سے بسر دغذا تنین زیادہ کھانے سے جسم میں مائعات کی زیادتی

علامات

جوڑوں میں درد، جوڑوں میں سوجن، جوڑوں میں شخق خاص کرصبح کے وقت تھکا ؤٹ کا احساس، چیوٹے جوڑوں میں سوجن، لگا تاراحساس کمزوری و پچھے نہ کرنے کی سکت، آتکھوں میں جلن بخشکی وورد، منہ میں خشکی ہمسوڑوں میں سوجن و درد،خون کی کمی، گردوں کی خرابی۔

جوڑوں میں ورم (سوجن) خاص کر ہاتھ و پاؤں کے جوڑوں میں ہاتھ و پاؤں کی دونوں طرف جوڑوں میں سوجن و در دہوتا ہے۔عموماً جوایک ہاتھ میں سوجن ہودوسرے ہاتھ میں بھی اسی طرف ہوگی۔

خون کی کمی (بعض مریضوں کوجسم کی تہ کے نیچے چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کوریموٹا ئیڈنو ڈول کہا جا تا ہے۔اس کےعلاوہ دیگراعضاء کوبھی نقصان پہنچا سکتی ہے )

علاج

استخوان ساز، داروی شیطرج، طریفل، پماد مفاصل، داروی روماتیسم، مجبور کھائیں رات کو، انجیر کھائیں + میتھی

(ایک مٹی میتھی اور ایک مٹی انجیر خشک ایک برتن میں اتنا پانی ڈالیس کی ان کے اوپر تک آ جائے۔ پھر ابال کر پی لیں۔ ایک دن وقفہ کرکے )

روايات

آلوجيه

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔آلو چہ کھاؤ۔صفرا کوختم کرتا ہے، گرمی کی شدت کوختم کرتا ہے، کیکن اس کی زیادہ مقدار ہڑیوں وجوڑوں میں رطوبت پیدا کرتی ہے۔اصول کافی ج6 ص

ميتھی+انجير

ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سارے بدن میں درد (Rheumatoid arthritis)، پڑیوں میں سردی کی شکایت کی آپ نے فرما یا ایک مٹھی میتھی لے لواور ایک مٹھی انجیر خشک لے لوان کو پانی میں ابالو پانی اتنا لے لو کہ یہ پانی میں ڈوب جائیں پھر پانی میں ابالواس کے بعد صاف کر لواور صاف کیا ہوا پانی ایک دن چھوڑ کر پی لو۔اصول کانی ج8 ص 191

مفيدغذائي

گرم غذائیں کھائیں ٹھنڈی غذاؤں سے پرہیز کریں

مفيدغذائي (طب سنتي)

اجوائن مبيتهی ، مجور، اخروث، ادرک، بإدام، دارچينی، زيره، شهد

نقصان ده غذائين

كريليه، كدو، كاهو، آلو بخاراسياه زياده كهانا

ہڈیوں کی کمزوری ودرد

روايات

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں سویق ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ا مام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں چقندر کے بیتے ہڈیوں کی بیاریوں کے لیے مفید ہیں۔ ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں سخید کا پاؤڈر ہڈیوں کواگا تاہے۔ نبی صلی تھی ہیں ہوشت ودودھ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے

علاج

برگ چقندر، دوده، انجیر، خالص دوده، پنیر+اخروٹ میتھی، کھجور، سخید، سویق گندم، سویق سخید، سویق جو، گوشت،

گائے کا تھی ،نمک طبیعی ، با قلا جنم هندوانه،روغن زیتون سے مالش ،نوره

طب ابل بيت كي دوا تين

جامعہ امام علی رضاً ، داروی استخوان ساز (غبیر ۱) ، سویق ، قرص خون ، شربت زبیب رضوی ، اگر کم خونی ہے توخون کو زیادہ کرنے والی غذا ئیں کھا ئیں ، داروی خونساز ، مقل ارزق

وجوبات ويرهيز

پرانا گوشت کھانے سے ،سورج کی روشنی میں نہ نکلنے سے ،بلغم سے ، چائے سبز وسیاہ کم خونی ،سر دغذا تعیں ،اچار ، بازار کاخمیر ،طرز زندگی کی تنبد بلی ،میدہ ،کولڈ ڈرئس

لمے قد کے لیے خوراک

علاج

برگ چقندر، سویق سخبد، سویق ، داروی استخوان ساز، سویق گندم وجو، داروی بان، کان کے پیچھے کی محامت، دودھ، دنیہ کا گوشت گائے کے دودھ میں لکا کرکھا ئیں

گھٹنوں اور ٹانگوں میں سوجن و در د

وجوبات

اگرایک ٹانگ یا جوڑ میں سوجن ہے تو گھٹنوں کی ہڈیاں کی رگڑ کیوجہ سے ہے، یا پھر گھٹنوں میں یانی کیوجہ ہے

علاج

داروی شیطرج، داروی استخوان ساز، داروی طریفل

اگر دونوں گھٹنوں میں سوجن ہے توگر دول کی خرابی کیوجہہے۔ گردیجسم سے پانی کوختم نہیں کرتے

علاج

داروی مسخن (اخروٹ+اجوائن)،مرکب چار،داروی شیطرج،داروی طریفل،آبادرک،سخبد اگر صرف گھٹنوں میں درد ہے تو ہوسکتا ہے چندسال پہلے چوٹ لگی ہواس کا انفیکشن ہوسکتا ہے گھٹنوں میں ہڈیوں کا فاصلہ بڑھ گیا ہو، ہوسکتا ہے ہڈیوں کے اندروالا گوداختم یا کم ہوگیا ہو، پورک ایسڈکی زیادتی سے بھی ہوسکتا ہے۔

علاج

داروی شیطرج، داروی انتخوان ساز، سویق سنجد، شربت امام رضاً اگرگردول کی خرابی کیوجہ سے ہے تو پھر گردول والی میڈسن استعال کریں

کمر درد، ڈیپک

وجوبات

مہروں کے درمیان فاصلہ ،خون کی خرابی ،خون کا جم جانا ، دیگر وجو ہات ، ایڑی والی جوتی پہننا ہاتھوں سے زیادہ وزن اٹھانا ،زیادہ کھانا ، جھکے بغیر کوئی چیز اٹھانا ، اٹھی طرح نہیٹھنا ، ایک طرف زیادہ دیر بیٹھنا ، چوٹ ۔

علاج

سخت زمین پرسوئیں، پاؤل وہاتھوں کے بیس ناخن کاٹ کرجدهر درد ہے اس کے او پرر کھ کر باندھ دیں تین دن، کمر کی مالش کریں زیتون کے تیل کیساتھ اور سمندری نمک کیساتھ، سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھ جائیں تقریباً پندرہ منٹ، گرم پانی (شاور سے شسل کریں، چنے کھائیں، آخری مہرے کی حجامت کریں، انجیر کھائیں، پیتھی کھائیں، سویق جو کھائیں۔ طب اہل بیتے میڈیس

داروی استخوان ساز، داروی ابن مسعود، جامعه آب چنا، سویق سنجد، سویق جو، مرکب چهار، داروی لخته (خون جم گیا ہے تو یہ چیزیں فائدہ دیں گی )، روغن بادام، اکیس دانہ کشمش منہ نہار، ایک چچ اسپندگرم پانی کیساتھ، هلیله زرد، شهد+ دودھ ناشتہ میں، روز انہ سات انجیر کھانا، دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کرکھائیں۔

امام علی (علبیسلام) فرماتے ہیں۔

روايات

ا مام جعفر صادق (عليه السلام) فرماتے ہيں۔ جو شخص بدير کے کشلوار اور قميض پہننے گا کمر درد سے محفوظ رہے گا۔اصول کانی ج8 ص125

ا مام جعفر صادق (علیہ السلام) فرماتے ہیں۔ انبیاء (علیہ سلام) نے خداسے کمر درد کی شکایت کی۔خدانے وحی کے ذریعے بتایا۔ گندم کو گوشت (حلیم) کیساتھ کھاؤ۔ الکافی ج6ص320

ا مام على رضا (عليه السلام) فرماتے ہيں۔ چنا کھا و کمر کے در دکوختم کرتا ہے۔ الکافی ج6 ص 343 امام موٹی کاظم (علیہ السلام) فرماتے ہیں۔

حباری کا گوشت کھاو۔ بواسیر و کمر در د کا علاج ہے اور قوت جنسی زیادہ کرتا ہے (Chlamydotis)۔ الکافی ج.6 ص 313

كمردردك ليے پثني

چے ابال کراس میں تل کا پیسٹ ڈال لیس پھرزیتون کا تیل+ ادرک+لہسن ڈالیں ان سب کوملالیں۔

استعال

روزانه یا ہفتے میں ایک دوبار استعال کریں۔انشاءاللہ کمرمیں در بھی نہیں ہوگا اگر ہوا توختم ہوجائے گا۔

احتياط

کوئی بھی چیز اٹھانی ہوتو کمر کو جھکا کراٹھا تمیں، بڑی ایڑی والی جو تیاں نہ پہنیں۔ایک طرف زیادہ دیر نہ پیٹھیں، پرانا گوشت نہ کھا تمیں، زیادہ وزن نہاٹھا تمیں

تُكُفّنول مِين دردكے ليے

امام باقر (علیسلام) فرماتے ہیں

نماز کے بعد پیدعا پڑھو

يَا أَجَوَدَ مَن أَعطى، وَيَا خَيرَ مَن سُيِلَ، وَيَا أَرحَمَ مَنِ استُوحِمَ، ارحَم ضَعفِي، وَقِلَةَ حِيلَتِي، وَأَعفِني مِن وَجَعِي منبع: الاصول من الكافي، شيخ كليني، 25، ص568، 197

داروی شیطر ج

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) اپنے شاگر دمفصل سے فرماتے ہیں۔ائے مفصل غور کرو۔ جڑی بوٹیوں سے کس قدر اہم کام لیے جاتے ہیں میہ جڑی بوٹیاں جوڑوں کے اندر اُتر جاتی ہیں اور ان میں سے غلیظ و فاسد مادوں کو باہر نکالتی ہیں۔ جیسے شیطرج تو حید مفصل ص 153

عرق النساء Sciatica

علاج دعابرائع ق النساء جهال پردرد ہے اس جگد پر ہاتھ كركردعا پرهيس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللهِ و بِاللهِ أَعُودُ بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ وَ أَعُودُ بِسْمِ اللهِ الْعَظيِم مِنْ شَيِّ كُلِّ عِنْ قَ نَقَادٍ وَ مِنْ شَيِّ حَيِّ النَّادِ-

روزانه کم سے کم دس منٹ سجدہ کی حالت میں رہیں۔

ہاتھ و پاؤں کے بیس ناخنوں کوا کھٹا کر کے در دوالی جگہ پرر کھ کراو پرسے باندھ دیں تین دن (اوپرٹیپ ر کھ لیس جلد کے ساتھ ناخن مس رہیں اور تیسرے دن اتارلیں )

روزانہ ایک چیج حزل کھا ئیں (چید وفعہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور ایک دفعہ گرم پانی کے ساتھ دھو کرخشک کرلیں پھر کھا ئیں )، بر فیون، سوبن نخو د (چنا) کمر کا مساج کریں زیتون کے تیل کے ساتھ ، کمر کی حجامت۔

#### طب ابل بيتًا دويات

داروی ابن مسعود، داروی لبنی عسل، داروی لخة خون ، داروی استخوان ساز ، داروی بان ، دستور ناخن ، کلونجی +شهد، آخری مهرے کی جهامت

روايات

ایک شخص اما ملی (علیہ سلام) کے پاس آیا اور شاٹیکا کے درد کی شکایت کی آپ نے فرمایا۔ ناخنوں (ہاتھوو پاوں کے بیس ناخن) کورگ کے او پر دردوالی جگہ پر بیس ناخن) کورگ کے او پر دردوالی جگہ پر رکھو۔ آسان وجلدی علاج ہے (ہاتھو پاوں کے بیس ناخن کاٹ کررگ کے او پر دردوالی جگہ پر رکھ کراو پر سے ٹیپ لگادیں تین دن کے بعد اتاردیں) طب لآئمہ ص76

### مہروں کے درمیان فاصلہ

ریڑھ کی ہڈی جسم میں وہ سب سے بڑی اور سب سے مضبوط ہڈی ہے جس پر جسم کی دوسری ہڈیوں اور ڈھانچ کا دارو مدار ہوتا ہے۔ حقیقاً بیا کی ہڈی نہیں ہوتی بلکہ ہڈیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کی لمبائی جوان آ دمی میں قریباً 27 اپنی ہوتی ہوتی ہے اور بیسلسلہ 33 بے قاعدہ ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جور برٹھ کے مہر ہے کہلاتے ہیں ان مہروں کے تین جھے ہوتے ہیں۔ پہلاجسم، دوسرا دوافقی شاخیں اور تیسرار بڑھ کی شاخ ریڑھ کی ہڈی کا اگلہ حصہ 34 مختلف ہڈیوں سے ل کر بنا ہوتا ہے جوایک دوسری سے اس طرح بندھی ہیں کہ ان میں لیک پائی جاتی ہے اور ہم اپنی کمرکوآ کے چیھے، جدھر چاہیں موٹر سے میں اچھے بور کے باعث سکتے ہیں اچھانے کودنے ، دوڑنے اور کروٹ لینے میں بھی سہولت رہتی ہے اس ہڈی کے سلسلہ میں چارخم ہیں جن کے باعث کمر پر بوجھا تھانے میں آسانی رہتی ہے۔ کوئی جھاکا گئتو اس کا اثر دماغ تک نہیں پہنچا۔ سینے اور پیٹ کے جون کی وسعت زیادہ ہوجاتی ہے۔

مېروں کے درمیان فاصلہ میں (vertebrae) کاعلاج کریں۔

اگردردکیساتھ ہےاور بیدردٹانگ تک جائے تو پھرعرق النساء Sciatica

خون جم گیا ہے یارگیں تنگ ہیں (اگر صرف مہرے میں درد ہے تو پھرخون جم گیا ہے یارگیں تنگ ہیں تواس کے لیے لخة خون دیں)

علاج

داروی انتخوان ساز، روغن زیتون سے مالش کریں، شہد+ دودھ، سویق سنجد، آخری مہرے کی تجامت کریں، سخت زمیں پرسوئیں، تین دن کمر پرناخن باندھ کررکھیں سر ل

اسكواليسيس Scoliosis

اسکوالییوسس ریڑھ کی ہڈی کا ایک غیر معمولی گھماؤہ

اسکولیسیس وہ جگہ ہے جہاں ریڑھ کی ہڈی مڑ جاتی ہے اور ایک طرف منحیٰ خطوط ہوتی ہے

علامات

نما مال طور برمژی ہوئی ریڑھ کی ہڈی ،ایک طرف جھکنا، ناہموار کندھےایک کندھایا ہب چپکی ہوئی ، پیلیاں ایک طرف سے چیکی ہوئی ہیں، پیروں میں بے حسی ، کمزوری یا درد، چلنے میں دشواری،سیدھے کھڑے ہونے میں پریشانی، اونجائی میں کمی، تھکا ہواا حساس، سانس کی قلت، کمر کا درد۔

علاج

داروی شافیه بآب مرزنجوش، جامع مآب مرزنجوش، داروی استخوان ساز، سولق سخد

Treatment of the muscular bones that come out of the body يھوں کا ماہرنگل آنا

علاج

ان غذاول كااستعال كرين جن مين كياشيمنيين هوتا ، اخروك وغيره

پر ہیز کیلشیم بیدا کرنے والی غذا کیں جیسے پنیر،انشخوان ساز، دودھ، تل اور کرفس

Cartilage loss, Chondrosis, Knee Osteoarthritis

اوسٹیوارتھرائٹس ایک بہت عام بیاری ہے جود نیا بھر میں لاکھوں لوگوں کومتاثر ہوتی ہے (Osteoarthritis) جو جوڑوں اور ہڈیوں کی حفاظت (Cartilage) کرتی ہے۔اس کی سب سے زیادہ یائی جانے والی تشم میں کارٹیج اس کو نقصان پہنچاہے۔

کارلیج متصل کشوہے جو بورے جسم میں یا یاجا تا ہے۔اس کی خصوصیات لیک اور نیم شفاف سخت نوعیت کی ہے۔ یہ بنیا دی طور پر گلڈ ویروٹین مادے سے بنا ہوا ہےجس کوکونڈ روائٹین کتنے ہیں اور اسے ایک جھل کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے جسے پیریچونٹریئم کہتے ہیں۔ ہڈیوں کومضبوطی سے جڑنے کی اجازت دیتا ہے جبکہ اب بھی حرکت کو جالوکرتا ہے، کمبی ہڈیوں میں طولانی ترقی کی اجازت دیتا ہے اور برونچی اورٹریجیا میں مدوفراہم کرتا ہے اس سے کوئی بھی جوڑ متاثر ہوسکتا ہے لیکن زیادہ تر ہاتھ، گردن، گھٹنے، کمر کانحیلا حصہ اور کو لیے کے جوڑ متاثر ہوتے ہیں۔اس حالت میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافه ہوتار ہتاہے۔

علاج

داروی شیطرج، داروی استخوان ساز، داروی بمادمفاصل، سولق سنجید

Cervical spondylosis, Arthritis of the neck

سروائیکل اسپین (گردن کے مہروں) کے درمیان گیپ ہونے یا کسی بھی وجہ سے مہروں میں تکلیف ہونے کی وجہ سے کندھوں اور ہاتھوں میں شدید دردمسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آ ہستہ آ ہستہ ہاتھوں کی گریپ بھی کمزور پڑجاتی ہے،
سروائیکل گردن کے مہروں کی اس تکلیف میں درد کی شدت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ہی زاویے (اینگل)
سے گردن جھکا کرمسلسل موبائل وڈیو گیم یا موبائل کے استعال سے گردن کے مہر ہے بھی شدید متاثر ہونے لگتے ہیں، کم
عمر کے بچوں میں موبائل سے سلسل گیم کھیلنے سے سر درداور گردن کے مہرے درد کر جاتے ہیں گردن میں درد شروع ہوجا تا
ہے ادھراُدھر گردن نہیں مؤتی ،گردن کے مسلز تھنچ جاتے ہیں، گردن موڑنے سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر گردن کے گودوں میں فاصلہ آ جا تا ہے تواس سے ہاتھ و کند ھے بھی متاثر ہوتے ہیں

نیند کے دوران اگرسر کاوزن غلط زاویے پر دباؤڈ التار ہے توان جوڑوں میں سوزش اور کھنچاؤ پیدا ہوجا تا ہے اوران میں اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ سرکوحرکت دینا بھی ممکن نہیں رہتا

علاج

سويق جو، داروي استخوان ساز، ناخن رڪھيں او پرتين دن، جامت۔

گردن میں دردوڈ بیک

بعض اوقات گردن میں درومہروں کے فاصلے سے ہوتا ہے۔مہروں کے درمیان فاصلہ آجا تا ہے۔جس کوگردن کا ایتھر آئٹس کہتے ہیں بعض اوقات مہرے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں گردن میں درد ہو ہوتا ہے بید درد گردن ، کا ندھوں کیساتھ ساتھ انگلیوں تک پھیل سکتا ہے۔

علاج

سويق جو، داروي استخوان ساز، جامت، ناخن تين دن دُيك والى جلَّه پر بانده لين-

یاوں کے تلوے کا جلنا

وجوبات

گردن میں خرابی (اگر گردن میں مشکلات ہیں تواسکی وجہ سے بھی یاوں جلتے ہیں۔)

علاج

سویق جو، دوسے تین دن سر ہانے کے بغیر سوئیں ، حجامت گردن ، ناخن (تین دن گردن کے اردگر دباندھیں) پاول جلنے کی دیگر بھی وجو ہات ہو تکتی ہیں جیسے شوگر وغیر واگر گردن کیوجہ سے نہیں ہے تو دوسرے امراض کا علاج کریں۔

بريوں کا ٹوٹ جا Femoral fractures, Bone fracturel

چوٹ لگنے یاکسی بھی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یابڈیاں بہت کمزور ہوجاتی ہیں، ہڈیوں میں در دوغیرہ ہوتا ہے

علاج

داروی استخوان ساز ، سنجد ، سولیق جووگندم ، چقندر کے پیتے کھا نمیں۔

پیٹوں کی اکڑ اہٹ مروڑ ، درد Muscle cramp

وجوبات

خون کی خرا بی ،رگوں کی تنگی

ا کثر لوگوں کوسوتے ہوئے اچا تک پنڈلی میں شدید کھینچا ومحسوں ہوتا ہے، جس کے باعث درد کی شدید ٹیسییں اٹھتی ہیں۔ بیدر رداجا نک آتا ہے چند سیکنڈ سے چند منٹ تک رہ سکتا ہے۔

پٹوں کی اینٹون یا تشنج کو عام طور پررگ چڑھنے کی شکایت کہتے ہیں۔انگریزی میں یہ تکلیف کریمپس کہلاتی ہے۔ اکثر اوقات نیند کے دوران یہ تکلیف لاحق ہوتی ہے اور آ دمی تکلیف کے مارے ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھتا ہے۔ درد سے چیخ نکل جاتی ہے اور بے اختیار ہوکرمتا ٹرہ جھے کوسہلانے لگتا ہے۔ یہ تکلیف بالعموم پنڈلی اور پنج میں ہوتی ہے

علاج

داروی صاف کننده خون، داروی باز کننده عروق

تشخى،المينطن Convulsion، Muscle Strain

بدن سے کم دبیش پٹھے اپنے مرکز کی طرف کھنچ کرسکڑتے اورا پنٹھتے ہیں

علامات

پٹوں کاسخت ہوجانا، پٹوں کا تھنچا و،کشید گی تھے سخت ہوجاتے ہیں در دہوتا ہے تھنچاوزیا دہ ہوجا تا ہے۔

وجوبات

خون کی خرابی

علاج

اگرخون کی خرابی ہے و پٹھوں کی کمزوری ہے تو داروی صاف کنندہ خون، داروی تقویت عصب، زبیب بابونہ کھائیں، شمش کھائیں۔

پیٹوں کی کمزوری Muscle weakness

Neurasthenia عصبی کمزوری

اس میں مریض کے پھٹے (اعصاب) کمزور ہوجاتے ہیں عصبی نظام میں خلل وفتور پیدا ہوجا تاہے

علامات

معمولی کام سے تھکن ہوتی ہے، مریض چڑچڑا، پست ہمت و کمزور ہوجا تا ہے، اکثر بے خوابی، پریشانی و وہم میں رہتا ہے، دل دھڑ کتا ہے اور چبرہ بے رونق ہوجا تا ہے، مردانہ طاقت بھی کم ہوجاتی ہے۔

علاج

جامع بآب مرزنجوش، ثنافیه بآب مرزنجوش، تقویت اعصاب با بونه، مویز، دنبه کا گوشت+ گائے کے دودھ میں پکا کر کھائیں، سویق جو+ گندم۔

پیٹوں کا ضیاع Muscle Atrophy

ایٹرونی جسم کے سی حصے کی کممل یا جزوی ضائع (atrophy) کسی چوٹ، بیاری کی وجوہات میں غذائی ہوتی ہے۔
عام طور پر، اجزاء یا ہار مونز کی ناقص فراہمی ، ناقص گردش، اعصاب کی فراہمی میں کمی ، ورزش کی کمی شامل ہیں عام کام کے
حالات کے تحت جسمانی اعضاء کو برقرار رکھنے کے لئے ،ٹرا فک ہونا چاہیے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی نظر آتی
ہے، عام طور پر ایک اعضاء میں کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ توازن رکھنے میں دشواری ہوتی ہے پھٹے کمزور ہوجاتے
ہیں۔ پھول میں درد ہوتا ہے۔

علاج

(تقویت عصب) داردوی تقویت عصب، داروی عقل، روغن بنفشه پایه کنجد، جامع بآب مرزنجوش، روغن زیتون+ نمک سے مالش کریں، دنبہ کا گوشت+ گائے کے دودھ میں پکا کر کھائیں۔

Knee injury گھٹنول پر چوٹ

گشنوں پر چوٹ لگنے کی درج ذیل علامات ہوسکتی ہیں

گٹنے کا در د،سوجن ، حرارت ،سرخی ،نرمی ، گٹنے کوموڑ نے میں دشواری \_وزن اٹھانے میں دشواری

علاج

ہڈیوں پر چوٹ لگنے کاعلاج ، داروی اشخوان ساز ، برگ چقندر ، سویق سخبد

Tendon injury

وجه: گوشت میں چوٹ

علاج

داروی جمع کنندہ، روغن زیتون سے مالش کریں، پمادمفاصل

Cartilage injury

کارلیج کا بنیادی کام ہڈیوں کورگڑ سے بچانے کا ہوتا ہے۔کارلیج ایک لچکدار اور ہموار لچکدار ٹشو ہے، ربڑ کی طرح ایک بجرتی جو جوڑ کی لمبی ہڈیوں کے حصوں کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پسلی کے پنجرے کا ایک ساختی جزو ہے، کان ، ناک ، بروٹکئل ٹیوبیں ، انٹراٹیبر ل ڈسکس اور جسم کے بہت سے دوسرے اجزاء۔ بیہ ہڈی کی طرح سخت نہیں ہے، لیکن یہ پٹھوں سے کہیں زیادہ سخت اور لچکدار ہے۔کارلیج کا میٹرکس چونڈ رین سے بنا ہوا ہے۔

علاج

داروی شیطرج، پیادمفاصل، داروی طریفل

ٹانگوں و جوڑوں میں در دوسوجن Swelling of the legs and joints

(اگر دونوں ٹانگوں میں سوجن ہے تو گردے خراب ہیں تو پہلے گردوں کی اصلاح کی جائے)اگر ایک ٹانگ میں سوجن ہے تو کارٹیج، جوڑوں کا مسئلہ وجوڑوں میں یانی ہوسکتا ہے۔

علاج

داروی شیطرج، داروی طریفل، بهادمفاصل، داروی استخوان ساز

**Knee Flexor Muscles** 

گھٹنوں میں خم آ جانا، گھٹنے سیدھا کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں کا جھکاوزیادہ ہو جاتا ہے۔

علاج

داروی شیطرج ، داروی استخوان ساز ، داروی طریفل ،اگر گھٹنوں میں **ریح** ہوگئی ہے تو داروی روماتیسم ،اگر خ**نگی** ہے گھٹنوں میں تو آلو بخارخشک چاولوں میں پکا کر کھا تمیں ۔

پٹوں کا فالج Paralysis muscle

Enzyme secretion

اسکیبل اور دل کے پٹھے انزائم کا اخراج کرتے ہیں۔انزائم ہمارےجسم میں پٹھوں کو بنانے ،جسم سے زہر کوختم کرنے ،اور کھانے کے دوران خوراک کوہضم کرنے میں مدددیتے ہیں،اور قوت مدافعت کوزیادہ کرتے ہیں۔ پٹھوں کے فالج سے جسم کے سی بھی جھے کے پھٹے من ہوجاتے ہیں۔ان میں حرکت ختم ہوجاتی ہے۔حرکت نہیں کرسکتے۔فالج (پٹھوں

کے فنکشن کا نقصان )،جسم کے انفرادی جھے جیسے باز وؤں اور پیروں ، انفرادی پٹھوں جیسے آنکھوں کے پٹھے یا پوراجسم کو مفلوج کردیتا ہے

علاج

داروی حضرت محمد صلاح الله بها، جامع بآب مرزنجوش، شافیه بآب مرزنجوش، روغن بنفشه یا به کنجد

لا تگول میں سوجن Leg Swelling

کسی پرانی ٹانگوں میں یا جوڑوں میں چوٹ، پڑیوں میں چوٹ سے بھی ہوسکتا ہے، اس کے علاوہ گردوں کی خرابی سے بھی ہوسکتا ہے کیونکہ گردوں کا کام فالتو پانی کوجسم سے جزب کرنا ہوتا ہے جب گردے کام ٹھیک نہیں کرتے تو یہ پانی ٹانگوں میں چلاجا تا ہے۔

علاج

داروی مسخن ،مرکب چار، داروی طریفل ،سخد ، داروی شیطرج ، ادرک کا پانی پی لیس۔

Fluid in the knee, Knee effusion گھٹنوں میں پانی

اس میں گھٹنوں کے اردگرد پانی جمع ہوجا تاہے

علامات

جلد کارنگ سرخ ہوجا تا ہے، سوجن ہوجاتی ہے، گھٹنوں کوموڑنے یا سیرھا کرنے میں دشواری ہوتی ہے، گھٹنوں میں در دہوجا تا ہے خاص کر جب گھٹنوں بروزن پڑتا ہے تو در دزیا دہ ہوجا تا ہے

علاج

داروی طریفل، پیادمفاصل، داروی شیطرج

پیٹول میں درد Muscle Pain

پٹھوں میں درد پٹھول کی کمزوری یا خون کی خرابی کیوجہ سے ہوتا ہے

علاج

داروي صاف كننده خون ، تقويت اعصاب ، با بونه ، مويز

Meniscus knee

مینیسکس کارلیج کاایک ٹکڑا ہے جوآپ کے فیمر (ران کی ہڈی)اور ٹیبیا (شنبون) کے درمیان کشن مہیا کرتا ہے۔ ہر گھٹنے کے جوڑ میں دمینیسکس ہوتے ہیں۔

علامات

سوجن یا تخق، در دخاص طور پر جب آپ کے گھٹے کو گھو ماتے ہو، آپ کے گھٹے کو کمل طور پرسیدھا کرنے میں دشواری ایسامحسوس ہوتا ہے جب آپ اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہوتو آپ کوایسا لگتا ہے جیسے آپ کے گھٹے کولاک لگا ہوا ہے۔

علاج

ميوه سرو (جمع كننده)

ACL

انٹیر بیر کرسیٹ کیکمنٹ (ACL) ایک ایسالگام ہے جو گھٹنے کی حرکت کو متحکم رکھتا ہے ۔اس میں چوٹ عام طور ہر کھیلوں کے دوران ہوجاتی ہے۔

علامات

گھٹنوں میں اونچی آواز میں شدید درد اور سرگرمی جاری رکھنے میں نا کامی، تیز سوجن، حرکت کی حد میں کمی، عدم استخام کااحساس ماوزن اٹھانے کے ساتھ بہت درد

علاج

ميوه سرو،موميائي+سرکه

ہڑی سے شخنوں تک پھوں میں دردکا علاج Muscle pain from hip to ankle

علاج

داروى صاف كننده خون

چوٹ لگنے سے انگلیاں کا جڑ جا Tendonitis finger

ٹینڈونائٹسٹن ٹشوکا ایک سوزش ہے، اکثر ہڈی کے کنڈلی کے منسلک علاقے میں اکثر ہوتا ہے، زیادہ بھاری کے بعد، بیاری خودکوزم دردکی شکل میں ظاہر کرتی ہے۔ دردناک احساسات مسلسل اور دیر تک جاری رہے ہیں انگلیوں میں ٹینڈینائٹس اس وقت ہوتی ہے جب پیشانی میں ٹینڈنز جو کلائی کے جوڑ اور ہاتھ میں جاتے ہیں ،ان میں سوجن ہوجاتی ہیں، ہوجاتی ہے۔ انگلیوں کے ٹینڈوں میں ہاتھ کے او پری جھے میں ایک شنسر ٹینڈن شامل ہوتے ہیں جوانگلیاں سیدھے کرتے ہیں، اورانگلیوں کوموڑنے والے ہاتھ کی تقبیلی کی طرف کی کیدار ٹینڈن شامل ہیں۔

علاج

لونگ+ بارش کا پانی اس کودوروز شبیشه میں ڈال کرسورج کےسامنے رکھیں اس کے بعد متاثرہ حبّکہ کی اس سے مالش

كرين، داروى تقويت اعصاب

leggedness-Genu varum, Bandiness bow

ٹانگوں کا میڑھا ہوجانا

اس بیماری میں ٹانگوں یا رانوں کا اندر کیطر ف جھکاوزیادہ ہوجاتا ہے، ٹانگیں یا ران اندر کیطر ف مڑجاتی ہے، یا پھر باہر کی طرف ہوکرٹیڑھی ہوجاتی ہیں۔

علاج

داردی استخوان ساز ،سویق سنجد ، سویق جو،سنجد ، برگ چقندر

یاوں کی کلائی میں گلٹی ،گھٹنوں کے پیچھے Ankle cyst, behind the knee cyst

علاج

داروی شیطرج، داروی ثفا، دعاورم بخم السی+سر که ملا کراس کے او پررات کو با ندھ دیں۔

جلد کے باہرگلٹیاںOuter body Cyst

علاج

داروی ثقا ، داروی حضرت محمر سالیتیا پینم تخم السی + سر که ملا کررات کولگادیں \_

یاول کا ٹیومر Foot tumor

وجوبات

یاوں میں گلٹی جبزیادہ تھیل جائے یا نفیکش زیادہ ہوجاتا ہے۔

علاج

داروی ثفا ، داروی حضرت مجمع ملاتفاتیلیم ، داروی طریفل ،قرص خون ،استخوان ساز ، سنامکی ، دعاورم \_

جوڑوں میں خشکی

علاج

ہررات نین دانے خشک آلو بخارا کھائیں

نقرس, گنشیا Excess Uric Acid Gout

ایتھر اِٹس کی ایک قشم ہے اس سے پاوں کے انگوٹھے میں اور گھٹنوں میں سوجن ہوجاتی ہے۔ جوڑوں میں درد، بختی اور سوجن سب سے زیادہ عام علامات ہیں۔ چلنے میں دشواری اور جوڑوں کے گر دجلد کا سرخ ہونا بھی اس مرض کی علامت ہے۔ اس سے متاثرہ لوگ جے کے وقت اسے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پروٹین کا استعال ، Gout پورک ایسٹر

کی زیادتی ہے۔دیگرعوامل میں کشیدگی، جینیاتی، ضرورت سے زیادہ گاؤٹ اورورزش کا نقدان ہے۔

علاج

داردی شیطرج ، داروی طریفل ، انجیر کھائیں ، ٹاٹگوں ویاؤں کی حجامت۔

روايات

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں اول شب اور پیٹ بھرے ہوئے ہم بستری نہ کریں ۔اس سے قولنج، فالج و نقر س ہوتا ہے۔ بحار الانوارج 2 ص 327

ا مام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں دودھ اور نبیز اکھٹا نہ کھاؤ۔اس سے نقرس و برص کی بیاری پیدا ہوتی ہے۔ بحار الانوار 595ص 321

امام على رضا (عليه سلام) فرماتے ہيں۔ مجھلی اور انڈے اکھٹے نہ کھاؤ۔ اس سے نقر س، تو ننج ، بواسیر و دانتوں میں درد ہوسکتا ہے۔ بحار الانوار 59 ص 321

### رگوں کا پھول جا Varicose veins

رگوں کے پھولنے کی بیاری (Varicose Veins) ٹانگ میں موجودخون کی نالیوں کی ایک عام بیاری ہے۔ ٹانگوں میں مخصوص جھلیاں بھی ہوتی ہیں جوخون کو آگے بڑھاتی اور دل کی جانب واپس لوٹے سے روکتی ہیں۔جب بیا پنا کام (Valves) درست طریقے سے نہیں کر پائیس تو یہ بیاری لاحق ہوجاتی ہے ان کے خراب ہونے سے خون کی ترسیل جھلیاں متاثر ہوتی ہے اور جوخون دل میں جانا چاہیے وہ وریدوں میں جمع ہونے لگتا ہے۔اس سے وہ بڑی ہوکر پھولئے گئی

یہ بیاری زیادہ تر ٹانگوں کومتا تر کرتی ہے جس کا سبب سے ہے کہ ان کی وریدیں دل سے کافی دور ہوتی ہیں۔مزید برال کشش ِ ثقل بھی خون کی ترسیل او پر کی جانب جانے میں رکاوٹ بنے لگتی ہے۔

#### علامات

اس بیماری کے شکار افراد کی رگیس جامنی'نیلی یا بہت زیادہ سرخ رنگ کی ہونے کے علاوہ ابھری اور پھولی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پھولی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پھولی ہوئی رگوں کی جگہ یاان کے آس پاس کی جگہوں میں درد کی شکایت ہوسکتی ہے۔ مریض تھکا وٹ اور بے بینی کا شکار بھی ہوسکتا ہے اور بے علامات زیادہ تر دن کے دوسرے جھے میں محسوس کی جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بیہ کہ مریض جب آرام کر کے اٹھتا ہے تو اسے دردوغیرہ کی شکایت محسوس نہیں ہوتی ۔ دن بھر کے کام کاح کرنے سے جب خون کا دباؤ ہڑھتا ہے تو مندر جہ بالا علامات نمایاں ہونے گئی ہے۔

#### علاج طب ابلبيت

ایلوویرا +سرکه ( ان کوملا کرٹانگوں کی ماکش کریں خاص کرمتاثر ہ جھے پرتین ہفتے )، تین بارحجامت کریں پاوں و ٹانگوں کی ۔

پاول میں سوزش

وجوہات: وزن کی زیادتی

علاج: برگسنا+گلاب

کمزوری

وجوبات

مٹی کھانا، رات کا کھانا ترک کرنا،خون کھانا (گوشت صاف کر کے نہ پکانا)، مجھلی کھانا، اشنان کھانا، مردار کھانا، خالی پیٹے خسل کرنا، پیٹے بھر نے خسل کرنا، نیادہ انڈے کھانا، ٹھنڈے پانی سے خسل کرنا، شراب پینا،خشک گوشت کھانا، پنیر کھانا، قدید کھانا، حسد کرنا، لمبے بال رکھنا، اول شب ہم بستری کرنا، معدہ کی خرابی، خون کی کی (ان وجو ہات سے بھی انسان کمزور ہوتا ہے جو ہم پہلے بتا بھے ہیں)۔

#### احاديث

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں۔

تین چیزیں جسم کو کمزور کرتی ہیں اور موت کا سبب ہیں ۔قدید کھانا، پیٹ بھر نے شسل کرنا اور بوڑھی عورت سے ہم بستری کرنا ۔من لا یحضر 10 ص 146

اشاك

اشان کھاناجسم کو کمزور کرتا ہے(چر نی کو پکھلاتا ہے)متدرک ج1 ص237

امام موی کاظم فرماتے ہیں گوشت کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے اور مجھلی کھانے سے کمزور ہوتا ہے۔متدرک ج

17 ص54

امام جعفرصا دق عليه السلام فرمات ہيں۔

مچھلی کھانے سے انسان کاجسم کمزور ہوجا تاہے۔متدرک 570ص 56

امام جعفرصادقٌ فرماتے ہیں۔

ٹھنڈے پانی سے شل نہ کرو۔اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔مشدرک 15 ص1372

امام علیؓ فرماتے ہیں۔

ا نبیا اورات کا کھانا عشاء کے بعد کھاتے تھے۔ شام کے کھانے سے غافل نھیں رہتے تھے۔ رات کا کھانا ترک کرنا بیاری کا سبب بنتا ہے۔ متدرک 15 ص 1372

امام جعفرصادقٌ فرماتے ہیں۔

خدانے شراب کواس کے نام کی وجہ سے حرام نہیں کیا کے بلکہ اس کے انجام کی وجہ سے حرام کیا ہے کیونکہ میہ بدن کو کر کمز ورکر تا ہے اور نورانیت کوختم کرتا ہے۔متدرک ج17 ص242

مرداركهانا

امام جعفرصادقؓ فرماتے ہیں۔مردارکو جوبھی کھائے گا۔اس کا بدن ضعیف ہوگا۔اس کاجسم کمزور ہوگا۔اس کےجسم کی طاقت ختم ہوجائے گی۔اس کی طاقت ختم ہوجائے گی۔اس کی نسل قطع ہوجائے گی اور مردار کھانے والے کی اچپا نک موت واقع ہوگی۔الکا فی ص 666 خون کھانا

خون کھانا منہ کو بد بودار کرتا ہے خوشبوکو گندہ کرتا ہے، بدشکل بنا تا ہے اور جنون کی بیماری پیدا کرتا ہے، دل کوسخت کرتا ہے نرمی ومہر بانی کو کم کرتا ہے۔ یہاں تک کہاس پر بھروسنھیں ہے وہ اپنے والدین و بچول کوئل کردے۔ نہاس کے رشتہ دارامان میں ہوتے ہیں اس سے اور نہ بیا مان میں ہوتا ہے۔ الکافی ج6 ص66

#### مٹی کھانا

امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ مٹی کھانا جسم میں بیاری پیدا کرتا ہے اور بیاری کوبڑھا تا ہے اور جومٹی کھاتا ہے وہ اپنی پہلے والی قوت کھودیتا ہے جو کہ مٹی کھانے سے پہلے ہوتی ہے اور مٹی کھانے سے وہ جو کام کرتا تھا اس میں کمزور ہو جاتا ہے اس کی قوت و کمزور کی کا حساب لگا یا جائے گا اور اس پر عذا ب کیا جائے گا۔ الکافی ج6 ص 723 رات کا کھانا

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رات کا کھانا ترک کرنا آ دمی کو کمز ورکر دیتا ہے چاہے وہ سن رسیدہ ہویا کوئی مجھی رات کونیسوئے مگر یہ کہ اس کے پیٹ میں کھانا ہو۔اصول الکافی ج6 ص783

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔جہم میں ایک رگ ہوتی ہے جے عشاء کہتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص رات کا کھانا ترک کر دے تو وہ رگ صبح ہونے تک اس کو بدعا کرتی رہتی ہے۔ اور کہتی ہے اللہ تھے بھوکا رکھا ہے جس طرح تو نے مجھے بھوکا رکھا ہے جس طرح تو نے مجھے بیاسار کھا ہے لیاتم میں سے کوئی ایک بھی رات کے کھانے کو نہ تھوڑ ہے۔ اگر چہروٹی کا ایک لقمہ ہویا یانی کا ایک گھونٹ ہو۔ الکافی ج6 ص 787

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہے کیونکہ ایسا کرنے سے بیاریاں دور ہوتی ہیں اور ساتھ ہی تنگ دستی اور ضعیف بدن بھی دور ہوتا ہے۔ طب آل محر ؓ

حسد بدن کو پکھلادیتاہے۔عیون الحکم ووعظ 23

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ نین چیزیں انسان کو کمز ورکرتی ہیں۔ پنیر کھانا، خشک گوشت کھانا اورشگوفہ خرما۔ المحاسن 25 ص254

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں

چار چیزیں ، بوڑھا ہونے سے پہلے بڑھا پے کو پیدا کرتی ہیں۔خشک گوشت کھانا ،کسی گیلی جگہ پر بیٹھنا ،سیڑھیاں چڑھنا ، اور بوڑھی عورتوں سے جماع کرنا۔ بہارالانوار 785ص 230

امام مولیؓ کاظم فرماتے ہیں۔ بڑے بال منی کو کم کرتے ہیں، جوڑوں کو کمزور کرتے ہیں اور بدن کو کمزور وسُت کرتے ہیں۔ بحار الانوار 735 ص 91

امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ چر بی کھانا جسم کو کمز ورکر دیتا ہے۔ تحف العقول ص 380 تین چیزیں انسان کو تباہ اور جسم کو کمز ورکر دیتی ہیں۔ پیٹ بھرے جماع کرنا، پیٹ بھر نے خسل کرنا، بوڑھی عورت سے جماع کرنا۔ من لا پیحضر ج30 ص 35 ص

### وقت سے پہلے بڑھایا

رسول سائٹ آپیلی نے فرمایا دس چیزیں وقت سے پہلے بڑھا ہے کا باعث ہیں۔ عورتوں کے ساتھ زیادہ مقاربت کرنا، گیلی مٹی سے سر دھونا، بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے وقت گفتگو کرنا، کثرت سے خوشبو استعال کرنا، رات کو پائی (زیادہ) پینا، عورت کی شرمگاہ پر نگاہ کرنا، منہ کے بل سونا، رات کو کھڑے ہو کر پائی پینا، آستین سے منہ یونچھنا۔ المحاسن 20سے 196

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔بڑھاپے کی تین نشانیاں ہیں۔نگاہ کی کمی، پیٹھ کا جھکنا،قدم کا باریک (جھوٹا) ہونا۔الخصال ص 64

### رات کے کھانے کوٹرک کرنا

نبی صالتن الیہ آنے فرمایا رات کے کھانے کوترک نہ کرو، چاہے ایک تھجور ہی کیوں نہ ہو، مجھے ڈر ہے کہ رات کا کھانا چھوڑنے سے میری امت کے لوگوں پر بڑھا پااور بوسیدگی (نا توانائی) غلبہ کرلے کیونکہ رات کا کھانا بوڑھوں وجوان سب کے لئے قوت کا باعث ہے۔المحاسن 25ص196

جسم کوموٹا ومضبوط کرنے والی چیزیں۔

سویق سنجد، چقندر کے پتے ،سویق (ستو) گندم، تھجور جلیم، شوید، چاول کی روٹی، کدو، انار، جو کی روٹی، زیتون + سرکہ + گوشت، گوشت + دودھ، کباب، بھیڑ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر کھا تمیں ، جلیم گندم ڈال کر، شمش ،نمک نبی، کہی، کاسنی، سیب، ناشپاتی، کبوتر کا گوشت، گوشت پانی + دودھ میں پکا کر کھا تمیں + زیتون آئل، ایک دن چھوڑ کر شسل کرنا، دودھ، کشمش نہار منہ 21 دانے ، چائے بابونہ۔

معدہ، مزاج ،خون کی اصلاح کی جائے۔اگرخون خراب ہے توخون صاف کرنے والی ادویات استعال کریں۔ بہت ہی یا ورفل طبعی نسخہ بلکل نیچیرل جو شہد سے تیار کیا جاتا ہے۔

(Pollen) پروپولیس (Royal Jelly) + راکل جیلی (Royal Jelly) + پروپولیس (Pollen)

(جن کوالرجی ہوتی ہےوہ ایون استعمال نہ کریں)

### طب اہل ہیت میڈیس

سویق گندم، سویق سنجد، قرص خون خونساز (کرات)، مرکب دو، مرکب چهار، هاضوم، جامع بآب تره، شربت امام علی رضاً ، نوره لگانا، ثقویت اعصاب، صاف کننده خون \_

# احادیث (جسم کوموٹا وصحت مند بنانے والی غذا تیں وآ داب)

اناروگرم پانی

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ دو چیزیں بدن کے لیے مفید ہیں۔ جسم کو نقصان نھیں پہنچاتی۔ انار اور گرم پانی اور دو چیزیں جسم کے لیے نقصان دہ ہیں فائدہ نھیں پہنچاتی۔ پنیر اور خشک گوشت۔متدرک ج71 ص37 جوکی روٹی

امام علی رضافر ماتے ہیں جوکی روٹی کی گندم کی روٹی پر فضیلت ایسے ہے جیسے ہماری فضیلت لوگوں پر ہے۔ کوئی نبی ایسا خصیں گزرا ہے مگر یہ کہ اس نے جو کھانے کی دعانہ کی ہواور خدانے اس میں برکت دی ہے۔ جو کی روٹی کسی کے پیٹ میں داخل خصیں ہوتی مگر یہ کہ ہر بیاری کو باہر تکال دیتی ہے۔ جو کی روٹی انبیاءً کی غذا اور نیکو کا رول کا کھانا ہے۔ الکافی ہے ص 831 چاول کی روٹی

امام جعفر صادق فرماتے ہیں پیٹ کی بیاری والے کو چاول کی روٹی کھلاؤ۔ کیونکہ پیٹ کی بیاری والے کے پیٹ میں اس کا علاج ہے اس سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز واخل خصیں ہوسکتی۔ بیر معدہ ،کو درست کرتی ہے اور (TB)سل کا علاج ہے۔ کافی ح6ص 832

گندم کاستو (سویق)

ا مام جعفر صادق فرماتے ہیں ستو وحی کے ذریعے آسان سے نازل ہوا بہترین غذاہے۔ گندم کا ستو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا تا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے، زیتون کے ساتھ کھایا جائے تو جلد کو نرم اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ اکافی ح6 ص 834

انار

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ انار کھاؤ۔ کیونکہ بیر پھلوں کا سردار ہے، مومن کے معدہ میں کوئی دانتے ہیں جاتا مگر بیہ ہر بیاری کونتم کرتا ہے، وسواس کودور کرتا ہے۔ اکافی 62 ص970

( گوشت+ دوده) یا ( گوشت+سرکه+زیتون)

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں رنگارنگ غذا ئیں نہیں کھانا چاہیے بینقصان دہ ہوتی ہیں۔البتہ ثرید (سرکہ، زیتون، نان) کھائیں بیمیری پیندیدہ غذاہے۔اصول کافی ج6 ص318

كوشت

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ گوشت گوشت کوا گاتا ہے۔ جو چالیس دن تک گوشت نہ کھائے وہ بداخلاق ہوجاتا ہے۔ جو بداخلاق ہوجاتا ہے۔ جو بداخلاق ہوجائے اس کے کان میں اذان کہو۔اصول کا فی ح6ص 195

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بارگوشت کھایا کرو۔ زیادہ گوشت کھانے کی عادت نہ بناو۔ المحاسن 25 ص 469

كباب

مدینه میں ایک شخص بیار ہوگیا۔اس کاجسم کمزور ہوگیا۔امام موبی کاظم نے فرمایا۔ کباب کھاؤ۔اس سےجسم موٹا ہوتا ہے۔اصول کافی ج6ص 318

گوشت+ دودھ

امام باقر علیہ السلام سے گوشت وگائے کے دودھ کا ذکر کیا گیا۔ آپؓ نے فرمایا: ان کوملا کر کھاؤ اور مجھے بھی دو (تقویت بدن ہے) المحاسن 25 ص 400

امام جعفرصا دق عليه السلام فرماتے ہيں۔

حضرت نوخ نے خدا سے کمزوری کی شکایت کی ۔خدا نے وحی نازل کی گوشت کودودھ میں پکا کر کھا تیں (بہتر ہے گائے کے دودھ میں دنبہ کا گوشت پکا کر کھا یا جائے ) طب لآئمہ " ص74

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر کھایا جائے۔ ہر بیاری کاعلاج کے

بدن كوطا فتور بناتا ہے۔طب لآئمة ص74

ا مام علی فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے اسے کھانا نقصان نہ پہنچائے تو اس پر لازم ہے اس وقت تک کھانا نہ کھائے جب تک معدہ خالی نہ ہواور بھوک نہ لگے اور کھانے کے بعد ابھی بھوک رہتی ہوتو ہاتھ کھینچ لے۔طب آل محمدٌ

ا مام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کودھونا چاہے کیونکہ ایسا کرنے سے بیاریاں دور ہوتی ہیں اور ساتھ ہی تنگ دستی اور ضعیف بدن بھی دور ہوتا ہے۔الدعوات ص80

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ تین چیزیں جسم کو کمزوراور تین چیزیں جسم کوموٹا کرتی ہیں۔ جو چیزیں جسم کوموٹا کرتی ہیں۔ وہ ایک دن چیوڑ کرخسل کرنا، خوشبوسو گھنا، نرم لباس پہننا ہے۔ الخصال ص155

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کتان (کھدر) کالباس پہنو۔ کتان پیغیمروں کالباس ہے اور بیگوشت پیدا کرتا ہے۔ اصول کافی ج6 ص 429

امام جعفرصادقؓ فرماتے ہیں نورہ لگانے کی مدت سنت پندرہ دن ہے اگر بیس دن گزرجا نمیں اور تمہارے پاس نورہ لگانے کا لگانے کی استطاعت نہ ہوتو خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے قرض لے لو کیونکہ نورہ جسم کو پاک کرنے والا ہے۔اصول کافی ج8 ص198

ا مام موئی کاظم فرماتے ہیں نورہ منی کوزیادہ کرتا ہے،جسم کوطاقتور بنا تا ہے۔متطرفات ص 575 امام جعفرصاد ق فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ جسم کا گوشت زیادہ ہوتو کچھ کھا کرغسل کرو(پیٹ بھر کریا خالی پیٹ نہ کرو)۔طب لا تمیہ ص 66

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ دودھ گوشت کوا گا تا ہے، ہڈیوں کومضبوط کرتا ہے۔ جواہر الکلام 366 ص396 ص396 گائے کا تھی

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جو بھی ایک لقمہ چر بی (گائے کا گھی) کھائے ، وہ لقمہ اتنی ہی مقدار میں بیاری کو بدن سے خارج کرتا ہے۔ شخ یعقو بکلینی ، کافی ، ج6 م 311

حلیم(ہریسہ)

نی سَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ فَرِمات مِیں انبیاء نے خداسے کمزوری اور قلت جماع کی شکایت کی۔اللّٰد نے انہیں حلیم کھانے کا حکم ویا (حلیم میں گندم ڈال کر کھایا جائے)اصول کافی ج6 ص319

(Quince)ن

بهی کونیج کے ساتھ کھا ؤ جسم کوطافت وربنا تاہے،معدہ کو پاک کرتاہے۔طب لا تمہ مسلم

برگ چقندر

امام على رضًا فرماتے ہیں۔ برگ چقندر کھاؤ گوشت کواگا تا ہے اور ہڈیوں کومضبوط کرتا ہے۔ ہمان ص 519 دن کو کھٹر سے ہوکریانی پینا

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں دن کو کھڑے ہوکر پانی پینا سلامتی بدن اور تقویت بدن کا سبب ہے (رات کو پیٹھ کر پینا چاہیے )اصول کافی ج6ص 382

شكر بعداذ حجامت

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں حجامت کے بعد شکر کھانا خون کو زیادہ کرتا ہے اورجسم میں قوت پہنچا تا ہے۔مکارم الاخلاق ص 84

سردی سے پر ہیز

امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سردی کے موسم سے ابتدا میں احتیاط کرواور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو کہ اس کا اثر بدن پر درختوں کے پتوں جیسا ہوتا ہے کہ بیموسم ابتدا میں پتوں کو جھلسا دیتا ہے اور آخر میں شاواب بنا دیتا ہے۔ (نہج البلاغہ ، حکمت ) ۱۲۸

رسول سالا فاليالياتم فرمات بين-

ا مام موٹی کاظم فرماتے ہیں سویق کوسات باردھویا جائے ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالا جائے ،اس کو کھانے سے پاؤں وٹائگوں کی طاقت میں اضافیہ ہوتا ہے الکافی 62 ص 306

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں جو چاليس دن ستو كھائے اس كے كاند معے قوت سے بھر جاتے ہيں ( قوى بوجاتے ہيں) - اصول كافى 60 ص 837 الكافى ، 60 ص 506 ص 119

امام موکی کاظم فرماتے ہیں۔نورہ آب کمرکوزیادہ کرتاہے۔بدن کوطاقتور بنا تاہے۔المحاس 25 ص 463 امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔خالی پیٹے غسل نہ کرو۔اس سے معدہ کی حرارت ختم ہوجائے گی۔ پچھ کھا کرغسل کرواس سے سے جسم کوطاقت ملے گی اور پیٹ بھر کر بھی غسل نہ کریں۔

نبی صلی این این از میں میں میں میں جوجسم کوخوشحال بناتی ہیں اورجسم کومضبوط کرتی ہیں ،خوشبولگانا ،نرم کیڑے پہننا اور شہد پینا۔طب النبوی ص25

## جسم میں سستی

علاج

ہر چار گھنٹے بعد گرم پانی پئیں عنسل کریں، شہد+ گرم پانی پئیں۔

ا مام جعفر صادق عليه السلام نے چند تھجور طلب كئے اور نوش فرمائے پھر فرمایا" اس وقت مير انھجور كھانے كا دل نہيں چاہ رہا تھاليكن كيونكہ چھلى كھائى تھى اس لئے تھجور كھالئے۔"

۔ پھر فر مایا: "جوکوئی مچھلی کھائے اور اس کے بعد چند کھجوریں یا تھوڑ اشہد نہ کھائے اور سوجائے توضیح تک اس کےجسم پر سستی چھائی رہے گی۔"اصول کافی ج6 ص323

امام موکی کاظم فرماتے ہیں۔مٹی کے برتن کوجسم پررگڑنا تھاؤٹ کا باعث بتتا ہے۔متدرک 15 ص380 امام رضاً فرماتے ہیں۔مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے شسل کرنا جسم میں سستی کا باعث ہے۔ بحار الانوار خ62 ص321

امام رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں۔ ناشتے میں گرما کھانا (خداکی پناہ!)جسم میں سستی پیدا کراتا ہے۔ مکارم الاخلاق ج1 ص 401

ا مام موٹی کاظم فرماتے ہیں۔ بڑے بال منی کو کم کرتے ہیں، جوڑوں کو کمزور کرتے ہیں اور بدن کو کمزوروسُت کرتے ہیں۔ ہیں۔ بحار الانوارج73 ص 91

رسول اکرم سالتھا کیا ہے ہیں۔ منقی کھا یا کروکیونکہ منقی صفر اکو ختم کرتی ہے، بلغم کو ختم کرتی ہے ذہن کو محکم کرتی ہے رنجیدگی اور تھکن کو ختم کرتی ہے۔طب لا تمہ "

ا مام علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ دوقتم کی عادتوں سے پر ہیز کرو۔ایک تو تنگد لی اور دوسری سستی ، کیونکہ اگر تنگد لی کا مظاہرہ کروگے توحق بات کو برداشت نہیں کر سکو گے اورا گرسستی کا مظاہرہ کروگے تو کوئی حق ادانہیں کرپاؤگے۔ بحارالانوار جلد ۷۸۷ م

رسول اکرم ملاتی آلیا فی فرماتے ہیں۔ ہلاکت و ہر بادی ،ستی اور عاجزی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بحار الانو ارجلد ۲۰۸۷ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کا بلی محرومیت کے اسباب میں سے ایک ہے۔ بحار الانو ارجلد ۲۰۸۷ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کا بلی ہی سے سستی جنم لیتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کا بلی سے مناسب موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ غرر الحکم کا بلی ہی سے مقصد فوت ہوجا تا ہے۔ غرر الحکم جو کا بلی اور خود پیندی کوئرک کردے اس کو کسی قشم کی پریشانی نہیں ہوتی نے راکھم سستی بے وقو فوں کی عادت ہوتی ہے۔ غرر الحکم سستی بے وقو فوں کی عادت ہوتی ہے۔ غرر الحکم

# خون کی بیاریاں

موسی بن بکر کہتے ہیں۔ میں مدینہ میں بیار ہواجس سے میں کمزور ہوگیا پس امام موسی کاظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کباب کھاؤ۔ پس میں نے کباب کھا یااور شفایاب ہوگیا۔ وسائل الشیعہ ج71 ص63

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ با قلا کو چھکے سمیت کھاؤ۔ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور تازہ خون پیدا کرتا ہے۔ ہمان ص 34

ا مام موئی کاظم کے ایک غلام کوتلی کی بیماری لگ گئ خون چلنے لگا۔ آپ نے فر ما یا۔ اسے تین دن ترہ دیں۔ اس نے ترہ کھانی شروع کی اس کا خون بھی رک گیا اور تندرست ہو گیا۔ المحاسن 25 ص 511

امام جعفر صادق علیہ السلام نے تجامت کروائی۔اس کے بعد تین ٹکڑ ہے شکر کے کھائے اور فرمایا۔ تجامت کے بعد شکر کھانے صون صاف ہوتا ہے اور گرمی ختم ہوتی ہے۔ طب لا تئمہ صصح 59 شکر خون کو واپس لوٹاتی ہے اور طافت پہنچاتی ہے مکارم الاخلاق ص 84

ا ما مجعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں ۔ کا هو کھاؤ۔ خون کوصاف کرتا ہے۔ مکارم الاخلاق ص 183

سو بق عدس

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ سویق عدس کھاؤ۔ پیاس کوختم کرتا ہے، معدہ کوتقویت دیتا ہے، اس میں ستر بیاریوں سے شفا ہے، صفرا کوختم کرتا ہے۔ اصول کافی ج6 صففا ہے، صفرا کوختم کرتا ہے۔ اصول کافی ج6 صففا ہے، صفرا کوختم کرتا ہے۔ اصول کافی ج6 صففا ہے، صفرا کوختم کرتا ہے۔ اصول کافی ج

خون کی کمی

ون را علامات

سردرد، کمزوری، چکرآنا، سانس میں مشکلات، چرے وجلد کارنگ زردہوجانا

وجوبات

خون کی خرابی، کیمیکل والی غذا تمیں کھانا، گوشت کوصاف کر کے نہ کھانا یا پرانا گوشت کھانا، بخار،خون کا بہنا یا بواسیر وغیرہ،رات کو نہ سوناد پر تک حاگنا، بچوں کوخشک دود ھے وغیرہ دینا،سورج نکلتے وقت اورڈویتے وقت سونا۔

خون کی کمی کاعلاج

ترہ کھا نمیں، کشمش کھا نمیں، انار کھا نمیں، ناشتہ میں سیب کھا نمیں، کباب کا گوشت کھا نمیں، شکر کھا نمیں، انجیر کھا نمیں، سویق گندم، سویا+ شہد، برگ چقندر، با قلا چھکے کے ساتھ، گائے کا تھی، قلفہ سبزی، تھجور کھا نمیں، شہد+ دودھ، عناب کھا نمیں، لوبیا شیرہ توت، انگورہ تھجور، آلو بخارا، بھیڑ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کرکھا نمیں۔

ميزيس

داروی قرص خون، داروی کرات (خونساز)، شربت امام علی رضًا، سویق، ، داروی بان ، جامع بآب تره ، جامع بآب برگ چقندر

خون کوصاف کرنے والی چیزیں

تره کھائیں ہر چار گھنٹے بعد، گرم پانی پئیں، شہد+ گرم پانی، شاہترہ ، کاسنی ، برگ چقندر، کاھو، حجامت، عناب ، آلو بخارا خشک

ميزيس

داروی صاف کننده خون ،سناکے بیتے (حاملہ خواتین نہ استعال کریں)

خون كاغلبه

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔

خون کے غلبے کی چارنشانیاں ہیں۔جسم پرخارش ،دانے نکانا، نیند کاغلباور چکر آنا۔الخصال ص 511

علاج ميديس

داروی صاف کنندہ خون ،سویق عدس ، کاھو ، برگ چقندر ، کاسنی ،شاہترہ ،ٹھنڈ سے پانی سے غسل ، خشک آلو بخارا ، چامت وفصد ، انارکھا نمیں ،روغن زیتون سے مالش کریں

(Thalassemia) هیلیسیمیا

ایک موروثی بیاری ہے یعنی بیروالدین کی جینیاتی خرابی کے باعث اولا دکونتقل ہوتی ہے۔اس بیاری کی وجہ سے مریض کےجسم میں خون کی مبتاہے۔

جینیاتی اعتبار سے سیلیسیمیا کی دوبڑی شمیں ہیں جنہیں الفاتھیلیسیمیا اور بی ٹاتھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ نارٹل انسانوں کے خون کے ہیموگلوبن میں دوالفااور دو Beta ٹازنجیریں Chains ہوتی ہیں۔ گلوبن کی الفازنجیر بنانے کے ذمہ دار دونوں جین (Gene) کروموز وم نمبر 166 پر ہوتے ہیں۔ جبکہ بی ٹازنجیر بنانے کا ذمہ دار واحد جین HBB کروموز وم نمبر 11 پر ہوتا ہے۔

کم بنتی ہے جبکہ بی ٹاتھیلیسیمیا کے مریضوں Alpha chainالفاتھیلیسیمیا کے مریضوں میں ہیموگلوین کی الفا زنجیر کم بنتی ہے۔اس طرح خون کی کمی واقع ہوجاتی ہے۔Beta chain میں ہیموگلوین کی بی ٹازنجیر۔

علامات

ته کاوٹ اور کمز وری، جلد کارنگ زرد ہوجانا، کمز وری محسوس ہونا، سیاہی مائل پیشاب،جسم میں دردو کمز وری، چکر آنا۔ مفرداورغذائي علاج

سو ما کوشهد کے ساتھ ملا کر کھا ئیں ، کاسنی ، انار ، پنیم گرم یا نی ،عناب کھا ئیس یا وڈرسنجد ، داروی قرص خون ، جامع رضاً ترہ کے جوس کے ساتھ ہفتہ میں ایک دفعہ، ھاضوم، کراث (خونساز)، زنبق (صاف کنندہ خون)، غیبر ا (استخون ساز)، سعوط كندش، روغن بنفشه يابي تنجد ، دوسين ، داروي بان يتره اورتره كاياني (Allium schoenoprasum) بداوي علاج

روغن بنفشہ پابیزیتون کوسر پرلگانا (بال گرنے سے بچانے کے لئے ) 20 دن دوااستعال کرنے کے بعد حجامت اورتھوڑا ساخون نکالا جائے تلی اورجگر کوصاف کرنے کے لیے تحامت کے بعد گنے کی شکراستعال کریں۔

پر بیز مچهای ،سر که ،مرغ

کم خونی Anemia

علاج

ا نارکھا تھی، ترہ کا جوس پئیں اور سبزی کھا تمیں ، تھجور، برگ چقندر، دنیہ کا گوشت گائے کے دودھ میں بکا کر، اسفند جوس،مویز،انجیر، ما قلا،اسٹابیری، بیدمثک، دوده+شهر،گڑ،الفلفا،شیره انگور،شیره تعجور،شیره توت،آلو بخارا، زرشک، سويق گندم،سويق سنجد په

طب اہل بت میڈیس

قرص خون ، دار دی خونساز ، جامعه اما علی رضاً ، شربت اما معلی رضا ً

### خون کا جمنا Blood Clotting

Also called Thrombophilia, Hypercoagulable disorder and Clotting disorder

دل ، پھیپھڑوں ، د ماغ ، رگوں اورخون کی نالیوں میں خون جم جا تا ہے۔جس سےخون کی سیلائی متاثر ہوجاتی ہے۔ فالجے،دل کا دورہ اور کئی بیاریاں وجود میں آتی ہیں۔

#### علامات

### ٹانگوں کی اکڑن

جن لوگوں کو بلڈ کلاٹ کا تجربہ ہوتا ہے ان کی ٹانگ اکڑ جاتی ہے اور کھپا وجسوس ہونے لگتا ہے، جس کی وجہسی بڑی شریان میں خون کا لوتھڑ ابننا شروع ہوتا ہے، ٹانگ میں بلڈ کلاٹ کوایک دن کے لیے نظر انداز کرنا پھیپھڑوں کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔

#### حجنجهنا هث

کسی ایک عضو میں مسلسل ہونے والی جھنجھنا ہٹ یا سنسنا ہٹ بھی خون کے جمنے کی عام علامات میں سے ایک ہے، جس میں سوئیاں چھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تواس طرح کی کسی بھی جھنجھنا ہٹ پر توجہ مرکوز کرنی چا ہیں۔

#### جلد بے رنگ ہونا

بلڈ کلاٹ خون کے معمول کی گردش کو متاثر کرتی ہے جس کے نتیج میں متاثرہ حصد زردیا بے رنگ ہوجا تا ہے، اگر آپ کی ایک ٹانگ کا کوئی حصہ زیادہ زردیا جسمانی رنگت سے ہٹ کر لگے توبینون جمنے کی علامت ہے۔

## چھونے پرجلد گرم یا ٹھنڈی ہونا

ایک اور عام علامت جلدی درجہ حرارت میں تبدیلی ہے، رنگت بدلنے کی طرح متاثرہ جھے میں دوران خون متاثر ہونے سے وہاں کا درجہ حرارت بھی بدلتا ہے، جیسے گرم یا ٹھنڈا ہوجا تا ہے۔

## ايك ہاتھ ياڻا نگ كاسوجنا

کسی ایکٹانگ یا ہاتھ کا سوجناخون کے جمنے کی واضح ترین علامات میں سے ایک ہے، درحقیقت خون کے جمنے کے منتیج میں ٹانگوں تک خون کا پہنچنا بلاک ہوجا تا ہے اور وہ خون اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے جہاں کلاٹ ہوتا ہے جس کے متیج میں سوجن ہونے لگتا ہے جہاں کلاٹ ہوتا ہے جس کے متیج میں سوجن ہونے لگتی ہے۔

### بهت زياده پسينه آنا

موسم گرم نہ ہو پھر بھی مسلسل پسینہ آرہا ہوتو ہی بھی بلڈ کلاٹ کی نشانی ہوسکتی ہے جو کہ پھیپھڑے یا دل کے قریب ہوسکتا ہے یہ بہت سنگین قسم کی علامت ہوتی ہے جس کا فوری علاج ہونا ضروری ہوتا ہے۔

### سانس لينے ميں مشكل يا تيز دھركن

تھیں چوٹروں میں خون کا جمنا آ سیجن کے بہاؤ کوست کردیتا ہے، ایبا ہونے پر دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ہے جبکہ سانس گھٹنے گاتا ہے۔آپ کوغثی کا احساس بھی ہوسکتا ہے۔

سينے ميں درو

سینے میں در دہوسکتا ہے کہ آپ کو گئے کہ ہارٹ اٹیک ہے گریدکلاٹ بھی ہوسکتا ہے، در حقیقت دونوں کی علامات ملتی جلتی ہیں،خون جمنے سے ہونے والا در دینز اور خیر کی طرح محسوس ہوتا ہے خاص طور پر گہری سانس لینے پر بدتر ہوجا تا ہے، ہارٹ اٹیک میں مریض کو کندھوں، جڑوں یا گردن تک در دپھیلٹا ہوامحسوس ہوتا ہے۔

بغيرتس وجهكے كھانسى

اگرسانس گھٹنے، دل کی دھڑکن تیز ہونے یا سینے کے در د کے ساتھ کھانی ہورہی ہو جورک نہ رہی ہوتو یہ کلاٹ کی واضح علامت ہے، یہ کھانسی خشک ہوتی ہے مگر کئی باربلغم یا خون بھی نکلتا ہے، سرخ جلد خاص طور پر گھٹنے کے بیر کے پیچے دم گھٹنا اور پیشاب ویا خانہ میں خون آنا، ہاتھ ویا وَں شدید ٹھنڈ ہے ہوجانا۔ شدید سرر د

وجوبات (طب اسلامی)

شديدسردي وسردغذا تلين بلغم

علاج

طب اہلیبیت میں تمام اعضاء میں خون جمنے کے لیے داروی کھ خون استعال ہوتی ہے اوررگوں کو کھو لنے کے لیے داروی باز کنندہ عروق استعال ہوتی ہے۔

د ماغ میں خون کا جمنا

علاج طب الل بيتً

جامع بآب مزرنجوش، شافیه بآب مرزنجوش، داروی باز کننده عروق، داروی لخة خون روغن بنفشه پایه کنجه در

ناك، داروى صاف كننده خون

پھپھرا وں میں خون

علاج طب ابل بيت

داروی طریفل، داروی لخة خون، داروی کاشم، جامع بآب سونف

رگوں و نالیوں میں خون

علاج طب اہل بیت ً

داروی باز کننده عروق، داروی لخة خون، داروی صاف کننده خون، داروی طریفل

Fetus خون درجنین

علاج طب ابل بيتً

داروي لخة خون، جامع بآب انغوزه، داروي صاف كننده خون ـ

دل میں خون کا جمنا

علاج طب ابل بيت

داروی طریفل ،داروی لخة خون ، جامع بآب مرزنجوش ،شافیه بآب مرزنجوش ،داردی قرص خون ،سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھنا۔

خوراك

انجير،اسپند، ادرك،انار،اجوائن+اخروث

Thrombocytosis (High blood platelets)

وجوبات

خون کی خرا بی ہمر دغذ ائیں وہلغم

بليث ليس كيابين؟

جسم کے خون میں موجود پلیٹ کی شکل کے چھوٹے قررات یعنی خلیات ہوتے ہیں اوران کے گرد جھلی بنی ہوئی ہوئی ہوتی ہے،ان کا کام انسانی خون کے جسم سے انخلاکورو کنا ہوتا ہے خلیات یعنی پلیٹلیٹس خون کے ساتھ ہی گردش کرتے ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اور جسم کے کسی بھی جھے میں زخم ہونے یا چوٹ لگنے کی صورت میں وہ وہاں جمع ہو کر جھلی بنا لیتے ہیں اور خون کوجسم سے باہر آنے سے روکتے ہیں خون میں پائے جانے والے پلیٹ کیشر ومبوسائٹس بھی کہا جاتا ہے۔خون میں ان کی نامل تعداد ڈیڑھ لاکھ سے ساڑھے چارلا کھ تک فی مائیکرو کی لیٹرخون میں ہوتی ہے۔

اگرخون میں پلیٹ کیٹس کی تعداد نارمل مقدار سے بڑھ جائے تو اس کیفیت کوتھر ومبوسائٹوسس کہا جا تا ہے۔ جبکہ پلیٹ کیٹس کی کئ کوتھر ومبوسائٹو پینیا کہا جا تا ہے۔

تقرومبوسائثوسس كى اقسام

اس مرض کی اسباب کے لحاظ سے درج ذیل اقسام ہیں۔

(1) تھرومبوسائٹوسس جو بون میر وکی خرابی سے ہوتی ہے۔

(2) ری ایکوتھرومبوسائیٹوسس۔اس کاسببعموما کوئی انفیکشن ہوتا ہے۔ نیز بون میروکی خرابی بھی ہوسکتی ہے۔ اگرید بون میروکی خرابی سے ہوتو اسے آٹو نومس۔ پرائمری یا Essential تھر ومبوسائٹوسس یا ایسینشٹیکل تھر ومبو طب ابل بيتً

سیتھیمیا بھی کہاجا تاہے۔

(3) قیمیلیل ایسینشیئل تفرومبوی تھیمیا یہ وراثق مرض ہے۔

علاج

داروی صاف کننده خون ،سنا مکی+گلاب، حجامت

#### Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria(PNH)

وجوبات

بلغم خون کے سفیرِ خلیول میں جمع ہوجاتی ہے اور سخت ہو کر جم جاتی ہے۔

پی این ایجی ، یا پیراکسسمل را تول کا ہیموگلو بینور یا ،خون کی ایک غیر معمولی بیاری ہے جس کی وجہ سے خون کے سرخ غلیے ٹوٹ جاتے ہیں۔ڈاکٹروں نے اس ٹوٹ چھوٹ کوہیمولائسز کہا ہے۔ایسااس لئے ہوتا ہے کیونکہ کسی شخص کے خون کے خلیوں کی سطح میں ایک پروٹین موجوز نہیں ہوتا ہے جوانہیں جسم کے دفاعی نظام سے بچا تا ہے۔

علامات

تھاوٹ یا کمزوری،آسانی سے چوٹ یا خون بہنا،سانس میں کمی، بار بار چلنے والے افکیشن یافلوجیسے علامات، بہت معمولی زخموں سے بھی خون سنے برقابو مانے میں دشواری

علاج: داروی بلغم زده ، داروی طریفل ، داروی لخة خون

غذائين

گرم غذائیں کھائیں ،سر دغذاؤں سے اجتناب کریں (وہی بلغم والاعلاج ہی اس کے لیے مفید ہے )

## ز ہر کھالینا، سانپ یا بچھو یاز ہریلی کھی کا کاٹ لینا

#### نرس**ٹ** ایڈ

کوشش کریں مریض فوراً الٹیاں کرے۔اس کے لیے الٹیاں کرانے والی چیزیں دیں۔مثال کے طور پرایک گلاس گرم عرق گلاب+ایک گلاس گرم پانی جس میں سمندری نمک ملایا ہو مریض کو دیں۔ مریض کے منہ میں انگلیاں ڈالیس،الٹیاں کروانے کے لیے۔

## سانب کے کاٹنے کی فرسٹ ایڈ

جس جگہ سانپ نے کاٹا ہواس جگہ نمک لگائیں، مریض کوفوراً پانی نہ دیں اس سے بور ہے جسم میں زہر پھیل جائے گی، جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہے اس پرنمک لگائیں اس سے زہر کا اثر کم ہوجائے گا۔

🖈 اگرتین گھنٹے سے او پر ہو گے ہیں تو چار چی روغن زیتون اور ایک گلاس عرق گلاب گرم کر کے مریض کو دیں۔

طب ابل بيتً

ز ہر کوختم کرنے کا علاج

عَجُوه تھجور مریض کو دیں ، سویق سیب دیں ، کوئی بھی فزیکل ایکٹیوٹی نہ کریں۔ ہر چھے گھنٹے بعد شہد + صعتر فارسی کوابال کرپی لیں ، دودھ + عرق گلاب + شہد ملا کر پئیں ۔ پانی میں نمک ملا کراس پر سورہ الحمد + سورہ الفلق + سورہ الناس پڑھیں اس کو پئیں اور جس جگہ پرز ہر ہے اس پرلگا تمیں ، شہد + گائے کا گھی استعمال کریں۔

طب ابل بيت ميديس

جامع امام علی رضا + آب انعوزہ (حلتیت) کوگرم کھولتے ہوئے پانی میں حل کریں پھراس میں ایک جامع ڈال لیں) شافید (چودہ ماہ) + بینگن کے نیچ (بینگن کے نیچ ایک بھرے ہوئے کھانے کے چیچ کے برابر بیب لیس پھراس میں دو گلاس پانی ڈال کرابال لیں۔ پھراس پانی کوصاف کر کے اس میں چنے کے دانے کے برابر شافیہ ڈال کرگرم گرم پی لیس) داروی حضرت مجمد میں نیٹی آئی ہے، تجامت۔

جنگلی بندگو بھی (بہت مفید ہے خشک ہوتو زیادہ فائدہ مند ہے)۔

جس جگکس نے کا ٹا ہواس پر لیموں لگا کیں لیموں زہر چوس لیتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں اور نمک ملا کر پئیں۔

جس جگہ پردرد ہےاس پر ہاتھ رکھیں۔ نماز فخر کے بعداور پڑھیں۔

(بسم الله ومبالله ومحدرسول الله صلى الله عليه وآله)

پھرسات بار پڑھیں

(اشفنى يا شاق إلا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما)

سورہ ناز عات پڑھیں،سورہ بروج کو پانی پردم کریں اور پانی کو پی لیں زہر کے اثر کوختم کرنے کے لیے مفید ہے۔

🖈 تمام حشرات کو بھانے کے لیے انار کے درخت کا دھواں لگا نمیں۔

روایات میں لاعلاج بیار یوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ جبکہ رسول سال اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ

لكل داء دواء (ہر بياري كاعلاج ہے)

(شرح اصول کافی ج۱۱ بص ۱۱۸)

اسی طرح ایک اور جگه رسول صاّیة عُلاییة منے فرمایا

خدا وندمتعال نے ہر درد کو اسکے علاج ( دوا ) کے ساتھ بھیجا ہے سوائے سام (موت ) کے کہ جسکی کوئی دوانہیں۔ (متدرک الوسائل ج۲۶،ص۶۹)

امام صادق سالتناتيكم فرمات بين سوائے موت كے كلونجى ہر چيز كاعلاج ہے۔ (مشدرك الوسائل ٢٠ مس ٤٠٤)

جواب

وہ روایات جن میں لاعلاج بیار بول کا ذکر ہے اسکے چنداحتالات اور وجو ہات ہوسکتی ہیں ممکن ہے جب بیروایات بیان کی گئی ہوں اسوقت اسکاعلاج موجود نہ ہو۔

(1) ایک زمانے میں میں اسکا علاج موجود نہ ہو گر دوسرے زمانے میں موجود ہو۔ جیسا کہ ام الفضل (زوجہ امام) نے جب امام جواد گوز ہر دیا تو امام نے فرمایا کہ خداوند تہمیں ایک ایسی بیاری میں مبتلا کریگا جسکا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ وہ فرج (شرمگاہ) کے جذام میں مبتلا ہوئی۔ اور طبیبوں سے مدد مانگی گئی انہوں نے دوادی مگر اسکا کوئی فائدہ نہ ہوا۔

اس روایت سے بیثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بیاری جذام کا علاج موجود نہیں تھا مگر آج کے زمانے میں علاج موجود ہے۔ موجود ہے۔

اس زمانے میں بیاری کاعلاج نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ طبیبوں کے پاس اسکاعلاج یا تشخص موجود نہیں تھی نہ یہ کہ رسول وآئم ہے کہ یاس ان بیار یوں کاعلاج نہیں تھا۔

(2) ممکن ہے کہ بیاری کا علاج طبیعی چیزوں سے نہ ہوسکتا ہو جیسے دوایاں وغیرہ مگراسکا علاج روحانی طریقے سے ہوسکتا ہوجیسے کہ دعا۔

امام رضًا نے روایت "لکل داء دواء" کے تعلق فرمایا:

كراس سےمراد «لكل داء دعاء " سے ليتن "مرور د كے ليے دعا ہے "

دعا کا اثر دواسے زیادہ ہے اور ہر بیاری کاعلاج ہے۔

اسی طرح رسول سال این این کے فرمایا کہ سورہ حشر کی آخری تین آیات کی قرات سرپر ہاتھ رکھ کر کریں کہ بیضدا کی طرف سے دستور جرائیل ہے۔اور بیٹل موت کے علاوہ تمام بیار بول کے لیے شفا ہے۔ (بحار الاثوارج ۸۹) لا علاج بیاریاں روایات کی روشنی میں کون کون سی ہیں؟

(1) کھڑے ہوکریانی پینا

رسول خدا صالى الله الله المرمات بين

تم میں سے کوئی شخص بھی (رات کو) کھڑے ہوکر پانی نہ پے کیونکہ اسکے سبب الیی بیاری میں مبتلا ہوگا جسکا کوئی علاج نہیں ہے مگریہ کہ خداوند متعال سلامتی دے تے خف العقول ج۱۹٫۳۰۰

(2) صبح کے وقت پنیر کھانا

ایک شخص نے امام صادق سے پنیر کھانے کے متعلق سوال کیا۔ آنحضرت نے جواب دیا: یہ ایک ایسی بیاری ہے جسکا علاج نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ پنیرضج کو کھانا ضرر کا باعث ہے اور رات کو کھانا سود مند ہے۔ اصول کا فی ج

(3) امام جعفر صادق عليه السلام فرماتي بين-

(رات کو) کھڑے ہوکر پانی نہ پیواور کسی قبر کا طواف نہ کرواور کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو، پس اگر کوئی ہے کام کرےاور در دمیں مبتلا ہوجائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔اور اگر کوئی ان میں سے ایک کام بھی کرے گاتو در داس سے جدانہ ہوگا مگریہ کہ خداوند متعال جاہے۔(علل الشرئع ج۲، ص۲۸۳)

(4) جنابت کے بعد بیشاب نہ کرنا

جوکوئی بھی جنابت کرنے کے بعد پیشاب کرنے کوترک کریگا ممکن ہے کہ باقی ماندہ منی اسکے جسم میں واپس لوٹ جائے گی اورالی بیاری کا سبب بنے گی جہ کا علاج نہ ہوگا۔ من لا یحضر ح۱ج مص ۸۳

بيار يول كي انواع

طب اسلامی، بیاریوں کوسات انواع میں تقسیم کرتی ہے۔

- (1) مزاجی بیاریاں
- (2) حچبوٹوں اور بڑوں کی بیاریاں
  - (3) خبيثه وغير خبيثه
  - (4) اندرونی وبیرونی بیاریاں
    - (5) مفيدوغيرمفيد بياريال
    - (6) हा भी जिस हिल्ला है।
      - (7) شائنه وغيرشائنه

### مفيدوغيرمفيد بياريال

طب اسلامی کی بیخصوصیت ہے کہ اس میں بیار بول کومفید اورغیر مفید میں تقسیم کیا گیا ہے۔مفید بیاریاں وہ ہیں جو بدن کے لیےمفیدونفع بخش ہیں اوران بیاریوں کا علاج ومعالجہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اگر علاج کیا جائے گا توان سے بھی بڑی بیاریوں کے پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔مفید بیاریاں درج ذیل ہیں

زكام

رسول خدا سال فالتاليكي فرمات بين كه زكام سے نفرت نه كرو كيونكه بيجذام سے محفوظ ركھتا ہے۔ (الخصال ١٥،٩٠٠) ٢٢٣)

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں کہ رسول خدا سل اللہ ایک زکام کا علاج نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر شخص میں

جذام کی رگ موجود ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص زکام میں مبتلا ہوجائے تو وہ بیاری جذام کودبادیتا ہے (جذام ہونے سے پچ جاتا ہے )۔اصول کافی ج ۸، ص ۲ ۸، ۳۸، ۹۷۰

رسول خدا سال خوار آیا جی کہ کوئی فرزندان آ دم میں سے نہیں گریہ کہ اسکے اندر دور گیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک رگ جو کہ سرمیں ہے وہ جذام میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسری رگ جو بدن میں ہے وہ برص میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ جب سروالی رگ میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو خدا وند متعال زکام کواس پر مسلط کر دیتا ہے تا کہ وہ (خطرناک) پیار مائع کو خارج کر دے۔ (اصول کافی ج ۸ م ۲۸ م ۲۸ م ۲۸ م ۲۸ م ۲۸ م

رسول خدا سال المالية فرماتے ہیں کہ زکام خدا کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے۔خدا اسکو، بیاری کی طرف بھیجنا ہے تا کہ وہ بیاری کو برطرف کردے۔اصول کافی ج ۸،ص ۸، ۳۸، ۹۰۰

ز کام صرف جذام کے لیے مفیر نہیں ہے بلکہ تمام رگ دار بھار بوں کے لیے مفید ہے۔ زکام کا علاج نہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ پہلے تین دن اسکاعلاج نہ کیا جائے تا کہ وائر س نگل جائے۔ کیونکہ زکام ایک بھاری ہے اس لیے اگر زیادہ دن تک رہے توخطر ناک ہے اس لیے پہلے تین دن کے بعد علاج کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔

پھوڑ ہے پھنسیاں (ول)

رسول خدا سالی تالیم فرماتے ہیں پھوڑے کے نکلنے سے نفرت نہ کرو کیونکہ یہ برص کی بیاری سے محفوظ رکھتا ہے۔ (الخصال ج۱،ص، ۲۱، ۲۲)

> اس حدیث میں ایسے پھوڑے، پھنسیاں مراد ہیں کہ جن میں سے پیپ اور خون نکلتا ہے۔ ور دچیثم (رمد)

در دچشم سے نفرت نہ کرو کیونکہ بیاندھا ہونے سے بچاتی ہے۔ (الخصال ج۱،ص۲۱، ۲۲۰)

كھائى

رسول سل شار نے فرمایا کھانسی سے نفرت نہ کرو کیونکہ بیافالج اور مغزی سکتہ سے محفوظ رکھتی ہے۔الخصال ج١،ص ٣٢٠، ح٢٠

ان چار بیار یوں کے علاوہ باقی تمام بیار یاں غیر مفید اور مضر ہیں لیکن آج کل لوگ تمام بیار یوں کو ہی مضرصحت سمجھتے ہیں۔

ایر کی میں در د Heel Spurs

Pantar fasciitis calcaneal

ہارے یا وَل اور ایرُ یال (26) ہُدیوں 33 جوڑوں اور 100 سے زائد Tendos سے ملکر بنتے ہیں -ان میں

Heels یر طی کی ہڈی سب سے بڑی ہوتی ہے۔

ایزی میں درد کی بہت ہی وجو ہات ہو کئی ہیں جس میں سب سے زیادہ اور عام Plantar fasciitis ہے۔

عموماً جب ہم صح بستر سے اٹھتے ہیں جیسے ہی قدم زمین پررکھتے ہیں۔ ایڑیوں میں شدیدور دہونے لگتا ہے اس طرح بعض اوقات محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ایڑی میں چھری سے زخم لگ گیا ہویا شاید ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ ایڑی کی اس تکلیف کوطبی زبان میں" پلانٹرفیسائٹس" کہا جاتا ہے۔ پیر میں کیلٹیم کی زیادتی سے بھی تکلیف ہوجاتی ہے۔

#### دیگروجو ہات

زیادہ وزن (موٹاپا)، ذیا بیطس، زیادہ دیر کھڑے رہنا، تھوڑے وقت میں تیز بھا گنا یا اچھلنا کو دنا، معمول سے زیادہ دیر کا اور نا معمول سے زیادہ دیر کی اور نا اور نیک کرنا یا زیادہ کھیلنا، تنگ جوتے یا ایسے جوتے پہن کرچلنا یا بھا گنا جو آرام دہ نہ ہوں، او نچی ایر کی کا جوتا زیادہ دیر تک پہن کرچلنا، ایسے کی عوامل ہیں جوفیشیا میں سوجن پیدا کرتے ہیں جس میں تلوے اور ایر کی کو جوڑنے والانشودرداور سوجن کا شکار ہوجاتا ہے اور یہی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔

#### يورك ايىد Gout

ایرٹی کے ایسے در دکو Gout کہتے ہیں جو یورک ایسڈ کی وجہ سے ہو۔ جب جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جائے اور سیارٹری کے جوڑوں کے اردگر دجمع ہونے لگے تو اس صورت میں بھی شدید تکلیف اور سوجن کی شکایت سامنے آتی ہے۔

#### **Bursites**

ایک نہایت تکلیف وہ صورتحال ہے جو پاؤں کی ہڈی ،مسلز وغیرہ کے درمیان غیر ضروری مائع جیسی چیز بھر جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔

#### **Tendinitis**

ایر می اور پیرمیں موجو دریشہ اور Tendinitis نسیج (Tendons) کی سوجن کو کہتے ہیں۔ان کی سوجن پیر کی ایر میں شدید تکلیف کا سب بنتے ہیں۔ یہ تکلیف آرتھر انکٹس کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے۔

#### علامات

سوزش ہونے کے بعدعموماً سوکراٹھنے پر بستر پر لیٹے لیٹے یا پیرز مین پرر کھتے ہی ایڑی میں چیھن ہوتی ہے۔سوئی یا چھری سے کٹ لگنے حبیبااحساس ہوتا ہے۔ ہڈی ٹوٹے جیسی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ چندقدم چلنے پر در دمزید بڑھ جاتا ہے۔آ رام کرنے پر در دکم ہوجا تا ہے لیکن چلنے پر مزید بڑھ جاتا ہے، پاؤں اورایڑی میں در دوسوجن۔ اگرکوئی بیاری ہے پہلے اُس کاعلاج کریں۔

#### علاج طب البلبيت

داروی حنا+نوره لگائیں، داروی صاف کننده خون ، ورزش ،شهد+نمک ان کوملا کراس جگه پرپٹی باندھ دیں۔

يربيز

بڑی ایڑی والا جوتا نہ پہنیں، اگر کیاشیم کی زیادتی ہے تو روغنیات و کیاشیم والی غذا تھیں ترک کر دیں، در دہونے کی صورت میں زیادہ کام نہ کریں آرام کریں۔

#### (Hemorrhoid)، Piles پواسیر

بواسیر کی دوا قسام ہیں بواسیرخونی اور بواسیر بادی پہلی قشم میں خون آتا ہے

بواسير ماده (بواسير مين خون آنا)

مقعد کی رگوں کے منہ پر مسے پیدا ہوجاتے ہیں۔ پاخانے کے بعد یا پہلے خون کے چند قطرے نگلتے ہیں۔ نوٹ: قبض یا اسہال کی صورت میں پہلے قبض کو رفع کرنے والی اشیاء استعال کی جائیں۔سب سے پہلے قبض کوختم کیا جائے سنا کمی وغیرہ سے۔

روایت میں آیا ہے کہ خشک تھجوراور چاول آنتوں کووسیج اور بواسیر کوختم کرتا ہے۔

علاج

اخروٹ، کالا زیرہ، پنیر، انجیر(رات میں)، سخید، بارش کا پانی، گاجر، چھوہارے، روغن ایرسا (زنبق) کی مالش، مرکب 6، سعد کوفی، جامع رضاً + شہد (مقعد میں انجلشن)، جامع بآب چاول، حجامت ساکرال، بلادور، طبیب الاطباء، دستور جوز، ٹھنڈے یانی سے استنجا کریں۔

مٹی کھانے سے پر ہیز کریں،گرم پانی سے استنجانہ کریں،انڈ ہومچھلی اکھٹی نہ کھا تمیں۔ مچھلی وسر کہ نہ استنعال کریں، خربوز ہ،گرم غذا تمیں،بہت سخت غذا تمیں زیادہ کھانا۔

بواسیرنر(خون کے بغیر)

مقعد کے منہ پرچند مے نکل آتے ہیں اس سے خون نہیں آتا مگر خارش ہوتی ہے۔

علاج

روغن زنبق، سعد کوفی ، بلا دور ، سرو، جامع بآب چاول ، اخروٹ اور اجوائن ہم وزن پیس کر ہررات ا کھانے کا چیج ، انجیر+ چاول ، سنجد ، آب بارال ونسیاں ، چھو ہارے ، اخروٹ + پنیر کھا تیں ۔

يربيز

کھانے کے درمیان پانی پینا،گرم پانی سے استنجامچھلی، انڈہ،گرم غذا تئیں، بہت سخت غذا تئیں، زیادہ کھانا بواسیر (احادیث)

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اجوائن اور اخروٹ ملا کر کھا نمیں۔ گردوں کو گرم رکھتے ہیں۔ بواسیر کوختم کرتے ہیں اور معدہ کومضبوط کرتے ہیں۔ بحار الانوار 536 ص 198

07

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں ترہ کے چارفوائد ہیں۔منہ کوخوشبودار بناتی ہے۔گیس کوختم کرتی ہے۔بواسیر کوختم کرتے ہیں اورجذام سے بچاتی ہے۔المحاسن 25 ص 510

حياول

امام مولیٰ کاظم فرماتے ہیں۔ چاول بہترین طعام ہے آنتوں کو کھولا کرتا ہے اور بواسیر کوختم کرتا ہے۔ المحاسن ع2ص 504

نی سال النظاق کے لیے اچھا ہے۔ مکارم الاخلاق میں انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے اچھا ہے۔ مکارم الاخلاق میں 173 میں انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے اچھا ہے۔ مکارم الاخلاق میں 173 میں میں میں انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے اچھا ہے۔ مکارم الاخلاق میں میں انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے اچھا ہے۔ مکارم الاخلاق میں میں انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے اچھا ہے۔ مکارم الاخلاق میں میں انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے اچھا ہے۔ مکارم الاخلاق میں میں انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے اچھا ہے۔ مکارم الاخلاق میں میں انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے انجیر کے انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے انجیر کی انجیر کے انجیر کی انجیر کو نواز کی انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے انجیر کو انجیر کے انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے انجیر کے انجیر کو انجیر کو نواز کی انجیر کو انجیر کے ان

امام علی فرماتے ہیں۔ ٹھنڈے یانی سے استنجا ووضو کرو بواسیر کوختم کرنا ہے۔ تحف العقول ص 102

سعار

ا مام موئی کاظم فر ماتے ہیں۔ جوشخص استنجا کے بعد ہاتھ سعدسے صاف کرلے کھانے کے بعد سعدسے مند دھوئے اس کی مند میں کوئی بیماری نہیں ہوگی اور بواسیر سے محفوظ رہے گا۔اصول کافی ج6 ص378

26

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔گا جرقو کنج (آئتوں کی انفیکشن)، بواسیر سے محفوظ رکھتی ہے اور جنسی قوت میں اضافیہ کرتی ہے۔اصول کافی ج6ص 372

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ سخید بواسیر اور پیشاب کے قطروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اصول کافی ج6 ص 361 اگر کوئی چاہتا ہے وہ جسم میں نیچے کی طرف در د سے ، آنتوں و بواسیر سے محفوظ رہے وہ ہر رات سات عدد کھجور برنی کو گائے کے گھی میں ملاکر کھائے۔ الرسالة الذھبیة ص 35

امام على رضاً فرماتے ہیں انڈہ اور مجھلی اٹھٹی نہ کھاؤجو کوئی انڈہ اور مجھلی اٹھٹے کھائے گاوہ بواسیر ، تولنج اور نقرس میں مبتلا ہوگا۔متدرک الوسائل ج16 ص 359

دردول كاعلاج

امام با قرعلیہ السلام فرماتے ہیں نمک میں سترقشم کے دردوں کا علاج ہے اگر لوگ نمک کے فوائد اور آثار کے بارے میں جان لیس تونمک کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ علاج نہ کرتے۔الکافی ج6 ص 325

ا مام رضاعلیہ السلام نے فرمایا خداوند متعال نے شہد میں برکت رکھی ہے اوراس میں دردوں سے شفا قرار دی ہے۔ عیون اخبار ضا 724

پیامبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روغن زیتون کھا تھیں اور اپنے بدن کوروغن زیتون سے چکنا کریں کیونکہ اس میں 70ستر دردوں کا علاج ہے کہ جن میں سے ایک جذام ہے۔ کنز العمال: 507 بس 48

ہر در د کا علاج

ایک شخص امام رضاعلیہ السلام کے پاس گیا اور اپنے بدن کے بعض دردوں کی شکایت کی امام علیہ السلام نے اسے دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اپنے دوسرے مومن بھائیوں کو بھی اس کی تعلیم دو کیونکہ ہر درد کے لیئے شفاہے۔

اُعِيذُ نَفْسِى بِرَبِّ الْأَرْضِ وَ رَبِّ السَّماءِ، اُعِيدُ نَفْسِى بِالَّذِى لا يَضُّ مَعَ اسْبِهِ داعٌ، اُعيدُ نَفسِى بِالَّذِى السَّهُ مُرَكَةٌ وَشِفاء لَا مُسَلِّ المَّهُ مُرَكَةٌ وَشِفاء لَا مُسَلِّ المَّهُ مُرَكَةٌ وَشِفاء لَا مُسَلِّ المُسَلِّ

امام جعفرصادقٌ فرماتے ہیں جودرد بھی ہو ہاتھ دردوالی جگہ پرر کھ کر پڑھیں۔

بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَمُحَدَّدٌ رَسولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَليه وَ آلِهِ وَلاحَوْلَ وَلا قُوَةَ الآباللهِ، اللّهُ مَا أَمْسَحُ عَتَى ما أَجِدُ اورَتَيْن وفعه باتحاس جلّه يِرليس - حليه المتقين ص116

۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فصل کینے پر توڑنے کے موسم میں بہت زیادہ بینگن کھاؤ کیونکہ یہ ہر درد کے لئے شفاہے، چہرے کی شادا بی میں اضافہ کرتا ہے، رگوں کو زم کرتا ہے اور کمر کے پانی (جنسی قوت) میں اضافہ کرتا ہے۔ طب لآئمہ

نبی صلاحق الله فرماتے ہیں۔ جب تک آپ کا جسم درد برداشت کرسکتا ہے دواسے پر ہیز کرواور جب برداشت نہ کریتو دوالو۔ بحارالانوار 62 ص 66

نبی سالٹنٹائیلیلم فرماتے ہیں چھوٹے ناخن رکھنا بڑے در دوں سے بچاتے ہیں۔ تحف العقول 101 حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر ما یا جس نے در دپیدا کیا اس نے ان کا علاج بھی پیدا کیا۔ بحارالانوار

680°625

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔خاک شفاہر در دکاعلاج ہے۔کامل الزیارات ص 175

كاسني

امام علی رضاً فرماتے ہیں کاسنی ایک ہزار بیاریاں کا علاج ہے ایسی کوئی تکلیف نہیں جس کو کاسنی جسم سے باہر نہ تکال دے۔ بحار الانوارج 62 ص 216

جو بھی شکر کے دو ککڑے سوتے وقت کھائے اس کے لئے سوائے موت کے ہر بیاری سے شفاء ہے۔مکارم الاخلاق بس 167

علاج

كاسنى،شكر،اجوائن،بينگن،خاك شفا،داروى تسكين درد

Treatment of Tumor and Cancer

رسولی اور کینسر کاعلاج

( دونوں بیار بوں کے لیے مشترک علاج ہے)

روایت کامتن

1- تَين دن روزه ركھے۔

2۔ چوشے دن ظہر کی آذان کے ٹائم شسل کرے۔

3 ایک بڑا، پرانااور بے ارزش کپڑاساتھ رکھے۔

- 4۔ چاررکت نمازیر ہے (دوتادورکت) کمل خشوع اورخضوع کے ساتھ۔
  - 5۔ پھر جتنا ہوسکتا ہے قرآن پڑھے۔
    - 6- لباس كواتار\_\_
  - 7۔ یرانا بے قیمت (کیڑا) اپنے گردلیٹ لے۔
  - 8 سجده میں جائے اور دائیں رخسار کوزمین پرر کھے۔
  - 9۔ اس دعا کو بہت زیادہ خضوع وخشوع کے ساتھ پڑھے۔

يا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا كَرِيمُ يَا جَبَّادُ يَا قَرِيبُ يَا مُحِيبُ يَا أَدْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَتَّدٍ وَ آلِ مُحَتَّدٍ وَ اكْشِفُ مَا إِن مِنْ مَرَضٍ وَ ٱلْبِسِنِي الْعَافِيَةَ السَّافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ امْنُنْ عَلَىَّ بِتَمَامِ النِّعْمَةِ وَ أَذُهِبُ مَا إِن مَا فِي مِنْ مَرَضٍ وَ ٱلْبِسِنِي الْعَافِيَةَ الْكَافِيَةَ الشَّافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ امْنُنْ عَلَىَّ بِتَمَامِ النِّعْمَةِ وَ أَذُهِبُ مَا إِن عَنَيْنِي فَعَيْنِي

بعَدحضرتَ نے فرمایا: اگردل میں فکر کریں کہ فائدہ نہیں ہوگا تو واقعاً فائدہ نہیں ہوگا۔

فَقَالَ لَهُ أَبُوعَبْدِ اللهِ السلام «وَاعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُكَ حَتَّى لا يُغَالِجَ فِي قَلْبِكَ خِلافُهُ وَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُكَ حَتَّى لا يُغَالِجَ فِي قَلْبِكَ خِلافُهُ وَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُكَ عَلَى الرَّجُلُ مَا أَمَرَ بِهِ جَعْفَى الصَّادِقُ السلام « فَعُوثِي مِنْهَا باذن الله يشغى متدرك الوسائل 6 ص 393

## كينسركا علاج

سورہ الحمدروزانہ ستر بار پڑھیں سیب کے نیج کھا کیں مرز نجوش کوناک میں ڈالیں سنا کی پئیں داروی طریفل روغن بنفشہ پای کنجد داروی حضرت محمر سالیٹھائیکی داروی ثفا داروی شافیہ مجبین

## دستورژل رو يال (رائل جيلي)

سرطان چنسی کمزوری اور بے اولا دی کے علاج میں مؤثر ہے۔

رائل جیلی کے تیں گرام کوآ دھے کلو پہاڑی شہد میں مخلوط کریں (اوراسے ہرضج شام ایک (royal jelly) چھوٹے چیچ کی مقدار کے برابرسات عدد کلونجی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔)

### سناء کمی اور گلاب کے پھول

تمام بیار بوں کا علاج ہے، اسہال کوختم کرتی ہے اور اسہال کولاتی بھی ہے۔جگر کی چربی اور بہت تی بیار بوں کا علاج ہے۔ سناء کمی اور گلاب کے پھول کے دوچیج لے کرپانی کے ایک گلاس میں جوش دیں اور پھراسے ہلکی آپنچ پردم دیں اور تین راتوں کے درمیان ایک گلاس پی لیا جائے۔ (حمل کی صورت میں بیددواممنوع ہے)

وستورورم

(سرطانی ورم کی دوا)

(royal jelly)راکل جیلی کے 30 گرام کوآ دھے کلو شہد کے ساتھ سات دانے کلوٹجی کے ملا کر استعال کریں۔ اور ساتھ سیب کے بچے بھی زیادہ کھائے

امام جعفرصادق عليه السلام نماز كے بعدورم كے ليے سوره حشر كى تلاوت كرتے تصوره حشر كى آخرى چارآيتيں:

لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضهها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لاإله إلا هوعالم الغيب والشهادة هو الرحين الرحيم هوالله الذي لاإله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصود له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم 100 مرتب تلاوت كي جائد طب الاتمم 100

نی سال الله الله فرماتے ہیں۔داروی ثفا ہر در داور ورم کا علاج ہے۔ بحار الانوار 66 ص 244

## جوڑوں کی سوجن اور سرطان کا علاج

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔اے جابر ہرورم کے لیے سورہ حشر کی آخری آیتوں کو تین بارپڑھو پھر چھری یا چاقو کو ہاتھ ہیں کے بالدارقیک کو ہاتھ ہیں لے لواور ورم کے اوپر نہیں لگانا) اور ساتھ ساتھ سیدعا پڑھو (بسم اللہ ارقیک من الحد والحد یدومن الم العودومن الحجر الملبو دومن عرق العاقر ومن ورم الاخرومن الطعام وعقدہ ومن الشراب وبردہ امن باذن اللہ الی اجل مسمی فی الانس والانعام بسم اللہ فتحت و بسم اللہ ختمت )

پھر چھری یا چا تو کوزمین پر گاڑھ دو۔طب الائمہ ص59

## CancerAnti کینروالوں کے لیے مفیدغذا تیں

انگور، لیموں، ادرک ، شہد، ئرخ گلاب، اجوائن، دنبہ کا گوشت، قندق، اخروٹ ، ترہ وخرفہ سبزی (قلفہ سبزی)، ریحان سلاد، کدو، سرسوں، ایرسا، گاجر، گڑ، بہی شاہم، توت خشک، شمش، اسفناج، انجیر، پیاز بہن ، کلونجی، بروکلی انار، لیمن گراس مبتھی زیتون کا تیل (زیادہ پکایانہ جائے اس سے فائدہ ختم ہوجا تا ہے)۔

## کینسرکوزیادہ کرنے والی غذائیں

کالی چائے، سگریٹ، سفید چینی، ٹوتھ پیسٹ (فلورائیڈ)، پلاسٹک کے برتن وبوتل منرل واٹر (کلورین)، ڈپریشن، منفی سوچ، نیند کی گولیاں، برائلر مرغی، نامحرم سے تعلقات، شراب و دیگر نشے، مغربی میڈیسن www.ncbi.com (کلورین، فلورائیڈ، چینی کے لیتسلی کرسکتے ہیں کینسر میں معاون ہیں۔)

### Larynx Cancero 33

بیر گلے کا وہ حصر جو کہ سانس کی نالی کے دہانے پر ہوتا ہے اور پیمبیں سانس لینے اور بولنے میں مدد کرتا ہے۔

علامات

آپ کی آواز میں تبدیلی ، جیسے آواز بجانے والا ، نگلنے یا نگلنے میں دشواری ہونے پر درد، گردن میں گلٹی یا سوجن ، دیر پا کھانسی ، ستقل گلہ یا کان کا درد، بعض ، حالتوں میں سانس لینے میں دشواری ، گلے میں مسلسل خراش کیساتھ سانس لینے میں دشواری۔

# خوراک کی تالی Esophagus cancer

خوراک کی نالی کے اوپر والے جھے کو ایسونیگس کہتے ہیں جومنہ سے شروع ہوکر معدے کے اوپر والے جھے تک جاتا ہے۔ بیٹیوب کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کا کام معدہ تک خوراک ویانی پیچانا ہے۔

علامات

سینے میں دباؤیاجلن، بدہضمی یاجلن، قے کرنا، کھانے پر بار باردم گھٹنا، نامعلوم وزن میں کمی، کھانسی، چھاتی کی ہڈی کے پیچھے یا گلے میں درد۔

# سانس کی نالی کا کینر Tracheal cancer

کہتے ہیں (Trachea)جس نالی کے ذریعے ہوا پھیپھڑوں میں جاتی ہے اسے سانس کی نالی بھی کہتے ہیں۔

علامات

سانس لینے میں کمی، کھانسی، کھانسی کیساتھ خون آنا، سانس لینے میں سیٹی کی آواز، کھانے اور چبانے میں مشکلات، سردی کیساتھ بخار، چھاتی کاافلیشن۔

مندرجہ بالا دیئے گئے ان تینول کینسر کے لیے ایک ہی دواطب اہلِ بیٹ میں استعمال ہوتی ہے

#### علاج طب ابل بيت

داروی ثفا، داروی شافیه، سنا کمی، طریفل، دعاورم\_

تباشير+آب مرزنجوش، جوشانده آب سياه چنا، جامع بآب شهد

داروی کاظمٌ ، داروی کاشم ، داروی حضرت محمه صاّلتهٔ الیکم ،سیب کے نیے۔

سیاہ چنوں کا سوپ، گائے کا نیم گرم دودھ رات میں۔

آ دھا کلوشہد میں 30 گرام رائیل جیلی ملا کر روزانہ ایک چچے صبح ناشتہ سے قبل سات دانے کلونجی کیساتھ استعال

کریں۔

# Time Colorectal cancer/Colon cancer

آنت نظام انہضام کا ایک حصہ ہے جو کھانے کوتوڑتی اور جزب کرتی ہے۔ تا کہ جسم اسے استعمال کر سکے۔اس کے دوھتے ہیں۔چھوٹی آنت اور بڑی آنت ہیں۔کولون ،ریکٹم ،مقعد

کینر آنت کے مختلف حصوں کو متاثر کرسکتا ہے۔ آنت کے کینر کی دوبڑی اقسام ہیں۔ کولون کینر، کیٹل کینر۔
بڑی آنت کے کینر کو کولور ریکٹل کینر بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹی آنت اور مقعد کے کینر کی شرح کم ہے۔ جہم کے تمام حصے چھوٹے خلیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ آنت کا کینراس وقت ہوتا ہے جب آنت میں موجودہ خلیے بے قابوانداز میں بڑھنا شروع ہوجا کیں اور ایک ڈھیر بنالیں جے گلی کہا جاتا ہے۔ آنت کے زیادہ ترکینر آنت کی دیواروں سے شروع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کینر کے خلیے خون اور لمفاوی نظام کے ذریعے جہم کے دوسرے حصوں میں چھیل جاتے ہیں۔ اسے ثانوی کینر کہا جاتا ہے۔

#### علامات

پیشاب میں خون یازیادہ مقدار میں ریشے کا آنا، پاخانہ کرنے کے معمول میں بدلاؤ (قبض یا سہال) پیٹ کی تکلیف دردیا مسلسل پھولنا، پاخانہ کرنے کے بعد بھی پاخانہ کرنے کامسلسل احساس، بلاوجہوزن کم ہونااور تھکاؤٹ رہنا۔

#### علاج طب ابل بيت

آنتوں کا کینسراورخونریزی، داروی ثفا، داروی طریفل، سنا کمی، داروی زحیر، دعاورم، مرکب دو، انجیر، کاسنی،خون آ ر ہاہوتومقل ارز ق،تزریق جامع امام رضا (علیہ السلام) +عسل بدداخل رودہ۔

#### خون كاكينسر

علاج: دنبہ کا گوشت گائے کے تھی میں بِکا کر کھا تھیں، دنبہ کے گوشت کے کباب بنا کر کھا تھیں، انار، ترہ، شہداور سویا ملا کر کھا تھیں اناردانہ، آلو بخارا، زرشک۔

## طب ابل بيت ميديس

مقل ارزق، دار دی خونساز، جامع امام رضا با آب تره، شربت امام رضًا

# لمف كينسر

# لمفو مLymopha

یہ بات یا در کھیں ہر گانٹھ کینٹرنہیں ہوتی لمف سیلز یا خلیجہم میں مدافعاتی نظام کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔اورجسم میں داخل ہونے والے جراثیم اورغیر ضروری مادوں کوختم کرتے ہیں۔لمف کے خلیے چھوٹے چھوٹے "لمف نوڈز" (گلٹی)

کی صورت میں پورے جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے کہ گلہ یا ٹانسلوخراب ہونے پر نہ صرف گلہ اندر سے سرخ ہوجا تا ہے بلکہ کان کے پنچے یا گردن پر چھوٹی گلٹیاں ابھر آتی ہیں اور بیتب تک رہتی ہیں جب تک گلہ ٹھیکنہیں ہوجا تا۔ ناک، کان اور گلہ خراب ہونے پر لمف نوڈز "متحرک ہوجاتی ہیں۔ ان میں موجودخون کے سفید ذرات تیزی سے کام کرتے اور بڑھتے ہیں اس لیے وقتی طور پر ان کاسائز بھی بڑا ہوجاتا ہے۔ ایسے ہی کئی کمف نوڈز پورے جسم میں مدافعت کا کام کرتے ہیں۔

چونکہ لمف نوڈ ز کے اندرخون کے سفید ذرات لمفوسائٹ ہی کام سرانجام دیتے ہیں اس لئے لمف کے اندرہونے والے کینسر کوخون کے کینسر کی ہی ایک قسم سمجھا جاتا ہے۔اگر بیلمفوسائٹ خلیے اپنی تعداد سے بہت زیادہ بڑھ جائیں تو یہ ٹیومر بنادیتے ہیں۔اگران کی تعداد بے تحاشہ بڑھ جائے ،ان کی اصل شکل بگڑ جائے اور بیا بنا قدرتی مدافعاتی کام نہ کر سکیں تو یہ کینسر کی صورت اختیار کرجاتے ہیں اور فائدے کی بجائے جسم کے لئے خطرے کا باعث بن جاتے ہیں۔ لمفو ماکینسر دوطرح کا ہوتا ہے۔ ہاجکنز اور نان ہاجکنز لمفو ما۔ دونوں طرح کے کینسر میں جسم کے سی جھے کالمف نوڈگلٹی

ربا یہ طرح بڑااور نمایاں ہوجا تاہے کی طرح بڑااور نمایاں ہوجا تاہے

مریض کوجسم کے سی ایک یازیادہ حصوں پر ابھری گلٹی محسوس ہوتی ہے۔ مگر دبانے پر اس میں در ذہیں ہوتا۔ وزن کم ہونے لگتا ہے۔ ہلکا بخار رہتا ہے۔ رات کو پسینہ زیادہ آتا ہے، بھوک میں کمی ہوتی ہے، جھکن اور سستی رہتی ہے، جسم پر خارش رہتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوسکتی ہے۔

علاج

داروی بلغم ز ده ، داروی طریفل ، داروی حضرت محمد ساتنهٔ آیریتم ، داروی ثفا به

اگر ٹیومرزم ہیں اور سامنے نظر آ رہے ہیں تو تخم الی اور سر کہ ملاکران کے اوپر لگا ئیں بلاسٹک سے رات کو باندھ دیں۔

# کیفیچرول کا کینسرLung cancer

پھیپھڑوں کے نشوز کی تعدادغیر طبعی طریقے سے بڑھ جانے سے اردگرد کے نشوز تباہ ہوجاتے ہیں پھیپھڑوں کا کینسر نوڈیولز کی شکل میں ہوتا ہے۔

تھیں چھر وں میں کینٹر کی صورت میں کھانی آتی ہے بغم میں خون بھی آتا ہے سانس لینے سے بیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ سانس لینے میں شدید در دہوتا ہے مریض کمزور ہونے لگتا ہے چبرے اور گردن پر سوجن ہوجاتی ہے کندھے اور بازومیں در در بنے لگتا ہے۔

علاج

داروی کاشم، جامع بآب سونف، داروی ثفا ، داروی حضرت محمر سالشفالیاتی، شکنجمبین \_

پر ہیز: شنڈی غذائیں،شراب نوشی،سگریٹ، بازاری کھانے۔

جگرکا کینر Liver Cancer

علاج

داروی شافیہ بآب گرم، شیرہ انجیر کھائیں، پیٹ کے اوپر جگر پرانجیر کا دودھ لگائیں۔

قرص خون ، قرص سبز ، داروی مرکب ایک ، داروی ثفا۔

سناگل، دعاورم\_

معده كاكينسر

علاج

مرکب دو، داروی ثفا، جامع بآب زیره، شهد+کلونجی، پودینهٔ کا جوشانده، رب اناریاانار، دعاورم

کھانے کے بعد پبیٹ کے کینسراورجلن کا علاج

جامع بآب زيره، مركب دو، مركب ايك

Thyroid gland cancer

علاج

داروی حضرت مجمد صالح غالیتی مسویق ، داروی طریفل ، داروی ثفا ، دنبه کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر کھا نمیں ، دعا

ورم-

Anal cancer

علاج

داروی ثفا ، داروی طریفل ، قرص خوص خون ، سنا کمی ، دعاورم ، شهد+کلونجی \_

A Sladder Cancer مثانه کا کینس

علاج

داروی مرکب تین، سنا مکی ، داروی ثفا ، داروی حضرت محمد صلی ایسیتی، 30 گرام راکل جیلی + 500 گرام شهد ملا کر صبح نهار مندایک چیج سات دانے کلونجی کے ملا کر کھا تیں۔

حجاتي كاكينسر

علاج

داروی ثفا ، داروی حضرت محم صانبهٔ آلیتی ، داروی طریفل ، سنا مکی + گلاب

رخمارول کا کینسر Cheek cancer

علاج

داروی شافیه+م زنجوش، داروی ثفا، داروی حضرت محمر صلابیُمُالیتر

Types of cancers, tumors, malignant and benign tumors

علاج

داروی ثفا ،سیب کے بیج ، داروی طریفل ، روغن ببغشہ پاپیر نجد ، سنا مکی ،سویق سنجد ، داروی استخوان ساز ۔

Pain after removal of the cancerous gland

علاج

مرکب دو، جامع بآب شہد

یا وَل کا ٹیومر Foot tumor

علاج

داروی ثفا، سونق سنجد، داروی استخوان ساز، داروی طریفل،مرکب 6،سنا مکی، شافیه بآب اجوائن، جامع بآب

اجوائن، دعاورم، داروي حضرت محمر صاليثيلا ليتم

Skull tumor کھویڑی کا ٹیومر

علاج

داروی ثفا ، داروی طریفل ، سنا مکی

مقعد کا ٹیومر Anal tumor

علاج

داروی ثفا ،قرص خون ،سنا مکی ،سعد کوفی ، دوسین جامع +شهرانجکشن

گلٹیاںCysts

علاج

تمام اقسام گلیوں کے لیے

داروی حضرت محمد صابعة لایم و داروی ثفا

الگ گلٹیاں تباشیرتمام اندورونی و بیرونی گلٹیوں کاعلاج ہے

150

اللہ علم کی جلد پر گلٹیوں کے لیے کھانے والی دوا

تباشير 20 گرام، شهد 20 چچ گرم، پانی ايک گلاس

ان کوگرم کرلیں اور رات سوتے وقت یی لیں

اللهرى جلد برگليوں ميں لگانے كى دوا

تباشير 20 گرام، الى (تخم كتان)ايك چچچشهد، دوچچ سركهانگور

ان کوآپس میں ملا کر گلٹی کے اوپررات کو ہاندھ دیں صبح اتار دیں (بیدواان گلٹیوں کے لیے ہے جو گوشت وجلد پرنظر

آرہی ہوں)۔

معده کی گلٹی Stomach Cyst

علاج

تباشیر 02 ججج ،زیره سیاه 20 گرام

دوچیج زیره سیاه کو دوگلاس پانی میں ڈال لیس جب ایک گلاس رہ جائے اس کوصاف کر کے اس میں تباشیر ہیں گرام ڈال لیں اور رات کوسوتے وقت کھالیں۔

گردے کی گلٹی Kidney Cyst

علاج

تباشير 20 گرام، سداب دوجيج سفيدمولي 01 كلو

ایک کلوسفیدمولی اور دوچیج سداب کوتین گلاس پانی میں ابال لیس۔جب ایک گلاس رہ جائے تو اس کوصاف کر کے اس میں 20 گرام تباشیر ڈال لیس اور رات کو بی لیس

گھٹٹوں میں گلٹی (Cysts of joint(Under the knee

علاج

تباشیر 20 گرام،گرم پانی 01 گلاس ان دونوں کوحل کر کے رات کو پی لیں۔

Breast cyst چھاتی کی گلٹی

علاج

تباشیر 20 گرم،انسیون 01 چچ،سونف 01 چچ، ایک چچ انسیون+ایک چچ سونف ان کو دو گلاس پانی میں گرم کریں جب ایک گلاس رہ جائے صاف کر کے تباشیر 20 گرام ملالیس رات کوایک چچ کھالیس۔سویق عدس

Larynx cyst حنجره کی گلئی

ملاح: تباشير 20 گرام، سركهانگورآ دها گلاس، شهد 01 چچ، ان كوملا كرغرار به كرين اور دوچيج كهاليس

Testicular cyst کیت بینه

علاج

تباشیر 20 گرام، پیاز 500 گرام،

پیاز کوابال لیس پھراس کوصاف کر کے اس میں تباشیر ملالیں اور رات سوتے وقت بی لیس۔

کیمیرٹروں کی گلٹی Lung cyst

علاج

تباشير 20 گرام، سونف 02 چيج ، کاشم 02 چيج \_

کاشم اورسونف کو دوگلاس پانی میں ابال لیں جب ایک گلاس رہ جائے تو صاف کر کے اس میں تباشیر ڈال کرحل کر

کےرات سوتے وقت پی لیں۔

سر،گردن اورتھائی رائیڈ کی گلٹی

لماح

تباشير 20 گرام،مرزنجوش02 چچ،سداب دوچچ\_

مرزنجش اورسداب کودوگلاس پانی میں ابال لیس جب ایک گلاس رہ جائے اس کوصاف کر کے اس میں ہیں گرام تیاشیرڈال لیس اور رات سوتے وقت بی لیس۔

پیترگائی Gallbladder cyst

علاج

تباشير 20 گرام، سنا كى 02 چچچى، سرخ گلاب آ دهى چچے۔

سنا کمی اورسرخ گلاب دس منٹ ابال لیس ایک گلاس پانی میں اس کے بعدصاف کر کے اس میں بیس گرام تباشیرڈال لیس سوتے وقت پی لیس ۔

بوڙول کي گلڻي Legs(joints) cyst

علاج

تباشير بيں گرام، انجدان رومی 02 چچی شیطر ی 02 چچ

شیطرج اورا منجدان رومی اس کو دوگلاس پانی میں ابال لیں جب ایک گلاس رہ جائے تو صاف کر کے اس میں ہیں

گرام تباشیر ڈال کرحل کرلیں رات سوتے وقت یی لیں۔ جگر ما جگروگردے کے درمیان گلٹی

Liver Cyst or Cyst between liver and kidney

علاج

تباشير 20 گرام، کاسن 02 چچچ ،سدا پ 02 چچ

کاسنی وسداب کودوگلاس پانی میں ابال لیں جب ایک گلاس رہ جائے اس میں صاف کر کے بیں گرام تباشیر ڈال کر حل کر کے رات سوتے وقت بی لیں۔

زبان وگردن کی گلی Cyst tongue and neck

تباشير 20 گرام،آب انار 01 گلاس

ان کوملا کررات سوتے وقت تی لیں رحم و بحير داني كي گلن Uterus and ovary cyst

علاج

تباشیر 20 گرام، داروی ازخر

ان کو ملا کریانی میں آ دھا گھنٹہ ابال لیس پھرایک ٹب میں یانی ملا کر مریض اس میں بیس منٹ بیڑھ جائے یانی ناف تك آناجا ہے۔

(کانے کیے) Uterus and ovary cyst

تباشير 20 گرام، ماليون 02 چچ

دوچچ ہالیون لے لیں اس کو دوگلاس یا نی میں ابال لیں جب ایک گلاس رہ جائے اس کوصاف کر کے اس میں ہیں گرام تباشیر ڈال کرحل کرلیں اور رات کوسوتے وقت کھالیں۔

آ نکھ کے پیچھے گئی Chalazion cyst

علاج

تباشیر 20 گرام،آب زرشک (گاجر)

ایک گلاس گاجر کا جوس اور بیس گرام تباشیر کوملا کررات سوتے وقت کی لیس

تىلىگائى Spleen cyst

ایک گلاس تر ہ اور میں گرام تیاشیر کوملا کررات سوتے وقت بی لیس

المربول کے گودے کی گلٹی BONE MARROW

علاج

تباشیر 20 گرام، برگ چقندرایک گلاس۔

آ دھا کلوچقندر کے پتے لے لیں یانچ گلاس یانی میں ابال لیں جب ایک گلاس رہ جائے اس کوصاف کر کے اس

میں بیس گرام تباشیر ڈال کرحل کر کے رات سوتے وقت پی لیں۔

ہڑیوں کی گلٹی اور ہڈیوں کے گودیے کی گلٹی

Bone cyst and bone marrow cyst

علاج

تباشير 20 گرام، سنجد آ دھا کلو۔

چارگلاس یانی میں سنجد کوابال لیس جب ایک گلاس رہ جائے اس کوصاف کر کے اس میں بیں گرام تباشیر ڈال کرحل

کر کے رات کوسوتے وقت فی لیس۔ بغل کے بنچ گلٹی

علاج

تباشير بآب سونف، داروی ثفا، داروی طریفل، سویق عدس

داروى امام جعفر صادق عليه السلام

مالوں کا گرناو کمزوری

وجوبات

🖈 مردول مین عموماً

گرمی کی شدت بلغم ،صفرا کی زیادتی کی وجہ سے گرتے ہیں۔

اگر بالوں کے گرنے کا آغازسر کے درمیان سے ہوتو بلغم کیوجہ سے گررہے ہیں اگرسر کے سامنے سے آغاز ہوتواس کا

مطلب ہے صفرا کا غلبہ ہے۔

🖈 خواتین میں وجوہات

خون کی کمی ،صفرا کی زیاد تی بلغم ،سردی کی زیاد تی۔

کھڑے ہوکر عنسل کرنا، کیمیکل والے شیمپووصابن

علاج

جووجو ہات ہیں پہلے اُن کودور کریں۔

کیمیکل والے شیمپووصابن ترک کردیں، واروی صفرابر، شیمپوگل خطمی، شیمپوگیاهی، جامع بآب انجیر، سرمها ثد، تقویت مو، انجیرزیاده کھائیں، گرم غذائیں کھائیں، اخروٹ، شیر وانگور

🖈 بالوں کی مالش کریں روغن بنفشہ پائی زیتون یا روغن تلخ بادام ہے۔

الم عطر (خوشبو) سونگھیں گلاب، نرگس، سونف وغیرہ بہتر ہے ناک کے بنیجے لگالیس۔

تیل کندش سر پرلگا ئیں (بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے بہترین ہے۔) Gypsophila struthium مہندی +گل بابونہان کوابال لیں ۔اس کے بعدسر پرلگالیں۔

Alopecia areata

بالوں کی ایک بیاری ہے۔جس سے سروداڑھی کے بال جگہ جگہ سے خالی ہوجاتے ہیں۔سرکی چمڑی نظر آنے لگتی ہے۔ایسے لگتاہے بال پہلے اس جگہ شے ہی نہیں۔

طب اسلامی میں اس کی وجوہات

جگری خرابی ،خون کی خرابی ، ڈپریشن

علاج

مرکبایک،صاف کننده خون ،سودا بر،تقویت مو، پیتی مالیدنی، Cuttlebone سمندری جهاگ

بالول كى كمزورى كاعلاج

تقویت مو، شیمپوگل خطمی، سویق کامل، داروی صفرابر، روغن بنفشہ پاییزیتون سے بالوں کی مالش کریں (خواتین روزانہ مرد ہفتے میں دود فعدلگائیں سرپر) داروی قرص خون، کدو کا حلوہ، شمش کھائیں، انجیر کھائیں، پیاز کھائیں، جامع بآب انجیر، سیب کھائیں، بازاری نمک کی جگہ قدرتی نمک۔

ترنتز

کھڑے ہوکر یا حمام میں کنگھی نہ کریں، بازاری شیمپواستعال نہ کریں، بالوں کو گندہ ہونے سے بچائیں

بچوں کودودھ پلانے کے دوران بالوں کا گرنا

علاج

قرص خون ،سويق گندم وجو، دودھ

طب ابل بيتً

علاج بالقرآن

بالوں كا كرنا

اگرکسی کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو ہرنماز کے بعد تین سوتیرہ مرتبہ ہاتھوں پر درج ذیل اسائے حسنی اول وآخر صلوات کے ساتھ پڑھ کر بالوں میں ہاتھ بھیرلیس تو بال ملائم ، لمبے اور گرنا بند ہوجا تیں گے۔(اَللّهُ اَلْبَادِیءُ اَلْکَیِیْدُ)
نوائے صالحین ص 334

لمباور گھنے بال

درج ذیل آیات کونماز فجر کے بعد گیارہ مرتبہ پانی پردم کرکے پی لیں۔ ( کمیے قد، گھنے اور کمیے بالوں کے لیے نیز نظر بدے محفوظ رہے گا) نوائے صالحین ص 334

(تجربه شده ہے مصنف)

ٱلَم تَوَالَى وَبِّكَ كَيفَ مَدَّ الظِّل

(الفرقان آيت 45)

(فَإِذَا آنزَلِنَا عَلَيهَا الهَاءَ اهتَزَّت وَ رَبَت ) (سوره الحج آيت 05)

كَثَدعٍ أَخْرَجَ شَطُّهُ فَالْرَهُ فَاسْتَغِلَظَ فَاسْتَلِي عَلَى سُوقِهِ (الْحُ آيت 29)

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزلِقُونَكَ بِأَبِصَارِهِم لَتَّا سَبِعُوا الدِّ كَنَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَبَجنُون ٥٢

وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكُ يُلطِّلِينَ القَّلْمِ )52،52

سروداڑھی کے گھنے بال

اگر کسی کے سراور داڑھی کے بال گھنے نہ ہوں۔ درج زیل آیت کواول وآخر صلوات کے ساتھ تین مرتبہ پڑھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرے تواس کے بال گھنے ہوجا تمیں گے

فَاستَغَفَّرُوالِنُ نُوبِهِم وَمَن يَّغِفِيُ النُّنُوبِ إِلَّا اللهُ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُم يَعلَبُونَ ( ٱلْعُمران آيت) 135 مجمع الدعوات

احاديث

نبی سال اللہ اللہ فرماتے ہیں۔ بہترین خوبصورتی آپ کے بالوں کی خوبصورتی اور خوبصورت آواز ہے۔اصول کافی حجری 615 شعر گا خطمی

شيمپوگل خطمی

امام موکیٰ کاظم فرماتے ہیں۔ روز جمعہ گل خطمی سے سر دھوئیں۔بالوں کومضبوط و چبکدار کرتا ہے،فقر کو دور کرتا

ہے۔سنت انبیاء ہے۔ بحار الانوارج 73 ص88

سرمداثد

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔سرمہ لگاؤ آئکھوں کی بینائی میں اضافہ کرنا ہے اور بالوں کا اگا تا ہے۔ الكافى ج6 ص494

نی ساہنڈالیل فرماتے ہیں۔ بالوں کومہندی لگاؤ۔ آئکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے، بالوں کوا گا تا ہے،افسر دگی دور كرتا ب- اصول كافي ج6ص 483

انجير

ا مام على رضاً فرمات بيں۔ انجير كھاؤ۔ ہڙيوں وبالوں كومضبوط كرتا ہے۔ المحاسن 25 ص554

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں ۔مسواک اراک کرو۔آئکھوں کی روشائی زیادہ کرتا ہے اور بالوں کومضبوط کرتا ہے۔مکارم

الاخلاق ص50

نبی سالٹی ایم فرماتے ہیں۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی کنگھی کریں بال مضبوط ہوں گے (ہاتھی کے دانت کی تنگھی کی زیادہ تا کیدہے )۔طب المصطفیٰ

مسواک کرنا آنکھوں کوروش کرتا ہے، بالوں کومضبوط کرتا ہے ۔آنکھوں سے یانی آنے کوختم کرتا ہے۔مکارم الاخلاق ص50

ا مام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين سرمه اثداكانا بينائي كوتيز كرتاب، پلكون كواگا تاب اورآنكه كے بہتے ياني كوختم كرتا ہے۔اصول كافى ج8ص 170

نبی سال اللہ اللہ اللہ علیہ جو بال رکھا سے جان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے یا آئیس کٹالے۔اصول کافی 62 144 م

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں اپنے بالوں کو چھوٹا کرتے رہوان میں میل کچیل کم ہوگی ، بوجھ کم ہوگا تمہاری گردن موٹی ہوگی تمہاری آئکھیں روشن ہول گی اور تمہارے بدن کوآ رام ملے گا۔اصول کافی ج8 ص139

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔ حمام میں کنگھی کرنا بالوں کے گرنے کی بیاری کا باعث بتا ہے۔ مکارم الاخلاق 1650°13

رسول سلانٹیلا کے ماتے ہیں۔بغل کے بالوں کو کا ٹا کروان کو نہ بڑھاو۔ پہ شیطان کی پیاہ گاہ ہیں۔ بحارالانوار

910762

امام جعفر صادق عليه السلام حمام ميں جاكر بغلول ميں نوره لگاتے تھے۔اصول كافی ج8ص 208

ير بير

کھڑے ہوکر عنسل نہ کریں، زیادہ سرد چیزیں نہ کھا تھیں، رات کو کنگھی نہ کریں، کھڑے ہوکر کنگھی نہ کریں، ڈپریشن،

سردغذائیں ماں کے مرا

بالول كى سفيدى كاعلاج

وجوبات

پریشانی وڈپریشن،مزاج میں خلل بلغم،خون کی کمی

علاج

جووجو ہات ہیں پہلے اسے دور کریں۔

ڈ پریش ہے تو ڈ پریش ختم کریں اسکے لیے داروی سودابراستعال کریں ۔بلغم ہے توبلغم زدہ۔خون کی کمی ہے تو (قرص خون)

## هلیله سیاه (Black Myrobalan)

( کالی ہڑ) تین عددروزانہ تین ٹائم کھا تیں۔اگر روغن زیتون بکر(ایرانی یالبنانی) اس میں ملا کر کھا تیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا،روغن زیتون وحثی بالوں پرخوا تین روزانہ رات کواور مردہ فتہ میں دوبارلگا تیں، تقویت مو،سرمہا ثیر،انچیر، روغن بنفشہ،داروی طریفل، (Chamomile)،گل با بونہ داروی بلغم زدہ۔

حنا (مہندی) کوبیس منٹ ابال لیں۔اس کے بعد عنسل کرنے سے دو گھنٹے قبل بالوں پرلگالیں۔ (طب سنتی) روغن سیاہ دانہ (کلونجی) ہفتہ میں دود فعہ سل کرنے سے قبل۔ (طب سنتی)

# جوچيزي مفيد بين (ديگرطب)

کالی مہندی اور دوسری مہندی مکس کرلیں ۔ ہیں منٹ پانی میں ابال لیں ۔ اس کے بعد سرپرلگا تیں ۔ سفید بالوں کے لیے مفید ہیں ۔ لیے مفید ہیں ۔

سويق گندم، ناريل كاتيل، آمله كاتيل، فلفل دراز

نريتز

بالوں کو کھڑے ہوکر کنگھی نہ کریں، رات کو کنگھی نہ کریں، باتھ روم میں کنگھی نہ کریں، بالوں کے مخالف سمت کنگھی نہ کریں، سر دغذاوں سے پر ہیز کریں، بلغم، کنگھی کے دندان تیز نہ ہو۔ کنگھی کرتے وقت سرکے بالوں کے ساتھ ناخن مس

نەہول\_

## Greasy hair عكنے بال وجلد

گرلیں بالوں کی وجہ سے بال گندے اور خراب لگنے لگتے ہیں اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کی دنوں سے بال دھوئے نہیں بنا تا ہے جسے بال بآسانی سے جزب Sebum ہماری جلد سیباکس گلینڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔جو کہ تیل یا گئے ہیں۔ایک موم کی طرح مادہ ہے جو ہمارے بالوں کوزم و ملائم اور واٹر پروف رکھنے میں مدودیتا ہے Sebum کر لیتے ہیں۔سر کا بچکنا ہونے اصل میں اس مادہ کی زیادتی کیوجہ سے ہوتا ہے۔اضافی تیل کی مقدار کو بال جزب نہیں کر پاتے۔ جس کی وجہ سے ہرائی کی مقدار کو بال جزب نہیں کر پاتے۔ جس کی وجہ سے سرکی جلد پچکنی ہوجاتی ہے۔تیل کی زیادتی کیوجہ سے بال بکھرے بکھرے اور گندے نظر آتے ہیں۔

علاج

شِم پوگل خطمی، شیمپومورد، شیمپوینج گیاهی، پا وَر بوبدعرق

# سرمیں خشکی Dandruff

خشکی سرمیں پیدا ہونے والی ایک عام بیاری ہے۔ بیایک الیسی کیفیت کا نام ہے،جس کے باعث وہاں بھوسی جیسے سفید تھلکے پیدا ہوجاتے ہیں۔ بیر تھلکے سر پر جمع ہوتے ہوتے ، ذرات کی شکل میں شانوں پر گرنے لگتے ہیں۔سرکی خشکی کوایک طرح کا انفیکشن بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔

#### Dandruff 4

ا مام باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے سرمیں بفاکی شکایت کی یہاں تک کے ان کے کپڑے بہت میلے ہوجایا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بفاکو باریک کپڑے میں لیکر سرکہ میں انچھی طرح مارو( ملا دو) یہاں تک کہ اس میں جھاگ آ جائے پھرا پینے سراور داڑھی کو اس سے انچھی طرح دھولو۔ پھر اس میں تازہ آل کا تیل لگا و۔ طب لآئمہ مص 79 مالوں کا دوشا خہ ہونا

اس میں بالوں کے سرے آخر میں دود وہوجاتے ہیں۔بال خراب ہوجاتے ہیں۔

طب اہلبیت علاج

شيمپوگل خطمي ،روغن بنفشه پايهزيتون ،صابن شامي \_

سرمیں جو تیں Head louse

علاج

شیمپوگل خطمی (سفید)، چقندر کے پانی سے سر دھوئیں، نیچرل شیمپو، معجز ہ ریزش مو، سرشور گیاهی، سفیدی مو، شیمپو مورد ، گل خطمی ، ہربل شیمپو5

نشهرنا(اعتیاد)

دوسے دس حرف کے پتے اور شاخ لے لیں۔اس میں حرف ملا کر کھا کیں۔صبح اور شام ایک ایک چیج یا جب نشر تنگ کر سے تب کھا کیں۔

ادوبات

داروی فرع انساء، داروی افتیون، جامع بآب انغوزه، حجامت

(Temperament) مزاح شای

حیات انسانی کا انحصار جن عناصر پر ہے وہ آگ، مٹی، موااور پانی ہیں

آگ (النار)---گرم وخشک ہے۔

ہوا---گرم وترہے

مٹی (الارض)---سردوخشک ہے۔

یانی (الماء)---سردوترہے۔

ان چاروں مزاج کے لحاظ سے انسان کے بدن کو چارحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سر، سینہ، جسم کا درمیانی حصہ اورجسم کا پنچ والا حصہ سر (منہ، ناک، کان، آئکھ) پیخون کے حصے میں ہیں۔ اور سینہ بلغم کے سپر دہے جسم کا درمیانی حصہ صفراسے تعلق رکھتا ہے اور نچلا حصہ سودا سے تعلق رکھتا ہے۔

(Sputum, Pegent بنغم Blood فون Pegent سودا Bile صفرا)

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چار چیزیں ساری مزاجوں کے لیے ہیں اور مزاج کو اعتدال میں لیکر آتی ہیں۔ تھجور، کاسنی، روغن بنفشہ اور انار۔ الخصال ج1 ص249

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔خون کے غلبے کی چار نشانیاں ہیں۔جہم پرخارش،دانے نکلنا، نیند کاغلبہ اور چکر آنا۔ الخصال سے 511 امام علی رضاً فرماتے ہیں خدانے انسان کو چار مزاجوں سے خلق کیا ہے۔خون بلغم،صفر ااور سودا۔ یہ چارعنا صربیں۔ جس میں دوگرم اور دوسر دہیں بیانسانی بدن کے بقا کے ضامن ہیں جوگرم ہیں وہ نرم اور خشک ہیں اور جوسر دہیں وہ تر اور خشک ہیں۔

سودا کاغلبه(سرداورخشک)

Cold and Dry(melancholic or Saudawiy)Black Bile

علامات

خشک مزاج ، فکروخیال ، چھائیاں ( کلف ، چېرے پرسیاه داغ ، کک مک ) ، جلد کارنگ سیاه (تیرگی) پیشاب ، پاخانه ، آکھ 1600

کے ینچے، زبان اور مجامت کے خون کا رنگ سیاہ (تیرگی) ہوتا ہے، پریشانی، ڈر، نفسیاتی بیاریاں، فکری وسواس (منفی افکار)، ڈراؤنے اور پریشانی والے خواب (خواب آشفتہ)، ہمیشہ اپنساتھ باتیں کرنا، عادت کے خون کالخنہ ہونا (جے ہوئے خون کالوقتر امکلال)، قساوت، تلی کا بڑا ہو جانا، تصلب الشرابین (رگوں کا خشک اور سخت ہونا)، منہ کائمکین اور بدیودار اور سرد، آنکھی تاریکی (دھندلاین)، بدن پرزیادہ بال ہونا، اندھراتا (رات کودکھائی ندوینا، شب بدیودار اور سرد، آنکھی تاریکی (دھندلاین)، بدن پرزیادہ بال ہونا، اندھراتا (رات کودکھائی ندوینا، شب کوری)، جلداور بدن کا خشک ہونا، شخصیت کے لئاظ سے باوقار، متین، وزین، اہل تھیجت وموعظہ اور درایت قبض رہنا۔ انسان پر عام طور پر 35 سے 60 سال تک سودا غالب ہوتا ہے

غذائى اورمفر دعلاج

سنای مکی کے پیتے ،انار، شہد، میوہ ،منقی کالامیوہ ،بینگن ،سرکہ ،ستو ،ایک سال کے دینے کا گوشت ، پانی ،سنجد ،عناب، زیتون کا تیل ، اونٹ اور کبوتر کا گوشت ، گرم سالا د (ریحان (نیاز بو) ترہ و۔۔۔) ، انجیر، شہتوت ، الانجکی ، دارچین ، ادرک۔

ميزيس

ابن بسطام (مركب ايك)، افتيمون، بسفات كم، شافيه 10 مهينه 11 مهينه والاشافيه اور 40 دن كاشافيه ـ مداوى علارج

سرکے پیچھے کنگھی کرنا،فصد، قے ،نورہ، ناخن کا ٹنا،ایک انگی نہار مند شہد کھانا،گرم اور مرطوب غذا کا اضافیہ

پرہیر

گائے کا گوشت، سردعطر، چقندر کی چینی ، چیلی ، بکری کا گوشت، چقندر کا کچل پکا کر کھانا ، طلوع سورج کے وقت سونا، بدصورت چیزوں کی طرف دیکھنا، فریز روالی غذا نمیں ، سرداور خشک غذا نمیں کھانا، مرغ

صفرا کا غلبہ( گرم وخشک)

Warm and Dry(choleric or Safrawiy)Yellow bile

علامات

بدن گرم رہنا، غصہ، جلدی غصہ آجانا، بدن کی گرمی اور خشکی، چہرے، آگھ، زبان، پیشاب، پاخانہ اور مجامت کے خون کا رنگ پیلا ہونا، گرمی ہو جانا، ضدی اور نافر مان، اندرونی بخار، جوانی میں بال گرنا، تھکاوٹ کا احساس (صبح کے ٹائم)، کھانا کھانے کا دل نہ کرنا، پیاس، منہ سے بدبو آنا، سر درد اور میگرن، جگر کی بعض بیاریاں، پیلے اور سبز پانی کی قے (الٹی) حتی پیچیش بھی۔نہ، ہاتھ اور پاؤں کا پسینہ، اندرونی نا آرامی اور اضطراب، عقلی اختلالات، پیتہ کا بڑا ہوجانا، منہ

میں کڑوا ہے، رات کے پہلے حصہ میں نینز نہیں آناسی لیے دیر سے سونا اور شیح دیر سے بیدار ہواور پھر نیند چھائی رہنا۔ عام طور پرانسان پر 15 سے 35 سال تک صفرا کی حکومت ہوتی ہے

## غذائى اورمفر دعلاج

ابن بسطام، المليني (صفرابر) طريفل، بسفاتي ، شافيه 3 ماه والى شهد كے ساتھ، شافيه 40 دن، 8 اور دس مهيني والا بداوى علاج

ہوا جھلنا ،سیدھے کھڑے ہونا، جماع ، کم حرکت ،ایک انگلی شہد ٹھنڈے پانی اور کندر (لبان) کے ساتھ ،اس کی طرف دیکھنا جسے دوست رکھتے ہیں ، ہاتھی کے دانت سے بنی کنگھی کے ساتھ کنگھی کرنا ، آرام کرنا ، کھانے کے بعد نہانا، یانی کے ساتھ کھیلنا، تے۔

يربيز

چر بی والا گوشت،مصنوعی سینٹ (عطر) سونگھنا،گرم اور خشک غذائمیں کھانا،فریزراور کگر والی غذائمیں کھانا،گر ما گرم غذا کھانا (مطلب جس کوتازہ آگ سے اتارا گیاہو)۔

انسان کے اندر چارطبیعتیں ہوتی ہیں اگریہ معتدل ہوں تو انسان سالم وگرنہ مریض ہوتا ہے۔معتدل مزاج کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ابھی ہرطبیعت کے غلبہ کی علامات اور علاج بیان کریں گے انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔ خون کا غلبہ (گرم اور تر)

Warm and Wet (sanguine or Damawiy) Blood temperament

پھوڑے اور پھنسیاں (خاص طور پر دو کندھوں کے درمیان جو عام تجامت کی جگہ ہے)، بدن پر خارش،سرخی

(چېرے کا رنگ، پلکوں کے نیچی، زبان، پیشاب، پاخانہ، حجامت کا خون)، لگا تار جمائیاں لینا، غنودگی اور نیند کی طرف میلان، موسم یاغذا کی حساسیت، ہائی بلڈ پریشر، ہاتھوں اور پاؤں کا سوجانا، بدن پرکیڑیوں کے چلنے کومسوس کرنا، مسوڈوں سے خون بہنا، چېرے کا خون آلود ہونا، منہ کی مٹھاس اور لعاب دہن کالزج (چیپ دار ہونا)، بدن کے ظاہر کا گرم ہونا، زنا اور کوب محارم کی طرف میلان۔ انسان پر 15 سال تک عام طور پرخون کی حکومت ہے

غذائى اورمفر دعلاج

مسور کی دال کاستو، خشک ناشیاتی ، کا ہواور کا ہوئے نیج (ایک قسم کا ساگ) ، بھنا ہوا گوشت ، ٹھنڈ نے پانی سے نہانا، چقندر کے بتے ، آلو بخارا خشک ، کاسنی ، شہتر ہ ، میٹھا انار ، ٹھنڈ سے مزاج پھل ، سیب ، کھیرا ، شہتوت ، زرشک ، عناب (بیر کی ایک قسم ) ، جو کا سوپ ، کدو ، شربت امام رضاعلیہ السلام ، نہار منہ شہد کھانا۔

طب الملبيت ميديس

ابن بسطام، داروی صاف کننده خون تبیغ

يداوى علاج

تجامت (پیچیوانے لگوانا) ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونا ، فصد (رگ سے خون نکالنا) ، تجامت کے بعد گڑ کھانا ، تجامت کے بعد گڑ کھانا ، تجامت کے بعد گڑ کھانا ، تجامت کے بعد تاز ہ مچھلی کھانا اور اور بدن کوٹھنڈے پانی سے دھونا ، پھولوں کوسونکھنا ، خون کا تعویذ ،صدقہ خاص طور پر منگل کو ایک کو ، کم کھانا ، سھل کھانا ، سیجیش لگوانے والی غذا ما جڑی بوٹیاں کھانا ) ، جماع۔

بربيز

جگراور حیوانات کے داخلی احشاء (جو کچھ معدے اور انتز یوں کے اندر ہو)،گرم اور تر غذا نمیں مچھلی اور خشک گوشت اوروہ گوشت جس کونمک لگا کرمخفوظ کیا گیا ہو، زیادہ کھانا، نیز کھانا، نیز کھانا، شکار کا گوشت

بلغم كاغلبه سردا ورمرطوب

Cold and Wet(phlegmatic or Balghamiy)

علامات

گلے میں بلخم، بے حوصلہ، منہ میں پانی زیادہ ہونا اور سوتے وقت منہ سے پانی خارج ہونا، لعاب دہن کا بے مزہ ہونا، ارادہ ضعیف، حافظہ کمزور ، ننہائی پیند، آئکھوں کی کمزوری، کانوں کی کمزوری، بدن کی سردی، پھولا ہوا، زیادہ تر بڑھا پے کے درد، ہاتھا اور پاؤں کا ٹھنڈا ہونا، بالوں کا سفید ہونا اور گرنا، پژمردگی بدن خاص طور جلد (افسردگی، کملا ہٹ، مرجھانے کا عمل)، عام طور پرموٹا اور بے تحرک، چہر ہے اور بدن کا موٹا ہونا، جوڑوں کا روما ٹیزم، فالج اور لقوا، معدہ اور پہلوکا درد۔ انسان پرعام طور 60 سال سے او پر بلخم کا غلبہ ہوتا ہے

## غذائى اورمفر دعلاج

ایک انگل شہد نہار منہ، زیتون کا تیل ،کلونجی ،سرمہ، گڑ ، بارش کا پانی اور موسم بہار کی بارش کا پانی ، کندر (لبان: ایک درخت کی گوندکو کہتے ہیں)، شمش (مویز ، منقی ،کا لے رنگ کا میوہ ہوتا ہے) ،سیب ،مولی ،لال مولی ،زیرہ ،(Saturwja) ، جواور گندم کا سنو نہار منہ خشک کھانا ہے بغیر پانی کے دونوں کوآپس میں ملا لیس ،مرزہ ، پونہ کوہی ، بیاز ، پیلی گا جر (شقاقل) ، شکم ، (Origanum vulgare) ، نہار منہ نیم گرم پانی پینا (پانی کو ابال لیس اور ایک برتن سے دوسرے برتن میں شاہم ، دال کر صند اگر کیس اور ایک برتن سے دوسرے برتن میں دال کر صند اگر کیس اور گھونٹ گھونٹ پئیس ) ، برنی اور مجود ، حکوہ کھور ، حلوہ کدو، ترہ ، گوشت (کبوتر ، اونٹ ، چڑ یا) ، المالم (بلغم سبب کے ہوئے اور میٹھے کھل ، میں گوتھی (کلم قمری) ، ابن بسطام ، اسارون ، داروی امام صادق علیہ السلام (بلغم نورہ ) ، بسفا تی ، طریق بلغم کے لیے زدہ ) ، بسفا تی ،طریفل ، ابن مسعود ، شافیہ 40 روزہ ، شافیہ 19 مہینے والا ،شافیہ 3 مہینے والا ، جلی اور سڑی ہوئی بلغم کے لیے شافیہ 19 مہینے والا ، میان والا ، جلی اور سڑی ہوئی بلغم کے لیے شافیہ 19 مہینے والا ، میان والی ، مسول کی معتمر فارسی ۔

#### يداوى علاج

مسواک (پیلو کے درخت کی ککڑی کا مسواک استعال کریں)، روزہ ، تلاوت قرآن، بالوں میں زیادہ کنگھی کرنا پلاسٹک کا کنگھا استعال نیکریں بلکہ عاج فیل ہاتھی کے دانتوں وغیرہ سے بنا ہوا کنگھا یا حداقل (ککڑی) کا کنگھا استعال کریں ، سورج کے بنچ پشت کر کے بیٹھنا ، نہار منہ مسواک ، نہار منہ حمام (سوئمنگ بول)، (پیلا هلیلہ ، سرسوں کا نتج ، عاقر قرحا ہفتہ میں دودن)، نوبصورت اور بااخلاق عورت کودیکھنا ، سرمدلگانا، جماع ، بالوں کو چھوٹا کرنا، تیل کے ساتھ مالش ، کھانا، کم پینا ، گرمی اورخشکی میں اضافہ۔

#### يربيز

مچھلی، بدن کی گندگی ،سرداور مرطوب غذائیں ،سردسبزیاں کھانا، تمکین ، زیادہ پانی پینا، کھانے کے درمیان پانی پینا ،گائے اور بکری کا گوشت ، برف والایانی ،سلاد، کھانے کے بعد نیند۔

# ریح (گیس) کے غلبہ کا علاج

کھانا یا پینا پیٹ میں گیس بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے، جب کوئی فرد کچھ کھاتا یا پیتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ مقدار میں ہوابھی نگل لیتا ہے، جسے جسم ڈکار کی شکل میں خارج کرتا ہے یاوہ آنتوں میں جاکر گیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے جورت کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔ یعنی گیس کا اخراج نظام ہاضمہ کی قدرتی سرگرمی ہے کیونکہ ہم جو پچھ کھاتے ہیں وہ معدے میں موجود بیکٹر یا مختلف گیسوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جسے جسم خارج کردیتا ہے۔

#### علامات

حدسے زیادہ چھینکیں ، بدن میں درد کا ایک جگہ سے دوسری جگہنتقل ہونا ، جوڑوں کے در د، سراور کندھوں کی خارش جو

ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتی رہتی ہے، چاراخلاط کا خام (کمزور) ہوجانا، چېرے کا انحراف (ٹیٹر ھاپن) اور لقوہ، دانتوں کا جدا ہونا اور بے نظم ہونا، اعضاء میں ہوا کا پھیل جانا، کا نول کی جعنبھنا ہے، کا نول کی آواز، عادت کارک جانا، بواسیر۔ مفرد اور غذائی علاج

لہن کوزیون کے تیل کے ساتھ فرائی کرکے ہفتہ میں ایک دفعہ غذا کے طور پر کھا کیں ، مولی کے پتے کھانا، شہد کھانا، م موسم بہار کی بارش کا پانی ، لو بیا کھانا، کم مقدار میں آلو بخاراک اسپفول کھانے سے پہلے اور بعد میں (ایک جھوٹی جھج)۔ میڈیسن طب اہلیں ۔ " میڈیسن طب اہلیں ۔ "

ابن بسطام، شافیه 15 مهینه والا ، شربت امام رضاعلیه السلام، قلفه ، حب البلسان ، مرکب تین ، اجوئن اوراخروٹ کی ترکیب ہررات ( دستور جوز ) ، انجیراور میتھی کا جوشاندہ ایک رات چھوڑ کر ( دستور تین ) ، صغتر فارسی ، مجون رسی ۔ مرب بیری ہوں ہے۔

صبح اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ذکر حوقلہ ، سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھنا جوچھینکوں کا باعث بتتا ہے ، سراور بدن پر مہندی لگانا ، سوتے وقت منہ کھول کر رکھنا ، حقنہ (تنقیہ ، امالہ ) ، کندش اور کلونجی کوناک میں ڈالنا ، سعوط (سعوط خاص طور پر عنبر ، زنبق یا بنفشہ کا تیل جوتلوں والا ہوتا ہے ) ، تمام بدن کی زیتون کے تیل کے ساتھ مالش ، گرم پانی کے ساتھ کور کرنا (تھمید ، سینکنا) ۔

يربير

آلو بخاراز بإده كھانا۔

منەكى بد بو

انسان جوغذا کھا تا ہے اگر 42 گھنٹے گزرجائیں توجو غذادانتوں میں پھنٹی ہے اس سے بد ہوآنا شروع ہوجاتی ہے۔ اس لیے طب اسلامی میں مسواک کے ساتھ خلال کرنے کا بھی تھم دیا ہے اس کے علاوہ بخاروغیرہ سے بھی منہ کڑوا ہوجا تا ہے۔ وجوہات

امام جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔جوکوئی خون (گوشت کواچھی طرح صاف نہ کرنا) کھائے گا۔اس سے اس کے پیٹ میں زردرنگ کا یانی جمع ہوجائے گا اور منہ سے بد ہوآئے گی۔المحاسن 25 ص 334 امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔شراب پینے سے منہ میں بد ہو پیدا ہوتی ہے۔طب الرضاً منہ کی بد ہوکوختم کرنے والی غذائیں

سعار

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں سعد کھاؤمنہ کی بد ہوختم کرتی ہے اور مردانہ طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔

المحاسن ج2ص426

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں سعد کو دانتوں پر ملو، دانت در دختم ہوجاتا ہے، دھان خوشبودار ہوجاتی ہے۔اصول کافی ج6ص 379

پیاز

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں پیاز کھاؤ (اس کے بعد مسواک کرلو) منہ کی بد بوکودور کرتا ہے تھا وٹ ختم کرتا ہے اور مردانہ طاقت کوزیادہ کرتا ہے اور جلد کونرم کرتا ہے۔المحاسٰ 22 ص522

ترەسبزى

امام جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں ترہ میں چارخاصیت ہیں ترہ کھاؤمنہ کی بد بوکوختم کرتا ہے بواسیر کوقطع کرتا ہے جزام سے امان دیتی ہے (مفید ہے ترہ کے بعد مسواک کرلو)۔ ہمان ج6 ص345 گرم مانی

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کا آغاز حلوے سے کرتے تھے اور حلوے سے روزہ کھولتے تھے، اگر حلوہ نہیں ہوتا تھا تو کسی دوسری میٹھی چیز یا کھجور سے اگر وہ بھی نہیں ماتا تھا تو نیم گرم پانی سے افطار کرتا ہے اورجسم اور منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، دانتوں کوتنو پت دیتا ہے۔ ہمان 25 ص 153

جنگلی تلسی

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں جنگلی تلسی انبیاء کی سبزی ہے، متلی کو دور کرتی ہے، بھوک کو بڑھاتی ہے اور منہ کو خوشبود اربناتی ہے۔اصول کافی ج6ص 364

خلال كرنا

ا مام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين - نبي صلّ الله الله الله عنه الله الله عنه الله عنه كوخوشبودار بناتا ہے۔اصول كافى خ6 ص 376

خضاب

نبی سال الله فرماتے ہیں۔ایک درہم خضاب کے لیے خرچ کرناان ہزار درہموں سے بہتر جوراہ خدا میں خرچ کے جا سیں۔اس میں چودہ فوائد ہیں۔

ہواکوکانوں سے دورکرتا ہے، آنکھوں سے غبار کوختم کرتا ہے، آنکھوں کوروشنی عطا کرتا ہے، ناک کونرم کرتا ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، دانتوں کی جڑوں (مسوڑوں) کومضبوط کرتا ہے، بغل کے بنچے آلودگی کو دور کرتا ہے، شیطانی

وسوسوں کو کم کرتا ہے، ملائکہ اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، مؤمن کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے، کا فروں کے غصہ کا سبب بنتا ہے، زینت ہے، خوشبو ہے، عذاب قبر سے چھٹکارے کا سبب اور منکر ونکیر اس سے شرم کرتے ہیں، الخصال ص، 497 کلینی، یعقوب، الکافی، ج6 ص482

مہندی

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں مہندی پسینہ کی بد بوکوختم کرتی ہے، منہ کوخوشبودار بناتی ہے، آئھوں کوروشن کرتی ہے، بیوی کوسکون دیتی ہے، بالوں کوسفید کرتی ہے۔اصول کافی ج8 ص883

تمرحه

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔سرمہ لگاومنہ کوخوشبودار بنا تا ہے اور آنکھوں کی پلکوں کومضبوط کرتا ہے۔ ہمان ص 484

اؤخر

روایت میں ہے جب حرم میں داخل ہوں اُس سے قبل اذخر کھا لو،منہ کوخوشبودار بناتی ہے۔التہذیب 50 ص

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں سب سے بہترین مسواک اراک ہے اس سے مسوڑ ھے مضبوط ہوتے ہیں، دانت، صاف ہوتے ہیں اور منہ کوخوشبود اربناتی ہے۔ رسلة الذھبية ص 50

مسواك زيتون

نبی صلی اللہ آلیہ ہم فرماتے ہیں بہترین مسواک زیتون کے درخت کی ہے، زیتون کا درخت مبارک ہے، منہ کوخوشبودار بنا تاہے، دانتوں کے افلیکشن کوختم کرتا ہے۔مشدرک الوسائل 15 ص369

كشمش

نبی سالی الیہ فرماتے ہیں کشمش کھا وُلعاب کوخوشبو دار بنادیتی ہے اور عصاب کومضبوط کرتی ہے اور غصے کوختم کرتی ہے۔الاختصاص 124

تحجور برني

نبی سالٹھ آلی فرماتے ہیں مجور برنی کھاؤمند کی بد بوکوختم کرتی ہے اور معدے کو پاک کرتی ہے۔ الخصال ص 416 خربوزہ

نبی سال اللہ فرماتے ہیں۔خربوزے کوچھری سے نہ کاٹیں بلکہ دانتوں سے کاٹیں، کیونکہ مبارک پھل ہے، دانتوں کوصاف کرتا ہے، دل کو پا کیز ااور دانتوں کوسفید کرتا ہے۔طب النبیّ ،ص27

ياوڈردندان

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔ نہار منہ پاوڈر دندان کے ساتھ مسواک کریں کیونکہ بغم کوختم کرتا ہے منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے اور دانتوں کوقوی کرتا ہے انشاء اللہ طب لآئمہؓ جس19

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کتنا بہترین لقمہ ہے (پنیر) کیونکہ منہ کوخوشبودار بنا تا ہے ، پہلے والی اور بعد والی غذا کوہضم کرتا ہے۔ بحار، ج63 م 105

انارىجطى

حضرت علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔انارکو سفید جھلی کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ دانتوں کے افکیشن (پیلا ہٹ) اور بد ہو کاعلاج ہے اور سانس کوخوشبودار بنا تا ہے۔محاس، 25 مص 543

منه كالفيكشن

ا ما ملی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں ۔ ٹھوڑی کے نیچ بھامت کرنا مند کے انفکیشن بلکہ مند کی تمام بھاریاں کے لیے فائدہ مند ہے۔ الرسالة الزهبية ص56

زبان کی کڑواہٹ

زبان پر حنالگائیں۔

سعتار

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اشنان (ایک دھونے والا مادہ) میں سعد ڈالیں ، کیونکہ سعد دھان کوخوش زا کقہ بناتی ہے اور ہمبستری کے ممل کوزیادہ کرتی ہے۔ محاسن، 25 مص 462، 2322

اشنان ہاتھوں اور چېرے کو دھونے کے لیئے ہوتا ہے اور منہ کے اندر کوسعد سے دھونا مراد ہے۔

پياز

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پیاز منہ کوخوش زا نقتہ بنا تا ہے، کمر کوقوی کرتا ہے اور جلد کو نازک کرتا ہے۔ (محاس ، ج2 مص 522 ، 738)

آیت الله تبریزیان

پیاز کھانے سے منہ میں بد ہو پیدا ہوتی ہے، لیکن بیوقتی طور پر ہوتا ہے ، بیاز چونکہ اینٹی بیکٹیریا ہوتی ہے اس لیے ان بیکٹیروں کو جومنہ میں بد ہوکا سبب بنتے ہیں ان کوختم کردیتی ہے۔ کافی ، ج6م ص365

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم افطار میں نیم گرم پانی معده اور جگر کوصاف کرتا ہے اور منه کوخوشبود ارکرتا ہے۔ کافی،

24°*ئ* 153

امام موئی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں با دروج (کالی تلسی) ڈکارلاتی ہے ادر منہ کوخوشبود اربناتی ہے۔اصول کافی، 364 امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں جو چاہتا ہے،اس کا (Uvula) نہ لٹکے اور کان نہ بہیں اسے چاہیے کہ پیٹھی چیز 364.62

کھانے کے بعد غرارے کرلیا کرے۔ رسالۃ الذھبیة ص40

# دانتوں کی بیاریاں

باری سے بل علاج

مسواك كرنے كاطريقه

حضرت علی اپنے دانتوں کواو پرسے نیچ مسواک کرتے تھے۔ الکافی ج6ص 296

مسواك كےفوائد

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ۔ مسواک کرنے کے بارہ فوائد ہیں۔ سنت رسول ہے۔

دانتوں کو پاکیزہ رکھتا ہے، آنکھوں کوروشیٰ ملتی ہے، خداخوش ہوتا ہے، دانتوں کوسفید کرتا ہے، دانتوں کو بوسیدگی سے بچپا تا ہے، مسوڑھوں کومضبوط کرتا ہے، غذا کی میل دور کرتا ہے، بلغم کوشم کرتا ہے، حافظ کوقوت دیتا ہے، نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ الکافی ج6 ص495

نبی صلافظ این فرماتے ہیں مسواک کے ساتھ دور کعت نماز پڑھنا خدا کے نزدیک ستر رکعت سے افضل ہے۔الخصال ص480

خلال کرنا نبي ساّديد ج

نبی سال البیام فرماتے ہیں۔خلال کرواور دانتوں میں غذا کا ہونا فرشتوں کے لیے بہت نفرت کا باعث ہے۔مکارم الاخلاق ص 152

نبی سال فی اللہ فی اللہ اللہ میں کھانا کھانے کے بعد خلال کرو کیونکہ میہ منداور دانتوں کی سلامتی کا باعث ہے اور انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔مکارم الاخلاق ص 152

مسورهون كي مضبوطي

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ بہترین مسواک اراک (پیلو) کا ہے۔ منہ کوخوشبودار کرتا ہے، پیغیبر گل کے مست ہے، مسوڑھوں کومضبوط کرتا ہے۔ بلخم کو کم کرتا ہے اور بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ اصول کافی ج6ص 495 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پیاز کھاؤ، مردانہ طاقت کو بڑھا تا ہے، منہ کوخوشبودار کرتا ہے (اس کے فوراً مسواک اراک کیا جائے ) اور مسوڑھوں کومضبوط کرتا ہے۔ اصول کافی ج6ص 384

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں مسواک اراک دانتوں کومضبوط کرتا ہے، مسوڑھوں کومضبوط کرتا ہے اورعقل کو بڑھا تاہے۔اصول کا فی ج6ص 384

نمک مسور تھوں کومضبوط کرتا ہے۔ان کی ستی ختم کرتا ہے، دانتوں کومضبوط کرتا ہے، سمندری نمک بہترین نمک ہے۔ ہے۔ بحار الانوارج 92 ص 990

امام ہادی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ شانہ عاج (ہاتھی کی ہڈی سے بنی تنگھی) سے تنگھی کریں۔ بالوں کوا گاتی ہے، دماغ کوتیز کرتی ہے، مسوڑ ھوں کو یاک کرتی ہے۔ مکارم الاخلاق ص 72

نی سال فی ایستی فرماتے ہیں۔خلال کرو۔دانتوں کوصاف اور مسور طوں کومضبوط کرتا ہے۔المحاس 25 ص 593 دانتوں میں درد

#### وجوبات

امام رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں گرم اور میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو ختم کردیتا ہے (گرادیتا ہے) بحارالاً نوار ، جلد 62 صفحہ 321

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ جمام میں دانت صاف نہ کرو، دانتوں کے گرنے کا سبب بنتا ہے۔ متدرک ج2 ص26

#### احتياط

حضرت على (عليه سلام) فرماتے ہیں۔جب بھی چھینک آئے تو پڑھیں" الحمد للدرب العالمین علی کل حال"اس سے کان میں درداوردانت میں دردنہیں ہوگا۔اصول کافی ج2ص 455

نبی سالتھا آلیا ہم فرماتے ہیں۔ جوشخص ہفتہ اور جمعرات کو ناخن کا لے گا (ایک ناخن جمعہ کے لیے چھوڑ دیں) اس کوسر درد، جزام ودانت در دنہیں ہوگا۔ من لا پحضر ج1 ص128

#### دانت میں درو

امام موسیٰ کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔اگر دانتوں میں سوراخ ہوجائے اور در د ہوتو ھندوانہ ابوجھل کو چندرات

(تین سے پانچ) جس میں سے ہررات دو سے تین قطر ہے جس طرف درد ہے کان میں اس کان میں ڈالے۔انشاءاللہ سوراخ بھی ٹھیک ہوجائے گا اور درد بھی ختم ہوجائے گا۔اصول کافی ج8 ص194

آبنسیان دانتوں کے درد کوختم کرتاہے۔مفاتیج الجنان

ابوولاد سے روایت ہے میں نے امام موی کاظم کو حجر میں دیکھا آپ تشریف فرما تھے۔ میں نے سنا آپ نے فرمایا: میرے دانتوں نے دردکیا تو میں نے سعد لیا اور اپنے دانتوں پر ملاتواس نے در ذختم کرنے میں فائدہ دیا اور میرا در ذختم ہو گیا۔ اصول کافی ج6 جس 390

سرمانشادردانت كدردكونتم كرتاب طب لأئماع ص87

## داننوں کا بنی جگہے ال جانا

مُحَدَّدُ بُنُ يَخِينَ عَنْ أَحْمَدُ بُنِ مُحَدَّدٍ عَنْ بَغِضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ أَبِي الْبِلاَدِ سے روایت کی ہے جھے عباس بن موی انے پکڑا منہ پر مارا تو میرے دانت ہل گئے اور میں کھانے کو چبانے کے لائق نہیں رہا تو میں نے والدکو خواب میں دیکھاان کیساتھ ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کیا وجہ ہے ہیں تہہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں میں نے کہا عباس بن موئی فاسق نے میرے بارے میں حکم دیا مجھے منہ پر مارا گیا جس سے میرے دانت ہل گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا اپنے دانتوں کو سعد کے ساتھ مضبوط کرو میں صبح اٹھا سعد سے کلی کی میرے دانت رک گئے۔ اصول کافی کے 60 ص 28 میں میں کے 18 میں میں کھی کہا ہے دانتوں کو سعد کے ساتھ مضبوط کرو میں صبح اٹھا سعد سے کلی کی میرے دانت رک گئے۔ اصول کافی کے 26 ص 28 میں میں کھی میں کے 18 میں میں کے 18 میں کے 1

## دانتوں کی مضبوطی

امام باقر (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ کندر کھاؤ۔ دانتوں کومضبوط کرتا ہے اور بلغم کوختم کرتا ہے۔ نبی صالط اللہ فرماتے ہیں۔

گرم پانی پیو۔معدہ کو پاک کرتا ہے، جگر کوصاف کرتا ہے،منہ اور جسم کی بد بوکوختم کرتا ہے اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔اصول کافی ج6 ص 153

امام باقر (علیہ سلام) فرماتے ہیں چوئنگ گم چبانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں (کندر چبایا جائے جوقدرتی چوئنگ گم ہے)۔اصول کافی ج6ص 482

امام باقر (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔اگر دانت کمزور ہوجا کیں توسونا (Gold) سے مضبوط ہوجاتے ہیں۔(وہی جو عام طور پر دانت مِلتے ہوں توان کو باندھ دیاجا تاہے)

מוט

دانتول كى سفيدى

ا ما ملی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں مسواک اراک استعمال کرودانتوں کوسفید کرتا ہے۔ رسالۃ الذھیبیۃ ص50 نبی سل نشھ آپید فرماتے ہیں۔خربوزے کوچھری سے نہ کاٹیس بلکہ دانتوں سے کاٹیس، کیونکہ مبارک پھل ہے، دانتوں کو صاف کرتا ہے، دل کو یا کیز ااور دانتوں کوسفید کرتا ہے۔ طب النبی ،ص27

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں جو شخص دانتوں کو سفیدر کھنا چاہتا ہے وہ ایک اندرانی (پھتر والانمک) ایک جز اور کف دریا (سمندری جھاگ) ایک جز دونوں ملا کر دانتوں پر لگائے علل الشرائع 25 ص575، رسالة زبیة ص55 نبی صلاح الیہ برف (اولے) کھاتے تھے اور صحابہ ان کو جمع کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ ان سے دانت نہیں جھڑتے ہیں (فقط دواکے طور پر استعمال کیے جائیں ویسے مضرصحت ہیں)۔ مکارم الاخلاق ص 31

دانتوں کے درمیان فاصلہ

حضرت عیسی ایک شہر سے گزرے دیکھالوگوں کے دانت بکھرے ہوئے ہیں ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔لوگوں نے آپ سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فر ما یا جبتم سوتے ہوتوا پنا منہ بند کر کے سوتے ہو بخارات تمہارے سینے سے ابھر کرتمہارے منہ تک آتے ہیں۔ چونکہ منہ بند ہوتا ہے نکلنے کا راستہ نہیں پاتے اور دانتوں کی جڑوں کی طرف واپس جاتے ہیں اور منہ میں فساد پیدا کرتے ہیں اور جبتم لوگ سوتولب کھول کر سویا کرواوراس کی عادت ڈال لوتوان لوگوں نے ایسانی کیا تو سب تکلیفیں دُور ہو گئیں (منہ بند ہونے سے آکسیجن اند زئییں جا پاتی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نہیں آتی جس سے دانت خراب ہوجاتے ہیں)

اگر 48 گھنٹے گزرجا ئیں خوراک دانتوں میں پیشی رہے، تومیل دانتوں میں جم جاتی ہے جس سے انفیکشن ہوتا ہے۔ دانتوں کے پلاک یاٹا ٹر

ا مام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں انار کوجلد (اندروالی سفید جھلی کے ساتھ کھا وَ، زبان کے افکیشن کوختم کرتا ہے اور منہ کوخوشبودار بنا تا ہے )۔المحاسن 25 ص 543

مسواک اراک (پیلو) دانتوں سے میل کوختم کرتا ہے، دانتوں کوسفید کرتا ہے اور مسور هوں کومضبوط کرتا ہے۔ ہمان ص56

نبی سالٹھ آلیا فرماتے ہیں بہترین مسواک زیتون کے درخت کا ہے دانتوں کی میل کوختم کرتا ہے اور مسوڑ ھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ متدرک الوسائل جلد 1 ص 369

ہر کسی کو بارش کا پانی پینا چاہے دانتوں کی جڑ کو مضبوط کرتا ہے اور منہ کوخوشبود اربنادیتا ہے بلغم کوختم کرتا ہے۔( دانتوں میں بلغم

پیرانہیں ہونے دیتا)

دانت ومسوڙھول ميں در د

علاج

مسواک اراک (پیلو کا مسواک) بھوڑی کے بنچ تجامت کریں ،سر کہ+شہد ملا کرغرارے کریں ،لونگ دانت کے اوپر لگا نمیں ، یاؤڈر دندان استعال کریں ،لونگ کوپیس کر دانتوں پر لگا نمیں چندمنٹ کے لیے۔

طبسنتي

🖈 انار کے چھلکے کوابال لیں۔اس سے غرارے کریں دانت کی سوجن،منہ کی انقیاش ، دانت درد کے لیے مفید ہے۔

🖈 دوچچ شهداورایک چچ سمندری نمک ان سے دانت صاف کریں۔

🖈 نمک+گرم پانی ان سے فرارے کریں۔

البہن کو پیس کروانت کے او پر کھیں درد کم ہوگا، مسور هوں کے گردمساج کریں۔

🖈 کیموں کا جوس دانت میں در داور مسوڑ ھوں سے خون آنے میں مفید ہے، پیاز کو دانت کے او پر رکھیں۔

🖈 گندم کی شاخ کولیکر چبا کیں ( دانت دردودانت کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے)۔

🖈 روغن حنطل (اس کے دوقطرے دانت میں ڈالیں اور روئی میں لگا کرجس دانت میں ورد ہےاس کے اوپر رات کو 🤝 ۔ کے لید تقریب میں کی تاجیب اور میں میں میں اور کی میں لگا کرجس دانت میں ورد ہے اس کے اوپر رات کو

ر کھ لیس تین دن اوراس کیساتھ جس طرف درد ہے اس طرف کان میں بھی دوقطرے رات کوڈالیس )۔ .

دانتوں کا ٹوٹ جانا یا دانتوں پر چوٹ علاج: داروی استخوان ساز، باد ڈرسنجد، سبزیاں کھائیں

دانتوں کی زردی و پیلا ہٹ

علاج

سمندری نمک سے دانت صاف کریں ،خربوز ہ کو دانتوں سے کا ٹیس ۔ پاوڈر دندان ( دانتوں کوسفید کرنے والا پاوڈر استعال کریں )۔

Diastema دانتوں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہونا

وجوہات: منہ بند کر کے رات کوسونا۔

علاج

ملا کرچېرے کے اطراف نیچے اورسرپرلگالیں اور لیٹ جائیں اور جب خشک ہوجائے۔

🖈 داروی تقویت عصب

دانتول میں سوراخ

علاج

ھندواندابرجھل (کڑتومہ)ایک قطرہ کان میں اورایک قطرہ دانتوں کے اوپرڈالیں۔

مسورهول سيخون آنااور دانتوں كا انفيكش

اگر 48 گھنٹے خلال نہ کیا جائے تو دانتوں کے اندرغذارہ جاتی ہے جس وجہ سے انفیکشن ہوجا تا ہے۔

علاج

مسواک ارک (پیلو)،مسواک زیتون، داروی مشکک لگائیں انار کے اندروالی جھلی کھائیں، آبنمک۔

مسورهول كي ستى

علاج

نمک دریا ،مسواک اراک ،مسرکه،حنالگانتین ،پیاز کھائتیں۔

گلے اور مسور وں سے خون آنا

علاج

اگردانتوں کے مسئلے سے خون آر ہاہے تو مسواک اراک ، مسواک زیتون ، داروی مشکک

مسوڑ وں میں انفیکشن وگلٹی

علاج

یا وڈر دندان ،سر کہ +شہد ،ٹھوڑی کے بیج جامت کریں ،نمک سے غرارے کریں ،لونگ استعال کریں۔

زبان كالجيث جانا

زیادہ گرم غذائیں کھانے اور جگر کی خرابی کیوجہ سے ہوتا ہے۔

علاج: علاج بآب شهدزبان پرلگائيں۔

زبان پرگلی یا کیست

علاج

تباشير+آب انار

حنك (تالويامنه كے اندر كے اوپروالاحصه) ميں انفيكشن

علاج

سرکہ سے غرارے کریں ہرمیٹھی چیز کھانے کے بعد

منه کی کڑواہٹ

علاج

مسواک اراک،مسواک زیتون،گرم پانی، بارش کا پانی، پیاز کھا تھیں (اس کے فورابعد مسواک کریں)،سعد **زبان کی لکنت** 

علاج

داروی لکنت زبان، جامع رضاً بآب انار، داروی صاف کنندہ خون، ٹھوڑی کے بنیچے کی حجامت، زعفران کو ملا کرپی لیں+Savory نشادرکودہی میں ملالیں اور پھرزبان کے اوپر پھیریں، آب مرزہ۔

منه کی بد بو

علاج

داروی سعتر ،سعد کوفی سے کلیاں کریں ،مسواک اراک یا مسواک زیتون کریں ،اذخر کھائیں ، ترہ ،انجیر ، کھجور برنی ،خربوزہ ، کشمش ، پیاز کھائیں ،سرمدلگائیں ،مہندی لگائیں ،کھانے کا اختتام سبزی ریحان سے کریں ،گرم پانی سے افطار کریں۔ منہ میں جھالے اور زبان کا افکیشن

علاج

دس سے پندرہ منٹ حنا زبان کے اوپر لگا تمیں اس کے بعد دھولیں ، داروی صاف کنندہ خون ٹھوڑی کے بینچے جامت کریں۔ حجامت کریں۔

Pulpitis دانت کا در دوسوجن

دعائيس وآيات قرآني

امام جعفرصادق (عليه سلام) سے مروی ہے کہ دردوالے دانت پر ہاتھ رکھ کرسورہ تھر، سورہ توحيداور سورہ قدر پڑھے اور کہے۔'' تَحْسَبُها جامِ كَةَ وَهِى تَنْدُ مُرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي اَتُقَنَ كُلَّ شَيْعٍ اِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ ' معزت اميرالمونين على ابن ابى طالب (عليه سلام) سے مروی ہے کہ تجدے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کراسے دردوالے دانت پر لگائے اور بید پڑھے" بِسْمِ اللهِ وَالشّانى اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةً اللهِ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ "

# دانتول كے درد كے خاتمے كيلئے

سورہ حمد، سورہ فلق ، سورہ الناس اور سورہ تو حید اور ہر سورہ کے ساتھ۔ خدا کے نام سے جو بڑارتم والامہر بان ہے۔ پڑھے اور پھریہ کہے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلُنايانارُ كُونَ بَرُدَا وَ سَلاماً عَلَى إِبْرِهِيمَ وَ الدَّادِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللهِ رَبِّ عَلَى إِبْرِهِيمَ وَ النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهِ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهِ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهِ مَنْ عَوْلَها وَ سُبْحانَ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَوْلَها وَ سُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ اللهِ الرَّعْمِيمَ اللهِ الرَّعْمِيمُ وَلَوْلَهَا وَ سُبْحَانَ اللهِ مَنْ عَوْلَها وَ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ اللهِ الرَّعْمِيمَ وَ اللهِ الرَّعْمِيمَ وَ اللهِ الرَّعْمِيمَ وَاللّهِ الرَّعْمِيمَ وَاللّهِ الرَّعْمِيمَ وَاللّهِ الرَّعْمِيمَ وَاللّهُ اللهِ الرَّعْمِيمَ وَاللّهِ الرَّعْمِيمَ وَاللّهِ الرَّعْمِيمَ وَلَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الرَّعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُلَيْنَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهِ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللل

ٱللَّهُمَّ ياكافِياً مِنْ كُلِّ شَيْعٌ وَلا يَكُفى مِنْكَ شَيْعٌ اِكْفِ عَبْدَكَ وَابْنَ اَمَتِكَ مِنْ شَيِّ ما ئُخافُ وَ ئُحْذَرُ وَ مِنْ شَىّ الْوَجِع الَّذي يَشْكُوهُ إِلَيْكُ

نیزروایت ہوئی ہے کہ چھری یا تھجور کا پیالہ لے کراس جلّہ پر پھیرے جہال درد ہوتا ہوتا ہے اور سات مرتبہ کہے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ مُحَمَّدٌ دَسُولُ اللهِ وَ إِبْرِهِيمُ خَليلُ اللهِ اُسْكُنْ بِالَّذِي سَكَنَ لَهُ ما فِي اللَّيْلُ وَ النَّهَارِ بِاءِ ذُنِهِ وَ هُوَعَلَى كُلِّ شَيْعُ قَدِيرٌ

روایت میں ہے کہ جس دانت میں درو ہواس پر کوئی لکڑی یالوہا رکھ کرسات مرتبہ کے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ دُودَةٌ تَكُونُ فِي الْفَمِ تَأْكُلُ الْعَظْمَ وَ تُنْزِلُ الدَّمَ اَنَا الرَّاقَ وَ اللهُ الشَّانِ وَ اللهُ السَّانِ وَ اللهُ السَّانِ وَ الْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَ أَتُمُ شَاءِ لَا اللهَ اللهُ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَ أَتُمُ شَاءِ لَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### دانت ومسوڑ ہے

علاج

دانتوں ومسوڑوں کی مضبوطی کے لیے، ہمر کہ + نمک، شہد، مسواک اراک، مسواک زیتون، خلال کرنا، دودھ، روغن معطل ، معجون اراک، بیاز کھانا، گرم پانی پینا، کندر چبا چبا کر کھانا۔

# گلے کی بیاریاں

احاديث

نبی سالنٹا آلیکی فرماتے ہیں۔ کھانے کا آغاز واختیام نمک سے کرو۔اس سے اس سے گلہ درد، پیسی ، جزام و دندان در د سے نجات ملے گی۔وسائل الشیعہ ج۲۶ ص۶۰۲

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔گلہ درد کے لیے دودھ (گائے کا بہتر ہے) سے بڑھ کراورکوئی دوانہیں ہے اس میں گندم وجو کا سوپ بھی ڈال لیں۔طب لاآئمہ "

نی سال این الله این وردشامل ہے۔ مشدرک سنر بیار یال کا علاج ہے، جن میں سید، پہلواور گلہ میں دردشامل ہے۔ مشدرک سفینة البحارج 7 ص 475

گلے میں در د

علاج

داروی موسیٰ کاظم، جامع بآب شہد، گائے کا دودھ

گلهورو Sore Throat

اگر گلے میں در دسوزش کے ساتھ ہے تواس کی دووجو ہات ہیں۔

(1) معده میں افکیشن و تیز ابیت کی وجہ سے

(2) اس سے گلہ میں سوزش وزخم ہوجا تاہے

علاج: مركب تين ،هاضوم

(Esophagus) اگر سوزش شدید ہے گلہ سے شروع ہوکر خبر ہ تک چلی جاتی ہے، منہ میں بھی سوزش ہوتی ہے

علاج: جامع +شهد

گلہ خراب کے لیے خوراک

علاج

کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک دریا، آویشن (صغر فارسی) ہر کہ سیب، لیموں ترش (ابال کر)، گائے کا دودھ، داروی موسی کا کاظم ،سرکہ +نمک کے فرارے ، گرم پانی سے غرارے

اگرورم ہےتوساتھ

داروی ثفا ،عود ډندی ، زعفران ،کلوخجی +عسل ، بهی دانه سیاه چنا،سویق نخو د ، انجیر + میشی ابال کراستعال کریں ۔

Cyst throat

علاج

تباشير، دار دى امام موكى كاظمّ هنجره كى گلى larynx cyst

علاج

جامع رضا+ آب سیاه چنا، تباشیر+شهد، شهد+ کلونجی + آب چنا **Laryngitis گلے کی سوجن** 

علاج

جامع بآب شہد، داروی ثفا ،آب انغوزہ ،سویق چنا،گائے کا دودھ پئیں ، بادام کا شیرہ ،جسم پرنورہ لگا نمیں ، داروی صاف کنندہ صدا، داروی موسیٰ کاظمّ

توسليكومي Tonsillectomy

خناق مطلق (tonsillitis)

خناق مطلق کا عام طور پرسبب مخصوص جرافیم (مثال کے طور پر گروہ اے بیٹا ہیمولیک اسٹریپٹوکوکی) ہوتے ہیں،
اور بھی بھاروائرس عفونت جوحلق کی سوزش اور سوجن، بخار بطق کے پیچے سفید دھیا اور نگلنے میں مشکل کا سبب بنتے ہیں۔
عام طور پر آرام اور ضد حیوی کا ایک کورس اس کوٹھیک کر دیتا ہے، تا ہم بھی بھارعفونت (انفیکشن) کا فی شکیین ہوجا تا ہے اور
مکنہ طور پرسکیین مسائل سے دو چار کر سکتا ہے، یا پھر تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفے سے واپس متاثر ایک جراحی کا عمل جس میں
غدود وکال دیئے (tonsillectomy) کرتا رہتا ہے۔ان صورتوں میں اخراج لوزہ جاتے ہیں پرغور کیا جاتا ہے۔غدودہ
عام طور پر کم متاثر ہوتے ہیں، تا ہم جب وہ متاثر ہوجاتے ہیں، تو وہ سوج کراور متورم ہوکر ناک کے ذریعہ لینی والی سائس
میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور سائنوسائٹس کے ذریعہ ہونے والے نکاسی میں مانع ہوتے ہیں ہیں جس سے مزید انفیکشن ہوتا
ہے۔نو جوان لوگوں میں منہ سے مسلسل سائس لینے سے چہرے کی ہڈیوں پر زور پڑتا ہے اور جب چہرے کی ہڈیاں نموکرتی

علاج

عود هندي آسياب كرده با آب باران، دار دى جامع باشهد، دار وى حضرت محمر سالة ناليتيم، دار وى امام كاظم، دار وي ثفا،

گائے کا دورھ

گلبر Goiter

جمارے جسم میں بہت سارے غدود ہیں، جو مختلف قسم کے کام سرانجام دیتے ہیں الی ہی ایک غدود جمارے گلے میں موجود ہے جس کو تھائر اڈ گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ مخصوص قسم کے ہارمون تیار کرتا ہے جن کا مقصد غذاء سے حاصل ہونے والی توانائی کو حداعتدال میں رکھنا ہوتا ہے ۔ اس کی کمی وزیادتی سے جماراجسم مختلف بیاریوں کا شکار ہوجاتا ہے۔

علامات

گلے کا سوج جانا، جسمانی وزن میں اضافہ، بالوں کا گرنا، ڈپریشن، تھکا وٹ اور کمزوری، خشک جلد، سردی و تھکا وٹ، قبض، پٹیوں میں درد، یا داشت کے مسائل، دل کی دھڑ کن کا کم ہوجانا۔

اقسام

اس کی دواقسام ہیں طب اہلیہیے میں دونوں اقسام کاعلاج ایک ہی ہے

علاج

چامع بآب مرزنجوش،سمندری نمک، مچھلی کھائیں۔

گلبڑی گلٹی Thyroids cysts

علاج

تباشير+مرزنجوش

آواز بينه جانايا آواز مين خرابي

علاج

داروی صاف کننده صدا، داروی موسی کاظم، سیاه چنا کاسوپ۔

سونكھنے كى حس ختم ہوجانا

علاج

روغن بنفشه يايه تنجد ناك مين ڈاليں۔

# آنگھوں کی بیاریاں

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ نبی سالیٹیا ایلم سونے سے پہلے دائمیں آئکھ میں جاراور ہائمیں آئکھ میں تین سلائيان سرمه ڈالتے تھے۔اصول کافی ج8ص 172

آنکھوں کی بھار بوں کی وجومات

ترنج کھاٹا Citron

ا مام رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں رات کے وقت تُرنج کھا نا جھینگے بن کا سبب بنتا ہے۔ بحارال أنوار، ج62،

غسل کرنے سے بل دوبارہ ہم بستری کرنا۔

رسول ا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كي حضرت على عليه السلام كونصيحت \_

ا علی! ایسانہ ہوکوئی نز دیکی کے وقت اپنی بیوی کی شرم گاہ کی طرف نگاہ کرے بلکہ آئکھوں کو بندر کھے کیونکہ شرم گاہ کی طرف دیکھنا بچے کی نابینائی کاسب بنتی ہے۔ علل الشرائع ، ص514

شرم گاه کودیکھنا

علی ایسانہ ہو کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کی شرم گاہ کے اندر دیکھے کیونکہ ممکن ہے کہ ایسی چیز دیکھوجو تمہارے لئے خوشگوارنہ ہواورشاید نابینائی کاسب بن جائے۔ بحارالانوارج 103 ص287

ظہر کے بعد بیوی کے ماس حانا

ا ے علی: ظہر کے بعد بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس عمل کے نتیجے میں اولا دہوتو وہ جھینگی ہوگی اور شبطان انسان کے بھنگے بن سے خوش ہوتا ہے۔ کتاب من لا یحضر والفقیہ ، ج 3 ہم 552

اول رات زوجہ کے پاس جانا

امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سردی اورخزاں میں رات کے ابتدائی حقے میں ہمبستری نہ کرو کیونکہ اس وقت معدہ اور پیٹ پُر ہوتے ہیں اور یہ بات نالیندیدہ ہے اوراس کے ساتھ ساتھ بینائی میں کمزوری اور عقل میں کمی کا خطرہ بھی ہے۔ بحارالاً نوار، ي52

پڑے مال رکھنا

امام موسیٰ کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔سرکے بال بڑے نہ رکھو۔ بینائی ضعیف ہوتی ہے، آئکھوں سے روشیٰ کم

ہوتی ہے،سرکے بال کا شخے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔مستطر فات السرائر ص 57

علاج

رسول سل شاہی فرماتے ہیں جس کوآ تکھوں میں در دہوتو دونوں آ تکھوں میں بارش کے پانی کے قطرے ڈالے در ذختم ہوجائے گا۔متدرک الوسائل ج17 ص33

شافیفالج وآئکھوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ بحار الانوارج 62 ص 269

پیامبر خدا سال فالیہ نے فرمایا مرز نجوش کتنا اچھا پودا ہے۔مرز نجوش عرش کے سائے کے بنچے اگتا ہے اور اس کا پائی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔مکارم الاخلاق ص 45

امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جب قبر رسول صلاح اللہ آکے پاس جاؤ۔ جومنبر ہے اس کومَس کرو۔ جواس کے بنیچ ہے اسے بھی مَس کرو۔ خدا کا ذکر کرو۔ خدا سے دعا مانگو۔ آئکھوں کا نور آ جائے گا۔ اصول کا فی 40 ص553 میں میں جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سرمہ کا فوری آئکھوں میں دردکو برطرف کرتا ہے۔ ہمان ج8 ص580 نبی صلاح اللہ فی اسلام کے بیں۔ مشروم (تھیمی ) آئکھوں کے لیے شفا ہے۔ عیون اخبار الرضاح 1 ص80 نبی صلاح اللہ فی آئکھ کے نبی صلاح اللہ میں وسلوی میں سے ہیں اور تھیمی کا پانی آئکھ کے لیے شفا ہے۔ اصول کا فی ج6 ص 370

خضاب کے چودہ فوائد

پیامبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں

ایک درہم خضاب کے لیے خرج کرناان ہزار درہموں سے بہتر جوراہ خدامیں خرج کیے جائیں۔اس میں چودہ فواکد ہیں۔

ہوا کوکا نوں سے دور کرتا ہے، آنکھوں سے غبار کوختم کرتا ہے، آنکھوں کور وشنی عطا کرتا ہے، ناک کونرم کرتا ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، دانتوں کی جڑوں (مسوڑوں) کومضبوط کرتا ہے، بغل کے بنچے آلودگی کو دور کرتا ہے، شیطانی وسوسوں کو کم کرتا ہے، زینت ہے، مؤمن کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے، کا فروں کے غصہ کا سبب بنتا ہے، خوشبو ہے، عذا ب قبر سے چھٹکارے کا سبب اور منکر ونکیر اس سے شرم کرتے ہیں۔ الخصال ص 497 کلینی، یعقوب، الکافی، ج6 ص 482 پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہی کھانا انسان کی آئکھوں کے اطراف کی سیابی کوختم کرتا ہے۔ طب النبی میں 8

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) سے ایک شخص نے آئکھوں وچبرے کی زردی کی شکایت کی آپ نے فر ما یا سرخ شکر کو آب کاسٹی کیساتھ ملاکر کھاؤ۔ طب لا ٹمہ ص 138

آ تکھوں کی سفیدی

امام جعفر صادق سے ایک شخص نے آئھوں کی سفیدی، دانت میں درداور جوڑوں میں سوجن کی شکایت کی آپ نے فرمایا سرمہ نشا در استعال کریں۔ (سرمہ نشا دروہ چیزیں ہیں جس سے نشا در تیار کیا جا تا ہے) طب لآئمہ علیہ السلام ص 87 البی خضیب فرماتے ہیں۔ میں نے خواب میں مولاعلی (علیہ سلام) کودیکھا اور آئھوں کی سفیدی اور دھند لے پن کا ذکر کیا آپ نے فرمایا سرمہ عنا بی استعال کریں (سرمہ عناب وہ چیزیں ہیں جس سے سرمہ عناب تیار کیا جا تا ہے) مکارم الل خلاق ص 176

کسی نے امام جعفر صادق (علیہ سلام) سے آنکھوں کی سفیدی اور داڑھ کے درد کی تکلیف کے ساتھ جوڑوں میں ریاح کی بھی شکایت کی امام نے فرمایا۔ سرمہ نشا درلگا نمیں آنکھوں میں ۔طب لآئمہ ص 87

يربيز

تھجور، بائیں طرف سونا، کالے جوتے پہننا۔

حضرت سلیمان وابوزر بیمار ہوگے۔ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہوگے۔ نبی سلّ تفالیبہ عیادت کے لیے آئے اور فر مایا بائیس کروٹ نہ سونااور کھجورنہ کھاناانشاءاللہ شفایاب ہوجاوگے۔ ہمان ص 85

بینائی میں اضافہ کرنے والی غذائیں

امام علی فرماتے ہیں کھانے کے بعداور پہلے ہاتھ وھلائی کرنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔اصول کافی ج6 ص

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ مسواک اراک کریں۔ آٹھوں سے پانی آنے کوختم کرتا ہے اور بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ اصول کافی ج6ص 496

نی سال النظالیة فرماتے ہیں۔ مسواک کرو۔ بینائی کوزیادہ کرتاہے، بلغم کوشتم کرتاہے۔ مکارم الاخلاق ص 50 نی سال النظالیة امام علی (علیہ سلام) سے فرماتے ہیں۔اے علی (علیہ سلام) مسواک اراک استعمال کرو۔ پیغیبروں کی سنت ہے۔منہ کو خوشبودار بناتی سے بینائی میں اضافہ کرتی ہے۔الخصال ص 481

نبی سالتھ ایسی فرماتے ہیں۔ بہی کھا عیں آئکھوں کی بینائی زیادہ کرتی ہے۔مکارم الاخلاق ص 171

بناتی ہے۔اصول کافی ج6ص 483

بہی

پیامبرا کرم صالتهٔ آلیبلم فرماتے ہیں ہمی کھا نمیں اورایک دوسرے کو تحفہ میں دیں۔ کیونکہ بھی آنکھوں کوروثن کرتا ہے اور دل میں

دوسی پیدا کرتاہے۔مکارم الاخلاق ص171

زمزم

ابن عباس سے اس طرح نقل ہوا ہے خداوند قیامت سے پہلے سب میٹھے پانیوں کوخشک کر دے گا سوائے آب زمزم کے کیونکداس کا پانی بخاراورسر دردکوختم کرتا ہے اور آ تکھوں کوروثن کرتا ہے۔الدعوات ص159

امام موکی کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ تین چیزیں دیکھنے کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں اثد کا سرمہ لگانا، سبزہ اور خوبصورت چېرے کود کھنا۔ المحاسن ج، 2 ص622

برنی تھجور

رسول خدا سلاٹھایی بلم نے برنی نامی علاقے کی تھجور کے فوائد بیان کرتے ہوئے فر مایا:

یہ جبرائیل ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی اُن تھجوروں میں نوخصوصیات پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک سے ایک سے کہ یہ آپ کی دیکھے اور سننے کی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔اصول کافی 26 سے 613

حنان بن سدیر کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام جعفر صادق (علیہ سلام) کے پاس گیا اور میں نے سیاہ جوتا پہنا ہوا تھا۔ آنحضرت نے فرمایا اے حنان تم نے سیاہ جوتے کیوں پہن رکھے ہیں کیا تونہیں جانتا کہ سیاہ جوتا چارخصوصیات رکھتا ہے؟

یہ بینائی کوضعیف کرتا ہے، قوت جنسی کوضعیف کرتا ہے، غم وغصے کا باعث بنتا ہے، نیز بیشمگروں کا جوتا ہے۔ پس میں نے پوچھا کہ میں کو نسے رنگ کے جوتے پہنوں؟ آپؓ نے فرمایا زردرنگ کا جوتا پہنو کہ یہ تین خصوصیات رکھتا ہے بینائی زیادہ کرتا ہے، قوت جنسی کو تقویت دیتا ہے، غم وغصہ کو دور کرتا ہے، نیز یہ پنجمبروں کا جوتا ہے۔ اصول کافی ج ہم م

نبی سائیٹائیلیٹم فرماتے ہیں۔ کندر کھاؤے علی کو بڑھا تا ہے۔ دل کو مضبوط کرتا ہے اور آئکھوں کو جلا بخشا ہے۔ بحارالانوارج 59 ص 294

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ چار چیزیں بینائی کو زیادہ کرتی ہیں۔گیس کوختم کرتی ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے،صعتر فارسی،نمک،اجوائن واخروٹ۔ہمان ص199

نظرمين اضافه

علاج

کاسنی، مسواک اراک ، مہندی لگانا ، اجوائن + اخروٹ کھانا، صعتر فارسی +نمک کھانا ، تلاوت قر آن ، سبز ہ کی طرف نگاہ کرنا ، بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنا ، بہی کھانا ،گرم پانی بینیا، محجور برنی کھانا ، گوشت کھانا ، آب باراں ، ورزش چیشم ، جعرات کے دن ناخن کا ٹنا بائیس ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آغاز کرنا ، کندر چبا چبا کر

کھانا، گاجر کھانا ،گرم یانی سے روزہ افطار کرنا، جامت کروانا، زردجوتے پہنا۔

طب ابل بيتًا دويات

مرکب چھار،سرمہ اثد،سرمہ کا فوری عقیق کی انگوٹھی، شافیہ، جامع امام رضاً بآب گا جربلغم زوہ،مرکب تین،شربت امام علی رضاً

آ تکھوں کی بعض بیار یوں سے بچاؤ

نبی سالنٹھ آلیکی فرماتے ہیں۔ تجامت سات بیار یول سے بچاتی ہے۔ جنون ، جزام ، نبواب آلود گی ، میگرن اور دھند لے بین سے ۔ مکارم الاخلاق ص 76

رسول اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزوں کو پسند نہ کرو۔۔۔۔۔۔۔ آنکھوں کی نکلیف، کیونکہ بینائی کی رگوں کوختم کردیتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوکوئی بھی جمعرات اور ہفتے کے روز ناخن کاٹے اور مونچھوں کو چھوٹا کرے دانت اور آئکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ من لا پیحضر 10 ص128

امام موی کاظم علیہ السلام نے فرما یا جو تخص ہر جمعرات مستقل طور پر ناخن کائے آئکھوں کی تکلیف میں مبتلانہ ہوگا۔ مکارم الاخلاق ص 64

قرآن کی تلاوت نظر میں اضافہ کرتی ہے۔اصول کافی ج2 ص613

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا گوشت کھانا آپ کی سننے، دیکھنے اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ بحار الانوار 626 ص273

آنگھوں کی تقویت

نظر کی کمزوری کے اسباب

حالت سیری میں اول شب عورت کے پاس جانا، سیاہ جوتے پہننا مکر وہات، مچھلی زیادہ کھانا، بغل میں بال صاف نہ کرنا، بڑے بال رکھنا، کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا۔

سفيرموتيا cataracte

وجوبات

مچھلی کھانے سے ،موروثی ، ٹی وی کی ریز الٹرایوریٹ ،میڈیسن ،سورج کی روشن ، نامناسب غذائیں ،شوگر ، آنکھوں

پر چوٹ۔

علامات

وهندلاین ،نظر میں کمزوری ،رات میں نظر کی کمزوری ، آنھے میں نقطہ، رات کو چبرے کی شاخت میں دشورای۔

علاج

سرمه عناني بسرمه نشاور بسرمه اثد

سرمه کافوری

فوائد

آ تکھوں کی کمزوری ،موتیا،آ تکھوں کی خشکی ،آنکھوں میں دردوخشکی ،آنکھوں سے یانی بہنا۔

روايات

امام جعفر صادقؓ سے ایک شخص نے آئکھوں کے درد کی شکایت کی آپ نے فرمایا سرمہ کا فوری استعمال کرو۔ الکافی ع8ص 373

استعال

پندره دن میں ایک دفعہ استعال کریں۔ایک بار میں 3،7،5 مرتبہ۔آئھوں میں گھنچاؤیا دباؤ ہوتو استعال نہ کریں، دائیں آئکھسے شروع کریں دائیں پرختم کریں

سرمەنشادر (بین العین)

فوائد

موتیا ، کالا پانی بہنا ، آنکھوں کا ٹیڑھا پن ،رات کونظر نہ آنا، آنکھوں کی سفیدی ،نقرس (جوڑوں میں سوجن )،

دانت در د\_

توجه بہت سخت سرمہ ہے آئکھول میں سوجن بھی ہوسکتی ہے

مرمهعناني

فوائد

آئھوں کا دھندلاپن، در دچشم، سفیدی چشم، فشاد درچشم

روايات

اسی طرح سرمہ تو تیا ،سرمہ سنگ تو تیا ھندی،سرمہ امام جعفر صادق علیہ السلام،سرمہ صبرزرد،سرمہ مسکی،سرمہ زعفرانی،ھلیلہ زرداورسرمہ قارچی کا بھی ذکر ملتا ہے۔

سرمداثد

فوائد

آئھوں کی تمام بیاریاں کے لیے مفید ہے، بینائی میں اضافہ کرتا ہے، آنکھ کی پلکوں کا اگا تا ہے، بلغم کوختم کرتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، سفید و کالاموتیا سے بچا تا ہے، آنکھوں کی آلودگی کوختم کرتا ہے، آنکھوں کی الرجی کو دورکرتا ہے، جسم کوخوشبودار بنا تا ہے، رات کونماز تبجد کے لیے بیدار ہونے میں مدودیتا ہے، جنسی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، منہ کی بد بوکودورکرتا ہے، آنکھوں میں زیادہ پانی آنے کوختم کرتا ہے۔

## احادیث میں سرمہ اثر کی فضیلت

ایک شخص نے نبی صلی خلال کے کمزوری کی شکایت کی ۔ آپ نے فرمایا۔سرمہ اثد لگاؤ۔ اثد آ تکھوں کی روشائی میں اضافہ کرتا ہے۔ ہمان ص 146

نبی صلی ایستان میں اسرمداثد بینائی میں اضافہ کرتا ہے اور بالوں کو گرنے سے بچپا تا ہے۔عوالی اللئالی ج1 ص181

امام علی رضا (علیہ سلام ) فرماتے ہیں سرمہ آنکھوں کی روشائی میں اضافہ کرتا ہے۔دھان کوخوشبودار بناتا ہے اور مردانہ طاقت کوزیادہ کرتا ہے۔مکارم الاخلاق ص89

امام باقر (علييسلام) فرماتے ہيں۔سرمہاثدلگاؤ۔بدن کوخوشبودار بنا تاہے اور پلکوں کومضبوط کرتاہے۔اصول کافی ح6ص 494

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سرمہ اثد لگاؤ۔ سفید اور سیاہ موتیا کے لیے مفید ہے۔ الکافی ج6ص

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سرمہ اثد لگاؤ۔ بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور آئھوں سے زیادہ پانی آنے کوختم کرتا ہے۔ الکافی 135 ص 147

ا مام باقر (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سرمہ اثد لگاؤ۔ پلکوں کومضبوط کرتا ہے، بینائی میں اضافہ کرتا ہے، رات کو انسان کونماز تبچد میں بیدار ہونے میں مدد کرتا ہے۔ مکارم الاخلاق ص 45

نبی سالتنا آلیل فرماتے ہیں۔ تین چیزیں بینائی میں اضافہ کرتی ہیں۔ سبزہ کی طرف دیکھنا، سرمہا تُمدلگا نا اورخوبصورت چبر ہے کودیکھنا۔ کنز العمال ج10 ص 51

استعال

دائیں آنکھ سے اللّٰہ کا نام لیکرشروع کریں اور دائیں پر ہی ختم کریں۔ چارسلانسییں دائیں آنکھ اور ثین بائیں آنکھ۔ رات کوسوتے وقت لگائیں۔ ہررات ایک ہی بارتین ، پانچ یاسات مرتبدلگائیں ، ہرشب استعال کر سکتے ہیں

Eye diseases آنگھوں کی بیاریاں

علاج

سرمه اثد، سرمه کافوری، حجامت، روغن بنفشه پایه تخید، مرکب تنین، مرکب چار، داروی شافیه، غذا نمین، مرزنجوش، مشروم (تھمبی) کندرکھانا، پیاز کھانا۔

موتيابند Cataract

اس بیاری میں آئے کھے کے لینس یااس کے کمپیسول یا دونوں ہی دھند لے ہوجاتے ہیں اوراس پرایک پردہ سا آجا تا ہے۔

علامات

دھندلاہٹ اور مدہم پن کا بڑھنا، رنگوں کا مدہم پڑنا، متاثرہ آنکھوں میں دوہرانکس، نظر میں کمزوری خاص کررات کو، روشنی اور چکا چوند کے لئے حساسیت۔

علاج

سرمه نشا در ،سرمه اثد ،سرمه عنا بی

آ تکھوں کی کمزوری

علاج

سرمها ثد، داروی شافیه 16 ماه والا ،سرمه کا فوری ، داروی بلغم زده

#### Keratoconus

بعض لوگوں کے قرنیہ میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ درمیان میں سے پتلا ہونا شروع ہوجاتا ہے،جس سے قرنیہ کا مرکزی حصہ آ ہتہ آ ہے کو اُبھرنے لگتا ہے اور قرنیہ کی شکل مخروطی ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرنیہ کا مرکزی حصہ کی لوگوں میں اس حد تک پتلا ہوجاتا ہے کہ بالآخر پھٹ جاتا ہے اور قرنیہ کے درمیان میں سورا خ ہوجاتا ہے۔

علامات

آئھوں کا دھندلا پن، نظر سلسل کمزور ہونا شروع ہوجاتی ہے اور تھوڑ ہے ہی عرصے میں بیحالت ہوجاتی ہے کہ کسی بھی عینک سے نظر پوری طرح صاف نہیں ہو پاتی ۔ عینک کے نمبر کا بڑا حصہ سلنڈ رکی قسم کا ہوتا ہے۔ جب بیاری کا فی آگ بڑھ بچکی ہوتو آئھ میں درومحسوس ہونا شروع ہوجاتا ہے، پانی آنے لگتا ہے، اور آئھ سرخ رہنا شروع ہوجاتی ہے۔

علاج

سرمه کا فوری، داروی شافیه، سرمها ثد

Inflammation and watering the eye network

آ تکھول میں سوجن، در داور پانی آنا

علاج

سرمها ثدبسرمه كافوري

Yellow eyes آتکھوں کا زردہوجاتا

علاج

مرکب تنین ،سرمها ثد

آ تکھول میں درد Eye pain

علاج

سرمها ثد بسرمه عنا بي ، مركب تين

Corneal roughness of the eye

علاج

سرمه کا فوری سرمه اثد

آ تکھول میں خشکی Dry Eye

خشک آنکھایک ایسی حالت ہے جس میں کسی شخص کے پاس آنکھوں کو چکنا کرنے اور پرورش کرنے کے لئے استے معیار کے آنسونہیں ہوتے ہیں۔ جننے آنکھ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ آنکھ کی اگلی سطح کی صحت کو برقر ارر کھنے اور واضح وژن فراہم کرنے کے لئے آنسو ضروری ہیں۔خشک آنکھایک عام اورا کثر دائکی مسئلہ ہے،خاص طور پر بوڑھے بندوں میں۔

علاج

سويق عدس،عدس،سرمه کا فوري

گلوکاما (کالاموتیا)

گلوکو ما (کالاموتیا) وہ بیاری ہے جس میں پر دہ بصارت سے دماغ کومعلومات نتقل کرنے والے اعصاب کام کرنا حجوڑ دیتے ہیں۔ آنکھ کے اندرونی حصوں کوخوراک فراہم کرنے کا کام خون میں موجودایک مادہ سرانجام دیتا ہے۔ پانی جیسی شکل رکھنے والا بید مادہ خوراک مہیا کرنے کے بعد پھرخون کا حصہ بن جاتا ہے۔ کالے موتیا کے دوران اس مواد کے

خون میں واپس جانے کے راستے میں رکاوٹ پڑجاتی ہے اور وہ مواد آئکھ میں جمع ہونے لگتا ہے۔ جس سے آئکھ کا اندرونی د باؤ22 ملی میٹر مرکزی سے 40,50 اور بعض اوقات 100 تک پہنچ جاتا ہے۔

علامات

آ تکھوں میں شدید در دمتلی اور الٹی (آنکھوں کے شدید درد کے ساتھ)، اندھا ہوجانا، بصری خلل کا اچا نک آغاز، اکثر کم روشنی میں، دھند لی نظر، آنکھ کالال ہونا۔

علاج

سرمہ کا فوری ،سرمہ اثد ، داروی شافیہ آئکھ میں دھے جو پیدائش سے پیدا ہوتے ہیں

علاج

سرمہ کا فوری، سرمہ اثر آئھ کے ینچے داغ و حلقے

علاج

داروی قرص خون، داروی صاف کنندہ خون، روغن بنفشہ سے مالش کریں، آب زیرہ + بنفشہ ملا کر مالش کریں۔ اگر گردوں کیوجہ سے حلقے ہیں تو گردوں کا علاج کیا جائے۔

آ پریش کے بعدآ نکھسے خون آنا

علاج

داردی قرص خون ،سرمه کا فوری ، حجامت سر

Drooping eyelid أينج بوجانا يا وصيلا بوجانا

ڈ صلے ہوجاتے ہیں۔جس سے بلک پنچ ہوجاتے ہیں اور بعض اوقات آئھ کو بھی (Eye lid) آئھوں کے بلک متاثر کرتے ہیں اور آئکھوں کے گردتھ کا وٹ اور تکلیف بھی ہوسکتی ہے۔

علاج

داروی بلغم زده ، داروی تقویت عصب ،سرمها ثمر ،سرمه کا فوری \_

لونگ دس گرام لے لیں۔اس کو کسی بوتل میں بند کر کے دودن سورج کی دھوپ میں رکھیں سردیاں ہیں تو دودن اگر گرمیاں ہیں تو ایک دن۔اس کے بعداس کو ہارش کے پانی کیساتھ ملاکر آئکھوں کے پلکوں کے اردگر دلگا ئیں۔

آنکھ کے پوٹے کا دانہ Stye, hordeolum

اس کے نگلنے کی وجہ ہماری آنکھ کے گلینڈ کاکسی بھی وجہ سے بلاک ہونا ہے۔ بیدانہ نگلنے سے بعض اوقات خارش، درد، آنکھ سے یانی نکانااور آنکھ کا سوج جانا شامل ہے

علاج

سرمہ کا فوری، داروی ثفا، اس پرنمک سے مالش کریں، جواور بکری کا دود دھ ملا کراس کے اوپرلگا ئیں۔ انتہائی مفید چیز ہے۔ Aloe vera leaf آئکھ کے دانے کے لئے کوارگندل کا پتا یعنی کوارگندل کو کاٹ کراس کے مادے کوآئکھ میں دانے والی جگہ پرلگا ئیں۔

آ تکھول کے اندراور پیچیے نون کے جے ہوئے لوتھڑے (Clot)

علاج

سرمه عناني ،سرمه كا فورى ، داروى لخة خون

# کان کی بیاریاں

## کان سے بیاری کا بچاو

ا مام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اس کے کان میں کبھی درد نہ ہو وہ سوتے وقت کان میں روئی ( کیاس) ڈال کرسوئے۔ بحار الانوارج 59 بھر 234

نى عَلَيْكَ نِهُ عَلَيْكَ مِنْ ما يا جو چاہتا ہے سراور کان اور کان کی بیاری میں بھی مبتلانہ ہواسے جب جیپینک آئے نوائے نیار پالیے در آئے الکہ کار بیار کا نوائے کی مُحَدَّدِ وَآلِ مُحَدَّدٍ پِرُ سے حطب النبی ص 32

#### تل (Sesame oil)+سرسول (Mustard)

ا مام جعفر صادق علیہ سلام فرماتے ہیں۔ایک مٹھی تل چھکے کے ساتھ اور ایک مٹھی سرسوں لے لیں ہر ایک کو جدا جدا پیس لیس پھران کوآپس میں ملالیں اور ان کا تیل نکالیس پھراس تیل کوشیشی میں ڈالیں اور دھات کے ڈھکن کے سے ہند کر دیں اور جب چاہیں استفادہ کریں۔

#### استعال

پہلے دوقطرے کان میں ڈالیس پھرروئی کو کان میں ڈالیس اس کو کم سے کم نین دن تکرار کریں (کان درد کے لیے بہترین ہے )۔طب لآئمہ علیہ السلام ص 22

نبی سال الله نظر ما یا سداب عقل و دماغ کوزیادہ کرتا ہے۔ منی کو بد بودار بنا تا ہے۔ کان کے درد کا علاج ہے۔ مکارم الاخلاق ص180

کان کی بیار یوں کا اہم ترین علاج سداب ہے سداب سے استفادہ کے لیے زیتون کے تیل کوسداب پرڈالیس پھر اس کوہلکی آنچے پررکھیں رات سے مبیح تک رکھے پھراس کوصاف کریں اور کان میں قطرے ڈالیس انشاء اللہ ٹھیک ہوجا عیں گے۔طب لآئمۂ ص83

#### علاج

## چنبلی یا بغشه(Violet oil)

ترین پنیرکوکوٹ لوپیں لواوراسے نرم کرو پھرعورت کے دودھ کے ساتھ ملا لواور ہلکی آگ پررکھو پھر دودھ اور قطروں کوکان میں ڈالواللہ کے اذن سے ٹھیک ہوجائے گا۔

تشبيح زهراسلام اللهعليها

راوندی امام جعفر صادق علیہ سلام کے پچھاصحاب سے اس طرح نقل کرتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ سلام سے کان کے بھاری پن کی شکایت کی تو امام علیہ سلام نے فرمایات بچے زہرا سلام اللہ علیہا پڑھو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمد للہ اور کم سننے کا الحمد للہ اور کم سننے کا الحمد للہ اور کم سننے کا علاج کرے۔الدعوات ص 198

امام باقر علیہ سلام فرماتے ہیں۔ گوشت کھانا سننے اور دیکھنے کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ بحار الانوارج 59 ص 273

نی سلافیایی نے فرمایاجس کے کان سے بھنجھانے کی آواز آتی ہےوہ مجھ پر صلوات پڑھے۔

مَنُ ذَكَرَنِ بِخَي ذَكَرَةُ اللّهُ بِغَيْرِ (جَوجِمي نَيكي وخو بي كساتھ مجھے يا دكر تا ہے اللّه بھی اسے نیكی كساتھ يا دكر به گا)۔الاختصاص، شِیخ مفید،ص160

نی سال فرات ہیں مرزنجوش کان کی گرفتگی کے لیے مفید ہے۔ بحار الانوار 520 ص 299 کان کا انقیکشن

ایک کان کا افلیشن (جسے بھی جھی شدیداوٹائٹس میڈیا کہا جاتا ہے) درمیانی کان کا افلیشن ہے، کان کے پیچیے ہوا سے بھری ہوئی جگہ جس میں کان کی چھوٹی ہل کمپین ہوتی ہے۔ بچوں میں کانوں میں افلیشن ہونے کا امکان بالغوں سے زیادہ ہوتا ہے۔

علامات

چکر آنا یا گھومنا ،متلی اور تے ،توازن یا چلنے میں دشواری ،ایک کان میں ساعت (یا آواز کی مقدار میں کمی) کی ساعت ،کان میں درد ، بخار (مجھی کبھی)

علاج

روغن سداب (قیجن ) رات کو دو قطرے کان میں ڈالیں ، پرانا پنیر+شیرزن ، داروی شافیہ+آب بارش در کان ، روغن خردل+ کنجد ۔

كان ميس در د

كان ميں رطوبت ياسيال مادے كا جمع ہوجانا ، كان ميں موجود وكيس كاسخت ہوجانا ، ائير ڈرم كونقصان يہنينا ، كان ميں

کوئی چیز پھنس جانا،،اس کےعلاوہ بچوں میں دانتوں کا نکانا بھی کان کے در دکا باعث بن سکتا ہے ، کان کا در دافشیشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔اگر بیکٹیریا، وائرس کان کے کسی حصے میں داخل ہوجائے تو اس سے بھی افقیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو کافی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔

علاج

روغن سداب،موميائي + روغن سداب،روغن خردل و کنجد،روغن فيجن

کان میں خارش وساعت میں کمی

علاج

روغن سداب (فیجن )رات کو دو قطرے کان میں ڈالیں، پرانا پنیر+شیرزن ،روغن خردل+ کنجد، داروی شافیہ+ آب بارش درکان، روغن فیجن ۔

پیرائی براپن Congenital deafness

پیدائشی بہرے بن ، یعنی پیدائش کے بعد کوئی آواز نہیں سنائی دیتی ، جوایک کان یا دونوں اطراف میں مختلف ڈگریوں کے ساتھ ہوسکتی ہے۔اس کی دواقسام ہیں۔

جینیاتی عوامل کی وجہ سے پیدائش ہمرا پن جبکہ دوسری حمل کی وجہ سے پیدائش بہرا بن اس کے علاوہ بھی بعض اوقات آ ہت آ ہت ہصارت پیدائش کے بعد ختم ہوجاتی ہے۔

علاج

داروی شافیه+آب بارش،روغن سداب(فیجن)

کم سنائی دینا Deafness

ہمرہ پن یا قوتِ ساعت میں کمزوری میں آواز کم سنائی دیتی ہے، اچھی طرح آواز سنائی نہیں دیتی، اونچی آواز سنائی دیتی ہے۔ دوسر سے افراد کی باتیں سننے میں دشواری، بالخصوص جہاں شور ہو۔ دوسروں کے کہے کا غلط مطلب سمجھ لینا۔ لوگوں سے کہتے رہنا کہ وہ اپنی بات دہرائیں۔

علاج

داروی شافیه+آب بارش، داروی امام جعفر صادق علیه السلام، رؤن فیجن (سداب) تسبیح فاطمه زبرًا، گوشت زیاده کھا نمیں۔

کان کے پردے کا پھٹ جانا Eardrum ruptured

کسی بھی وجہ سے کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے،صفائی کرتے وقت کسی لکڑی سے کان کے پردے میں سوراخ ہو جائے، بہت اونچی آ واز، کان میں افعیشن۔

علامات

درد جوجلدی ختم ہو سکے، کان سے بلغم کی طرح، پیپ بھرا ہوا یا خون آنا ، تلی یا الٹی، ساعت کا نقصان کان میں گھنٹی نج رہی ہے (ٹنائٹس)، تنائی کی سنسنی (حرکت)

علاج

سر کہ کو گرم کر کے اس کی بھاپ لگا ئیں، پنیر+شیرزن، روغن فیجن (سداب)

#### کان کا بجا Tinnitus

جسم کے حساس ترین عضویعنی کان سے متعلق ایساہی ایک طبی مسئلہ (Tinnitus) کہلاتا ہے اس طبی پیچیدگی سے متأثرہ فرد کواپنے کان میں مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں۔اسے جنبھناہ ہے ،کسی قشم کا شوریا جھنکار سنائی دیتی ہے اور یہ آوازیں تیزیا دھیمی بھی ہوسکتی ہیں۔ بیشور مسلسل اور بھی وقفے وقفے سے ہوسکتا ہے۔ہم اسے عام طور پر کان بجنا کہتے ہیں۔

علاج

روغن زنبق ،موميائي + روغن سداب ،روغن سداب +حلتيت ،آب پياز پئيس \_

## מת כנכ

احاديث

تمام اقسام كيمردرد

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں نبی سلاہ اُلیکی کو جب بھی سرمیں درد ہوتا تھا تل کا تیل دونوں ناک کے سوراخوں میں ڈالتے تھے۔الکافی ج6ص524

نبی سال نالیج فرماتے ہیں۔ بنفشہ کے تیل کی فضیلت الی ہی ہے جیسے ہماری فضیلت دوسرے مردوں پر ہے۔ قرب الاسناد ص 118

امام جعفرصادق (عليبسلام) فرماتے ہيں بنفشه كاتيل تيلوں كاسردارہے۔الكافى ج6ص 521

امام جعفرصادق (علیه سلام) فرماتے ہیں۔ جب بھی سرمیں در دہواخروٹ لے لیں۔ باہر والے سخت تھیکے سمیت اسے گرم کرلیں۔اندرسے جلے نہ پھرا تارکر گرم گرم کھالینا سر در ذختم ہوجائے گا۔ پیٹ میں بھی در ذختم ہوجائے گا۔ داروی شخصصی طب اسلامی۔

ادويات

روغن بنفشه پاید تخد، داروی انفیه (سعوط)، اخروت نیم گرم،

علاج سردرد

نی سالتفالیا فرماتے ہیں۔سرکی حجامت کرو۔سر در د، جنون ، جزام دبیسی سے محفوظ رہو گے۔الخصال ص 375 ۔

سر در دسر دی کیساتھ

ایک شخص نے امام علی رضا (علیہ سلام) سے فر ما یا مولا مجھے سر میں شدید سردی گئی ہے اتن تکلیف ہوتی ہے کہ شاہڈش کھا کر گر جاوں ۔ آپٹے نے فر ما یا کھانے کے بعد عنبراور زنبق کو ملا کر سونگھیں ۔ ہمان ص87

سر در د همراه دندان در دومنه کی سوجن

ایک شخص امام جعفر صادق (علیه سلام) کے پاس آیا اور کہا مجھے سر در دہے۔ اس کیساتھ آئھوں ودانتوں میں بھی ہے اور منہ میں سوجن ہوجاتی ہے۔ امامؓ نے فرمایا کاسٹی خرید لواور اس میں گڑ (گئے سے بننے والا) ملا لواور اس میں پانی ملا لواور اس میں گڑ (گئے سے بننے والا) ملا لواور اس میں پانی ملا لواور اس میں کو ابال کر است پی لو۔ اس نے کاسٹی + گڑ+ پانی ملا کر پیا اور سو گیا صبح ٹھیک ہو گیا (اگر تازہ کاسٹی نہیں ہے تو خشک کاسٹی کو ابال کر استعمال کی جائے )۔ طب لآئمہ مسلم 138

قبل از در دعلاج

امام جعفر صادق (علیہ سلام ) فرماتے ہیں جب بھی عنسل کر کے باہر نکلو خالی سرنہ باہر نکلو۔اوپر کپڑا (ٹوپی ) رکھلو (کپڑاوغیرہ)۔ چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں اس سے بھی سردر ذہیں ہوگا۔مکارم الاخلاق ص 55

نی صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں روزہ گرم پانی سے افطار کرو میگرن (شدید سردرد) کو برطرف کرتا ہے۔ ہمان ج2 ص153

نبی سالین آلیا فی فرماتے ہیں۔سر پرمہندی لگانا۔ میگرن کوختم کرتا ہے۔ بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ جنسی قوت کوزیادہ کرتا ہے۔ طب النبی ص 30

نی سلین آپر فرماتے ہیں آب زم زم کوجس نیت سے بھی پلیو گے اس سے شفا ہوگی۔الدعوات ص159 امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔کلونجی تمام بیاریوں کے لیے شفاہے۔ بخار ،میگرن ،آتکھوں میں سوجن ، یہٹے میں در دتمام اقسام کے در دول کا علاج ہے۔ ہمان ص186

داروی شافیہ کوروغن بنفشہ یا روغن گلاب کیساتھ نصف ملا کرمسور کی دال کے دانے کے برابر ناک کے دونوں سوراخوں میں ڈالیس دویا تین قطرے۔طب لآئمہ ص126

امام على رضا (عليه سلام) فرماتے ہیں۔ کاسنی اور روغن بنفشہ پاپیزیتون کو پیشانی پرلگا تھیں اس سے سر در دختم ہوجاتا --

امام موی کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔روز جمعہ گل خطمی سے سرکودھلائی کرو۔سنت پیغیبر(علیہ سلام) ہے۔رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔فقر دُور ہوتا ہے۔بال صاف ہوتے ہیں۔جلد شفاف ہوتی ہے اور انسان میگرن (شدید سردرد) سے محفوظ رہتا ہے۔اصول النة عشرص 55

نی (علیہ سلام) فرماتے ہیں روغن بیفشہ پاییزیتون کو آبرو (Eye lid) پرلگا تیں میگرن کا علاج ہے۔مکارم الاخلاق ص 33

سردر د کی اقسام

(1) سردر دصفرائی

درد پیشانی اورسر کے سامنے سے شروع ہوتا ہے۔ گرمی سے اور عطر سے زیادہ ہوجاتا ہے۔ پیشانی اور آ کھ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ طب ابل بيتً

علاج

داروی صفرابر، سرکه انگیبین، آب زرشک، آب لیموں، آب نارخ \_

تمام سرور د كاعلاج

(reflexology)

اگرچ طب اہلبیت کا نہیں ہے کیکن چونکہ طب اہلبیت میں مساج کی بہت اہمیت ہے اس لیے ہم یہ کہد سکتے ہیں طب اہلبیت ع میں اس کی تائیر موجود ہے۔

ہاتھ کے انگوشے کا آخری سراسیدھے ہاتھ سے اس کوکسی چیز کی نوک سے دہائیں پنسل وغیرہ کی نوک سے ایک مخصوص جگہزیادہ در دہوگا اس کوئیس سکینڈ دبا کر رکھیں پھراس جگہ کی مالش کریں اور دباتے جائیں دوسے تین منٹ میں درد بلکل ختم ہوجائے گا۔ تیل وغیرہ سے مالش بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے مریضوں پر میں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے۔

(2) سر در دد موی

پیشانی سے شروع ہوکرسارے سرمیں پھیل جاتا ہے۔ درد شقیقہ گرمی ،غصہ وغیرہ سے زیادہ ہوجا تاہے۔

علاج: سركه، جامت، داروي صاف كننده خون

(3)سرور دبلغی

سركے پچھلے حصے اور گردن سے شروع ہوتا ہے۔ ڈپریشن سے زیادہ ہوجا تا ہے۔

علاج

داروی بلغم زده، شیرهانگور، روغن بنفشه پایه کنجد، عطر کی خوشبوسونگھیں۔ اگرخه اتبریک به تنش بدیرنز اس کلایل کی لیس

ا گرخوا تین کو ہے توشہد+سونف ایک گلاس پی لیں۔

(4) سر در دسودائی

بیسر در دعام طور پر پورے سر پرانژ انداز ہوتا ہے۔ عام طور پر کوئی بھی اس سر در د کاعذر پیدا ہوسکتا ہے (شور ،غصہ، ہلچل ،ٹریفک، تناؤ ،فضائی آلودگی وغیرہ)

علاج: داروی سودا بر ، سرکه انگیین ایک گلاس دیں ، یا وَس کی مالش کریں ، ججامت۔

מק כנ כ

وجوبات

غلبصفرا،غلبه خون،نزله وزکام،نظر کی کمزوری،سائنوسائنش،نظر کی کمزوری قبض،خون کی رگوں کا کمزوریا پتلا ہو جانا،خون کی رگوں میں رکاوٹ،ڈپریشن۔

علاج

روغن بنفشه پایه کنجد ، ججامت سر، کاسن + روغن بنفشه پایه زیتون مالش کریں ، داروی سعوط ، داروی انفیه ، داروی صاف کننده خون بنسل سے قبل پایخ چلونیم گرم پانی سریر دالیں \_

سردرد،میگرن درد Migraine

بددردعام طور پرسر کے ایک حصیل ہوتا ہے۔ آ دھے سرکا درد۔ بہت شخت سر درد ہوتا ہے۔

علامات

بدوردعام طور پر4 گفتے تک رہتا ہے کیکن بعض اوقات بڑھ کر 24 یا 36 گفتے تک بھی جا پہنچتا ہے۔ سر بھاری ہوناااور شدید سردرد، نظر دھند لا نامتلی کی کیفیت ہونا، چڑچڑا پین اورا کتابٹ۔

وجوبات

آ دھے سر کا در دخون کی شریانوں کے بڑھنے اور اعصاب سے کیمیائی مادوں کے ان شریانوں میں ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔اس کے دورے کے دوران ہوتا ہیہے کہ کنپٹی کے مقام پر جلد کے نیچےرگ پھول جاتی ہے۔

علاج

روغن بنفشہ پایہ تخید در ناک،خضاب کریں،کاسن+روغن بنفشہ پای زیتون پیشانی میں ملا کر مالش کریں، بجامت سر، کلونجی کھا نمیں، سرکو کپڑے سے ڈھانپ کررکھیں، گرم پانی سے روزہ افطار کریں، شافیہ (مسور کی دانے کے برابر)+ روغن بنفشہ پایہ کخید یاروغن گلاب میں حل کر کے تین قطرے ناک میں ڈالیں۔

شديدسر دروياطولاني سر درد، 10 ساله

علاج

روغن بنفشه پایه کنجد درناک، حجامت سر، دار دی سعوط، گرم پانی سے روز ه افطار کریں۔

دردشقیقه (سرگی ایک طرف درد)

آ دھے سر میں شدید در دہوتا ہے اور آ تکھیں شدیدروشنی برداشت نہیں کر پاتیں لیعض اوقات سر در د کے ساتھ قے بھی ہونے لگتی ہیں۔

دردشقیقہ آ دھےسر کے دردکو کہتے ہیں بیدردگھی آ دھےسر میں ہوتا ہے اور بعض اوقات پورے سر میں بھی ہوتا ہے عام طور پر دردشقیقہ کنیٹی سے شروع ہوکر پیشانی تک جاتا ہے نیندکی کی ، نظام ہاضمہ میں خرابی ، سائنوسائٹس سے یہ بیاری لاحق ہوسکتی ہے۔

علاج

روغن بسباسه، روغن بنفشه پایه کنجد، ثنافیه + روغن بنفشه پایه کنجد، تازه مچهلی کھائیں، مرکب تین عنسل سے قبل سات چلوگرم پانی کے سرپرڈالیس، حرز امام جواڈ

الرکے چکر Vertigo, Dizziness

ورٹیگو میں ہمیں ایسے چکر آتے ہیں کہ ہر چیز گھوئتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ہمارااٹھنا بیٹھنا یا کھڑے ہوکر توازن برقر اررکھنامشکل ہوجا تا ہے۔ جبکہ ڈیزنس میں ہمیں ملکے پچلکے چکر آتے ہیں یعنی چکروں کے دوران ہمارے معمولاتِ زندگی بھی جاری رہتے ہیں۔

چکرآنے کی بہت می وجوہات ہوتی ہیں جو وجہ ہواس کا علاج کیا جائے۔

جب اٹھیں توسر چکرائے اور ساتھ آ تکھوں میں دھندلا پن دکھائی دیتواس کا مطلب ہے کہ خون کی کمی ہے

علاج

قرص خون ، کرات ، تره ، جامعه

اگرچکرآ رہے ہیں اور دھندلا پن نہیں ہے تواس کی وجہ ہوسکتی ہیں۔ بلڈ پریشر

علاج: داروی فشارخون (مینغ) سفید مرچ

دوئم كان ميں كيكوڙ كا جمع ہوجانا، گندگي

علاج: ياؤڈرسداب،روغنسداب

جب نیندسے بیدارہوں تو چکر آئیں

وجه: صفرا كاغلبه

علاج

صفرابر، خرفه، مركب دو، جامع + آب تره

حمل کے بعد چکرآنا

وجبه خون کی قلت

علاج: قرص خون ،سويق

نظری کمزوری سے چکرآنا

علاج: سرمه کا فوری سرمه ثد

خون کی خرابی

علاج

صاف كننده خون

عام علاج چکرکوشم کرنے کے لیے

سداب، سويق عدس، چاي با درنجيويه، روغن بنفشه پاي تنجد، گُر،

#### Reflexology GB 10

نبی صلی الله علیه وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔جوسداب کھا کرسوئے گا۔وہ کالی کھانسی وسر کے چکرآنے سے محفوظ رہے گا۔ طب النبی ص 30

#### برین ٹیومر Brain tumor

برین ٹیومرد ماغ میں یااس کے قریب جمع ہوجانے والے مادے یا ابنارٹل سیلز کی افزائش کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ دماغ کا کوئی بھی سیل رسولی یا ٹیومرکی شکل اختیار کرسکتا ہے اس لئے مرض کی نوعیت کا زیادہ تر دارو مدار ٹیومر کے سائز ، جبگہ اور قسم پر ہوتا ہے۔

ٹیوم دماغ میں سوزش کا باعث بنتا ہے اور دماغ کو نیورونز تباہ کرنے پرآ مادہ کرتا ہے۔اس طرح جسم میں ابنار مل حرکات ہونے لگتی ہیں جو دورے کا باعث بنتی ہیں۔ یہ دورے بھی گئ قسم کے ہوتے ہیں جو یا تو پورے جسم کومتا ترکرتے ہیں یا کچھ حصوں میں چھکوں کی صورت پیدا کرتے ہیں، سرمیں مستقل درد آئکھوں کے سامنے دھندلا پن یا نظر کی کمزوری بھی ہوسکتی ہے، کمزوری یاسستی محسوس ہونا، ڈپریشن، غصاور بیجانی کیفیت کا شکار بھی ہوسکتا ہے۔اس کا ذہن پریشان رہتا ہے یا اسے بات یا ذہیں آتی ، تو ازن برقر از نہیں رہتا ہے۔

#### علاج

داروی ثفا ، داروی شافیه بآب مرز نجوش ، داروی حضرت محمد طانتهٔ آییم تمیس گرام رائل جیلی + 500 گرام شهدان کوملا کر هرروز ایک چچ نهارمنه سات دانے کلونجی کیساتھ استعال کریں ، داروی طریفل ، روغن بنفشہ پای کنجد ، دعاورم۔ اگر ٹیومر با ہرنظر آر ہاہے تو

الی کی نیج +سر کہانگور ملا کرٹیومر کے اوپر باندھ دیں رات کو اور میج اتار دیں ایک ہفتہ تک اخروٹ کو باہر والے سخت حصلکے سمیت گرم کریں۔اندر سے جل نہ جائے۔اس کے بعد توڑ کر اندر سے مغز کھالیس گرم گرم،سیب کے نیج کھا تیں۔

## Blood clot in the brain, or stroke

و ماغ میں خون جم جانا ،خون کے لوتھڑوں کا جم جانا اگراس کاعلاج نہ کیا جائے تو فالج میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

وجوبات

سخت سر دی بلغم ،رگوں کا تنگ ہوجانا۔

علامات

ا چانک سے سر در دشروع ہوجا تا ہے ، انجھن ، جسم کے ایک طرف کمزوری ، جسم سر در دا چانک اور شدید ، ایک باز واور ٹانگ میں بے حسی اور اور لرزش کا ہاکا سے احساس ہونا ، بھری پریشانی ، چبر سے کا ایک طرف مرجھا بن ، تقریر کرنا اور سجھنا مشکل یا ناممکن ہے ، توازن اور مربوط نقل وحرکت کا کھوجانا۔

علاج

جامع بآب مرزنجوش، شافيه بآب مرزنجوش، داروی باز کننده عروق، روغن بنفشه پايه کنجد

#### Brain cysts

د ماغی سسٹس ( تھیلی یا گلٹی ) سیال مادے سے بھرے ہوئے تھیلے ہیں جو د ماغ میں بن سکتے ہیں۔ ان میں ارچنا کڈ ، کولائیڈ ، نانسانسورس CSF ، ڈرمواکڈ ،ایدیڈ ر ماکڈ ، یائنٹل ،متعدی اور ٹیومرسسٹ شامل ہیں۔

علامات

عام سر درد ، متلی اور تے ، چکر آنا ، ساعت یا بینائی کے مسائل ، توازن اور چلنے کے ساتھ مشکلات، چہرے میں درد، دورے (عام نہیں بلکہ خطرناک)۔

علاج

تباشير+سداب+آب مرزنجوش، داروي ثفا، داروي لخة خون، داروي طريفل، داروي ورم\_

### اسٹروک Stroke

اسٹروک د ماغ کے سیز کوخون کی با کثرت مقدار نہ پہنچنے کو کہتے ہیں۔اس سے د ماغ کوخون پہنچنا بند ہوجا تا ہے اور انسان کی موت کچھ منٹ میں متوقع ہوجاتی ہے۔اسٹروک کی دواہم اقسام ہیں:

اسکیمک ،خون کے بہاؤ کی کمی کی وجہ سے ،اورخون بہہ جانے کی وجہ سے۔دونوں حالتوں میں دماغ اچھی طرح کام نہیں کرتا ہے۔

علاج

جامع بآب مرزنجوش، حجامت سر، شافیہ بآب مرزنجوش، داروی حضرت محمد سان الیہ مرکب جیمار، داروی لختہ خون، داروی طریفل، داروی تقویت عصب، دینے کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر کھا نمیں، ٹانگوں کی زیتون+نمک سے مالش کریں۔

پر بیز

سبزیات، سرکه، دوده و چیلی

سرپر چوٹ لگنا

علاج

جامع بآب مرزنج ش، رونن بهفشه پاید کنجد 
سریل خون کے داغ بن جانا

علاج

داردی کاخة خون، جامع بآب مرزنج ش

# دماغ کی بیاریاں

وماغ کا چیوٹا ہوجا Brain atrophy Little Brain

انسانی د ماغ مختلف اعصاب خلیوں پرمشتل ہوتا ہے جومر بوط ہوتے ہیں اورجسم کے دیگر اعضاء کے کام کو با قاعدہ کرنے میں اپنا کر دارا داکرتے ہیں۔

فنکشن دماغ کے عصبی خلیوں یا نیورانوں پر منحصر ہوتا ہے جوآپس میں جڑے ہوتے ہیں۔اب، جب نیوران کے درمیان نیوران یارا بیطے خراب ہوجاتے ہیں یاحتی کہ ضائع ہوجاتے ہیں تو، دماغ سکڑ سکتا ہے۔ درمیان نیوران یارا بیطے خراب ہوجاتے ہیں یاحتی کہ ضائع ہوجاتے ہیں تو، دماغ سکڑ سکتا ہے۔ دماغ کے سائز کوسکڑنے کی اس حالت کو ہرین ایٹروفی کہاجا تا ہے۔

علامات

ڈمینشیا ،اچا تک بیاری کاحملہ ،موٹر کنٹرول میں کمی ،اور بولنے ،سجھنے یا پڑھنے میں دشواری شامل ہیں۔ڈیمینشیا ، جو میموری میں کمی اورروز مرہ کی سرگرمیاں انجام دینے میں عدم اہلیت کی نشاندہ ہی کرتا ہے۔

علاج

روغن بنفشه پایه کنجد ، داروی عقل بخو رمریم ، داروی حضرت محمد صال شاکیه تم ، جامع بآب مرزنجوش پرستر

Reduce blood flow to brain, Brain is chemia وماغ ميں خون کی کی

اس بیاری میں خون د ماغ تک بہت کم پہنچتا ہے۔ د ماغ میں خون کی تمی ہوجاتی ہے۔ بلڈسپلائی نہیں ہوتی۔

وجوبات

بلغم نالیوں میں جم جاتی ہے، نالیاں تنگ ہوجاتی ہیں، بعض اوقات آئسیجن کی کمی ہوجاتی ہے یا خون کی کمی بعض اوقات خون کے لوتھڑے نالیوں میں یاد ماغ میں جم جاتے ہیں۔

علاج

مقل ارزق ( قرص خون )، داروی بازکننده عروق ، داروی لخة خون

ورم دماغ بسرسام Meningitis

د ماغ کی ایک یا دوجیلیوں یا جو جو ہر د ماغ یا ان سب میں ورم (سوجن) ہوجا تا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کوڈ ھکنے والی حفاظتی جھلی میں سوجن ہوجاتی ہے۔

#### وجوبات

(TB)،صدمہ دماغ، چوٹیں بنمویہ سل محرقہ،انفلوائز، کینسر بلغم،دل وگردے کے امراض،استعال ادویات وغیرہ کا پیکا نوں کوجھی متاثر کر لیتی ہے۔

#### علامات

متلی والٹیاں، شدید دردوشنے ،سر درد جوختم نہیں ہوتا، بخار وسر دی،روشنی کے لئے حساسیت، گردن توڑ بخار، دورے ما کھی ہوسکتا ہے، گھبراہٹ، گردن کی تختی وسر درد،سر دہاتھ ویا وَں، جلد پردھے، پھوں میں درد۔

## طب ابل بيت ميديس

روغن سداب (فیجن)،داروی شافیه+گلاب در کان،روغن بنفشه پایه کنجه در ناک،داروی طریفل،جامع بآب مرزنجوش\_

#### Epidural abscess

ایک ایپیڈورل پھوڑا د ماغ اوراسپائنل کارڈ کی بیرونی تداور کھو پڑی یار پڑھ کی ہڈیوں کے درمیان پیپ اور جراثیم کا ایک مجموعہ ہے۔

#### علامات

پھوڑ ہے کی وجہ سے علاقے میں سوجن ہوتی ہے، اس سے سر درد پریشان ، شعور میں الجھن ، بخار ، کمزوری ، ٹائکیں اور بازوں کی نقل وحرکت میں کمی یا مفلوج ہوجانا شامل ہے۔

#### علاج

جامع بآب مرزنجوش، جامع بآب شهد، سرمه کا فوری، داروی حضرت محمر سالشالیلیم

## Paralysis 26

فالح ایک ایسام ض ہے جو چلتے پھرتے انسانی جسم کومفلوج کر کے روز مرہ کے معمولات کو اداکر نے سے قاصر کر دیتا ہے۔ ہے۔ اِس مرض میں شریانوں میں خون کا لوتھڑا جم جانے سے جب خون کا دباؤبڑھتا ہے تو مریض پر فالح کا حملہ ہوتا ہے۔ فالح کا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کوخون پہنچانے والی کسی شریان میں خون اور آکسیجن بلاک ہوجائے۔ یا پھٹ جائے (Ischemic Stroke) (برین ہیمرج) اس سے مسلز کمز ورہوجاتے ہیں۔

فالح کی علامات میں شدید سرور د، سرچکرانا، بینائی میں تبدیلی یا دھندلا ہث، بولنے میں مشکلات، جسم میں اہر دوڑ نا وغیرہ شامل ہیں، کسی جگہ یا جھے کاس (بے حرکت) ہوجانا۔ جسم کے کسی جھے کامفلوج ہوجانا، تاہم چلتے چلتے اچا نگ گرجانا یا گردن میں درد بھی اس کی نشانی ہو سکتے ہیں۔

وجوبات

رات کو مچھلی کھانے سے، د ماغ کے اندرخون جمنے سے، بلغم کے غلبہ سے، ٹھنڈی اورنمی والی زمین پرسونا، مچھلی کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینے سے، صدمہ سے، سی ناشتہ کے وقت خربوزہ کھانا، ابتدائی رات کو پیٹ بھرے ہوئے ہم بستری کرنا۔

قبل ازبياري علاج وبحياؤ

رات كوروزاندآيت كرى پڑھكرسوئين، نماز فجرك بعدذكر پڑھيں (لاَحَوْلَ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم) فالح كاعلاج طب اللبيت اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم

جامع امام رضًا + مرزنجوش (رات کو تین ٹائم دو دو قطرے ناک میں ڈالیں)،آب نیسان، بخور مریمؓ، اخروٹ+ اجوائن رات دو چچ، شافیہ + مرزنجوش، داروی حضرت محمد سلٹھ آلیکؓ، روغن بنفشہ پای کنجد، داروی طریفل،رات کوزیتون+ دریائی نمک سے مالش، سویق گندم وجو، د نبے کے گوشت کو گائے کے دودھ میں یکا کرکھا ئیس،سنا، بہی۔

يربيز

سبزیات،سرکه،مچهلی، دوده، شنڈی غذائیں۔

#### Stroke Paralysis

علاج

فارج احادیث

امام جعفر صادق عليه السلام فرمات ہيں سنا فالج سے بچاتی ہے۔مكارم الاخلاق ص 188

سويق گندم+جو

ا مام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ رات کو مجھلی نہ کھا ئیں اس سے فالج ہوجا تا ہے۔ اگر مجھلی کھالی تو او پر سے مجور کھا لیں اس سے فالج نہیں ہوگا۔المحاسن 25 ص 270

نی سل شاریخ فرماتے ہیں کھانی (ہلکی) فالج سے بچاتی ہے۔سفینہ البحارج3 ص472 امام علی رضا فرماتے ہیں۔ جوشخص بھی ہررات آیت الکرسی پڑھ کرسوئے گا اُس کو بھی بھی فالج نہیں ہوگا۔ تُواب

الاعمالص105

نبی سَاللَّهُ اَلِیَا ہِ فرماتے ہیں جوضی اورعشاء کی نماز کے بعداس ذکر کودس دن پڑھے گاوہ فالح ، پیسی ، جزام ، جنون ، برص سے محفوظ رہے گا۔ (بسم ,اللّٰدالرحمن الرحيم لاحول ولاقوت الا باللّٰد ) بحار الانوار 584 ص 5

نی سال شالی بی فرماتے ہیں۔ اگر کوئی نماز فجر کے بعد تین بار (سبحان الله وبحده ، سبحان الله العظیم و بحده و دلاحول ولا قوق إلا بالله) اس ذکر کوپڑھے گا۔ وہ جزام ، کوڑھ، پیسی ، فالج سے محفوظ رہے گا۔ الخصال ص 220 نبی سال آلی بیل فرماتے ہیں۔ آخری زمانے میں فالج ونگہانی اموات زیادہ ہوں گی۔اصول کافی ج3 ص 261

يربيز واحتياط

کوشش کریں مریض میں بلغم جمع نہ ہوبلغم سے فالج زیادہ ہوتا ہے، مچھلی ، دودھ، سرکہ، ٹھنڈی غذا کیں ، صدمہ، سبزیات، رات کومچھلی کے بعدیانی پینا ، بھرے پیٹ ہم بستری ، نمی والی اور ٹھنڈی زمین پرسونا، منہ نہار خربوزہ کھانا۔

**Skull Tumors** 

ٹیومر د ماغ کے اندر بڑھتے ہیں۔لیکن کبھی کبھار باہر کیطر ف بھی بن جاتے ہیں۔اس کی علامات ٹیومر کی جگہ اور سائز پر منحصر ہے۔

علاج

داروی ثفا، داروی طریفل، روغن ببفشه پاپی تنجد سنا مکی

Hydrocephalus, CSF (cerebro spinal fluid)

د ماغ میں پانی

ہائڈروسیفالس دماغ کی (وینٹیکلز) میں دماغی اسپنال سیال کی تشکیل ہے جس کی وجہ سے دماغ پھول جاتا ہے۔ عام طور پر، بیدوماغی نالی سیال دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے بہتا ہے، پھرخون کی وریدوں کے ذریعے جذب ہوتا ہے۔ پچھشرا کط کے تحت، دماغ میں دماغی سیال مختلف چیزوں کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے، بشمول دماغ یاریڑھ کی ہڈی میں رکاوٹیس خون کی رگیں دماغی سیال جذب کرنے سے قاصر ہوں۔

د ماغی نالی سیال پیدا کرتی ہے جو بہت زیادہ ہوتا ہے اسے خون کی دریدوں کے ذریعہ اسے کمل طور پرجذب نہیں کیا جاسکتا ہے۔اس سے سردردوسر میں سوجن ہوجاتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہوجاتا ہے۔

علاج

داروی طریفل، داروی سعوط، جامع بآب مرزنجوش

## رعشه کی بیاری Parkinson's disease

وجوبات

اعصابی مرض ہے جس میں دماغ کا ایک کیمیکل ڈوپامین بنانے والے خلیے تباہ ہونا شروع ہوجاتے ہیں چونکہ دوپامین جسم کی حرکات وسکنات کے لیے بنیادی جزاوراہمیت کا حامل کیمیکل ہے۔اس سے اعضات کا کنٹرول ختم ہوجا تا ہے۔

علامات

روزمرہ زندگی کی حرکات وسکنات کا آہتہ ہوجانا، ہاتھوں کا بلاوجہ تھرتھرانہ بختی یا اکڑ آ جانا، جب آ رام کررہے ہوں تو ہاتھ و پاؤں کی کپکی، رعشہ کا پیدا ہونا، جسم کا کنٹرول ختم ہوجانا پٹوں میں تناؤ، ہاتھ و پاؤں کا کا نیپنا، کمر کا جھکاؤ، چلنے میں دشواری پاؤں گھسیٹ کر چلنا چھوٹے چھوٹے قدم چلنا، قدم لڑ کھڑانا، مستقل قبض، چہرہ کے تا تڑات میں کمی، بےخوابی و ڈپریشن، حافظہ کی کمزوری۔

علاج

تقویت عصب ، داروی حضرت محمر سالته این این بخشه پایه تنجد ، داروی عقل ، بخو ر حضرت مریم ، قطره مرز نجوش

جامع

خوراك

تشمش 21 دانے صبح نهارمنه، پیاز، بابونه، شربت امام علی رضاً

## Multiple sclerosis(MSرایس)

یہ ایک عصبی بیاری ہے۔جس سے انسان کا مرکزی اعصابی نظام (Central nervous system) متاثر ہوتا ہے۔جس کا اثر حرام مغزود ماغ کو پڑتا ہے۔ انسان کا مدافعتی نظام تباہ ہوجا تا ہے۔

وجوبات

عام کھانی کا فوراً علاج کرنا کھانی دوطرح کی ہوتی ہے ایک عام اور دوسری شدید وافقیکشن والی۔عام کھانی کا علاج نہیں کرنا چاہیے فالج ،ایم ایس سے بچاتی ہے۔

مچھنی کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا، حالت سیری میں اول شب ہم بستری کرنا، مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی سے غسل کرنا، ناشتہ میں مجبور برنی کھانا، ناشتہ میں خربوزہ کھانا۔

علامات

یا داشت کی کمزوری،ایک ٹانگ یا دونوں میں کمزوری یا ٹن ہوجانا، چکر آنا، دو ہری بصارت، آنکھوں میں دردو

دھندلا پن،اچانک سے کسی جگہ سے در داٹھنا،مثانہ میں کمزوری،عصبی نظام کی خرابی، ہاتھ و پاؤں کا بے مس ہوجانا، آخری مراحل میں انسان ایا بچے ومعزور ہوجا تا ہے (حرکت نہیں کرسکتا ہے)،شدید تھ کا ؤٹ۔

علاج

جامع بآب مرزنجوش، داروی حضرت محمد سالتقالیتی سولی جو، بخور مریم علیه السلام، روغن بنفشه پایه کنجه ، داروی شافیه بآب مرزنجوش، داروی عقل، قطره سداب بآب سرکه، داروی امام موسی کاظم ، داروی تقویت عصب، دنبه کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کرکھا نمیں ، ہاتھ و پاؤں کی مالش روغن زیتون ونمک کیساتھ ، اکیس دانے کشمش صبح نہار مند، شہد + سات دانے کلونجی ۔

روايات

امام جعفرصادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

رات کومچھلی نہیں کھانا چاہے۔اگر کسی نے کھالی تواس کے بعد کھجور یا شہد کھالے ورنہ فالج ،سکتہ مغزی (MS) میں مبتلا ہوسکتا ہے۔المحاسن ص 490

ا مام علی رضا (علیہ سلام ) فرماتے ہیں۔ صبح ناشتہ میں خربوزہ نہیں کھانا چاہے ورندانسان فالج میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ آگے چل کرسکتہ مغزی (MS) کا باعث بتا ہے۔ المحاسن 25 ص 921

رسول سل شاہی فرماتے ہیں۔ کھانی کا فوراعلاج نہیں کرناچاہے۔ فالج سے بچاتی ہے۔ الخصال ص 210 امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ تھجور برنی ناشتہ میں کھانا فالج کا باعث ہوسکتا ہے۔ متدرک الوسائل 352 ص 188

مچھی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی سے شسل کرنا فالج کا باعث بنتا ہے۔متدرک الوسائل (میزاحسین نوری) ج14 ص458

نبی صلی نشان نیا ہے ہیں۔ قیامت آنے سے قبل بھھانی اموات ، فالج کی کثرت ہوگی۔الاصول الکافی جے عص 119 جو شخص اول شب شکم سیر ہوکر اپنی زوجہ کے پاس جائے گا۔اس کو تو لنج ، فالج ولقوہ کی بیاری ہوجائے گی۔

پیٹوں کی کمزوری وستی ودرد Muscles weakness and Pain

ادويات طب اہلبيتً

داروی تقویت عصب، داروی حضرت محمد طالبنای با داروی صاف کنندہ خون، قطرہ مرزنجوش جامع امام رضاً درناک، سولین گندم وجوشت دنشسته، داروی شافیدایک چناکے برابر بآب مرزنجوش، دُنبه کا گوشت گائے کے تھی میں پکا کرکھا نمیں۔

خوراك

کشمش، دارچینی، چائے با درنجبویہ، پاؤڈر بابونہ، پیاز، برگ چقندر، داروی بلغم زوہ۔ میں چینی میں تاریخ کا میں برنس پیکشش میں بیرین کی تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے کشمش اعصاب کومضبوط کرتی ہے۔ بیاری کوختم کرتی ہے اورنفس کا پا کیزہ بناتی ہے۔المحاسن 25 ص522

(منقی)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدا کے نام سے کھانا شروع کروہ منقی کتنی اچھی غذا ہے کہ اعصاب کو مضبوط کرتی ہے۔ سعار لانوار مضبوط کرتی ہے۔ سعار لانوار مضبوط کرتی ہے۔ سعار لانوار 383 ص 383

نبی سالتھا آلیہ بن فرماتے ہیں زیتون استعمال کرو۔سودا ورصفرا کو برطرف کرتا ہے اوراعصاب کومضبوط کرتا ہے۔صحیفہ الرضاً ص53

رسول سائن التيليم فرماتے ہیں۔ زیتون کا تیل کھا وَاور بدن پراس سے مالش کروپیا یک بابرکت درخت سے نکلتا ہے۔ وسائل الشیعہ ہے 17 ص73

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ پیاز کھاؤ، پیاز تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، منی کو زیادہ کرتا ہے اور بخار کو دور کرتی ہے۔المحاسن 25 ص522

امام علی رضا (علیہ سلام ) فرماتے ہیں۔ چقندر کے پتے ہر بیاری کے لیے فائدہ مند ہیں۔اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں۔خون کی گرمی کو خاموش کرتے ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ مکارم الاخلاق ص 181

## قولنج Colic, Ulcerative colitis

در دقو لنج ایک شدید تسم کا درد، جوجسم کے اندر پھوں اور عضلات کے ایک دم سکڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ بیعام طور پر انتر لیوں میں ہوتا ہے۔معدہ اور گردے میں بھی ہوسکتا ہے۔

علامات

کمر میں در د، آنتوں ومعدہ میں در د، پیٹوں کا کھنچا وَالٹیاں، بھوک نہ لگنا، پبیٹ میں مروڑ ودر د، آنتوں میں در دگیس، اسباب

مچیلی + انڈہ اکھٹا کھانا، شکم سیر ہوکراول شب ہم بستری، قارچ کھانا، ناشتہ میں خربوزہ کھانا، بھرے ہوئے پیٹ میں عنسل کرنا۔

آنتوں کی وجہسے

علاج

جامع بآب زیرہ، داروی طریفل، مرکب دو، داروی زجر، سات تھجور رات پانی کے بغیر، کاسن تازہ سات پتے رات کو، گا جر، انجیر، سمندری نمک، سنا مکی، ایک چچچ کلونجی، زال (Hawthorn) روزانہ چودہ عدد بخم کتان (السی) ایک چچچ کروزانہ (حاملہ ودود ھیلانے والی خواتین استعال نہ کریں)

يربيز

فاسٹ فوڈ، زیادہ کھانا، کافی وغیرہ اگرمسلز میں اکڑا ہٹ وکھنچا ؤہساتھ درد

وجوبات

خون کی خرابی ورگوں کا مسلہ ہے۔

علاج

داروی صاف کننده خون ، داروی باز کننده عروق \_

اگراعصاب كمزور بين تو

تقويت اعصاب

گردوں کی وجہ سے پھوں میں کھنچاؤ

علامات

پیشاب میں تکلیف، پیشاب میں خون، پیشاب میں زیادہ بد بو،الٹیاں،متلی۔

علاج

طریفل،مرکب دو،مرکب چھار،جامع بآب سفیدمولی۔

بچوں میں مسلز کی اکڑا ہٹ یا کھنچا ؤ

علاج

ناف میں روغن زیتون لگائیں ،مرکب دو،طریفل۔

احاديث

ا مام علی رضا (علیہ سلام ) فرماتے ہیں۔جوکوئی انڈہ اور مچھلی اکھٹے کھائے گا وہ نقر س، تولنج ، بواسیریا دانتوں کے در د میں مبتلا ہوگا۔

شهد+آب گرم+سات بارسوره الحمد\_متدرك الوسائل ج14 ص359

جوكوئى پيك بهر كنسل كرے گا۔أس كوتولنج بوسكتا ہے۔ بحارالانوار 59 ص 321

امام باقر (علیہ سلام ) فرماتے ہیں۔ جو کوئی اول شب حالت سیری میں اپنی زوجہ کے پاس جائے گا۔ اُس کو اُس کی اُس سید

قولنج، فالج يالقوه موسكتا ہے۔ بحار الانوارج 59 ص 327

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں ناشتہ میں خربوزہ کھانے سے تولنج اور فالج ہوتا ہے۔مکارم الاخلاق ص 175 امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔انجیر کھاؤ۔قولنج کے درد کے لیے مفید ہیں، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بالوں کو

اگاتاہے۔طب الرضاً

رسول سلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِين \_سات دانه تحجور رات كوكها نا قولنج مسي محفوظ ركھتا ہے ۔طب المصطفّى

ا م جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ گا جر کھاؤ۔ بواسیر وقو گنج کے لیے مفید ہے۔ اصول کافی ج6 ص 371

ا مام جعفر صادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔ كدوكا حلوه كھاؤ۔ قولنج كے درد كے ليے مفيد ہے۔ طب لاّ تمه ص 138

كپكيابث، كانبنا، باتھ،سر،جسم

وجوبات

بلڈ گلوکوز کی کمی ، بیاری کا افٹیکشن ،خوراک کی کمی ،جسم میں پانی کی قلت ،اعصاب کی کمزوری ، ہاتھوں کا کا نبینا

(Hand tremor/Shaky hands)

علاج

(Chamomile) داروی تقویت عصب، تشمش، پیاز ، دارچینی ابال کر،گل با بونه۔

طب ابل بيت ميريس

داروی تقویت عصب، داروی شافیه

جسم كاكانينا

علاج

دار دی عقل، دار دی تقویت عصب، جامع + مرزنجوش، بخور مریمٌ، مرکب چهار

سركا كانينا

علاج

داروی تقویت عصب، روغن بنفشه یای تنجد، دارچینی ابال کراستعال کریں، چائے بادرنجیویہ، پیاز، شمش

کپکی

علاج

داروی تقویت عصب،گل با بونه، کشمش، پیاز، داروی عقل، دارچینی کو بال کر استعال کریں، بخورمریم میلارد (**Genetic diseases) دراثی امراض** 

(hereditary diseases) وراثق یا موروثی امراض جیسا که نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے امراض ہوتے ہیں۔ ہیں کہ جوکسی بچے میں اس کے والدین کی جانب سے پیدائش طور پر وراثت میں منتقل ہوکر آتے ہیں۔

علاج

داروی بخورمریمٌ، جامع بآب مرزنجوش، داردی طریفل، داردی عقل، قطره سداب،سر که دراک: شلیم

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ شاہم کھا ؤجزام کی رگ کوختم کرتا ہے اور ہر درد کوجسم سے باہر زکال دیتا ہے۔ المحاسن، ج2م ص333

بے ہوش ہوجاتا Unconscious

علاج

قطرہ سرکہ سداب، بخور مریم رغن بنفشہ پای زیتون سے ہاتھ و پاول کی ماکش کریں،حرز امیر المومنین

غْشَآنا Vasovagal syncope

ایک بیرونی محرک عارضی طور پرخود مختاری اعصابی نظام کوسیح طریقے سے کام کرنا بند کرسکتا ہے، جس کے نتیجے میں بلٹہ پریشر اور بیہوش ہونا پڑتا ہے۔ محرک آپ کے دل کی دھڑکن کو کچھ سیکنڈ کے لئے رو کنے اور رکنے کا سبب بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں دماغ کی خون کی فراہمی میں عارضی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔اسے واسودگل سنٹیکو پ کہتے ہیں۔

علاج

ایک گلاس میں پانی لے لیں اس پرسورہ الحمد اور آیت الکرسی پڑھ کر مریض کے چہرے پر پھنکیں، دوآ تکھوں کے درمیان دبائیں، بخو رمریم ً

سرمیں سردی

سرمیں سردی کی دووجو ہات ہوتی ہیں۔اول بلغم کی وجہسے دوئم خون کی خرابی کیوجہسے۔

علاج

داروي صاف كننده خون

جوچيزين جسم مين ستى پيدا كرتى ہيں

الف ۔ ناشتے میں گر ما کھانا

امام رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں ناشتے میں گر ما کھانا (خداکی پناہ!)جسم میں سستی پیدا کراتا ہے۔طب لآئمہ "

ب۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے سے یانی نہانا

امام رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں مجھنی کھانے کے بعد ٹھنڈ ہے پانی سے غسل کرنا جسم میں سستی کا باعث ہے۔ بحار الا أنوار ، 622، ص 321

ا مام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانے سے بچو، ول کوسخت کرتا ہے نماز میں سستی اور بدن کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔غررالحکم، 27422

جو چیزیں جسم کوستی سے بچاتی ہیں

الف۔ مچھلی کھانے کے بعد کھجور کھانا

سعید بن جناح سے نقل ہے کہ امام جعفر صادق (علیہ سلام) کے ایک رشتہ دار کہتے ہیں کہ امام نے چند کھجور طلب کئے اور نوش فرمائے کھر فرمایا: ''اس وقت میرا کھجور کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھالیکن کیونکہ مچھلی کھائی تھی اس لئے کھجور کھانے ۔''کھر فرمایا: جوکوئی مچھلی کھائے اور اس کے بعد چند کھجوریں یا تھوڑ اشہدنہ کھائے اور سوجائے تو میج تک اس کے جسم پرستی چھائی رہے گی۔ الکافی ، ج6م 323

ب۔ کھانی

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فر ماتے ہیں چار چیز ول کو برانتہ مجھو۔۔۔۔۔۔۔اور کھانسی کو، کیونکہ وہ فالج کے جراثیم کو جڑ ہے اکھاڑ چھینکتی ہے۔طب لآئمۂ

5\_ (2)

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت اُنس سے مخاطب ہوکر فرمایا: کیا تمہیں ایسی دعانہ سکھا وَل جواگرتم ہر روز صبح کی نماز کے بعد تین دفعہ پڑھوتو خدا وند عالم کوڑھ، برص، جسم کی سستی اور نابینائی کوتم سے دور کر دے؟ کہو"اے خدا اپنی بارگاہ سے مجھے راہنمائی عطا کر، اپنے نضل وکرم کی مجھ پر بارش برسا، اپنی رحمت سے مجھے نعمت سے سرشار کردے اور اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرما۔"طب لآئمہ"

# نفسياتى امراض

غم وغصه

غصرایک ایسی نفسیاتی کیفیت ہے جوانسان میں اس کے مزاج کے خلاف بات یا کام سے طاری ہوتی ہے۔ یہ ایک ہذیانی کیفیت ہے جواس قدر تیزی سے پیدا ہوتی ہے کہ بدنِ انسانی کا تمام نظام درہم برہم ہوجا تا ہے، خاص طور پر نظام اعصاب اور نظام ہضم زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدن میں کیمیائی اجزاکی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔

### غصے کے بارے میں روایات

مومن غضب ورضامیں بھی حداعتدال میں رہتاہے۔

صفوان بن مهران کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا" مومن توبس وہ ہے کہ جب اسے عصر آئے تو اس کا غصہ اسے حق کی حدود سے باہر نہ زکالے اور جب وہ راضی ہوتو اس کی رضا اس کو باطل میں نہ لے جائے اور جب اسے قدرت حاصل ہوتو اپنے حق سے زیادہ مال نہ لے۔"

علامات شيعه (شيخ صدوق)

پیامبرا کرم ملائلی آیا بھیشه غم وغصے سے خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ رسول خدا ملائی آیا بھی ہمیشہ نماز فجر کے بعداس دعا کو پڑھتے تھے۔ اَللَّهُمَ اِنِی اَعْوِذْ بِكَ مِنَ الْهَمَ والحَزَنِ (خدایا میں غم وغصے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔) (من لا یحضر الفقیہ ج۲،ص ۲۲، ۲۲، ۹۸۱۶)

امام علیؓ فرماتے ہیںغم وغصہ نصف بڑھا پہ ہے۔ نہج البلاغہ ص ٥ ١٤٣٠١٣

ایک اور روایت میں ہے کہ زیادہ غم وغصہ کرنا جلد بوڑھے ہونے کا سبب ہے۔ (تحف العقول ص ٣٥٧)

رسول سالتَّهْ اللَّهِ فرمات بين جُوخص زياده فم واندوه مين ربتا ہے تواسكابدن مريض ہوجا تا ہے۔ (تحف العقول ص٧٥)

## غم وغصے کی وجو ہات

روایات میں بیتین چیزیں سب سے زیادہ غم وغصے کا باعث بنتی ہیں۔ (گناہ، دنیا سے محبت، حسد)

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 'جب انسان کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اورکوئی نیک عمل ، اسکے گناہ کے کفارے کفارے کے لئے نہیں رہتا۔ تو خداوند متعال اسکوغم وحزن میں مبتلا کرتا ہے تا کہ اسکے گناہوں کا کفارہ ہوسکے '۔ ( تحف العقول ص ہ ۳ )

رسول صالبته السائم فرمات بين

بندہ مومن پر تھا وٹ، بیاری جتی کی خم وحزن مسلط نہیں ہوتے مگریہ کہ خداوند متعال اسکوانسان کے گنا ہوں کے گفارے کا حزن میں مبتلا کرتا ہے تا کہ اسکے گنا ہوں کا کفارہ ہوسکے۔ (تحف العقول ٣٨)

رسول سائن البیانی فرماتے ہیں دنیا کی طرف رغبت رکھنا ،غصہ وحزن کا باعث ہے اور دنیا میں زہدوتقوی اختیار کرنا۔دل اور بدن کے سکون کا باعث ہے۔

امام علی فرماتے ہیں۔ غصایک بُراسائقی ہے جوانسان کی خامیوں کوآشکار کر دیتا ہے۔انسان کو بُرائی سے قریب اور نیکی سے دور کر دیتا ہے۔متدرک ج2 ص326

امام علی فرماتے ہیں۔ غصر سے بچواس کی ابتدا جنون سے ہوتی ہے اور انتہا پیشمانی پر۔متدرک ج2 ص326 امام علی فرماتے ہیں۔ غصر سے بچوکہیں میتم پرمسلط نہ ہوجائے اور ایک عادت ہی نہ بن جائے۔غرر الحکم ص909 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ غصہ تمام برائیوں اور جرائم کی گنجی ہے۔ اصول کافی ج2 ص 303 (الخصال ص۷۳)

غم وغصے کا علاج

خداوندمتعال كاذكراوردعا

خدا فرما تا ہے۔الا بذکراللہ تعلمین القلوب (بے فٹک خدا کا ذکر دلوں کوسکون بخشا ہے۔) (سورہ رعد آیت ۲۸) لاحول ولا قوہ الا باللہ العلی انعظیم کا ذکر کرنا۔

رسول سائن العلی العظیم کرے کیونکہ یہ بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور 72 ہیاریوں کا علاج ہے جس میں سے کمترین مرض غم وغصہ ہے۔ (امالی ص ٥١) انگور کھا نا

امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے خداوند متعال سے غم و غصے کی شکایت کی تو خداوند متعال نے وحی کی کہ انگور کھاؤ۔اصول کافی ج ہ ہص ٥١ م ، ح٤

غذا كھانے ہے بل وبعد وضوكرنا

امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضوکرنا رزق میں اضافہ کرتا ہے۔اور رسول خدا سال اللہ اللہ سے روایت ہے کہ (کھانا کھانے سے) پہلے وضوکرنا فقر کو دور کرتا ہے اور دوسری دفعہ وضوعم وغصہ کوختم کرتا ہے۔اصول کافی ج ۲، میں، ۲۹، ح

صاف لباس پہننا

امیرالمونینٌ فرماتے ہیں کہ صاف لباس پہناغم وغصہ کوختم کرنے کاباعث ہے۔ (اصول کافی ج 7 ہیں ٤٤،٥٤١)

طب اہل بیت

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں جو شخص چاہتا ہے اس کا غصہ کم ہووہ تيتر کا گوشت کھائے۔فروغ کافی ج6 ص ص312

زردجوتا يبننا

امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے حنان بن سد پر کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے سیاہ جوتا پہنا ہوا تھا۔ آنحضرت نے فر ما یاا ہے حنان تم نے سیاہ جوتے کیوں پہن رکھے ہیں کیا تونہیں جانتا کہ سیاہ جوتا تین خصوصیات رکھتا ہے یہ قوت جنسی کوضعیف کرتا ہے، اورغم وغصے کا باعث بنتا ہے، نیز بیٹم گروں کا لباس ہے۔

پس میں نے پوچھا کہ میں کو نسے رنگ کے جوتے پہنوں؟ آپ نے فر ما یا زر درنگ کا جوتا پہنو کہ یہ تین خصوصیات رکھتا ہے بینائی زیادہ کرتا ہے۔ قوت جنسی کو تقویت دیتا ہے۔ اورغم وغصہ کو دور کرتا ہے۔ نیز بیپ پنجمبروں کا لباس ہے۔

(اصول کا فی جہم م ۲۶ م ۲۰)

مصیبت آنے پرصبر کرنااور جزع وفزع (نہ گھیرانہ شکوہ نہ کرنا)

امیرالمونین فرماتے ہیں کہ جزع کرنے سے پر ہیز کرو کیونکہ یہ آرز و وامیدکوختم کردیتا ہے، اورعمل کوضعیف کرتا ہے۔ اورغم وغصے کا سبب بنتا ہے جزع سے چھٹکارا پانے کے لیے دو چیزیں ہیں اگراس کا کوئی حل ہے تو اس راستے کو اپنایا جائے۔ محملاً 347،346

ا مام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں جب غصے آئے تو بيٹے (زمين کو پکڑلو) جاؤ۔ کيونکه ايسے کرنے سے شيطانی نجاست دور ہوجائے گی۔ وسائل الشيعہ ج11 ص239

نی صلی ایس ہے ہیں۔ اگرتم میں سے کسی کوغصہ آئے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اگر بیٹھا ہے تولیٹ جائے اگراس سے مجھی غصفتہ نہیں ہوتا پھرٹھنڈے پانی ہے بھواسکتا مجھی غصفتہ نہیں ہوتا پھرٹھنڈے پانی سے سردھوئے یا ٹھنڈے پانی سے خسل کرے اس لیے آگ کو صرف پانی ہی بجھاسکتا ہے۔ احیاء العلوم ج۲ ص۱۵۸

حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلو ۃ والسلام نے فرمایا ہمارے شیعہ ہمارا جزوہیں ان کی خلقت ہماری فاضل مٹی سے ہوئی ہے جو چیز ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ انہیں بھی خوش کے جو بات ہمیں مسر ورکرتی ہے وہ انہیں بھی خوش کرتی ہے جو ہمار اتقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ ان کا قصد کرے کیونکہ یہ ہمارے اور عام لوگوں کے درمیان واسط ہیں۔ حوالہ امالی شیخ طوسی جلد 1

### <sup>ان</sup> خوشی ومسرت کے باعث بننے والے امور

سورہ لیسین پڑھنا، زیرناف بال صاف کرنا، گھڑسواری کرنا، ناخن کا ٹنا،مونین کی مدد کرنا، نسل کرنا، بدن کوصاف رکھنا، خوشبولگانا، وضوکرنا، مسواک کرنا، داڑھی میں کنگھی کرنا، سبزہ دیکھنا، زردرنگ کا جونا پہننا، مومن کے دل سے غصہ

دورکرنا، انگورکھانا، پاکیزہ لباس پہننا، بیری کے پتوں سے سردھونا، لاحولولاقوۃ الاباللہ کہنا، استغفار کرنا، یاروف یارخیم کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا، امام حسینؓ کی زیارت کرنا، گوشت کھانا، زینون کھانا، موسموں کے شروع ہونے پران موسموں کے پھل کھانا۔

## مشكلكشاي

امام باقرعلیہ السلام فرماتے ہیں۔ بہی کھائیٹ غم کوبرطرف کرتا ہے۔ ہمان ص 182

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔خدانے اپنے انبیاءً پروتی نازل کی اے فرزندآ دم جس وقت تو غصہ میں آئے تو مجھ کو یا دکرتا کہ میں بھی تجھ کو غصے کے وقت یا دکروں اور تجھ کو ہلاک نہ کروں۔

نبی سالتنالیا فرماتے ہیں۔جو شخص آدمیوں پر غصہ نہ کر بے خدارو نے قیامت اس پر عذاب نہ کرے گا۔معراج السعادة ص349

نی سال الله الله فرماتے ہیں۔ اگر کوئی تجھ کو اس بدی کے سبب سے سرزش کرے جو تجھ میں موجود ہے تو تُواُس کواُس عیب کے سبب سے سرزش کر جواُس میں ہے۔ معراج السعادة ص 356

نبی سال فالیکی فرماتے ہیں۔ بنی آدم کئی قسم کے ہیں۔ بعض دیر سے غصہ میں آتے ہیں۔ ان کا غصہ جلدی دُور ہوجا تا ہے۔ ہے۔ بعض جلد غصہ میں آتے ہیں۔ ان کا غصہ جلد ختم ہوجا تا ہے۔ بعض جلد غصہ میں آتے ہیں اور دیر میں غصہ جا تا ہے۔ بعض دیر سے غصہ میں آتے ہیں اور دیر میں خوشنو دہوتے ہیں۔ ان میں وہ اشخاص بہتر ہیں جو دیر میں غضبنا ک ہوتے ہیں اور جلد خوشنو دہوتے ہیں اور دیر سے راضی ہوتے ہیں۔ معراج السعادة میں اور جلد خوشنو دہوتے ہیں اور بدتر وہ ہیں جوجلدی غضب میں آتے ہیں اور دیر سے راضی ہوتے ہیں۔ معراج السعادة ص

امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں۔انسان کا نصف عیش وزندگانی نرمی ہے۔معراج السعادة ص 364

#### غضه سے انسان بداخلاق ہوجا تا ہے

ایک عورت کے بارے میں رسول سال نظایہ سے بوچھا گیا وہ دن کوروزے رکھتی ہے۔ رات کوعبادت کرتی ہے کیکن وہ بداخلاق ہے اور کج اخلاق سے ہمسا یہ کونقصان پہنچاتی ہے۔ نبی صال نظائی ہے نہ فرمایا وہ اہل جہنم میں سے ہے۔

نی سائٹ الیا ہم فرماتے ہیں بداخلاقی ساتویں طبقہ جہنم میں پہنچاتی ہے۔بداخلاق کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔معراج السعادة ص368

خوش اخلاقی

نى سالىن البيار فرمات بير -جونوش اخلاق بوتا ہے اس كا ايمان افضل بوتا ہے۔

نبی سالتھ البہ فرماتے ہیں مجھ کو دوست رکھنے والا اور قیامت میں مجھ سے نز دیکی کرنے والاخوش اخلاق ہے۔

پھر فر ما یا اخلاق حسن گنا ہوں کو اس طرح کم کرتا ہے جیسے آفتاب برف کو پکھلاتا ہے خوش اخلاق دنیا و آخرت کی خوبی

حاصل کرتاہے

نبی صلین اللہ فرماتے ہیں جو نیک ہوتا ہے وہ خوش اخلاق ہوتا ہے۔لوگ اطراف وجوانب سے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اُس کی مصاحبت ومحبت اختیار کرتے ہیں اور بیاُن سے محبت کرتا ہے

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں خوش اخلاقی شہروں کوآ باداور عمر کوزیادہ کرتی ہے۔معراج السعادة ص 369

غصہ ہرشرکی تنجی ہے۔وسائل الشیعہ 110ص237

رسول سانٹھ آیک فرماتے ہیں۔ جو شخص کسی مومن کے ایک رخج کو دُورکرے گا خدااس سے آخرت کے 72 رخج اور دنیا کے 72 رخج کو دورکرے گا۔ جن میں سے کم ترین رخج مغفرت کا ہے۔ وسائل الشیعہ 11 ص 436

امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدااسے خوش کردیتا ہے۔ جوخدا پر توکل کرتا ہے خدااس کے تمام امور کی کفایت کرتا ہے۔ خدا پر اطمینان ایک ایسا قلعہ ہے۔ جس پرمومن امین کے علاوہ کوئی پناہ نہیں لیتا۔ خدا پر توکل ہر برائی سے نجات اور ہر قسم کے دشمن سے نجات کا زریعہ ہے۔ دعاؤں سے بلائیں دور ہوجاتی ہیں۔ اعیان الشیعہ ج۲س ۳۵

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں خوشبو، گھڑسواری شہداور سرسبز مناظر کو دیکھنا خوشی ومسرت کا باعث بنتے ہیں۔ بہارالانوار ئے،73 ص،141

#### غصے کے اساب

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔غصہ کی ابتدا تکبر کرنے سے، اپنی بڑائی کرنے سے اور لوگوں کو حقیر جانے سے ہوتی ہے۔الخصال

#### غصے کے نقصانات

ا ما مجعفر صادقٌ فرماتے ہیں غضہ ایک تحکیم ودانا آ دمی کی عقل کومٹانے والی چیز ہے۔ فرما یا جو شخص اپنے غصہ پر کنٹرول نہیں کرسکتاوہ اپنی عقل پر کنٹرول نہیں کرسکتا۔ وسائل الشیعہ ج11 ص238

#### غضب

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں غضب عقلمند كے دل كو ہلاك كرتا ہے۔جوكوئى اپنے قوۃ غضب كاما لكنہيں

ہےوہ اپنے عقل کا بھی مالک نہیں ہے۔

ا مام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔غضب ایک شعلہ شیطانی ہے جوفر زند آ دم کے باطن میں ہے۔جب کوئی شخص غضب ناک ہوتا ہے تو اُس کی آئکھیں سُرخ ہوتی ہیں۔رگیس پھول جاتی ہیں اور شیطان اس میں داخل ہوتا ہے۔معراح السعادة (احمرزاقی)

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔غصہ کی زلت سے بچو کیونکہ انسان کومعذرت کی زلت پر آ مادہ کرتا ہے۔ ( کیونکہ غصہ میں انسان جھگڑا کرتا ہے یاکسی کوبری بات کہتا ہے بعد میں معذرت کرتا ہے )اصول کافی ج۲ ص۰۵ ۳

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غصہ عقلمد کے دل سے نور کو زائل کر دیتا ہے۔ جوشخص اپنے غصہ پر کنٹرول نہیں کرسکتا وہ اپنے عقل پر بھی کنٹرول نہیں کرسکتا۔اخلاقی ونفیساتی مسائل ص ۱۸۳۸

ا ما ملی فر مائتے ہیں جو شخص غصہ کی لگا م کوآ زاد کر دیتا ہے اس کی موت جلد آ جاتی ہے۔غررالحکم ص ۲۵

امام علی فرماتے ہیں خبر دار غصہ نہ کرواس کا اول جنون ہے اور آخر ندامت ہے۔

ا مام علی فرماتے ہیں غصہ ایک بھڑ کتی ہوئی آگ ہے جس نے غصہ پی لیااس نے آگ کو خاموش کردیا اور جس نے اس آگ کو نہ پیا تواس آگ میں پہلا جلنے والا شخص وہی ہوگا۔اس سے بچنے کے لیے حکم وبرد باری کا اسلحہ مہیا کرو نے رالحکم ص ۱۳۲۰۷۱

امام با قرعلیہ السلام فرماتے ہیں غصہ سے زیادہ کون سی چیز خطر ناک ہے بھی غصہ میں آ کرانسان کسی محتر م نفس کو آل کر دیتا ہے۔ وافی ج۳ص ۱۳۷۷

جدید تحقیقات بتاتی ہیں غصہ کا اثر انسان کے سارے جہم پر ہوتا ہے۔ دل، د ماغ، معدہ، رکیس، غدود میں تغیر پیدا stress ہوتا ہے۔ جلد و نظام انہضام خراب ہوتا ہے۔ دل کا دورہ و ڈپریشن سارا جسم مفلوج ہوجاتا ہے۔ اس سے stress کی کرجسم کو تباہ cortiso and, noradrenaline, such as adrenaline, hormones

# غصے کی آگ کو کیسے بچھا تیں؟

بعض لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس غصّہ کی وجہ سے خودا پنے ، دوسروں اور اہل خانہ کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں گئی طریقوں کے ذریعے غصہ کو کم کیا جاسکتا ہے اصلیلی (صفرابر) پیطب اہلیہیت کی دواہے کیونکہ اکثر غیظ وغضب صفرا کے غلیہ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کئے اس کا علاج کرنا چاہئے طب اہل بیت

#### چکور کا گوشت

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اسے غصہ کم آئے چکور کا گوشت کھائے (طب لآئمہ میں م 107)

### مصندًا ياني پينا

امام موکی کاظم علیہ السّلام فرماتے ہیں ٹھنڈا پانی پینا معدہ میں غذا کو گھمانے اور ہاضے کا سبب بنتا ہے، غصہ کو کم کرتا ہے۔ د ماغ، عقل اور درک کرنے کی قوت کوزیادہ کرتا ہے ، صفرااور سودا کو خاموش کرتا ہے۔ (معتدل کرتا ہے)۔ محاس، 32، ص 572، 572

### زمين پر ہاتھ رکھنا

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان پر غصہ کی حالت طاری ہوتو زمین کو پکڑے کیونکہ (یہ کام) شیطانی پلیدی کواس سے دورکر تاہے۔ کافی ، 25 بص 304 ، 72

#### ببيضنا

ا مام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی غضبناک ہوا گر کھڑا ہے تو فوراً پیڑھ جائے ، کیونکہ بیٹھنے سے شیطانی پلیدی اس سے دور ہوجائے گی۔ کافی ، ج2 م ، 302 ،

### رشته دارول كيساته باته ملانا

روایت میں ہے جس پررشتہ دارغصہ کرے وہ اس کے نز دیک ہواور اپنے ہاتھ سے اسے مس کرے (مثلاً مصافحہ کرے) کیونکہ جب رشتہ دارآ پس میں ملتے ہیں توانکوآ رام ماتا ہے۔ (کافی، 25، 200، 20)

### كدوكهانا

کدوکھاناانسان کوسکون دیتا ہے اور غصے کی آگ کو بجھادیتا ہے۔روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کدو کھا یا توا نکا قوم کے بارے میں غصفتم ہوااور چونکہ کدوعقل کوزیادہ کرتا ہے اورجس کی عقل زیادہ ہوگی وہ غضب کی قوت پر غالب ہوگا۔

پیامبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں آپ کدو کھائیں کیونکہ عقل کوزیادہ اور دماغ کو بڑھا تا ہے۔ (شعب الایمان ، ج5 م 102 ، 5947 )

نیں سالیٹی آلیا فی فرماتے ہیں زیتون کھانا سودا ورصفرا کو برطرف کرتا ہے، بلغم کو کم کرتا ہے۔ انسان کوخوش کرتا ہے عُم کوختم کرتا ہے۔عیون اخبار الرضاج 1 ص 39 طب اہلِ بیتؑ

# پاگل پن، ديوانگى، جنون Isanilty جوچيزيں پيدائش ديوانگى كاباعث ہيں

امام رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں ایک نزدیکی کے بعد دوسری نزدیکی جبکہ درمیان میں عنسل نہ ہو بچے کی دیوانگی کا سبب ہے۔

مرد کے لئے مگروہ ہے کہا ختلام کے بعد عورت سے نزد کی کرے مگریہ کہا ختلام کے بعد غسل کرلے اور اگر غسل کے بغیر نزد کی کرتے تو بچہ پیدائثی دیوانہ ہوگا پھراپنے علاوہ کسی کوملامت نہ کرے۔ بحار الانوار 590 ص 321

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کونصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی مہینے کے آغاز میں ، درمیان میں اور آخر میں اپنی بیوی سے نز د کی نہ کرنا کیونکہ اس صورت میں دیوانگی ، کوڑھ اور پاگل پن تمہاری بیوی اور بیچ میں سرائیت کرجائے گی۔اصول کافی 55 ص 499

# جوچیزیں دیوانگی سے بچاتی ہیں

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی کھانے کا آغاز اور اختتا م نمک سے کرو، کیونکہ جوکوئی اپنے کھانے کا آغاز اور اختتا م نمک سے کرتا ہے وہ (بہتر 72) طرح کی بیاریوں سے محفوظ رہتا ہے جن میں دیوانگی، کوڑھ اور برص وغیرہ شامل ہیں۔المحاسن 15 ص196

نی سال الله الله فرماتے ہیں جو دسترخوان پر بیچے ہوئی غذا کے ککڑے کھائے گاوہ جنون، جزام، پیسی وآب زرد (پیٹ میں زردیانی جوجع ہوجاتا ہے )اس سے محفوظ رہے گا۔ مکارم الاخلاق ص 146

### نرگس کے پھول سونگھنا

ہر جمعہ کوتھوڑی میں موٹچھیں اور ناخن جھوٹے کرلیا کرو،اگر چیہ بہت کم بڑھے ہوں پھر بھی انہیں ہلکا ساتر اش لیا کرو کیونکہ اس طرح دیوانگی،کوڑھاور برص سے محفوظ رہو گے۔طب لآئمہؓ

# د بوانگی تعریف

اس مرض میں انسان کی عقل میں فتور آ جا تا ہے اور ذہن میں غلیظ خیالات آتے ہیں۔ مریض کی عادت بدل جاتی ہے۔ اخلاق میں خرابی آنے کیوجہ سے وہ فضول وغلیظ اور ناشا ئستہ حرکات وسکنات کرنے لگتا ہے۔ اس مرض کی بہت ہی

اقسام ہیں عام طور پر چار بڑی اقسام ہیں

### 1) پر جوش جنون ، جمون سبعی Mania

اس مرض میں مریض کی طبیعت میں جوش وغصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ خونخو ار درندوں کی طرح لوگوں کودیکھتا ہے اور کھی کبھاران پرحملہ آور بھی ہوجا تا ہے۔

# 2) جنون کلبی، کتے کا جنون Cynanthropy

اس قسم کے جنون میں مریض کبھی توغیض وغضب کا اظہار کرتا ہے اور بھی کتوں کیطرح خوشامد چاپلوس کرتا ہے۔

### 3) جنون قطرب، بعرسية كاجنون Lycomania

اس قسم کے جنون میں مریض نہایت ترش رواور مغموم رہتا ہے۔اسے کسی ایک جگہ قرار نہیں ہوتالیکن وہ ہمیشہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔سبک اور ناشا کستہ حرکات کرتا رہتا ہے۔عام طور پرلوگوں کو ڈیمن سمجھ کران سے چھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھی بھی بھڑیے کی طرح حملہ بھی کرتا ہے

### 4) سرسام کا جنوان Delirous Mania

اس قسم کا جنون سرسام صفرا کیساتھ ہوتا ہے۔اس کی ابتدامیں مریض زیادہ تر جا گنار ہتا ہے اور پیقرار رہتا ہے۔ کبھی نیند میں ڈرکر جاگ جا تا ہے اس کی آئیسیں میں سرخی ہوتی ہے۔وہ سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا۔

#### علامات

معمولی معمولی باتوں پرگالیاں دینالڑنے مرنے پر تیار ہوجانا، بے چینی ہونا، بہت زیادہ غصہ، گرمی وسر دی معلوم نہ ہونا، آئکھیں سرخ ہوجانااورشکل دیوانوں کی طرح ہوجانا، بداخلاق ہوجانا۔

### علاج طب اہل بیت "

بخور مریم متقویت اعصاب، داروی صفرابر، داروی عقل، داروی مفرع، داروی طریفل ، خطمی سے سر دھونا، حجامت سر، سنا کمی ، داروی سودابر، جامع بآب انگور۔

### و پریش

ڈ پریشن ایک نفساتی بیاری ہے۔جو ہمارے مزاج اور رویے کو متاثر کرتی ہے۔ ڈپریشن کئی معاملات میں اثر انداز ہوتا ہے جزبات میں خالی بن ،اداسی ، مایوسی اور بے دلی کا غلبہ ہوتا ہے۔ پچھ لوگ چڑ چڑے ہوجاتے ہیں۔ نا امیدی و لاتعلقی محسوس ہوتی ہے۔ بچھ لوگ چڑ چڑے ہوجاتے ہیں۔ نا امیدی و لاتعلقی محسوس ہوتی ہیں۔ کسی کام کی ابتدائییں کرنا چاہتا۔انسان ہمت و برداشت کھودیتا ہے۔ سوشل میل جول سے کتر اتا ہے۔ بلکل آسان کام بھی مشکل لگتا ہے۔انسان کی سوچ وانداز متاثر ہو جاتا ہے۔جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا ، بہت زیادہ تھا تھا محسوس کرنا۔ روز مرہ کے کاموں یا باتوں پتو جہنہ دے پانا

اپنے آپ کواوروں سے کمتر سمجھنے لگنا،خود اعتادی کم ہوجانا ماضی کی جھوٹی جھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کوالزام دیتے رہنا، اپنے آپ کوفضول اور نا کارہ سمجھنا مستقبل سے مایوس ہوجانا خودشی کے خیالات آنا یا خودشی کی کوشش کرنا نیندخراب ہوجانا بھوک خراب ہوجاناغم وحزن۔

# احاديث مينغم والم كاباعث بننے والے امور

سیاہ جوتے پہننا، دروازے کی دہلیز پر بیٹھنا ، کھڑے ہوکرشلوار پہننا، بھیٹروں کے درمیان میں سے گزرنا ،لباس کے دامن سے ہاتھ ومنہ صاف کرنا ، دنیا سے راہرغبت اختیار کرنا ، داڑھی کے بال دانتوں میں لینا ، ریت کے ساتھ کھیلنا، بائیں ہاتھ سے کھانا ، دائیں ہاتھ سے طہارت ، بندر کیساتھ تماشا کرنا۔ دارویخانہمعنویص ۱۹۲

امام علی فرماتے ہیں جوچھوٹے اور معمولی مصائب کوظیم ہمجھتا ہے خدااس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جبتم دیکھو خداتم پر مسلسل بلا نازل کر رہا ہے توسمجھو وہ تنہیں بیدار کر رہا ہے مصیبت پر صبر کرو۔ جتنا مصیبت پر صبر ہوتا ہے اتناہی تواب ماتا ہے۔ غررالحکم ص 95,796

امام علی فرماتے ہیں بداخلاق کم عقل ہوتا ہے اس کی زندگی غم وآلام سے گھری رہتی ہے۔غررالحکم ص 15 ص 455 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اورکوئی عمل خیراسکی تلافی نہیں کرتا تو خداا سے غم میں مبتلا کردیتا ہے۔تا کہ اسکا کفارہ ہوجائے۔کتاب الایمان والکفر ج5 ص 47

حرص

امام علی فرماتے ہیں۔حرص ولا کچے سے بچو کیونکہ حریص کی زندگی ہمیشہ بد بختی ورنج سے ملی ہوتی ہے۔غررالحکم ذ ۱۳۵۵ امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں مومن پر چالیس راتیں ایسی نہیں گزرتی جس سے اسے سی نہ سی بات سے نم ورنج پہنچے تا کہ اسے تصحیت حاصل ہواور خداکی یا د آئے۔ تہذیب آل محمدؓ ص 207

نبى سالىنا ئىلىيىتى فرمات بين \_

حرص والا آ دمی سات آ فقول میں گرفتار رہتا ہے ایسے افکار وخیالات میں ہمیشہ رہتا ہے جواس کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔الی کوشش میں لگا رہتا ہے جو بھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔الینے غم ورخج میں مبتلا رہتا ہے جو موت سے پہلے ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ راحت و آ رام کے وقت بھی عذاب و شکنج میں گرفتار رہتا ہے۔خوف و ہراس میں مبتلا رہتا ہے۔اخلاقی ونفسیاتی مسائل سم ۸۸۸ ہے۔ایسے خوف میں مبتلار ہتا ہے جو بغیر فائدہ زندگی کواس کے لیے تلخ بنا دیتا ہے۔اخلاقی ونفسیاتی مسائل س ۸۸۸ امام علی فرماتے ہیں بدگمان شخص کو تندر سی و آ رام نصیب نہیں ہوتا غررالحکم ص ۸۳۵

امام علیؓ فرماتے ہیں۔ دس چیزیٹم کاباعث بنتی ہیں

کھڑے ہوکرشلوار پہننا، بکریول کے رپوڑ میں سے گزرنا، دانتوں سے داڑھی کے بال چبانا، درواز ہے کی چوکھٹ

پر بیٹھنا، بائیں ہاتھ سے کھانا، آسٹین سے منہ پونچھنا، انڈول کے چھلکوں پر چپنا، دائیں ہاتھ سے کنگریوں سے کھیلنا۔ ہدایة الشیعہ

نی ماہ علی فرماتے ہیں دس چیزیں خوشی کا باعث ہیں

سورہ یاسین کا پڑھنا، ناخن تراشا، زیر بغل بال صاف کرنا، گھڑسواری کرنا، مسواک کرنا، اسلامی بھائیوں کی مدد کرنا، نوافل پڑھنا، شاہ وضو کے وقت داڑھی میں کنگھی کرنا، روز بے رکھنا۔ ہدیة الشیعة ص امام تقیؓ فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کیساتھ خوش رفتاری چھوڑ دے گا۔ رخج و ناگواری اس کے قریب آئے گی۔ بہار الانوار ج78 ص 364

نی سلان این این فرماتے ہیں ہرغم کا علاج ہے سواجہنم کے فم کے۔ بحار الانوارج 71

امام علی نقی فرماتے ہیں خدانے دنیا کومصیبتوں کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو جزا کا (گھر) قرار دیا ہے اور دنیا کی مصیبتوں کو آخرت کے ثواب کا زریعہ قرار دیا ہے اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی مصیبتوں کا عوض قرار دیا ہے۔ تحف العقول ص ۸۸،۴

جنون ليني پاگل بن كي قشميں

امام علی فرماتے ہیں۔ عنیض وغضب بھی پاگل بن کی ایک قسم ہے۔ کیونکہ غصہ کرنے والے کوشر مندگی اٹھانی پڑتی ہے اور وہ شرمندہ بھی نہ ہوتو مستقل پاگل ہوجا تا ہے۔ میزان الحکمت 20 ص143

نبی سال فی آلیز فرماتے ہیں تیجے معنی میں پاگل وہ ہوتا ہے جواکڑا کڑ کر چلے، مٹک مٹک کر چلے ( تکبر)۔معانی الاخبار
امام علی فرماتے ہیں کینہ (دل سے نفرت کرنا) بدترین عیب ہے ،اچھائیاں کورو کنے والا اور غصّہ کو بھڑکانے والا ہے۔
حاسدوں کی عادت ہے، بڑی بیماری ،گھٹیا اخلاق ، وبائی مرض ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے کینہ پیدا ہوتا ہے۔مسکرا کر ملنے
سے کینہ دور ہوتا ہے۔ جودل سے کینہ ذکال دے اس کی عقل ودل سکون پاتا ہے۔میزان الحکمت 22 ص 223

ا مام علی فرماتے ہیں مومن کی اصل خوثی اطاعت خدامیں ہے اور مومن کا اصل غم گناہ کرنے پر ہے۔خوثی صرف نرمی کیساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون اور کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔میزان الحکمت ج 3 ص 104

امام علی فرماتے ہیں رنج وغم آ دھا بڑھا یا ہے۔میزان الحکمت ج 200 ص206

حضرت عیلی فرماتے ہیں جس کے غم زیادہ ہوتے ہیں اس کاجسم بیار ہوجا تاہے۔ بحار الانوار 52

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں دنيا سے بے حد محبت رنج كاسب ہے اور دنيا سے بے نيازى قلب وجسم كى

راحت ہے۔ بحارالانوار ج78

امام جعفرصا دق عليه السلام فرماتے ہيں۔ چار چيزيں باعث غم ہيں۔

گھر کی وہلیز پر بیٹھنا، بکریاں کے رپوڑسے گزرنا، کھڑے ہوکر کپڑے پہننا، عمامہ سے منہ وہاتھ پونچھنا۔ الخصال ص122

رسول سل شلیکی فرماتے ہیں جولوگوں کی طرف (لالح ) سے دیکھتا ہے اس کاغم دائمی ہوجا تا ہے۔ بحار الانوار 537 امام علی فرماتے ہیں میں نے حاسد سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں دیکھا جومظلوم کی طرح ہمیشہ جیران پریشان فمگین رہتا ہے بے صبری اور رخ وغم کے اظہار سے بچو۔ اس سے امیدیں کٹ جاتی ہیں عمل کمزور ہوجا تا ہے۔ رخ کے سوا پچھنیں ماتا۔ میزان الحکمت 25 ص 207

رنج وغم دورکرنے والی چیزیں

امام علی فرماتے ہیں۔ پکامضبوط صبر اور خدا پر مضبوط یقین غموں کو دور کرتا ہے۔ میزان الحکمت ج20 ص207 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ خدا کے قضا وقدر کے فیصلوں پر بھروسٹم کو دور کر دیتا ہے۔ میزان الحکمت ج20 ص208

"جوایمان لا یا اوراس نے اپنی حالت کی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ آرز و خاطر ہوں گے" سورہ الانعام آیت 48

امام موئی کاظم فرماتے ہیں۔خداکی مرضی پرراضی رہنامومن کوغموں سے بچالیتا ہے۔ بحار الانوار 517 خدانے تازگی وخوثی کواپنے اوپریقین اور خدا کے فیصلوں پرراضی رہنے میں رکھا ہے اور رنج وغم کو شک اور خدا کے فیصلوں پر ناراض ہونے میں رکھا ہے۔ بحار الانوار 57

ا مام حسین ٔ فرماتے ہیں تعجب ہے اُس پر جوموت پر یقین رکھتا ہے پھر کیونکر خوش رہتا ہے اور تعجب ہے اس پر جو خدا کے قضاوقدر کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے پھر کیونکر عمکین رہتا ہے۔ بحار الانوار ج73

نی صلیح الیم فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے۔خدااسے ہغم ووہم سے کشاکش وآساکش فرمائے گا (غم دورکر دے گا)۔ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ کھول دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے کمان بھی نہ ہوگا وسائل الشیعہ ج 4 ص 475

رسول سائتھا ہے ہیں۔جوزیادہ استغفار کرے گا (دل سے خداسے اپنے گناہوں کی معافی مانگے) خدااسے ہزم وتنگی سے نکال دے گااور وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہ ہو۔ بحار الانوارج 77

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کپڑے دھوکر صاف کپڑے پہننا اور سرکا دھونا (نہانا)غم کو دور کرتا ہے۔ بحار الانوار ج

امام علی فرماتے ہیں جو آخرت کاغم کرتا ہے خدا دنیا کے غم سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔جواپنے پوشیدہ کاموں کی

#### طب اہل بیت

اصلاح کرتا ہے خدااس کے اعلانیہ کاموں کی اصلاح کردیتا ہے۔جوخدااوراپنے درمیان کے معاملات کوٹھیک کرلیتا ہے۔ خدالوگوں سے اس کے تعلقات ٹھیک کردیتا ہے۔ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ص 63

غم کہاں کریں؟

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم (محمسل شی پیٹم وآل محمسل شی پیٹم کی ایک آٹسیج ہوتی ہے اور اس کا ہم پرغم کرنا خدا کی عبادت ہوتا ہے۔ بحار الانوار 55

امام علی فرماتے ہیں ۔خوش گمانی دل کی راحت اور بدن کی سلامتی ہے۔شرح بخررالحکم ، ج3 ہیں 84۔

امام جعفر صادقؓ نے فرمایا اپنے (دین) بھائیوں کے بارے میں اپنے گمانوں کو نیک بنا دو (اوران پرخوش گمانی کرو) کیونکہ اس کے نتیج میں دل کاسکون اور طبیعت کی پاکیز گی ملتی ہے۔ مجمد باقر مجلسی ، بحار الانوار ، ج5 ہم 196۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نماز شب چہرے کونو رانی کرتی ہے رئے وٹم کو برطرف کرتی ہے اور بینائی کو تیز

كرتى ہے۔تہزيب الاحكام ج2ص122

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے کے بعد اور قبل ہاتھ دھونا، فقیری کوختم کرتا ہے اور پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔اصول کافی ج6 ص290

# پریشانی، ڈروخوف کے لئے انیس کلمات

(يَاعِمَادَ مَنْ لاَعِمَادَكُهُ، وَيَا ذُخْرَ مَنْ لاَ ذُخْرَ لَهُ، وَيَا سَنَدَ مَنْ لاَ سَنَدَ لَهُ، وَيَا حِرْزَ مَنْ لاَ حِرْزَ لَهُ، وَيَاغِيَاتُ مَنْ لاَ غِيْرَاتُهُ، وَيَا عِزْمَنْ لاَ عُزْرَكُهُ، وَيَا عِزْلَهُ، وَيَا عِزْلَهُ، وَيَا عِزْلَهُ، وَيَا عَزْنَ الشَّعَفَاءِ، يَا كُنْزَ لَهُ، وَيَا كَنْزَ لَهُ، وَيَا عِزْمَنْ لاَ كَنْزَلَهُ، وَيَا عِزْلَهُ، وَيَا عِزْلَهُ، وَيَا عِزْلَهُ، وَيَا عَزْقَ الشَّعْفَاءِ، يَا كُنْزَ لَهُ الْعَنْوَ الشَّعْفَاءِ، يَا كُنْوَ الشَّعْفَاءِ، يَا كُنْوَ الشَّعْفَاءِ، يَا مُنْعِمُ، يَا مُغْفِلُ، أَنْتَ اللَّهُ يَا اللهُ يَا اللهُ مَا اللهُ وَفَى اللهُ اللهُ وَقَلُ اللهُ مُعَامُ الشَّمْسِ، وَحَفِيفُ الشَّجْرِودَ وَيُّ الْمَاءِ، يَا اللهُ عَلَى مُحَدَّدٍ وَآلِ مُحَدِّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ ﴾ في الشَّعْرِودَ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَدَّدٍ وَآلِ مُحَدِّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ ﴾ في الشَّعْرِودَ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَدَّدٍ وَآلِ مُحَدِّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ ﴾ في اللهُ اللهُ عَلَى مُحَدَّدٍ وَآلِ مُحَدِّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ ﴾ في اللهُ عَلَى مُحَدِّدٍ وَالْعُمْرُ وَلُولُولُ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَدِّدٍ وَآلِ مُحَدِّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ ﴾ في المَلْعِمُ وَاللهُ وَلَا لَعْمُولُ اللهُ الل

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔مصیبت زدہ و پریشان حال کے لیے بید عاہے۔ جمعہ کی رات نماز عشاء کے بعد پر میں:

(لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّالمِين )اس كى كثرت سے تلاوت كى جائے وريشن ختم جاتا ہے۔كس

طب اہل بیت

بھی وفت خاص کرسجدہ میں اس آیت کی تلاوت کثرت سے کریں آل محمہ پر صلوا ہ بھجیں۔

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں

جو شخص ( لاَحَوْلَ وَلاَ قُتُوَةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم } پرُ ھے وہ 70 اقسام کی بیاریاں جن میں کم ترین جنون ہے ان سے محفوظ رہے گا۔ طب لاَئمہ ص9

امام جعفرصا دق عليه السلام فرماتے ہيں۔

نماز فجراورمغرب کے بعدسات دفعہ لاکھوُل وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم پِرُّ مِصْكًا خدااسےستراقسام کی بیاریاں مے محفوظ رکھے گاجس سے کم ترین بیاری پیسی وجنون ہے۔المحاسن 25 ص 487

مومن کی مثال تر از و کے دو بلڑوں کی مانند ہے جوں جوں ایمان زیادہ ہوتا جائے گا خدا کی طرف سے اس کا امتحان بھی سخت سے سخت تر ہوتا جائے گا تیحف العقول ص 379

بخورمريم عليهالسلام

امام باقر علیہ اسلام فرماتے ہیں۔ بخور مریم روحانی بیاریاں (جنات۔ شیاطین وروحانی) می پی ، مرگی ، ودیگر روحانی بیاریاں (ڈپریشن غم ،غصہ، صدمہ) ، دیوائلی بیاریاں کے لیے مجرب ومفید ہے۔ طب الاا تمہ ، ابن سابور الزیات ، ص ۱۱۱ بخور مریم ڈپریشن وتمام نفسیاتی امراض ، جنات و جادو وغیرہ کے لیے انتہائی مفید ہے شرط یہ ہے دعا وطریقہ سے استعال کیا جائے۔

میریسن: داروی سودابر، جامع رضا بآب انگور، داروی شافیه

عقل کو کم کرنے والی عادات وغذائیں

زیادہ مزاق کرنا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، چالیس دن گوشت نہ کھانا، پنیر کھانا، گوشت بہت زیادہ کھانا، تجارت سے ہاتھ کھنچ لینا، دصنیا وکھٹاسیب کھانا، ناخن بڑے رکھنا، جنابت کی حالت میں غذا کھانا، آلہ تناسل سے کھیلنا، تکبیر کے بغیرز بیجہ کا گوشت کھانا، پشت کی گولائی سے بال انزوانا، سرکے پیچھے کی حجامت۔

رسول اكرم صلى عليه وآله وسلم فرمات بين دس چيزين نسيان آور بين -نسيان (كسى چيز كايا د ندر هنا)

پنیر کھانا، چوہے کا بچا ہوا کھانا، کھٹا سیب کھانا اور ہرادھنیا کھانا، کچی نیند، سر کے بچھلے حصّے کی حجامت، دوخوا نین کے درمیان میں چلنا، بھانسی پر چڑھے خص کودیکھنا، قبر کے کتبے پڑھنا۔ بحارالا اُنوار، 265 م 295

امام با قرعلیہ السلام فرماتے ہیں۔ ناخن کا ٹاکرو کیونکہ ناخن شیطان کی پناہ گاہ ہے اورنسیان کا سبب بنتا ہے۔ الکافی ع

امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بيں جھوٹ بولنے والے پراللہ نسيان کوغالب کرديتا ہے۔اصولکافی ج4ص 299

طب اہلِ بیتؑ

امام علی رضاً فرماتے ہیں خدانے شراب کواس لیے حرام کیا ہے اس سے عقل تباہ ہوتی ہے۔ عیون اخبار الرضاح 2 ص98

اما معلیِّ فرماتے ہیں جوُْحُض نا دان لوگوں کیساتھ رہتا ہے اس کی عقل کم ہوجاتی ہے۔ کنز الفوائد 15 ص199 اما معلیِّ فرماتے ہیں جوُحُض بیہودہ گفتگوزیا دہ کرتا ہے اس کی عقل تباہ ہوجاتی ہے۔غررالحکم ص222 اما مجعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ترک تجارت سے عقل کم ہوتی ہے۔ الکافی ج5 ص148 اما معلی رضاً فرماتے ہیں۔ وشقی جانوروں کا اور گائے کا گوشت زیادہ کھاناعقل کی تباہی ، چرے کی بے روُقی ، کند

ذہنی اورنسیان کا باعث ہے۔متدرک الوسائل ج16 ص148

امام علی فرماتے ہیں۔ تکبر عقل کو برباد کرتا ہے۔غرر الحکم ص۲۶

عقل کو بڑھانے والی عادات

مسواک (پیلوکامسواک جس کواراک کہتے ہیں) کرنا،خوشبولگانا،تجارت کرنا،سفر کرنا۔

عقل کو بڑھانے والی غذائیں

سر کە کھانا، ترنج کھانا، بېي کھانا، چقندر کھانا، کېيتنې کھانا، کندر کھانا، کدو کھانا، کلونجي کھانا، زعفران،شہداورادرک کھانا، کرفس کھانا،سداب،قلفہ ہبزی۔

امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔سداب عقل میں اضافہ کرتی ہے۔دماغ میں زیادتی کرتی ہے۔منی کو بدبودار کرتی ہے۔اصول کافی ج6ص 1009

امام حسینؑ فرماتے ہیں تجربے کے زیادہ ہونے سے انسان کی عقل وشرف وتقویٰ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بحار الانوارج87 ص828

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تجارت کرواس سے عقل زیادہ ہوتی ہے۔اصول کافی ج 5 ص 148 نج فرماتے ہیں دنیا میں اگر کوئی چیز عقل میں اضافہ کرتی ہے تو قلفہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ حمان ص 520 امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مسواک اراک سے دانت صاف کرواس سے عقل زیادہ ہوتی ہے اور بلخم ختم ہوتی ہے۔ ثواب الاعمال ص 18

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں تین دانے ھلیہ سیاہ اور سرخ شکر ملا کر کھا تھیں اس سے عقل زیادہ ہوتی ہے۔طب الائمہ ص139

باداشت وحافظ تیز کرنے والے امور

مسواك كرنا، حجامت كروانا ، كندر كھانا ، ناخن سموار كو كاڻنا، شهد وكندر كھانا ، زعفران وشہد وسعد كھانا ، كرفس

کھا ناءروزے رکھنا، قلفہ ہزی کھا نا، اکیس دانے تشمش نہار منہ، آبیت الکرسی۔

امام علی فرماتے ہیں عقل ایک غریزہ ہے جوعلم وتجربہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ عیون الحکم والمواعظ ن52 ص17 امام علی فرماتے ہیں زیادہ سوچنے سے حکمت وعقل زیادہ ہوتی ہے۔ تحف العقول ص 364 نبی فرماتے ہیں کدو کا سالن زیادہ کھا واس سے مغز کی رشداور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ مکارم الاخلاق ص 176 امام علی فرماتے ہیں حجامت صحت بدن کا سبب ہے اور توت عقل کا باعث ہے۔ الخصال ج2 ص 611

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جودن کا آغاز خوشبوسے شروع کریے تواس کی عقل رات تک اس کیساتھ مہو گی۔مغارتیج الحیات ص 108

ا مام علی فرماتے ہیں۔زعفران، شہداور سعد ملا کرروزانہ دو چھے کھائمیں۔ حافظہ اتنا زیادہ ہوجائے گا۔لوگوں جادوگر کہیں گے۔المصباح الفعمی ص200

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سر کہ کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ الکافی ج6 ص 329

نبی صال الله الله فرماتے ہیں ۔ کشمش کھا یا کرو صفرا کا زور توڑتی ہے، بلغم کوختم کرتی ہے، اعصاب کومضبوط کرتی ہے، مُن اخلاق کا سبب ہے، نفس کو یا کیزہ بناتی ہے اورغم کودور کرتی ہے۔ الخصال شیخ صدوق ص 178

ا ما ملی رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں۔ شہد ہر درد کا علاج ہے ہر کسی کوشنج نہار منہ ایک چیج شہد کھانا چاہے۔ بلغم کوشم کرتا ہے۔ ہے ،صفرا کوشم کرتا ہے۔ اگر کندر کیساتھ کھایا جائے حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ بحار الانوار ج66 ص293

نی سالی آلیلم فرماتے ہیں قیلولہ (نماز ظہر سے قبل آ دھا گھنٹہ کے لیے سونا) سے حافظہ زیادہ ہوتا ہے۔ من لا یحضرہ الفقیہ 5031

رسول سلانٹائیلیلم فرماتے ہیں۔ زناسے بچواس سے تین دنیا میں اور تین آخرت میں نقصان ہیں۔ دنیا میں خوثی نہیں ملے گی ، ننگ دستی ہوگی ، عرکم ہوگی ۔ آخرت میں خداکی ناراضگی ، بُراحساب ، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔الخصال ص 167 امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پانچ چیزیں حافظہ کوزیادہ کرتی ہیں۔ فراموثی کوکم کرتی ہیں۔ الذب در تعدید کی ساز کر تعدید کرتے ہیں۔ کی ساز کرتے ہیں۔ کی ساز کرتے ہیں کرتے ہیں۔ کی ساز کرتے ہیں کرتے ہیں۔ کی ساز کرتے ہیں۔ کیا کہ کرتے ہیں۔ کی ساز کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کی ساز کر کرتے ہیں۔ کی ساز کرتے ہیں۔

بلغم کوختم کرنا،مسواک کرنا،روزه رکھنا،تلاوت قر آن، کندروشہد کھانا (حچیوٹی چیچ شہدو کندر ملا کرنہار منہ کھا تیس) متدرک الوسائل ج16 ص374

کرفس کھا ئیں کیونکہ میر حضرت الیاس، یسع اور پوشع علیہم السلام کی غذاہے ،حافظہ کو تو ی اور دل کو تیز کرتی ہے۔ بحار ج59 ص284

#### طب اہلِ بیتؑ

امام علی فرماتے ہیں۔ زعفران (خالص) اور سعد کو مساوی مقدار میں لیں اوران کے ساتھ (ان دونوں کی مقدار کے دوبرابر) شہدا ضافہ کریں اورایک دن میں دومثقال کھا نمیں بیددوااس قدر توی ہے کہاس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ جادوگر نہ ہوجا نمیں یامر نہ جا نمیں۔ بحار، 595، ص 372

زعفران کی شاخیں اور قلمیں مراد ہیں (استاد تبریزیان)

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کنگھی کرواس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، مادہ تولید زیادہ ہوتا ہے، بلخم ختم ہوتی ہے، روزی ملتی ہے، بالوں کوخوبصورت بناتی ہے، نبی سل ٹھی آپیج داڑھی کے نیچے چالیس بار اور اوپر سات بار کنگھی کیا کرتے تھے۔ لیضال ص 143

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انار کو اندر والی جھلی کیساتھ کھاؤ۔معدہ کو پاک کرتا ہے اور ذہن کو تقویت پہنچا تا ہے۔الکافی ح6ص 354

نبی سالتھ آلیے ہم فرماتے ہیں۔ کندر کھاؤ۔ دل کی گرمی کوختم کرتا ہے،نظر کو تیز کرتا ہے اور فراموثی کوختم کرتا ہے۔ بحارالانوار 520 ص 294

نماز فجر کے بعد یاحی یا قیوم ہرروز پڑھناحا فظرکوزیادہ نسیان کو کم کرتا ہے۔المصباح کنفعی 199 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ صبح کا آغاز (نہارمنہ) کیس دانے کشمش (مویز) سے کرو۔اعصاب کو تقویت دیتی ہے۔ حافظ کو تیز کرتی ہے موت کے سواہر بیاری کاعلاج ہے۔المحاس ، 25م 363

حافظه کی تقویت کی دعا

ہر نماز کے بعد بید عابھی پڑھیں جو پغیبرا کرم نے امیر المونین امام علی کو حافظہ کی تقویت کیلئے تعلیم فرمائی۔

(سُبُحَانَ مَنْ لاَ يَغْتَدِى عَلَى أَهْلِ مَهْلَكَتِهِ سُبُحَانَ مَنْ لاَ يَأْخُذُ أَهْلَ الْأَرْضِ بِالْوَانِ الْعَذَابِ سُبْحَانَ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ لِي فُوداً وَبَصَراً وَفَهْماً وَعِلْماً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) -مَفَاتُ الْجَنَانِ مَيْدُ لِسَ طَبِ اللَّهِمَّ الْجَعَلُ فِي فُوداً وَبَصَراً وَفَهْماً وَعِلْماً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) -مَفَاتُ الْجَنَانُ مَيْدُ لِسَ طَبِ اللَّهِمَّ الْجَعَلُ فِي قُلْمِي فُوداً وَبَصَراً وَفَهُما وَعِلْما إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) -مَفَاتُ الْجَنَانُ مَنْ لاَ يَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

داروی عقل، داروی ابن مسعود، روغن بنفشه پایه نخید، شربت امام علی رُضا، ، تفویت حافظه داروی مفرح طب اسلامی، شافیه ۱۹ ماصه باحنظل، جامع بآب کدو

وسواس

وجوبات

دانتوں سے داڑھی کے بال نو چنامٹی کھانا، ناامیدی، گناہوں کی کثرت، امام مولیٰ کاظم فرماتے ہیں۔ چار کام وسواس پیدا کرتے ہیں۔

#### طب اہل بیت

مئی کھانا، مٹی کے ڈھیلوں سے کھیلنا، دانتوں سے ناخن کا ٹنا، داڑھی چبانا۔ الخصال ص 120 امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے ایک شخص نبی صابع آلیتی کے پاس آیا اور کہا اے رسول خدا مجھے بہت زیادہ وسوسہ ہوتا ہے اور میں مقروض اور اہل وعیال والا اور تنگ دست ہوں کیا کروں نبی سابع آلیتی ہے نے فرمایا۔ ان کلمات کی تکرار کر "تَوَکَّلَتُ عَلَى اَلْحَيِّ اَلَّذِى لاَ یَبُوتُ وَ اَلْحَدُ لَیْ اِ اَلَّذِی لَمْ یَتَ خِنْ صَاحِبَةً وَ لاَ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیكٌ فِی اَلْهُلُكِ وَ لَمْ یکُنْ لَهُ وَلِیْ مِنَ الذُّلِ وَ کَبِدُهُ تَکْمِیراً "کلینی ، محمہ بن یعقوب، کافی ، محقق، عفاری ، علی اکبر ، آخوندی ، محمہ ، حسم سے ۵۵۵ ، تقران ، دار الکتب ال اِسلامیة ، چاہ چھارم ، ۷ میں الکافی جو ص 555

امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بي جب وسواس زياده بمول تو" لا الا الله" پرهو - كتاب الايمان

#### وسواس وخيالات دراحاديث

مِن شَیِّ الوَسوَاسِ الخَیَّاسِ (سورة الناس4) ترجمه: «پس پرده ره کروسوسه دُّالنے والے (ابلیس) کے شرسے"

وسوسے کے معنی میے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے کسی کے دل میں ہری بات ڈال دی جائے۔ مثلاً شیطان دلوں میں میہ خیال ڈال دیتا ہے کہ چھوٹے گناہ کا مرتکب ہونے میں کوئی مضا کقہ نہیں یا میہ کہ فلال بات سرے سے گناہ ہی نہیں۔ مثلاً لوگوں سے جب میہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اصولوں پر تختی سے مل کرنا چا ہیے تو عام طور پرلوگ کہتے ہیں کہ اسلام اس قدر سختی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سختی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم اس کی بارگاہ میں بیڑے کراس کی نافر مانی کریں۔

فَوَسوَسَ اِلَيهِ الشَّيطُنُ قَالَ ى آدَمُ هَلِ اَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلدِ وَ مُلكِ لَّا يَبلَى (سورة طم 17) ترجمہ: "پھرشیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا: اے آ دم! کیا میں تہمہیں بیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟"

> الَّذِييُوسوِسُ فِي صُدُو رِ النَّاسِ (سورة الناسه) ترجمه: «جولوگول کے دلول میں وسوسہ ڈالٹاہے"

#### احاديث

امام موتی کاظم فرماتے ہیں بر بضی اور زیادہ کھانا وسواس پیدا کرتا ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی ، پیشین ، ج 1 ہے۔ مصلا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انار کھاؤ۔ کیونکہ اگر انار کا ایک دانہ بھی تمہارے معدہ میں جاتا ہے بدن سے ایک بیماری کوزائل کرتا ہے۔ شیطانی وسواس کوختم کرتا ہے۔ غذا کوہضم کرتا ہے۔ بحار الانوار ج 66 ص 164 امام علی فرماتے ہیں جوشض روز جمعہ کونہار منہ انار کھائے گا۔ خدا اس کے دل کو چالیس دن تک نورانی رکھتا ہے اگر دو

کھائے تو ایک سوبیس دن تک نورانی رکھتا ہے اگر تین کھائے تو ایک سواسی دن اس سے وسواس شیطانی کو دور رکھتا ہے۔ اصول کا فی ج6ص 974

امام باقرعليه السلام فرمات بين - جب آپ جاگيس تواس ذكركو پرهيس" الْحَدُنُ بِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَالَهِ الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَدُدُ بِلَّهِ الَّذِى يُحْيِى الْمَوْقَ وَيَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُور "شياطين كى نجاست ووسواس سے دور ربيں گے علل الشرائع، ح ٢، ص ٢٥ ٣

نبی سالیٹی الیم فرماتے ہیں۔خضاب کے چودہ فوائد ہیں۔جس میں کم ترین فائدہ وسواس شیطانی سے نجات ہے۔ ہمان،ص ۵۴۴،روضة الواعظین ص 475

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔مسواک کرنا شیطانی وسواس کوختم کرتا ہے۔طوسی ،محمد بن حسن ، امالی ،ص ۲۶۷ قم ، دارالثقافة ، حیاب اول ، ۱۲ مام ۱۳

ا مام جعفر صادق عليه السلام فرمات بي -سدر سے سردهونے سے خداستر دن وسواس کو دورر کھے گا۔ من لا يحضره الفقيه، جا

غذائي

کندر، انار،سیب، تھجور، اسپند،سدر سے سردھونا، بالوں پرمہندی لگانا، قرآن پڑھنا، روغن زیتون سے مالش کرنا۔ اہلیبیت میڈیس

داروی سودابر، جامع بآب انگور، تقویت اعصاب، داروی شافیه

فيالات ووسواس (Obsessive compulsive disorder

اس بماری میں انسان کو وسواس ہوتے ہیں۔ ہر چیز پرشک ہوتا ہے۔ انسان کو برے خیالات آتے ہیں۔

اقسام

آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر (اوی ڈی) میں بنیادی طور سے دوطرح کی علامات ہوتی ہیں۔

ا۔ وہم کے خیالات۔ (آبسیشنز)

۲۔ ایسے کام جن کوبار بارکرنے کے لیے مریض اپنے آپ کومجبوریا تاہے۔ (کمپلشنز)

ا۔وہم کے خیالات۔ (آبسیشنز)

مریضوں کے ذہن میں بار بار پھے خیالات، وہم، شک اور وسوسے آتے ہیں جو گھنٹوں تک آتے رہتے ہیں۔ مریض ہرجگہ شک کرنے لگتا ہے چاہے نماز ہو یا اصول دین ہوں یا فروع دین ہوں یا پھر دوسرے مسائل ہوں۔ مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فضول خیالات ہیں۔ مریض ان کو بار بارا پنے ذہن میں آنے سے روکنے یا ان کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے

لیکن بیخیالات ذہن سے نہیں نکلتے۔ مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ بیاس کے اپنے ہی خیالات ہیں لیکن بیاس کی مرضی کے خلاف ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کو بار باراس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ وہ کسی کو ماردیں یا برجملا کہیں۔ حالانکہ لوگ ان خیالات کو سیح نہیں سیحھے اوران پرعمل نہیں کرتے لیکن بی خیالات بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مریضوں کو دن بھراس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں کہ وہ جراثیم یا گردسے آلودہ ہیں یا ان کوکوئی بڑی بیاری مثلاً کینسریا ایڈزلگ جائے گی۔

# (2) كمپلشنز (بارباركوئي كام بلاوجدد برانا)

اس بیاری کے بہت سے مریض بعض کام بے ثار دفعہ دہراتے ہیں، مثلاً بعض لوگ ایک ایک گھٹے تک ہاتھ دھوتے رہے ہیں، مثلاً بعض لوگ ایک ایک گھٹے تک ہاتھ دھوتے رہے ہیں ، یا پچاس پچاس دفعہ چیک کرتے ہیں کہ دروازہ کہیں کھلاتو نہیں رہ گیا۔ اکثر مریضوں کو پیتہ ہوتا ہے وہ یہ کام کر پچکے ہیں اور اسے دوبارہ کرنا فضول کام ہے اور بریار ہے، مثلاً ہاتھ صاف ہیں یا دروازہ کھلا ہے لیکن ان کے دل میں اس کام کو پھر کر رہے کا شدید تقاضہ پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ اس کام کو پھر نہ کریں اور اس سے رکنے کی کوشش کریں تو شدید گھبر اہث ہونے گئی ہے۔ بعض دفعہ مریض اس طرح کے کام بار بار اس لیے کرتے ہیں کیوں کہ آٹھیں لگتا ہے کہ اگر وہ بیر کام نہیں کریں گےتوان پر یاان کے گھر والوں یہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے گی۔

#### وجوبات

گنا ہوں میں مبتلا ، توکل خدا میں کمی و ناامیدی، مٹی کھانا، طویل خواہشات، بین طلوع عین سونا، سودائی مزاج کاغلبہ علاج

داروی سودابر، شافیہ بآب گل سرخ، انار کھا تھیں، شیمپوگل خطمی سے سردھو تھیں، داروی شافیہ کوانڈے کی سفیدی وسرکہ کیساتھ کھا تھیں ایک مسور کی وال کے برابر، روزہ رکھیں، سر پرمہندی لگا تھیں، مسواک اراک استعال کریں، لاکھول وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ فَرَكُ مُرْت سے کریں۔

### روايات

نماز

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فر ماتے ہیں کوئی بھی مومن چالیس دن نہیں گزارے گا جب تک کہ وہ وسواس میں مبتلانہ ہواس کو دور کرنے کے لیے تو دور کعت نماز پڑھواوراس سے اللّٰہ کی پناہ مانگو۔مکارم الاخلاقص ۲۸ ۳

### وہم ووسوال Melancholia

اس مرض میں مریض کے خیالات فاسدو پریشان ہوجاتے ہیں۔ بیجنون کی ہلکی قشم ہے۔انسان حیران و پریشان رہتا ہے۔ ہرایک چیز سے ڈرتا ہے۔خیالات خراب ہوجاتے ہیں۔وہ خودکشی کی طرف مائل ہوجا تا ہے۔کھانا پینا حچور ڈریتا

ہے۔ مریض اس قدر وہمی ہوجا تا ہے خودکومٹی یا پانی کا انسان سجھتا ہے۔ ہروفت کوئی نہ کوئی خیال وہم میں رہتا ہے۔ وجوہات

بہت صدمہ اورخم ، زیادہ دیرجا گےرہے سے ، کثرت منشیات

علاج طب ابلبيت

داروی سودابر، داروی شافیه، وبی وسواس والی میڈیسن وغذائیں۔

Mental disorders or Psychiartic disorders or mental disease نفسیاتی امراض، د ماغی امراض

ایک نفسیاتی عارضہ ایک ذہنی بیاری ہے جس کی تشخیص ذہنی صحت کے پیشہ ورا فراد کے ذریعہ ہوتی ہے جوآپ کی سوچ، مزاج، اور طرز عمل کو بہت پریشان کرتی ہے اور آپ کی معذوری، درد، موت، یا آزادی کے نقصان کے خطرے کو سنجیدگی سے بڑھاتی ہے۔

علامات

مزاج میں تبدیلی ہونا جیسے (اداس، مایوی، غصہ، چڑچڑا ہے، بے زاری، عدم توجہی وغیرہ ، منفی خیالات کا دماغ پر حاوی ہوجانا) ڈپریشن شدید ہونے کی صورت میں خودکش خیالات بھی آنے لگتے ہیں اور مریض اپنی زندگی کے خاتمے کے بارے میں سوچتا ہے موڈ میں تبدیلیاں لانے والے ایک اور مرض بائی پولرڈس آرڈ رکے پھیلا وَمیں بھی اضافہ ہوتا ہے علامات

ذہنی البحصٰ و تھکا وَٹ، کھانے و پینے میں تبدیلی ،سوچنے کی صلاحیت کم یاختم ہو جانا، بہت زیادہ غصہ آنا، دشمنی، بہت زیادہ خوف و پریشانی ،جنسی سرگرمیوں کا متاثر ہونا،کسی شخصیت کو پہچانے میں دشواری، وسواس وخیالات،کام کرنے میں مشکلات ذہنی دباؤ۔

اقسام

#### Psychotic disorder

الیی ذہنی بیماریاں عرف عام میں پاگل پن کہلاتی ہیں۔ان کی مثالیں شائز وفرینیا Schizophrenia اور (Hallucination) اور BIPOLAR DISORDER بائی پولرڈس آرڈر ہیں۔ایس بیماریوں کے شکار مریض فیبی آوازی (Bipolar Disorder سننا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں مختلف قسم کے تو ہمات (Deusions) گھیر لیتے ہیں جو انہیں بہت پریشان رکھتے ہیں۔

#### Neurotic Disorder

الیی نفسیاتی بیار یول کے مریض ڈیر پریشن اور اینزائی (Anxiety) کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ڈیپریشن کے مریض اواس رہتے ہیں اور بعض دفعہ خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں۔اینزائٹی کے مریض دن بھر پریشان اور رات بھر بے خوالی کا شکار رہتے ہیں۔

#### Personality Disorders

ایسے ذہنی مریضوں کی شخصیت میں کجی پیدا ہوجاتی ہے اوروہ زندگی کے بارے میں غیر دانشمندانہ فیصلے کرتے ہیں۔ وہ ایسے تضاوات کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت مشکل ہوجاتی ہے۔ایسے مریضوں میں سے بعض منشیات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جن سے وہ قانونی مسائل کا بھی شکار ہوجاتے ہیں۔

#### Relationship Problems

ایسے مریض صحمتندر شنتے قائم نہیں کر سکتے اس لیے وہ از دوا بی خاندانی اور سابی مسائل کا شکار ہوجاتے ہیں۔جدید BIO-PSYCHO-SOCIAL سائنس نے ہمیں بایوسائیکوسوشل موڈل کا تخفہ دیا ہے۔ بیموڈل ہمیں بتا تا ہے کہ ذہنی امراض اور نفسیاتی مسائل کی وجو ہات کوہم تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔

#### Biological Factors(1

ذہنی بیاریوں میں حیاتیاتی اورموروثی اثرات بھی ہوتے ہیں۔اگر ماں باپ ذہنی بیاری کا شکار ہوں توان کے بعض بچ بھی اس کا شکار ہوسکتے ہیں۔شائز وفرینیا اور بائی پولردس آرڈ رجیسی ذہنی بیاریاں ،بعض جسمانی بیاریوں کی طرح نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوسکتی ہیں۔

#### Psychological Factors(2

اگر بیجوں کی اپنے خاندان اور سکول میں صحتمند طریقے سے تربیت نہ ہوتوان کی عزتِ نفس مجروح ہوتی ہے ان کی خود اعتادی میں کمی آتی ہے اور وہ شخصیت میں کمزوری کی وجہ سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوجاتے ہیں۔

### Factors Social(3

وہ لوگ جوغیر صحتند معاشروں میں رہتے ہیں جہاں انہیں تعصب اور جہالت ،نفرت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہےوہ ایسے ماحول سے نفسیاتی طور پرمتاثر ہوتے ہیں اور ساجی مسائل کا شکار ہوجاتے ہیں۔

چونکہ ذہنی مریضوں میں حیاتیاتی' نفسیاتی اور ساجی وجوہات مل کرنفسیاتی مسائل پیدا کرتے ہیں اس لیے ان کا علاج سجی ان ہی خطوط پر کیاجا تا ہے۔ مریضوں کے علاج میں ان ہی خطوط پر کیاجا تا ہے۔ مریضوں کے علاج میں ان ہی خطوط پر کیاجا تا ہے۔

علاج

داروی سودا بر اصفرابر ، داروی شافیه ، داروی عقل ، داروی تقویت اعصاب ، بخو رمریم ، جامع رضاً بآب بهی ، روغن بنفشه پای کنجد

### Maniaجؤن

جنون کوطب نفسی میں ایک شدید مزاجی مرض کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے اور اس مرض کی نمایاں علامات فرط (hyperecitability) فرط بیجان (agitation) اشتعال (elation) میں انشرح روانی کے ساتھ گفتار وکلام میں تیزی جیسی کیفیات شامل ہوتی ہیں۔ خیالات و گفتار میں تیزی و بیجینی کوعلم طب میں پرواز افکار جیسی اصطلاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس سے اسم صفت، مجنون کی جاتی ہے۔

#### روايات

نبی صلی ایک باریام مکن نہیں تو ہفتہ میں ایک باریام مکن نہیں تو ہفتہ میں ایک باریام مکن نہیں تو ہفتہ میں ایک باریام ہینہ میں ایک باریام ہینہ میں ایک باریازی سوتھواس سے پیسی، برص وجنون سے محفوظ رہوگے۔ بحار الدانوی سوتھواس سے پیسی، برص وجنون سے محفوظ رہوگے۔ بحار الدانوی سوتھواں میں 299۔

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن ناخن ومو چھیں کا ٹو اس سے جنون بیسی و جزام سے محفوظ رہو گے۔مکارم الداً خلاق ، 15 م ص 152

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روز جمعہ کو گل خطمی سے سردھونے سے دیوانگی و پیسی سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ بحارالا اُنوار، ج67

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو اگر سنا کے فوائد کاعلم ہوجائے اسے سونے کے بھاؤپر ٹریدیں۔ سنا جزام، پیسی جنون ولقوہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کوسرخ گلاب کیساتھ استعال کرنا چاہیے۔ مکارم الا اُخلاق، ج 1، ص 409،

امام موسیٰ کاظمؓ فرماتے ہیں سیب بہت سے فوائد کا حامل ہے ، زہر کے مقابلے میں فائدہ مند ہے۔جادو، پاگل پن،جنون اور امراض بلغم میں نفع دیتا ہے۔بطور علاج اس سے زیادہ تیز اور جلد فائدہ دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ بحار الدائوار، ج66، م 174

امام علی رضاً فرماتے ہیں ایک جماع کرنے کے بعد خسل کرنے سے پہلے جماع نہ کرو۔اس سے جوحمل تھہرے گاوہ بچید بیانہ پیدا ہوگا۔ بحار الانوار 59 ص 321

نبی سالٹھ آپیج فرماتے ہیں اے علی اسلامی ماہ کی اول درمیان وآخررات کو اپنی زوجہ سے ہم بستری نہ کرنا کیونکہ جوالیا کرتا ہے گمان ہے اس کا بچیجنون میں مبتلا ہوگا۔اصول کافی ج5 ص499

غم کسی کمی کے لیے ایک کثیر جہتی روعمل ہے، خاص طور پر کسی شے کے کھونے یا کسی شخف کے مرنے ، جس سے ایک پیار کارشتہ استوار تھا۔ اگر چپروایتی طور پر میرمحرومی کے جذباتی روعمل پر مرکوز ہے تا ہم اس کی جسمانی ، علمی ، رویے ، ساجی اور فلسفیانہ جہتیں بھی ہیں۔

نیں سال فالیا ہے جس میں کم ترین بیاری پیسی، جنون و جزام ہے۔ بحار الانوار ج75 ص 101

### اضطراب ذہنی Anxiety

یہ ایک نکلیف دہ جذباتی کیفیت ہے،جس میں ذہنی اضطراب اورجسمانی بے چینی، ڈراورخوف کے ساتھ ہواکرتی ہے۔ اکثر و بیشتر صورتوں میں نکلیف اٹھانے والے کواس کی وجہ بچھ نہیں آتی لیکن اس کے اثر ات اس کے جسم پر مرتب ہو کراس کو بہت خوف زدہ کردیتے ہیں۔ول کی حرکت تیز ہوجاتی ہے،سانس تیز تیز چلنے لگتا ہے، حلق سو کھ جاتا ہے، وغیرہ۔ یہ کیفیت کسی ناکسی وجہ سے شروع ہوتی ہے تو چند منٹوں سے لے کر گھنٹوں تک جاری رہتی ہے۔ جب کسی خوف انگیز حالات کا سامنا ہوتا ہے تو پیدا ہوجاتی ہے۔

### اضطراب عقلی (Mental disorder)

اضطراب عقلی کو عام الفاظ میں نفسیاتی امراض ، ذہنی امراض اور یا پھر پاگل پن وجنون بھی کہد دیا جاتا ہے۔علم نفسیات وطب میں بدایک الیں اصطلاح ہے جو کسی بھی ایسے اضطراب کے لیے اختیار کی جاتی ہے جس میں عقل اور ادر اک اپنی فطری حالت سے ہٹ گئے ہوں اور انکا بیہ ہٹاؤ کم از کم اس معاشر ہے اور ماحول کے اعتبار سے عیاں اور قابل شناخت ہوجس میں وہ متاثر ، شخصیت رہ رہی ہوں۔

#### تهمت ازالهً

حیثیت عرفی جرائم کی شمیں ہیں۔اور یہ ہرسہ جرائم باہم ملتے جلتے ہیں۔ازالۂ عرفی ایک جامع اصلاح ہے جوتو ہین اور تہت پر ہاوی ہے۔ان ہرسہ جرائم کامفہوم ہے کسی کی رسوائی کرنا یا اس کی نیک نامی پردھبالگانا یا محض کسی پر الزام لگانا۔ اداسی یا ناامیدی

ایک ایسی پست موڈ اور فعالیت سے گریز کی کیفیت ہے جوایک شخص کے خیالات،اس کے رویے، رجحات، جذبات

جدید تحقیق سے ریجی پہ چلا ہے کہ خوثی اوراداس کی کیفیات کا تعلق غذا سے بھی ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ برطانیہ کے ماہر محققین صحت کہتے ہیں کہ جولوگ زیادہ میٹھا کھانے والوں کے مقدن صحت کہتے ہیں کہ جولوگ زیادہ میٹھا کھانے والوں کے مقابلے میں زیادہ اداس رہتے ہیں۔

کینه پروری برائی (To Hate)

علامات

عداوت، بدنیتی، بُرادل، بُری نیت، حُبث، بدباطنی، شم ظریفی، شرارت، نقصان پہنچانے کی خواہش، انتقامی، عناد، دوسرول کونقصان پہنچانے والے غلط کام کے مرتکب کی بدنیت، بدخواہی۔

غضب

طبیب پیغمبر اسلام نے اسکاعلاج یوں ارشا دفر مایا ہے۔

" اگرکوئی شخص اپنے اندرآ ثارِغضب دیکھے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اگر پھر بھی اُثر رہے توٹھنڈے پانی سے وضواو وٹنسل کرلے، کیونکہ پانی آگ کو مجھا دیتا ہے"۔

ارشادِامًام ہے کہ

ہرشُر اور بَلا کی گنجی (چابی) غضب ہے اور اگر کوئی بُرد بارنہیں، پھر بھی بُرد باری اور خل کی کوشش کی جائے ۔غضب مر دِدا نا کے دل کو ہلاک کردیتا ہے۔ بُرد باری اِسکا بہترین علاج ہے

امام علیؓ فرماتے ہیں۔

خبر دار عور توں سے عشق ومحبت کرنے یا دنیا کی لذت سے بچو کیونکہ عور توں سے عشق ومحبت غم ورخج کا باعث بنتا ہے اور دنیا کی لذتوں کا فریضہ زلیل وخوار کرتا ہے۔غرر الحکم

امام علیؓ فرماتے ہیں

خبر دارخواہشوں کی فرمانبر داری نہ کرنااس کی ابتدا فتنہ اور انتہار نج غم ہے۔خواہش عقل کی آفت ہے۔ امام علی رضاً فرماتے ہیں ۔شلوار کھڑے ہوکرنہ پہنو۔اس سے غم ور نج ہوتا ہے۔ بلکہ بیٹھ کر پہنو۔ تہذیب آل محمر مسل

## بے چینی و پریشانی

نبی سالتھ آلیا فرماتے ہیں۔گلاب کا پانی چرے پرڈالنے سے عزت بڑھتی ہے اور پریشانیاں دور ہوجاتی ہیں۔طب عارفان ص 135

غم والم كاباعث بننے والے أمور

دروازے کی دہلیز پر بیٹھنا، کھڑے ہوکرشلوار پہننا، لباس کے دامن سے ہاتھ و منہ صاف کرنا، دنیا سے محبت، کم ظرفی یا غصہ میں آیے سے باہر ہوجانازندگی کونمگین ورنجیدہ بنادیتا ہے۔غررالحکم 25 ص27

#### Alzheimers Disease, Alzheimer Disease الزائم

الوئیس الزائمرنے 1966 (Pscychatrist) یہ ایک دماغی مرض ہے جوسب سے پہلے جرمن طبیب نفسی میں دریافت کیااوراسی مناسبت سے اس مرض کا نام الزائم مشہور ہو گیا۔

#### جوہات

بلغم کی زیادتی ،مکروہات ،گائے کا گوشت کھانا،سودا کی زیادتی ،ڈپریشن وصدمہ وغصہ، دھنیا کھانا ،گناہ حسد ،کھٹا سیب کھانا،قبر کی تختیاں پڑھنا،سر کے چیھلے حصہ کی حجامت۔

#### علامات

الزائمر کی ابتدائی علامات میں یا داشت کی کمزور کی ورز مرہ سرگرمیوں کا بھول جانا ہے۔ کھانا کھانا کپٹر سے تبدیل کرناسمیت بچوں وقریبی رشتہ داروں کے نام تک بھول جاتا ہے۔ بےخوابی کی شکایت میں اٹھ کرسر میں درد کا موں کے انجام دینے میں مشکل پیش آنا۔ اظہار کرنے میں مشکلات وقت وجگہ کا سچے احساس نہ ہونا فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آنا۔ سوچتے بچھنے میں مشکلات چیزیں رکھ کر بھول جانا شخصیت میں تبدیلی کسی کا م کوشروع کرنے میں ہی کچیا ہے۔

#### علاج طب ابلييت

داروی تقویت عقل، داروی این مسعود،روغن بنفشه پایه کنجد، فلفل سیاه با سنامکی با زعفران، قلفه سبزی، حنا سر پر لگا نمیں، داروی تقویت حافظ، قرات قرآن، حجامت عام، شهد۔

### Dementia کھو گنے کی بیاری

یہ ایک دماغی بیاری ہے جس میں دماغ کے خلیے تیزی سے غیر فعال ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔اس میں انسان کی سوچ، انسان کی روزانہ کی سرگرمیاں متاثر ہوجاتی ہیں۔اس بیاری میں انسان کی یا داشت آ ہستہ بہت کمزور ہوجاتی ہے۔ بیالزائمرسے ملتی جالزائم بھی اس کی ایک قشم ہے۔

وجوبات

خون کی شریانوں کومعمولی اسٹروک یا دیگرشریانی بیاریاں سے نقصان پہنچتا ہے۔جس کی وجہ سے دماغی فعالیت مرحلہ وارکم ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ ڈپریشن، منشیات کا استعمال، تل کھانا، بلغم کا غلبہ، دھنیا وکھٹا سیب کھانا، پنیر کھانا، جھوٹ وگناہ۔

علامات

یاداشت میں کمزوری خاص کرحالیہ واقعات یادنہ رہنا ذہنی حالت جس کاحقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، انسان کے مزاج وشخصیت میں تبدیلی کسی بھی کام کوکرنے میں ہچکچاہٹ و پریشانی، پریشانی وغصہ بہت زیادہ گوشت کھانا وگائے کا گوشت، سوچنے و بھی کے صلاحیت میں کمی ہوجانا۔

### علاج طب البلبيت

(اگربلغم ہے پہلے بلغم کوختم کرنے کے لیے ادویات دیں داروی بلغم زدہ وشافیہ)، داروی عقل، داروی تقویت حافظ، داروی ابن مسعود، داروی مفرح، روغن بنفشہ پاپیہ کنجد در ناک، کندر+لونگ+شہد کھاانا، کدو وقلفہ کھا عیں، اجوائن کتگھی کرنا، اسپید، کشمش، مسواک وروزہ، قرآت قرآن، قیلولہ کرنا۔

ایک شخص امام حسن کے پاس آیا اور کہا انسان کیسے چیزوں کو بھول جاتا ہے اور کیسے یاد آتی ہیں۔آپ نے فرمایا انسان کا دل ایک ظرف اور اس پر پر دہ پڑا ہوا ہے۔ پس اگر کوئی انسان محمد وآل محمد پر کممل صلوات پڑتا ہے تواس سے وہ پر دہ ہٹ جاتا ہے توانسان کا دل منور ہوجاتا ہے اور انسان کو یاد آجو کی چیز کو یاد کر لیتا ہے یا بھولی ہوئی چیز انسان کو یاد آجاتی ہوجاتا جا گراس نے صلوا قانہیں پڑھی یا ناقص صلوا قابری تو وہ پر دہ اس ظرف سے نہیں ہٹتا اور دل تاریک ہوجاتا ہے۔ اگر اس نے کا سبب انسان کو جو چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ الوسائل 38 باب صلوا ق

ا مام جعفر صادق عليه السلام فرمات عين منداجهوث بولنے والے کونسيان ميں مبتلا کر ديتا ہے۔ وسايل الشيعه ح 12 ص243

Nightmare disorder, dream anxiety disorder نیندمیں ڈرٹا

اس مرض میں مریض کوڈ ارؤنے خواب آتے ہیں۔ایسامعلوم ہوتا ہے اس کا دم گھٹا جار ہاہے۔

وجوبات

بد مضى ، اعصاب كى كمزورى ، سودائى مزاج كاغلبه ، ميد يسن كازياده استعال ، رى آئى ايم پورى نه مونا ـ

علاج

داروی سودابر، دادوی بخورمریم محرز بخورمریم \_

طب اہل بیت

### نیندندآنا Sleeplessness,Insomnia

تیز حرکتِ چیثم نیند (movementRapid eye) پڑیر ہوتی ہے رات بھر میں کئی مرتبہ وقوع اور تقریباً ہماری نیند کے دورانے کا پانچوال حصہ ہوتی ہے۔ آرای ایم نیند کے دوران ہمارا دماغ کافی مصروف ہوتا ہے اور ہمارے پٹھے بالکل ڈھیلے پڑجاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں تیزی سے دائیں بائیں حرکت کرتی ہیں اور ہم خواب بغیر تیز حرکت چیثم نیند کے دماغ خاموش ہوجا تا ہے لیکن ہوسکتا ہے جسم میں کچھ حرکت ہوجسم میں دیکھتے ہیں۔

ہارمون یاغدودی ما نعات شامل ہوتے ہیں اور ہماراجسم دن بھر کی شکست وریخت کے بعدا پنی مرمت کرتا ہے۔ نان آرای ایم نیند کے چارمراحل ہیں اس میں مریض کونینز نہیں آتی یا پھر کم آتی ہے یاتھوڑے دیر بعد جاگ جاتا ہے۔

وجوبات

ڈ پریش ،خوف، پریشانی ،مزاج میں خلل ،خون کی کمی ،خون کی خرابی بیلتیم کی کمی۔

#### علاج طب البييت

قرص خون (خون کی کمی)، داروی خونساز (خون کی کمی)، صاف کننده (خون خراب ہوتو)، داروی خواب آور، داروی سودابر (ڈیریشن ہوتو)، داروی فرع الساء (نشہ وڈیریشن)، مرکب ایک۔

وما

حضرت فاطمة زبرانے نبی ملافیاتیا تم سے نیندندآنے کی شکایت کی تو نبی ملافیاتیا تم نے ان کوایک دعا بتائی۔

"مُسَكِّنَ العُروقِ الضَّارِ بَةِ وَيَا مُنَوِّمَ العُيونِ السَّاهِرَةِ سَكِّن عُروقُ الضَّارِ بَةَ وَ أُدنِ لِعَينى نَوماً عَاجِلاً " اس كے علاوہ جن كونينز نہيں آتی وہ سورہ اعراف كی آیت نمبر 56,55,54 پڑھ كرسوجا سميں۔ نيند كی نیت سے انشاء الله نيند آجائے گی۔

غذائين

چقندر کے پتے کا هو کے پتے پنیراوراخروٹ ملاکر کھائیں، اسفنج کھیرا، جائے مولاعلیٰ

#### احاديث

امام علی فرماتے ہیں ذیادہ کھانے سے پر ہیز کرواس سے نیند میں خلل آتا ہے۔ عیون الحکم والمواعظ ، 96، امام علی رضاً فرماتے ہیں چقندر کے پتے کھا وُسکون سے نیند آتی ہے سودا کو خاموش کرتا ہے۔ مکارم الا اُخلاق ، ح 1 م 392

نی سالٹھا کی بی کا صوکھا وَنیند کوزیادہ اورغذ اکو مضم کرتے ہیں۔ بحار الانوارے66 ص239 نبی سالٹھا کی بی نیر کھا وَ،غذا کو ہضم کرتا ہے اور نیند لا تا ہے (پنیر اکیلا نقصان دہ ہے ساتھ اخروٹ 默5

طب اہلِ بیت

کھائیں) متدرک الوسائل، ج16 م 376، امام علی نقی فرماتے ہیں۔شب بیداری (خدا کی عبادت میں) نیند کولذیذ بنادیتی ہے اور بھوک غذا کولذیذ بنادیتی ہے۔اعیان الشیعہ ج۲ص۳۹ طب اہل بیت

# جلدی امراض و چېرے کی خوبصورتی

ا مام علی فرماتے ہیں۔اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پہند کرتا ہے اور اپنے بندے میں نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔اصول کا فی ج8 ص8

نی سال الله الله فرماتے ہیں براترین بندہ وہ ہے جو گندہ رہے۔اصول کافی ج8 ص10

چېرے كے نور كوختم كرنے والى چيزيں

زنا

نی سلی اللہ آلیہ آئے فرمایا زنا کے پانچ نقصانات ہیں۔ چبرے کا نور چلا جاتا ہے۔ انسان فقر میں مبتلا ہوجا تا ہے، خدا کے خضب میں گرفتار ہوجا تا ہے اور آخرت میں آگ میں جلے گا۔اصول کا فی 35 ص 573

زيادهمزاق

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ زیادہ مزاق نہ کریں اس سے چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔اصول کافی ع ح2ص 445

حجموا : نبی صالته الله فرمات بین حجموت نه بولواس سے چیرے کا نور چلا جاتا ہے۔

زياده بنسنا

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ زیادہ نہ ہنسیں اس سے چبرے کی نورانیت ختم ہوجاتی ہے۔اصول کافی ج2ص 446

چېرے کی نورانیت زیادہ کرنے والی چیزیں

تہجا

امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھا کرواس سے چہرے میں نورانیت آتی ہے۔

ذكر: چېركى نورانىت كے ليے ذكر (ياحى ياقيوم يامن لاالمالاانت)

چېرے کوخراب کرنے والی چیزیں

کپڑے سے چہرہ صاف کرنا

نی سالتھ آلیہ فرماتے ہیں۔ کپڑے سے چہرے کوصاف نہ کریں اس سے شادابی و تازگ ختم ہوجاتی ہے۔اصول کافی ح

بيرابن

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔منہ کو بالنگ (قمیض کے آگے کا حصتہ) سے منہ خشک نہ کریں۔اس سے چہرہ خراب ہوتا ہے۔متدرک الوسائل 15 ص233

شكم سير (زياده كھانا)

حضرت عیسٰی فرماتے ہیں ۔ شکم سیر ہوکر کھانے سے چہرے کی رنگت خراب ہوجاتی ہے۔الخصال ص 249

نبی سالٹھا ایکی فرماتے ہیں۔سورج رنگ کوخراب کرتا ہے، بیاری و در د کا باعث ہے (سورج کی طرف چہرہ کرکے نہ

بیٹیں پشت کربیٹیں)۔النصال 449 اماملی فیا ترین جہ بھی سورج کیں ف

ا ما معلی فرماتے ہیں۔جب بھی سورج کی روشن میں بیٹھوتو سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھو چیرہ کر کہ نہ بیٹھو۔ور نہ در د میں مبتلا ہوجا ؤ گے۔متدرک الوسائل 12 س 575

لڑائی کرنا

لڑائی نہ کریں اور زیادہ مزاق نہ کریں اس سے انسان کی شخصیت کم ہوجاتی ہے۔اصول کافی ج2ص 445 مانا

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چبرے پرداغ ود صبر (Frenckles) نگلتے ہیں۔ غرور کرنا

نی سالنظ آید فرماتے ہیں غرور خوبصورتی کے لیے آفت ہے۔ بحار الدا نوار:77/59 ۔۔

چېرے کوخوبصورت کرنے والی چیزیں

ناک سے بال صاف کرنا

ام جعفرصادقؓ فرماتے ہیں۔ناک سے بال صاف کرنا چبرے کوخوبصورت بنا تا ہے۔الکافی ج6 ص 488 مہندی لگانا

امام جعفر صادق فرماتے ہیں مہندی لگانا بدن کی بد بوکوختم کرتا ہے، چہرے کو چمکدار وشفاف بنا تا ہے۔ الکافی ج6 ص484 \* سال

شيمپوگل سرشور

امام موئی کاظم فرماتے ہیں سرکوگل سرشور (Fuller earth) سے دھلائی کریں اس سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ علل الشرایع ، 15 ، 292

ناشياتى

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ناشیاتی کھاؤچبرے کوخوبصورت کرتی ہے۔ بحار الانوارج 63 ص170 کاسٹی کھانا

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کاسنی کھاؤ۔ چبرے کو خوبصورت کرتی ہے۔ بحار الانوار 63 ص 208 م ہاتھوں کی تری

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں کھانے کے بعد ہاتھ منہ پرمل کیں۔ چہرہ خوبصورت رہے گا دھاریاں Wrinkles نہیں پڑیں گی۔طب امام جعفر صادق علیہ السلام

وضوكا يانى

ا مام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد وضو کے پانی سے منہ صاف کر لیں اس سے داغ و دھیے ختم ہو جا تھیں گے۔

تیل سے مساج

امام باقر عليه السلام فرماتے ہيں تيل سے مساج كرنا (ابرووكف سر) چېره كوخوبصورت بناتا ہے۔

نمك سے کھانے كا آغاز

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے کا آغازنمک سے کرو۔ اس سے چبرے پرتل نھیں نکلیں گے۔ المحاسن 25 ص553

گلاب

نیں سال فراتے ہیں۔ گلاب سے (مساج کرواور کھاؤ) چبرے کی چیک میں اضافہ کرتے ہیں۔ مکارم الاخلاق 56س 519

(Quience)  $\mathcal{G}_{i}$ 

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ ناشتہ میں بہی کھا ئیں چہرے کوخوبصورت بناتی ہے۔ المحاسن 25 ص549 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چار چیزیں چہرے کونورانی وخوبصورت کرتی ہیں۔خوبصورت چہرہ دیکھنا، بہتا ہوا پانی دیکھنا، سبزہ دیکھنا اور سوتے وقت سرمہ لگانا۔ الخصال ص237

پياز

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پیاز کھانا منہ کوخوشبودار بنا تا ہے، منی کوزیادہ کرتا ہے جلد کونرم و چمکدار بنا تا ہے۔الکافی ج6ص 374

كدو

نى صَالِنْ اللَّهُ فِر مات بين كروكها وَجِير على شادا بي مين اضافه كرت بين \_

خربوزه

امام علی رضاً فرماتے ہیں خربوزہ کھاؤ۔ چہرے کوصاف کرتا ہے (ناشتہ میں استعال نہ کریں) تخصصی طب اسلامی از کاروآیات خوبصورتی کے لیے

اگرچہرہ بےرونق ہوجائے یا چہرہ کا رنگ سیاہی مائل ہوجائے تو ہرنماز کے بعد ایک سوگیارہ مرتبہ درج ذیل اسائے مسئی کواول و آخر صلوات کیساتھ پڑ کر ہاتھوں پردم کر کے چہرے پر پھیریں تو انشاء اللہ بدصور تی ذائل ہوجائے گی۔ اللهٔ المُصَوِّدُ الْمَالِكُ

چھائیوں کے لیے

ا نجیر کودود هاور جو کے آٹے میں ملا کرلیپ لگا تئیں۔ چھائیاں ختم ہوجا تئیں گی۔ مجمع الدعوات چہرے پر چھائیاں کی جگہ انگلیاں پھیرتے ہوئے بیر آیات تین مرتبہ پڑھے تو چند دنوں میں چہرہ تکھر کرصاف و شفاف ہوجائے گا۔ مکارم الاخلاق

رنگ گورا

الركوئي بيآيت وَأَمَّا الَّذِينَ ابيَضَّت وُجُوهُهُم فَفِي رَحِمَةِ اللهِ هُبِفِيهَا لَحْلِدُونَ ٢٠٠

"اور جن کے چہرے روش ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے (آل عمران 107)" کواول وآخر صلوات کے ساتھ گیارہ بارپانی پر پڑھ کروضو یاغشل کر ہے تو اس کا رنگ انشاء اللہ گوار ہوجائے گا۔ نوائے صالحین ص 336

چېرے کی زردی

خون کھا نا

جو شخص خون کھائے گا۔اس کا چہرہ زردوسیاہی رنگ کا ہوجائے گا، بداخلاق اور سخت دل والا ہوگا (جب بھی گوشت پکا ئیس اچھی طرف صاف کرلیس تا کہ خون نہرہ جائے )۔متدرک الوسائل 145 ص359

سورج نكلتے وڈ وہتے وقت سونا

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ شبح کے وقت سونا روزی کو کم کرتا ہے۔ رنگ کو زرد کرتا ہے اور سخت نحوست کا سبب ہے۔ (بین الطلوعین سورج نکلتے وقت اور ڈو ہتے وقت سونا بیاری کا موجب ہے اور نحوست کا سبب ہے )۔ متدرک الوسائل 45 ص 853

مٹی کھانا

نیں ساٹھ الیا ہم فرماتے ہیں۔ مٹی نہ کھا تمیں اس کے تمین نقصان ہیں۔ چہرے کا رنگ زرد کرتی ہے، بیاری کولاتی ہے اور پیٹ کو بڑا کرتی ہے۔

أنشان كهانا

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اشان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہئیں۔ اس سے چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے ، گھٹنے ضعیف ہوتے ہیں دھان بد بودار ہوتی ہے (اس کو کھانے سے بھی منع کیا گیاہے )۔ بحار الانوار 59 ص 234

چېرے کی زردی ختم کرنے والی چیزیں

كاسن+كيرا+ساقه

کاسنی + گُڑان کوابال کر استعال کریں (Peduncle)امام حسن عسکریؓ فرماتے ہیں۔کھیرا (دیسی) کا چھلکا+

ساقه

تخصصي طب اسلامي

گوشت کو پکا کرکھائیں

حضرت عیلی فرماتے ہیں۔ گوشت کو پکانے سے قبل (اچھی طرح صاف) دھلائی نہ کرکے کھانے سے چہرہ زرد ہو چا تا ہے اور چھی طرح دھلائی کرکے کھانے سے چہرے کی زردی ختم ہوجاتی ہے۔

تخصصي طب اسلامي

كباب+تره

امام مویٰ کاظم فرماتے ہیں چہرے کی زر درنگت خون کی کمی کیوجہ سے بھی ہوتی ہے۔خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے کباب اور ترہ زیادہ کھائیں

سیا ہی صورت

نبی سال الله الله الله مراتے ہیں پیاز زیادہ کھاؤ۔ چبرے کی سیاہی کوختم کرتاہے

چېرے پرسوجن

حضرت علیای فرماتے ہیں۔رات کوسوتے وقت منہ بندر کھنے سے چہرے میں سوجن آ جاتی ہے ( کیونکہ آ سیجن نہیں کہنچی ) پہنچی )

 گُڑاور کاسنی

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ چہرے کی سوجن کے لیے گڑاور کاسنی کوابال کر استعمال کریں۔

چېرے کی بدصورتی وداغد ھے، جھرياں

وجوبات

زیادہ انڈے کھانا، کپڑے سے چہرہ صاف کرنا قبیض کے دامن سے منہ صاف کرنا شکم سیری (زیادہ کھانا)،ناک میں بال بڑھانا،سورج کی طرف چہرہ کرتے، بیٹھنا،غرور کرنا،سودائی مزاج کاغلبہ خون کی خرابی۔

علاج

گلاب کھانا، کھانے کا آغازنمک سے کرنا، ناشتہ میں بھی کھانا، گلاب سے مساج کرنا، ناک سے بال صاف کرنا، مہندی لگانا، کلدوکھانا، کھانے کے بعد ہاتھوں کی تری منہ پرلگانا، کا سنی کھانا، برگ چقندر بختم کا ھو، سرکوگل سرشور سے دھلائی کرنا، ناشیاتی کھانا، پیاززیادہ کھانا، سرکہ + مورد، وضوکر نے کے بعد اسی وضووا لے پانی سے ہاتھ منہ پر پھیرنا، انار کا جوس پیناخر بوزہ کھانا (ناشتہ میں نہ کھائیں)

ميديس طبابل بيت

صاف کننده خون ، داروی صفرابر ، مرکب دو، کریم گیا ہی۔

منه وجلد پرخشکی

علاج

داروی سودابر بخسل سے پہلے تیل سے مساج روغن بنفشہ پای زیتون رات کو ناف میں لگا نمیں روغن بنفشہ پایہ تنجد زیتون رات کو ناف میں لگا نمیں۔

منه میں سوجن وجو ہات

رات سوتے وقت منہ بندر کھنا۔

علاج

کاسنی، گُڑاور کاسنی کوابال کر استعال کریں۔

چېرے کی زردرنگت

وجوبات

خون کی کمی بخون کھانا (گوشت وغیرہ اچھی طرح صاف نہ کر کے کھانا) مٹی کھانا ،سورج نکلتے وڈو بتے وقت سونا، اُنشان کھانا یااس سے ہاتھ دھونا

علاج

خونی کی کمی ہے تو کباب+ترہ۔

گوشت اچھی طرح صاف کر کے کھانا ، کھیرا کا چھلکا + کاسیٰ + ساقہ + گُڑان کوابال کر پی لیس

طب ابل بيت ميديس

مرکب ایک مرکب چهار، قرص خون ،: سویق جو،سویق گندم ، مرکب دو، داروی صاف کننده خون ، سیرالا دوییه

روغن زيتون ـ

چرے کی بےروفتی (چرے میں نورانیت نہ ہونا)

وجوبات

زياده مېنسنا، جھوٹ بولنا، ز نا کرنا، لڑائی کرنا، زیادہ نداق کرنا۔

علاج

استغفار، نماز تهجد ، مستجبات پرهمل کرین، تلاوت قرآن ، ترک مکروبات ، ذکرخدا۔

آ تکھول کے نیچے سیاہ طقے وسوجن

وجوبات

گردوں کی خرابی

علاج

مركب چھار،اخروٹ+اجوائن

آئکھوں کے گردسیاہی وچبرے کے داغ

سر که انگور میں شہد ڈال کررات کولگا دیں چہرہ پرضح ا تاردیں۔(سر کہ وشہد خالص ہو)

# جلد کی بیاریاں

وجوبات

حَكَرِي كُرِي ،خون كي خرابي ،سودا ياصفرا كي زيادتي ،خون كاغلبه

علاج

داروی حنا،سیدالا دوید،مونگ کی دال کا سوپ ،سویق عدس، نوره طبیعی،داروی ابن بسطام ، داروی صاف کننده خون،داروی صفرابر۔

ممنوعات

گرم غذائیں، پلاسٹک کے برتن، چکنائی والی غذائیں ومصالا جات۔

داغ، د ہے، چھائياں، چېرے كى رنگت وخوبصورتى كے ليے

علاج

داروی صاف کننده خون ، کریم گندم ، کریم گلاب ، کریم رائیل جیلی ،عرق گلاب+ کنجد+سرکه-

ا یگزیما Eczema

اس جلدی بیاری میں جلد پرخارش ،سوزش اور جلد پرسرخ دانے نمودار ہوجاتے ہیں۔

علامات

جلدى سوزش، خون كارسنا، جلد كالچيشنا، جسم پرسرخ داغ نمودار بونا، خشكى، خارش\_

وجوہات (طب اہلبیت ً)

اس کی دوا قسام ہیں۔

جب صفراکی زیادتی کیوجہ سے ہوتا ہے توعموماً گرمیوں میں ہوتا ہے۔

جب سودا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے تو سرد بول میں زیادہ ہوتا ہے۔ بلاسٹک کے برتن میں کھانا، لیدر کے کیڑے یا جیکٹ، جگر کی خرائی،خون کی خرائی۔

علاج (طب البيت)

مرکب 1 (ابن بسطام)، حنا+نوره طبیعی، پاول کی تجامت تین بار، مرکب دس، داروی صاف کننده خون، روغن بادام با آب کشک، کھویا۔ طب ابل بيتً

## تیل جوجلد پرلگانے ہیں

(Galangal) سر كەسىب، روغن بان ، روغن كوشنه وروغن كندران كوجلد پراگا ئىي \_

#### نكات لازم

سبزی کاسنی کھا نمیں قبل از شام 7 عدد آلو بخارا خشک کھا نمیں ،نہار منہ بھی کھا نمیں ، نارنجی کا جوس پئیں ، کا ہو کھا نمیں ، دولیموں چھکے سمیت لے لیں۔ان کو چھکے سمیت پانی میں ابال لیں۔اس پانی سے خسل کریں۔ تین سے چھاردن۔ مفید غذا نمیں

انار، کاسی، برگ چقندر، کا ہو، شہتر ہ، عناب، عناب کے پتوں کا جوشاندہ بنا کر پینا بھی اس بیاری کے لیے مفیدہے، نارنجی، ہیں۔طب المفیدص 35

#### احتياط

انڈے،زیادہ چکنائی والی غذائیں، پکوڑے ہموسے وغیرہ ،مٹی، دھول، پولن، عام شیمپو+ صابن، لیدر، پرانا خراب یانی، پلاسٹک۔

ليموں كے ليس كھال سميت كا كرياني ميں ابال ليں اس يانى سے شل كريں۔

#### جلحانا

اگرسورج کی دھوپ یا گرم پانی سے جل جا نمیں توسر کہ کامحلول+گلاب+ دال عدس (مسور کی دال) سرخ مسور کے دانوں کو پیس لیس سر کہ اور گلاب کا پانی ملالیس اور جلنے والی جگہ پرلگا نمیں۔اگر چھپھوندی ہوجائے تو جامعہ اما علی رضاعلیہ السلام بہترین دواہے۔اگر داغ بیس تمیس سال پرانے ہیں توسرخ گلاب اور طبیعی سرکہ اس میں شامل کریں اور جد ہرنشان ہے اد ہرلگا ئیں۔

### الMoles

امام جعفرصادق فرماتے ہیں۔جوکھانے کی ابتدائمک سے کرے۔اس کوجسم پرتل نہیں تکلیں گے۔

#### علت

اگرتگوں کارنگ سیاہ یا قہوے کی طرح ہے تواس کا مطلب ہے۔ سودائی مزاج کا غلبہ ہے۔ علاج (طب اہل بیت )

داروی سودابر(افتیون)،نوره طبیعی ، مرکب ایک ، صاف کننده خون ،روغن بنفشه پاییزیتون +نوره + حناتل کے او پر پبیٹ بنا کرلگا نئیں ، جامع + شہد + کلونجی \_

طب اہل بیت

اگرتل سیاہی یا قہوے مائل نہیں توخون کی خرابی ہے

علاج (طب اللبيت)

داروی صاف کننده خون ، داروی حنا ، داروی سیدالا دویه ، جامع + شهر+کلونجی

دیگرعلاج (طب سنتی و بیزنانی)

لہن +سرکہ میب +نمک اس کا پیسٹ بنا کررات کولگا دیں او پر کپٹر سے کا شیب لگا دیں۔

ا بلوویرا+کوکونٹ آئل (ناریل کا تیل)اس کا پیسٹ بھی لگاسکتے ہیں۔اس سے بھی تل ختم ہوجاتے ہیں۔دوسے تین ہفتہ میں روزانہ لگانے سے کیلے کے چھلکے ملنے سے بھی تل نرم پڑ جاتے ہیں۔

بيكنگ سود ا + كيسر آئل بيس دن ان كاپييٹ لگائيں \_

خوراك

سيب كاسركه + شهد، كيويز، بينگن، كريلي، آب ليمول، روغن (بادام، لل، زيتون)

چېنبل Psoriasis

وجوبات

جگری خرابی، ڈپریش، جگری گرمی، سودائی مزاج کی زیادتی

علاج

مرکب ایک،صاف کننده خون،حنا،سیدالا دویی،نوره طبیعی،شهتوت کھائیں،گائے کا تازه دوده اورشهد گوند شبح ناشته میں کھائیں شکنجی پئیں،رات کوروغن قندق کھائیں،سیب کا جوس اورشهد ملا کرپئیں،ایک کپ پانی میں دوچیچ شهداورایک لیموضح ناشته میں پی لیس،صعتر فارسی ان کوملا کر ہرآ ٹھے گھنٹے بعد مالش کریں+eucalyptus+chamomile

يراييز

کیج اپ، فاسٹ فوڈ، آم، کیلے، آرڑو، بینگن ٹماٹر پلاسٹک کے برتن، کیوی، مرغی کے انڈے،رونن جامد۔

برص، پیسی Vitiligo

وجوبات

نی سالیٹی فرماتے ہیں جو شخص سورج کے ینچ گرم کیے ہوئے پانی سے شسل کرے گا، وضو کرے گا یا پیئے گا۔وہ برص میں مبتلا ہوسکتا ہے۔الکافی 35 ص 15

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ رات کو سبزی شاہی کھانا برص وہیسی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ متدرک الوسائل خ16 ص142

پیٹ بھر ہے ہوئے دوبار کھانا، جس ناشتہ میں خربوزہ کھانا، جیض میں جماع کرنا، سورج کے دھوپ سے گرم کیا ہوا پانی پینا، شسل یا وضو، چھلی ودودھ اکھٹا کھانا، سرکہ + دودھ اکھٹا کھانا، توت مدافعت میں کمی، شدیدڈ پریشن، جگر کی خرابی، بلغم علاج

چقندرگائے کے گوشت میں پکا کرتین دن میں ایک بار، کرفس، آب نسیان، بینگن، برگ سنا، تجامت سر، خاک شفا، سر که انگیبین، جمعہ کے دن ناخن کا شا، جمعہ کے دن شیمپوگل خطمی سے سر دھونا، آب شاہترہ دو ہفتہ دیں، سوپ ماش دو ہفتہ، تین دن میں ایک دفعہ برگ چقندر باگوشت دنیہ۔

نی سال اللہ فرماتے ہیں جو کھانے کی ابتدائمک سے کرے گا وہ ستر بہاریاں سے محفوظ رہے گا جس میں کم ترین بہاریاں پیسی، برص وجنون ہے۔عیون اخبار الرضاّئ1 ص 46

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جو شخص گل خطمی سے جمعہ کے دن سر دھوئے گا وہ برص، پیسی، برص وجنون ہے جنون اور جذام سے محفوظ رہے گا۔ الکافی ج 3 ص 418

امام موکی کاظم فرماتے ہیں۔سویق خشک اور گائے کا گوشت ملا کر کھانے سے پیسی و برص ختم ہو جاتی ہے۔مکارم الاخلاق ص 484

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ چقندر کے پتے گائے کے گوشت میں پکا کر کھانے سے سفید داغ (برص)ختم ہو جاتے ہیں۔الکافی شیخ 125 ص 592

قوم بنی اسرائیل سفید داغ والی بیاری میں مبتلا ہوگئے ۔خدا نے حضرت موسی پر وحی نازل کی گائے کا گوشت اور چقندرا کھٹے پکا کرکھاؤ۔اس سےان کی بیاری ختم ہوگئی۔الکافی ج6ص 310

گائے کا گوشت اور چقندر ملا کر پکائیں ان کے ساتھ میتھی وترہ کا بھی اضافہ کرلیں ایک ہفتہ میں دوبار استعمال کریں۔ نبی صلّ تفلیلی تم فرماتے ہیں۔اگر کوئی نماز فجر کے بعد نین بارسجان اللہ وبحدہ ،سجان اللہ العظیم وبحمہ ہولاحول ولاقو ۃ اِلا باللہ ،اس ذکر کو پڑھے گاتو وہ جزام ،کوڑھ، پیسی ،فلج ہے محفوظ رہے گا۔الخصال ص 220

امام جعفر صادق فرماتے ہیں ریحان انبیاء کی سبزی ہے۔اس میں آٹھ خصوصیات ہیں جس میں سے ایک بیجزام سے محفوظ رکھتی ہے۔الکافی ج6ص 364

# طب ابل بيتً ادويات

ابن بسطام، حنا، سیدالا دویه، صاف کننده خون شافیه، نوره طبیعی ، جامع امام رضاً باروغن با دام تلخ یاروغن صنوبر، گل خطمی سے سردھلائی کرنا۔

وعا

ہرنماز کے بعد شہیج فاطمہ زہراً پڑھنابرص سے محفوظ رکھتا ہے۔ (ہرروز دس باراللہ الرحمن الرحیم لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی انعظیم) امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ دور کعت نماز پڑھواس کے بعد بیدوعا پڑھو۔

يَا اللهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا سَمِيعُ وَيَا سَامِعَ الدَّعَوَاتِ يَا مُعْطِى الْخَيْرَاتِ أَعْطِنى خَيْرَ الدُّنْيَا وَ خَيْرَ الْآخِرَةِ وَ قِنى شَرَّ الدُّنْيَا وَشَرَّ الْآخِرَةِ وَ أَذْهِبُ عَنِّى مَا أَجِدُ فَقَدُ خَاطَنِي الْأَمْرُو أَحْزَنَ - طب لَآتَمَهُ ص 102

یونس بن عمادامام صادق علیه السلام کے پاس گئے اور برص کی بیاری کے بارے میں شکایت کی امام علیه السلام نے فرمایا نمازہ کے قریب وضوکر واور نمازشب پڑھو واور دوسری رکعت کے آخری سجدے میں بیدؤ کر پڑ ہو (یا عَبِیُ یا عظیم، یا رحمن یا دحیم، یا سامِ عَ الدَّعوات، یا مُعْطِی الخَیْراتِ، صَلِّ علی مُحَتَّدٍ و آلِ مُحَتَّدٍ و أَعْطِنی مِنْ خَیْرِ الدُّنیا و الاخِیَ قِ ما أَنْتَ اَهْلُهُ أَذِهِبُ عَتَی هذا الْوَجَعَ اللَّ علایماری کانام لو فَإِنَّهُ قَدُ فَا فَانِی وَ اَحْرَدُنی )اس کے بعد یماری کانام لو فَإِنَّهُ قَدُ عَاظَنی وَ آخَرَدُنی )اس کے بعد آہ و بکا اور دعا کرو۔

راوی کہتا ہے میں نے حبیباا مام نے فر مایا ویسا ہی کیا اور میں ابھی کونے میں نہیں پہنچا تھا کہ میری بیاری دور ہوگئ۔ حلیتہ المتقین ،ص124

نماز، روزہ، زیارت عاشورا، رجب کے چارروز سے رکھنا، زیارت خانہ کعبہ کرنا، تجامت 17، 19، 17 اسلامی ماہ کی کروانا، مومن کی حاجت پوری کرنا۔

#### ممنوعات

سورج کی گرمی میں کیا ہوا گرم پانی سے غسل، وضو، جنابت کے دوران عورت کے پاس جانا،رات کوشاہی کھانا، کشمش اور دودھ اکھٹا پینا،سرکہ اور مسور اکھٹا کھانا، بدھ کے دن حجامت، حنا (مہندی) جمعہ اور بدھ کے دن لگانا، جسی ناشتہ میں خربوز ہ کھانا، دہی جملی ہے۔ دودھ۔

# چرے پرفالتوبال Hirsutism

چېرے پرياجسم كے سى بھى حصد پر فالتوبال موجاتے ہيں۔

### وجوبات

اینڈروجن ہارمون کی زیادتی، بچیدانی کی رسولی (PCOS)، سودانی مزاج کی زیادتی۔

### علاج

داروی سودابر، عرق سونف، روغن مورجه، نوره+سر که انگور، داروی گل سرخ (سنا+گلاب) دو ماه استعمال کریں،

(اس سے موثن بھی لگتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں سارا پیٹ صاف ہوجا تا ہے)، بالوں کی تقریڈنگ کرکے باقلا کی چھال سے مساج کریں، دن میں چارسے پانچ بار ہلدی وآب لیموں کو ملامساج کریں (طب سنتی)، کدو کے بچے استعال کریں۔

يربيز

مرغی کا گوشت، ترش اشیاء، گائے کا گوشت، فاسٹ فوڈ، ہوٹلوں کے کھانے ،مٹھائی وغیرہ

جسم سے بد ہوآ نا Bromhidrosis

وجوبات

پیدنہ پیدا کرنے والے گلینڈ میں خرابی،جسم کو گندہ رکھنا،اس بیاری سے جب بھی پسینہ آتا ہے یا ویسے بھی جسم سے بدبوآتی ہے،خاص کریا وَل،بغل اور پیٹ سے نیچوالے جھے سے۔

علاج

داروی صعتر ،سرخ گلاب کھا نمیں ، لا بچی چبا چبا کر کھا نمیں غسل ، داروی بوی بدن (ورد) غسل کرنے سے قبل ،سر کہ سیب سے مساج کریں ، جب خشک ہوجائے ،تو حنالگادیں۔

Scabies گھلی،خارش

اس کا سبب زیادہ ترایک جھوٹا کیڑا ہے۔ جسے (Sarcoptes scabiei) کہتے ہیں جونما کیڑے کے جلد میں جانے اور اسکے انڈے دیے دیتے ہوتی ہے اور اگروہ جلد میں جا کرانڈے دے دیتا ہے توجلد پر دانے نمودار ہونے جانے اور اسکے انڈے دیے دیتے ہوتی ہے۔ یہ خارش اگر گھر میں کسی بھی فردکو ہوجائے تو اس فردسے گھر کے باقی افراد تک آسانی سے بھیل جاتی ہے

وجوبات

چھوٹے سے کیڑے کے جسم میں داخل ہونے سے ہوتا ہے ، پی کیڑا حیونات یا براہ راست انسانوں سے منتقل ہوسکتا ہے،طب اسلامی میں بخار کبدیعنی جگر کی گرمی بتایا گیا ہے،غلبہ خون۔

علامات

بالوں کا رنگ بھورا ہوجا تا ہے وہاں سے اکثر بال گرجاتے ہیں، تمام جسم پرخارش ہوتی ہے خارش بھی تر اور بھی خشک ہوتی ہے۔ ذیادہ تر انگیوں کے درمیان، کلائی، رانوں کے اندر، خارش سے مریض بے چین ہوتا ہے اکثر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ کھجلانے سے جلد پرآبلے یا بھنسیاں بن جاتی ہیں۔

طب اہل بیت

علاج

مرکب ایک، داروی صاف کننده خون ، داروی اهلیج ، داروی حنا، روغن با دام+ آب کشک، یا وُس کی حجامت تین بار، مرکب دس، دا نمیں یاؤں سے فصد (خون نکالنا)، شاہترہ، عناب، آلو بخارا، کاہو، انار، برگ چقندر، کاسنی کھا نمیں،مونگ کی دال کوابال کرسوپ یی لیس،سویق عدس۔

پر ہیز مچھلی، سرکہ، انڈے وترش غذا تیں، پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے پر ہیز کریں۔

ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم کے پاس آیا اور آپ سے خارش کی شکایت کی آٹ نے فرمایا جگر کے بخار ( جگر کی گرمی) کی وجہ سے ہوتی ہے۔آپؓ نے فرمایا ، دائیں یاؤں پر فصد کریں۔ساڑھے چھ گرام روغن بادام شیریں لے لیں اس میں آپ کٹک ( دہی ،کھویا ،احتمال ہے بعض آپ جو کہتے ہیں ) ملالیں اس کواستعمال کرومچھلی وسر کہ سے پر ہیز کریں۔ مكارم الإخلاق ص77

ایک شخص امام جعفرصادق علیہ السلام کے پاس آیا اور خارش کی شکایت کی آیٹ نے فرمایا ۔ ایک یا وَل اورایڑی کی یا دونوں باؤں کی حجامت کراؤ۔مکارم الاخلاق ص77

ایک شخص نے امام علی رضا ہے جسم کے دھبوں کی شکایت کی آپ نے فرمایا مونگ کی دال کا سوپ پی لو (تمام جلدی امراض کے لیے بہتر ہے) مکارم الدا خلاق، ج1 ہس406

امام جعفرصا دق عليه السلام فرمات بين

جوچینک آنے کے بعدایک دفعہ سورہ الحمد ہاتھوں پر دم کرکے چبرے پر پھیر لےگا، وہ جزام، بھک، برص، آتکھوں میں در داورجسم میں خارش میگرن ،موتیا اور چبرے پرسیاہ داغوں ہے محفوظ رہے گا۔متدرک الوسائل (نوری) ج8 ص388 ایک شخص امام جعفر صادق علیه السلام کے پاس آیا اور خارش کی شکایت کی۔ آیٹ نے فرمایا فصد نکالو (رگ سے خون نكالنا) مكارم الإخلاق 77

نی سالٹھا آیا فرماتے ہیں جو شخص بھی آب آسان بیتا ہے ۔وہ بواسیر ,شقاق وخارش و چیک سے محفوظ رہتا ہے۔زاد المعادص329

ا مام على رضاً فرماتے ہيں غلبہ خون كى جارعلامات ہيں (جسم ميں خارش ،غنودگی ، دانے نكلنا اورسر ميں چكرانا ) الخصال 250013

امام علی رضاً فرماتے ہیں حجامت کے بعد تمکین گوشت ومچھلی کھانے سے جسم پر خارش ہو جاتی ہے۔ طب الامام

الرضاصَلُواتُ الله عَلَيه مِ 64

امام با قرعلیہ السلام فرماتے ہیں مٹی کھانے سے جسم میں خارش پیدا ہوتی ہے، بواسیر ہوتی ہے، بُرائی اس کے اندر بھڑک اٹھتی ہے ،عبادت اس کی کم ہوجاتی ہے ،انسان کمزور ہوجا تا ہے۔المحاسن، 25،ص388،

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں جو شخص خارش سے بچنا چاہتا ہے وہ حمام میں جا کربدن پرروغن بنفشہ ملا کرے۔ امام علی رضاً فرماتے ہیں نمک لگا کرسکھا یا ہوا گوشت اورا یسے ہی مجھلی کھانے سے خارش پیدا ہوتی ہے۔طب الرضاً

کچنسی، پھوڑا Boil Abscess

اکثرموسم برسات یاموسم گر مائے آخر میں پھوڑے یا پھنسیاں نکل آتی ہیں

وجوبات

خون کی خرا بی

علامات

کھنٹی کی صورت میں جلد پر سوجن ہوتی ہے کھنٹی والی جگہ سرخ اور گرم ہوتی ہے۔ورم میں در دبھی ہوتا ہے۔ پیپ پڑ کر نرم ہوجاتی ہے۔ پھوڑے کی نشانی یہ ہے اس کوایک طرف ہاتھ جما کر رکھیں اور دوسری طرف ایک یا دوا نگلیاں سے مگرا نمیں توایک اہر محسوں ہوتی ہے۔ پیلہر رسولیاں وورموں میں نہیں ہوتی ہے۔

علاج

داروی صاف کننده خون ،سودابر/صفرابر،شاہترہ ،کاسی ،کا ہو، چقندر کے پتے ،عناب کھائیں۔

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں جب تمهار في بي پيغنياں آ جائيں تواس پر شهادت كى انگلى ركھ كريد دعا سات بار پڑھولا إلّهَ إللهُ اللهُ الْكَالِيمُ الْكَرِيمُ پڑھنے كے دوران پينسى كے اطراف پر ہاتھ كھماتے رہوادرزور سے سات مرتبد دباؤ لے طب الائمة ص 60

خشك جلد Dry skin

انسان کےجسم وہاتھ یاؤں میں خشکی ہوجاتی ہے۔

وجوبات

صفرا كاغلبه بإسودا كاغلبه

علاج

اگر مزاج گرم ہے توصفرا کاغلبہ ہے پھر داروی صفر ابر تخم قلفہ، سنا + گلاب، سبزی قلفہ، زیتون آبرووناف میں لگا نمیں۔ اگر مزاج سرد ہے تو پھر سودائی مزاج کاغلبہ ہے پھر داروی صاف کنندہ خون ، داروی سود ابر، خر مابرنی کھا نمیں ،

سروآ بروپرروغن بنفشه پاییزیتون کی مالش کریں اوررات کوناف میں لگا تمیں۔

## سے، گومڑ Warts

عمومی طور پر مسے جسم کے کسی بھی جھے پرنکل آتے ہیں لیکن عموما گردن اوراطراف میں پائے جاتے ہیں۔ مسول کا صحت پرکوئی مصرا ترنہیں پڑتاالبتدان کی جسم پر موجودگی دیکھنے میں بُری گئی ہے۔ عام طور پر وائر س papillomavirus سے ہوتا ہے۔

#### علاج

انجیر کا دودھ یاخرفہ کا دودھ اوپرلگا ئیں ،سر کہ انگوراورا میلوویرا کوملالیں رات کولگالیں صبح اتارلیں ، ایک پیازلیں اس میں سمندری نمک ڈال لیں پوری رات اس کے اوپر باندھ دیں صبح اتارلیں ، جو کے دانے کواس کے اردگردگھما ئیں جب سبز ہوجائے تو مسے اتارلیں ، چنا کے درخت کوجلا کراس کی را کھلیں اس سے بھی مسے ختم ہوجاتے ہیں۔

#### Hordeolum

آ نکھ کی بلکوں کے اوپر یا نیچے دانہ نکل آتا ہے۔جوزیادہ تکلیف دیتونہیں ہوتا البتہ چہرہ کو بدنما کر دیتا ہے۔جو آئکھوں کے گلینڈ کی خرابی سے ہوتا ہے۔آئکھ میں در دوسوجن بھی ہوسکتی ہے۔

#### لماح

سركهانگور+شربتي (تخم ملنگا)ان كاخمير بناكرآ نكھ پرلگا كيں۔

الرمی والے دانے Heat Rash

جسم پرچھوٹے چھوٹے وانے نکل آتے ہیں سرخ رنگ کے۔

#### وجوبات

تنگ کپڑے پہننے سے ہوا کا اخراج رک جاتا ہے اس سے ہوسکتے ہیں لپینے کے گلینڈ میں خرابی کیوجہ سے پسینہ بند ہو جاتا ہے بسینہ باہر نہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ بہت گرم چیزیں کھانے سے یاخون کی خرابی یا سودائی مزاج کی زیادتی یا سے پانی زیادہ پینے سے۔

#### علامات

جسم پرسرخ رنگ کے دانے نکل آتے ہیں جلن ہوتی ہے، جلد پرسوجن ہوجاتی ہے، ٹانگوں پر بھی دانے نکلتے ہیں۔

#### علاج

دال عدس اورسر کہ+گلاب ملا کراوپر لگا تمیں ،حنالگا تمیں ،سویق عدس کھا تمیں ،داروی صاف کنندہ خون ، داروی صفرابر ، داروی طریفل ، پانی کیساتھ تھجور کھا تمیں ،مورد سے مالش کریں۔

# پيدائى شان Birthmarks

برتھ مارک ہونے کی بڑی وجہ جلد کے کسی حصے میں خون کی شریا نیں زیادہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ برتھ مارک پیدائتی طور پر پچوں کے جسم میں کسی مخصوص جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ چہرے یا جسم کے کسی بھی حصے پر پیدائتی نشانات یا برتھ مارک ہونے کی وجہ اضافی پگمنٹس سیلز کا ہونا ہے۔ جلد کے کسی حصے میں جہاں پگمنٹ سیلز کی زیاتی ہو، وہاں پر پیدائتی نشانات کے ہونے کی وجہ اضافی پگمنٹ سیلز کا ہونا ہے۔ یہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ وہ پیدائتی نشان جو پگمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کو پگمنٹ برتھ مارک کہا جاتا ہے۔ یہ برتھ مارک کے جسم میں کسی مخصوص جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ چہرے یا جسم کے کسی بھی حصے پر پیدائتی نشانات یا برتھ مارک ہونے جلد کے رنگ سے خلف ہوتے ہیں، جس کے باعث بی جلد پر الگ سے نمایاں ہوتے ہیں۔ اکثر برتھ مارک وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ اکثر برتھ مارک وقت سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جن افراد کی رنگت تھوڑی گوری ہوتی ہے، ان کا پیدائتی نشان اکثر بھور سے رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ افراد جن کی رنگت تھوڑی سانو لی ہوتی ہے، ان کا پیدائتی نشان کا لے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ ، بھورا یا سرخ ہوتا افراد جن کی رنگت تھوڑی سانو لی ہوتی ہے، ان کا پیدائتی نشان کا لے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ ، بھورا یا سرخ ہوتا افراد جن کی رنگت تھوڑی سانو لی ہوتی ہے، ان کا پیدائتی نشان کا لے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ ، بھورا یا سرخ ہوتا افراد جن کی رنگت تھوڑی سانو لی ہوتی ہے، ان کا پیدائتی نشان کا لے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ ، بھورا یا سرخ ہوتا

--

علاج

داروی حنا،نوره\_

# Chickenpox(Varicella) لاكراكاكرا

جس کو واریسیلا بھی کہا جاتا ہے ایک ایس بیاری ہے جو وارسیلا زوسٹروائرس (VZV) کی وجہ سے ہوتا ہے۔واریسیلا دنیا بھر میں واقع ہوتی ہے۔

# یہ بھاری کیسے چھیلتی ہے؟

یہ وبائی بیاری ہے۔جو وائرس سے پھیلتی ہے۔ایک شخص سے دوسرے میں۔ یہ بیاری اس سے متاثر ہ لوگوں کے چھینکنے ، کھانسنے ،اور کھانایا پینے کی چیزیں شیئر کرنے سے ، ہاتھ ملانے یا تھوک سے بھی پھیلتی ہے۔

#### علامات

دانے ظاہر ہونے سے پہلے (طبیعت اندر سے خراب ہوتی محسوں ہوتی ہے، بخار، جو بڑوں میں زیادہ تیز ہوتا ہے، پٹوں میں در دبھوک نہ لگنا متلی محسوس ہونا)

دانے ظاہر ہونے کے بعدابتداء میں جسم پر چندد ھے نمودار ہوتے ہیں جودانوں کی شکل اختیار کرکے پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔

یہ دانے گچھوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں جو چہرے، ٹائگوں، سینے اور پیٹ پر پھیل جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے

## طب اہلِ بیتؑ

چھوٹے دانے سرخ اور خارش زدہ ہوتے ہیں۔ اکثر دانے چھالوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جوزیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ گھنٹے گزرنے کے بعدان چھالوں پرخشی آنا شروع ہوجاتی ہے اور کھرنڈ بن جاتے ہیں اور خارش زدہ ہوتے ہیں۔ دس دن کے اندر ہی ریم کھرنڈ خود ہی جھڑ جاتے ہیں۔ان دس دنوں میں نئے دانے بھی نکلتے رہتے ہیں۔

## علاج (طب اللبيتً)

داروی صاف کنندہ خون ، جامع رضا بآب تہد+ آب عنسل ، مرکب 10 (سیدالا دویہ) ، داروی امام مولی کاظم ۔ نوٹ: جن کو یہ بیاری ہوجائے ان کے ساتھ جو بچے ہیں یا گھروالے وہ داروی امام مولیٰ کاظم کھالیں۔اس سے ان کا قوت مدافعت زیادہ ہوجائے گی۔اس سے اُن کو یہ بیاری خیس لگے گی۔

## Herpes Zoster

ہر پس زوسٹر بھی چکن پاکس کا وائرس ہے مگر اس سے جسم کا زیادہ ترکوئی ایک حصہ متاثرہ ہوتا ہے ، جلد پر کسی ایک جگہ دانوں کا جھر منڈ بن جا تا ہے۔اس سے خارش ہوتی ہے جلن ہوتی ہے بعض دفعہ بخار بھی ہوجا تا ہے۔لیکن بیزیادہ ترایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل نہیں ہوتا ہے۔

#### علاج

داروی سیدالا دویه، داروی صاف کننده خون ، جامع رضا بآب شهد، داروی حنامالیدنی \_

## مقعد کے قریب پھوڑا (PNS) Pilonidal Sinus Disease

ایک پیلیو نائڈل سٹ ایک انوکھافتہ کا پھوڑا ہے جوکولہوں کے کریز میں یااس کے اوپر ہوتا ہے۔ پیلونیڈل سٹ اکثر جلد کے اس جھے کی بنیاد میں سوجن کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے طور پرشروع ہوتا ہے جہاں سے بال بڑھتے ہیں (ہیئر پٹک) براہ راست دباؤسے جلن کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ سوجن والاعلاقہ مضبوط، تکلیف دہ، ٹینڈرنو ڈول بننے میں توسیع کرتا ہے۔

#### وجوبات

جلد میں زخم وغیرہ سے پھوڑ ہے میں بال زیادہ ہوجاتے ہیں ،انفیکشن ہوجا تا ہے، زیادہ سفروزیادہ وزن, بہت دیر تک ایک جگہ بیٹھے رہنے سے بھی۔

#### علامات

بیٹھتے اور اٹھتے وقت تکلیف ہوتی ہے،رسولی سوج جاتی ہے بعض اوا قات اس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور خون بھی بہتا ہے، جلد میں سوراخ بھی ہوجاتے ہیں۔

علاج

جامع رضا + شہداس سے مساج کریں۔ اگر سسٹ اندراووری یا پوٹرس میں چلی گئی ہے تو حنالگا کر بیٹھ جا تیں

## Desquamation of fingers

اس میں جلد خراب ہو جاتی ہے، جلد پرخشکی ہو جاتی ہے . جلد اتر نے لگتی ہے۔

علاج

روغن بنفشه پاییزیتون ناف، داروی سودابر/صفرابر، جامع رضا بآب شهد، اگرزخم ہے توشهدوجامع لگا تیں۔

# گنجاین Alopecia

ایلوپسیہ یا گنج پن کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ایسی حالت ہے جس میں بالوں کے جھڑنے کی تعداد بڑھتے بالوں سے نیل سکتے ہیں۔ گنجا بین اس وقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ عام حالات میں ، اوسط انسانی بال فی دن 50 – 100 تاروں سے نکل سکتے ہیں۔ گنجا بین اس وقت ہوتا ہے جب بال گرنے کا عمل ایک دن میں 100 سے زیادہ اسٹینڈ زہوتا ہے۔ علامات اور بیاری پر مخصر ہے، گنجا بین کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی۔

- (1) ایلوپسیدارینا: صرف سر پر پچھ مقامات پر گنج بال۔
- (2) ایلوپیاکلیس جنجی کے بالوں کی وجہ سے تمام کھویڑی پریکساں طور پرتقسیم ہوتا ہے۔
- (3) ایلوپیسیاعالمگیر:جسم کے تمام بال کھوئے ہیں کسی جگہ سے بلکل بال ختم ہوجاتے ہیں سری جلد سفید نظر آجاتی ہے جیسے بھی بال منظم کے بیار سے بھی نہیں۔

#### 7-16

گل خطمی سے سر دھوئیں ، سر کا مساج کریں داروی پوتی مالیدنی سے ، سمندری نمک کھائیں ، روغن بنفشہ پاییزیون سر پرلگائیں ، داروی صاف کنندہ خون کھائیں ، جگر وخون کی اصلاح کریں ، سمندری جھاگ استعال کریں ، شیمپو و تیل ریزش سکہای موی سراستعال کریں ، شیمپومورد، تقویت مو، رویش مجز ہمو، جامع بآب انجیر۔

(طب منتی میں شیمپوم مجزه گیابی)

## سردزخم Herpes Simplex

ہر پس ایک متعدی بیاری ہے جو ہر پس کے وائرس کی وجہ سے ہے۔ آٹھ قسم کے ہر پس وائرس ہیں ، کیکن دوسب سے عام ہیں جس سے عام ہیں جسم کے مختلف حصوں میں پھوڑ ہے کی شکل میں نکلتا ہے مگر زیادہ تر ہونٹوں اور مقعد پر ظاہر ہوتا ہے ، اس سے بخار اور بہت زیادہ سردی سے بھی ہونٹوں پریاچہرہ پر زخم نکل آتا ہے ، سردی کے زخم چھوٹے ، در دناک ، مائع سے بھرے طب اہل بیت

ہوئے چھالے ہیں جوعام طور پر ہونٹوں، انگو تھے یامند کی حصت پر ہوتی ہیں۔

علامات

جہاں پر نکاتا ہے وہاں جلن ، خارش ، چیھن سی محسوس ہوتی ہے ، منہ کا دکھنا ، پیشاب میں انفیکشن وبعض اوقات آنکھوں میں بھی در د ہوتا ہے ،سوجن وغیر ہ بھی ہوجاتی ہے۔

ان ای ایس وی ون، جوزبانی ہر پس کے نام سے جانا جاتا ہے، منہ اور چہرے کے گرد چھالوں اور چھالوں کا سبب بن سکتا ہے۔ جینیاتی ہر پس گروپ (جننانگ) سے تعلق رکھتا ہے اور عام طور پر باہر کے تناسب اور مقعد کے آس پاس کے HSV-2 علاقے پر ظاہر ہوتا ہے۔

علاج

داروی امام موکل کاظم ،روغن بنفشه پاییزیتون سے مالش کریں ، پانی وزبان اس کے او پر نہ لگا نمیں۔

## یاری پرواندای (Epidermolysis Bullosa(EB

اپپیڈرمولیس بلسوایک غیرمعمولی موروثی بہاری ہے جس کی خصوصیت ہوتی ہے نزا کت جلد۔ ماخذا یک جینیاتی مسئلہ ہے جو کولیجن اور کیریٹن ، پروٹین کی تیاری میں مداخلت کرتا ہے جوخلیوں کوجلد کی بیرونی اور اندرونی تہوں سے باندھتے ہیں۔ کیراٹین ، جواستحکام دیتے ہیں اور غنڈہ اپپیڈرمولیسس والے افراد کی کمی کی وجہ سے بہت نازک جلد ہوتی ہے کولیجن جوجلد کی ساتھ چھکتی ہیں ، جلد کی تہیں آسانی سے کم سے کم رگڑ کے ساتھ چھکتی ہیں ، جس کے نتیجے میں ، جلد کی تہیں آسانی سے کم سے کم رگڑ کے ساتھ چھکتی ہیں ، جس کے نتیجے میں تکلیف دہ جھالے ہوتے ہیں جو تھر ڈوگری جلنے والے جسے ہوتے ہیں۔

#### علامات

چھکنے والے ایپیڈ رمولیسس چھالے رگڑ ، معمولی صدھ ، حرارت یا بے ساختہ بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ تشکیل دیے ہیں زخموں کوٹھیک کرنامشکل ہے، خاص طور پر جب مناسب سلوک نہ کیا جائے۔ بالوں کا گرنا، آنکھوں اور ناک کے گرد چھالے، پیدائش کے وقت موجود بلیلے، منہ اور گلے میں یا اس کے آس پاس چھالے جو کھانے اور نگلنے میں دشواری کا باعث بنتے ہیں۔ معمولی چوٹوں یا درجہ حرارت کی تبدیلیوں کی وجہ سے جلد کے چھالے، خاص طور پر پیروں میں۔ کیریوں کو کھر چنارونا، کھانی یا سانس کے دیگر مسائل، جلد پر چھوٹی سفید گیندیں۔

علاج

داروی مقل ارزق، داروی حضرت محرٌ، صاف کننده خون، سیدالا و دیه، حنا، شربت امام رضاً، جامع بآب شهد، جامع با شهدزخم پرلگائیں، دونوں پاؤں کی حجامت کروائیں۔

## Pityriasis Lichenoides Chronica(PLC)

یدایک جلدی بیاری بھی ہے۔جس سے جلد میں چھوٹے چھوٹے داغ نکل آتے ہیں جوزخم ہوکرسیاہ ہوجاتے ہیں ۔ بعد میں سفید داغ جسم پر ہوجاتے ہیں، پہلے گلائی ہوتے ہیں بعد میں کھر دار اور بھورے رنگ کے ہوجاتے ہیں۔ یہ داغ مہینوں سے لیکر سالوں تک رہ سکتے ہیں۔

علاج

داروی سیدالا دویی، صاف کننده خون ، نوره + حنا ، داروی این بسطام ، مقل ارزق ، جامع بآب شهد ، داروی موکی کاظم م کوژه، جزام Leprosy

جذام جس کو عام زبان میں کوڑھ جھی کہا جاتا ہے ایک متعدی یا چھوت کا یا ایک سے دوسرے کو گئنے والا مرض (Mycobacterium lepraee) ہے جوایک جراتیم ،جس کو مائیکو پیکٹیر یم جذام (Infectious disease) کہتے ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ۔ کوڑھ کے مرض میں مریض کا جسم گلنا شروع ہوجا تا ہے ، جسم میں پیپ پڑجاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ ٹوٹ کر نیچ گر نے لگتا ہے ۔ کوڑھی کے جسم سے شدید ہو بھی آتی ہے کوڑھی اپنے اعضاء کو بچانے نے لیے ہاتھوں ، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لیسٹ کررکھتے ہیں ۔ جذام کا جراثیم عدوی پیدا کر کے جاندار کے جسم کی جلد ، چیرے اور دیگر حصوں پر بدنمائی اور خراب شکلی کا موجب بتا ہے جو جذام کا انسانی ذہن پر سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والا پہلو ہے ۔ جذام کا موجب بنے والے نے کیا اور اس کی مناسبت سے جذام کو رسب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والا پہلو ہے ۔ جذام کا موجب بنے ہانسین بیاری بھی کہاجا تا ہے۔

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں ریحان انبیاء کی سبزی ہے۔اس میں آٹھ خصوصیات ہیں جس میں سے ایک بیہ جزام سے مفوظ رکھتی ہے۔الکافی ج6 ص 364

امام موٹی کاظم فرماتے ہیں چقندر کے پتے کھاؤ۔ یہ نیندکوآ رام دہ بناتے ہیں، جزام کی رگ کوختم کرتے ہیں، بہترین سبزی ہے۔الکافی 65 ص 369

كرنس (ايك شم كى سبزى)

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کونس بند شوں کو کھولتا ہے، دل کوتر و تازہ کرتا ہے، حافظے کے لئے مفید ہے اور دیوانگی ، کوڑھ، برص اور ڈرکو دور کرتا ہے۔الدروس

کرفس حافظے کو تیز کرتا ہے، شادانی کا باعث ہے اور دیوانگی ، جذام اور برص سے بچپا تا ہے۔ بحارالانوارج ، 63 ص

ا مام جعفر صادق علیه السلام فر ماتے ہیں۔ ہر جمعہ کوتھوڑی می موخچھیں اور ناخن چھوٹے کرلیا کرو، اگر چہ بہت کم بڑھے

ہوں پھر بھی انہیں ہلکاسا تراش لیا کرو کیونکہ اس طرح دیوانگی ،کوڑھاور برص سے محفوظ رہوگے۔الکافی ج3 ص 418 نبی سٹاٹھ آیا کہ فرماتے ہیں اے علی کھانے کا آغاز واختتام نمک سے کیا کروخداستر بیاریوں سے امان میں رکھے گاجس میں کم ترین جذام ہے۔المحاسن 25 ص 593

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آبروکو کنگھی کیا کروجذام سے بچاتی ہے۔ طب لآئمہ ص 188 نبی صلّ شُوْلِیَا ہِمْ فرماتے ہیں۔ سنا کمی جذام، پیسی، بھک وجنون سے بچاتی ہے۔ مکارم الاخلاق ص، 188 نبی صلّ شُولِیَا ہِمْ فرماتے ہیں:

اگرکوئی نماز فخر کے بعد تین بار سبحان الله وبحده، سبحان الله العظیم وبحده ولاحول ولا قوة إلا بالله ، اس ذکرکو پڑھےگا۔ وہ جزام ،کوڑھ، پیسی ، فلج سے مخفوظ رہےگا۔ الخصال ص220

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شاہم کھا ؤ جزام کی رگ کوختم کرتا ہے اور ہر درد کوجسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ المحاس، ج2 ہے 333

ا ما مجعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ زکام جذام سے امان میں رکھتا ہے۔ طب لا تمہ ص 108 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مدینہ کی مٹی جزام کو دور کرتی ہے۔ طب لا تمہ ص 64 امام علی فرماتے ہیں غدود کھانے سے بچو کیونکہ وہ جذام کو حرکت دیتے ہیں۔ المحاس 2 ص 564 امام علی رضاً فرماتے ہیں غنسل کیے ہوئے پانی سے دوبارہ غسل کرنا جذام کا سبب بنتا ہے۔ الکافی ج6ص 503

داروی شافیه، تربت امام حسینٌ ، جامع بآب شلیم، سنامکی ، چقندر

علاج

# بچوں کی بیاریاں

پیدائش سے بل بھاریوں کی وجوہات

احاديث

پیدائش سے بل علاج

نبی سالیاتی ایسلم نے علی کو وصیت کی

(جزام، سي لي، جنون سے بچاؤ)

ا سے علیؓ اپنی زوجہ سے پہلی تاریخ، وسط اور آخری (اسلامی ماہ کی ) کوہم بستری نہ کرنااس سے جواولا دپیدا ہوگ۔ ہوسکتا ہے وہ جنون، جزام وسی پی میں مبتلا ہوگ۔ا ہے علیؓ مباشرت کرتے وقت بولنانہیں۔

نامرد

یاعلی بعدازنمازظهرمباشرت ممنوع ہے کیونکہ اس سے حمل تظہر نے تووہ نامرد ہوگا۔

گو زگا

اے علیٰ ہم بستری کرتے وقت باتیں نہ کرنااس دوران اگر بچیہ پیدا ہوتو وہ گونگا پیدا ہوگا۔

جلادوظالم

ائے علی درخت کے سامیے نیچے مباشرت نہ کرنااس سے جواولا دپیدا ہوگی وہ جلا د ( ظالم ) بنے گی۔

قاتل

ا علی اذان وا قامت کے دوران مباشرت نہ کرنااگراس سے اولا دپیداہو گی تووہ قاتل بنے گی۔

اندها

اعلی مباشرت کرتے وقت شرم گاہ کونہ دیکھنااس دوران اگر بچہ پیدا ہواتو وہ اندھا ہوگا۔

خثني وبهانج

اے علیٰ مباشرت کرتے وقت کسی نامحرم کا خیال نہ آنے پائے مجھے خوف ہے اس موقع پرا گرکوئی بچہ پیدا ہوا ہیٹا ہوا تو خنٹیٰ اگر بیٹی ہوئی تو بھانچ ہوگی۔

بسترمين بييثاب كرنا

ا علی کھڑے ہوکرمباشرت نہ کرنااس دوران اگر کوئی بچیہ پیدا ہوا تو وہ بستر میں پیشاب کرنے کی عادت میں مبتلا

ہوگا۔

چارانگلیال یازیادهانگلیال

ا على عيد قربان كى رات كومباشرت نه كرنااس دوران اگر بچيه پيدا مواتواس كى چارا ثكليال مول گى ـ

سنجوس وسياه داغ

نیمہ شعبان کے دن کوئی زوجہ سے مباشرت کرے گااس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کنجوس ہوگا اور اس کے چہرہ پر سیاہ داغ ہوں گے۔من لا پخضر ج 3 ص 129

اندها يبدابونا

نبی منافظ آیا ہے فرمایا نشہ کی حالت میں بیوی سے مباشرت نہیں کرنا ہوسکتا ہے اس سے جواولا دپیدا ہووہ اندھی ہو۔ زانی یازانیہ

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جوشخص اپنی بیوی کیساتھ مباشرت کرے اور اس کمرے میں جھوٹا بچپہ جاگ رہا ہواور انہیں دیکھ رہا ہواور انکی باتیں وسانس کی آواز کوس رہا ہوتو بھی بھی وہ نیک اولا دنہیں ہوگی اگر بچہ بیٹا ہواتو زانی ہوگا اگر بیٹی ہوئی تو زانیہ ہوگی۔وسائل الشیعہ 25 ص133

جادوگر

ا ہے اللہ اسکی ابتدائی حصہ میں مباشرت نہ کرنااس سے ہوسکتا ہے جو بچہ پیدا ہووہ جا دوگر ہو۔

حافظ قرآن وعادل

نبی سالتھ الیہ ہے نعلیٰ سے فرمایا: یاعلیٰ پیرکی رات کوز وجہ سے مباشرت کرنااس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حافظ قر آن اور خدا کی تقسیم پیراضی رہنے والا ہوگا۔

شجاع ورحدل

اے علی منگل کی شب کوزوجہ سے ہم بستری کرنااس سے جو بچیہ پیدا ہوگا اس کا منہ خوشبودار ,رحم دل ، شجاع و بہا در ہوگا اور زبان غیبت سے پاک ہوگی

شریعت کے احکام کا تابع (عالم)

اے علی جمعرات کی شب زوجہ سے مباشرت کرنااس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ شریعت کا پابند ہوگا ،علماء کرام میں سے ایک عالم ہوگا

شیطان سے دور

ا علیٰ جعرات کودن کے وقت جب سورج آسمان کے بلکل درمیان میں ہوز وجہ سے مباشرت کرنا اس سے جو

طب اہلِ بیتؑ

فرزندعطا ہوگا اس کے بڑھاپے تک اس کے نز دیک بھی شیطان نہیں چھکے گا اور اللہ اس کو دین و دنیا کی بھلائی کے ساتھ رزق عطا کرےگا۔

خطيب

اے علی شب جمعہ بیوی سے مباشرت کرنااس سے جواولا دپیدا ہوگی خطیب وشاعر ہوگی۔

دا ناوغلند

اے علیؓ جمعہ کے دن عصر کے بعدز وجہ سے مباشرت کرنااس سے جواولا دپیدا ہوگی وہ بچپد دانااورلوگوں میں سے معروف ہوگا۔ من لا پیحضر 30 ص 552

پيدائش سے بل علاج (غذائيں)

كندر

نی پاک علی نے فرمایاا پنی عاملہ خواتین کو کندرغذادیں کیونکہ اولا دکوکو ماں کے شکم میں کندرغذادی جائے تواس کا دل مضبوطاور عقل زیاد ہوگی اگر بیٹا ہوگا تو شجاع ہوگا اورا گربیٹی ہوگی تو بڑے صبروالی ہوگی اور شوہر کے نزویک خوش اقبال ہوگی (شوہراس کو پیند کرےگا) اصول کافی ج6 ص23

ا مام جعفر صادق فرماتے ہیں حاملہ خواتین کو ہی کھلائیں شکم مادر میں بچے کوخوبصورت کرتا ہے۔ الکافی ج6 ص23 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حاملہ خواتین کو ناشیاتی کھلائیں شکم مادر میں بیچے کوخوبصورت کرتا ہے۔طب لآئمۂ ص88

נפנש

بچوں کا ڈرنا

رسول سال نظر ہے ہیں بچوں کو آلودگی سے صاف سھرار کھو کیونکہ شیطان آلودگی کوسونگھتا ہے اور بچہ خواب میں ڈرتا ہے اور بچے کیساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔مفاتیج الحیات

اولين غذا

جاوشیر(Opopanax chironium)

اسلامی ویکسین (پیدائش کے وقت)

امام جعفرصا دق عليه السلام فرمات بي

جب بچے پیدا ہوتو تھوڑی ہی مقدار میں جاوثیر لواس کو پانی میں حل کرو، پھر دوقطرے دائمیں ناک میں اورایک قطرہ بائمیں ناک میں اورایک قطرہ بائمیں ناک میں ڈالیں۔اس کے دائمیں کان میں اذان اور بائمیں میں اقامت کہوییاس کی ناف کا نیخ سے پہلے کرواس طرح کی بھی خوف زدہ نہیں ہوگا اور بچوں کی بیار پول سے محفوظ رہے گا۔الکافی ج6 ص23

ا مام جعفر صادق فرماتے ہیں بچپکوسب سے پہلے تربت امام حسین دو بیاریوں سے محفوظ رہے گا۔ تہذیب الاحکام ج7ص 436

ا مام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں. بچیکوسب سے پہلے نہر فرات کا پانی اور خاک شفادیں ،اگر نہر فرات کا پانی نہیں تو بارش کا یانی دے دیں۔ تہذیب الاحکام 62 ص 74

امام علی فرماتے ہیں اپنے بچوں کوانار کھلاؤتا کہ جلدی جوان ہوجا ئیں۔المحاسن 25 ص546 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ساتویں دن مولود کا عقیقہ کرواوراس کے بال مونڈواوراس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ دو۔اصول کافی ج6 ص70

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کا ختنہ ساتویں روز کروکیونکہ یہ پاکیزہ اور گوشت اگنے میں جلدی کرنے والا ہے۔ زمین جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا س کے پیشاب سے کراہت کرتی ہے۔ دعائم الاسلام 10 ص 475 پچوں کا گریہ کرنا ورونا

امام جعفرصادق عليه السلام ايخشا كروفصل سے مخاطب بوكر فرماتے بيں

اے مفصل غور کر و بچوں کے رونے میں کیا فائدہ ہے ،ان کے دماغ میں رطوبت ہوتی ہے اگر وہ رطوبت ان دماغوں کے اندرر ہے تو بڑی بڑی بڑی بیار بیاں پیدا ہوجا ئیس۔ بچے اندھے ہوجا ئیس رونااس رطوبت کوسر سے بہادیتا ہے اس کے بعدان کے بدن میں صحت سلامتی اور آئھوں میں سلامتی آ جاتی ہے۔رونااس کے لیے مفید ہے۔اسی طرح اس کے منہ سے جولعاب نگلتی ہے وہ بھی رطوبت کو باہر نکال لیتی ہے ،اگر رطوبت کم نگلے تو جنون ,اختلافات عقل اور کم عقل ہو جائے۔اس لیے رطوبت بہتی کے تا کہ بھرے مندر ہے۔ تو حید المفصل ج1 ص 10

طب اہلِ بیتؑ

کے بعد چار ماہ کا رونا نبی سال اُنٹائیکی پر درود بھیجنا ہے اور اس سے اگلے چار ماہ کا رونا والدین کے لیے دعا کرتا ہے علل الشرائع 15 ص62

پیٹ کے کیڑے

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جوسوتے وقت سات دانے عجوہ تھجور کے کھائے گااس کے پیٹ کے کیڑے مرجا تھیں گے۔اصول کافی ج6 ص 307

دودھ پلاتے وقت بے کاتے کرنا

تے ہونا وہ عمل ہے جب معدے میں بہت مضبوط سکڑا وَ واقع ہوتا ہے، جومعدے کے اندر مادے کو نگلنے والی نکلی (ایسوفیکس) کے طرف واپس دھکیاتا ہے اور منہ یاناک کے ذریعے باہر پھینکتا ہے۔

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ماں کو چاہے دونوں طرف سے بچے کو دودھ پلائے ایک میں غذا اور دوسرے میں پانی ہوتا ہے۔ تہذیب الداً حکام، 85 م 108

علاج طب ابلبيت

سيب کا جوس دين ، بهي کا جوس دين ، دونو ن اطراف سے دودھ پلائميں۔

# آٹزم(ASD)آٹزم

آٹزم پیکیٹرم ڈس آرڈر (اے ایس ڈی) مخصوص رویوں اور نشونما کے مسائل اور مشکلات کاسیٹ ہے۔اے ایس ڈی بیچ کی ترسیل،ساجی اور کھیلنے کی مہارت کومتا ترکرتا ہے۔

ا سے ایس ڈی میں لفظ اور اسکی اپنی خصوصیات ہیں۔ یہ خصوصیات مل کر اسکوایک مخصوص ترسیل اور رویوں سپیکٹرم کی پروفائل دیتی ہیں۔ جیسے جیسے آپکا بچے بڑا ہو گا اور نشونما پائے گا اسکی مشکلات کی نوعیت تبدیل ہوتی جائے گی۔عموماً اسے ایس ڈی والے فردمیں پوری زندگی کیلئے ساجی اختلافات یا اور رویوں کے اختلافات یائے جاتے ہیں۔

## وجوبات طب اسلامي

مخصوص ایام میں عورت سے ہمبستری ، اسلامی ماہ کی اول ، درمیان وآخروالی تاریخ میں زوجہ سے ہم بستری۔

علامات

بچوں کا دیر سے بولنا

اگرآپ اپنے بچے کا نام لیں تو وہ بہت کم رقبل ظاہر کرے، خاص طور پراگروہ پری اسکول میں ہوجمکن ہے کہ جب دوسر سے لوگ اس سے کرنے بیاس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں تو وہ کوئی رقبل نہ ظاہر کرے۔ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے میں بہت کم دلچیں دکھائے کسی چیز میں اپنی دلچیں ظاہر کرنے کیلئے شہادت کی انگلی سے اشارہ نہ کرے۔ کھلونوں

میں عدم دلچیسی ظاہر کرے یا ان سے غیر معمولی طریقے سے تھیلے ممکن ہے کہ وہ بہت ہی تنگ مزاج ، چڑچڑا یا ست نظر آئے۔سونے اور سیجھنے میں مشکلات ممکن ہے کہ وہ اچانک سے تھوڑی دیر کیلئے ست سے چڑچڑا ھوجائے ممکن ہے کہ اسکو ساجی حالات میں صحیح طرح سے اپنی نظر جماکر دیکھنے میں مشکل پیش آئے۔

سردی ہویا گرمی انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ، آٹرزم میں مبتلا بچے کسی کواپنے کھیل میں شریک نہیں کرتے ، تا ہم جوم جوم کی جگہوں پران کا رویہ بگڑ جاتا ہے۔ کھانے میں انہیں بہت سے ذائقے پسندنہیں آتے جوعموما عام بچے پسند کرتے ہیں ۔

## علاج طب اہلبیت

بخور حضرت مریم ، داروی عقل ، روغن بنفشه پایی تنجد در ناک ، داروی تقویت عصب ، داروی طریقل ، روغن سداب سر که در ناک (ناک میں ڈالے ) ، جامع امام رضاعلیہ السلام+ با آب انار۔

سیریبرل پالسی (Cerebral Palsy)

فالح کی ایک قسم ہے، اس کود ماغی فالح سے فرق سجھنے کے لئے آپ اعصابی فالح بھی کہد سکتے ہیں۔ بیاعصابی نظام کی الی خرابی ہے جس میں ہمارے د ماغ اور حرام مغز کا آپس میں رابطہ خراب ہوجا تاہے۔

ہمارے دماغ سے دوطرح کے نیوروٹر انسمٹر زلینی خاص قشم کے کیمیکلز جواعصا بی نظام میں پیغامات پہنچانے کام کرتے ہیں، نگلتے ہیں۔ایک وہ جن کا کام دوسرےاعصاب کوتحریک دینا ہوتا ہے۔

سیر بیرل پالی اور عام فالج میں فرق بیہ کہ فالج میں د ماغ کے پھیٹشوز (مثلاً شوگر کی وجہ سے ) مناسب طریقے سے خون اور غذائیت ند ملنے کی وجہ سے مردہ ہوجاتے ہیں جبکہ پالی میں خرابی د ماغ اور حرام مغز کو ملانے والے اپر موٹر نیوران میں ہوتی ہے

علامات

پیموں میں کمزوری ،سرکونه تھام سکنا ، کمزوری

## علاج طب الملبيت

بخور حضرت مریم محرز امام علی ، قطره سداب سرکه ، جامع امام رضاً + آب انار ، طریفل ، داروی عقل ، داروی تقویت عصب ، روغن بنفشه یا پیکنجد ، داروی پیامبر حضرت محمد سالنشاتیه ا

אפש born jaundice (يرقان) אינرد אפ جا تا

بجإؤ

روایات میں ہے حاملہ خواتین سویق کھا تھیں ، سویق عدس کھا تھیں کندر نرکھا تھیں ، (خربوزہ + پنیر) ملا کر کھا تھیں ، بہی

کھائیں اس سے بچصحت منداورخوبصورت پیدا ہوگا۔

علاج

مرکب دو، ابن بسطام، ایک چیج سناکلی ابال کر پیچکو پلائیس (صاف کر کے )۔

قدیں کی Short stature

اس بیماری میں بحیر کا قدم عمول سے کم ہوتا ہے ، والدہ کی خوراک کی قلت کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں بچپہ کمزور ہوتا ہے یا پھر سیجے وسلامت نہیں ہوتا۔

بحياؤ

نبی سالتھا آپیلم فرماتے ہیں اگر حاملہ خواتین حمل کے دوران سویق گندم وجو کھا ئیں تو فرزند صحت مند پیدا ہوگا اوراسکی پڈیاں مضبوط ہوں گی۔

علاج

سویق گندم، سویق جو، سویق سنجد، داردی استخوان ساز، حجامت ( کمر کے گوشت کی )، برگ چقندر۔

Nail-Biting Babies پکوں کا ناخن چبا تا

ناخن چبا نا دراصل پریشانی،خوف یا ذہنی د ہاؤ کی علامت ہے۔ بیچا پنے ناخن چباتے ہیں۔جس سے افکیشن بھی ہوجا تا ہے۔

علاج

ایلوویراکو بچیر کے ناخن پرلگالیس،ایلوویرابہت کر واہوتا ہے اس سے بچیآ ہستہ آ ہستہ ناخن چبانا چھوڑ دےگا۔

Restless Legs Syndrome(RLS) بچوں کی بے چینی واضطراب

اس بیماری میں بچیہ بے چین واضطراب میں رہتا ہے،اس کوسکون نہیں ہوتا بچیٹانگیں مارتا ہے اسے سکون نہیں ہوتا نیند میں بھی خلل آجا تا ہے۔

وجوبات

آنتوں کامسکلہ ،معدہ کی خرابی ، تولنج

علاج

سنا مکی آ دهی چیچ ابال کر دیں ،مرکب دو

الكبير پيوٹا Nosebleeds

بچوں کی نکسیر پھوٹنے کے اسباب میں سریاناک پر چوٹ لگنا یا فریکچربھی ہوسکتا ہے یا پھر بچوں کی عادت ہوتی ہےوہ

ناک میں بار بارانگلی ڈالتے رہتے ہیں،جس کے باعث ناک میں زخم اور سوجن آسکتی ہے۔

وجوبات

صفرا، سودا یا خون کاغلبه، ناک کی خشکی ، ناک کی رگوں کا کمز ور ہوجانا۔

علاج

روغن بنفشه يابيه تخبد درناك ،قرص خون ،سويق سيب

بچوں کے دل کا وال بند ہوجانا

علاج: قرص خون

پیوٹے کا ڈھیلا ہوجانا ptosis

اس بیاری میں اوپروالا پیپوٹا (Eye lid) ڈھیلا ہوجا تا ہے، بہت زیادہ جاگئے سے بھی اکثریہ ہوجا تا ہے اور اعصاب کی کمزوری ہوجاتی ہے۔

علاج

داروی تقویت عصب، سرمها ثد، اگر نظری کمزوری کامسئله ہے تو (سرمه کا فوری) ۔

کن پیڑے Mumps

ایک ایسی بیماری جو کہ بیراوئکسو وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کن پیڑے ایک شدید (اچانک) لگنے والا مرض ہے جس کا باعث ایک وائرس ہوتا ہے جسے پیرا مائکسو وائرس کہتے ہیں۔ بیکان کے پاس واقع لعالمی غدودوں پرسوجن کا باعث بنتا ہے، بیغدودتھوک تیار کرتے ہیں۔ بیہ ہرکان کے سامنے اور نیچے اور نیچے اور نیچے جبڑے کے پاس واقع ہوتے ہیں۔

علامات

منہ میں واقع تھوک بنانے والے غدود میں سے کسی ایک بیا ایک سے زیادہ میں سوجن، کان کے مقابل واقع جبڑے کے کونے کو کراس کرنے والے کسی ایک یا دونوں لعالی غدود میں سوجن، نظام تنفس سے متعلقہ علامات، جیسے کھانسی یا ناک بہنا، کسی سوجن کے بغیر چیسی پھڑوں کی انفیکشن، غیر مخصوص علامات جیسے سر درد، بے چینی، اور ملکے درجے کا بخار۔

علاج

جامع امام رضا بآب شہد، داروی کاظم ،کلونجی +شہد، مرکب ایک پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے بچہ کے پاو**ں کا جلنا** 

علاج

سویق عدس+سر که انگوراور گلاب ملا کراس سے مالش کریں۔

بچ میں کیاشیم کی کمی

علاج

داردی استخوان ساز ،سنجد ، برگ چقندر **وٹامن ڈی کی کی** 

علاج

دوده+ انڈے دیں، دھوپ میں پشت کر کے رکھیں، داروی صاف کنندہ خون، داروی استخوان ساز، سویق۔

## Cryptor chidism

خصیوں (testes) کا باہر نہ نکلنا بھی ایک بیاری ہے۔عام طور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، خصیے سکروٹم (خصیوں کی تھیلی) میں چلے جاتے ہیں۔ بھی بھار، اگر بیایک یا دونوں ہی خصیے تھیلی میں جانے کی بجائے، جسم کے کسی خانے میں رہ جاتے ہیں۔اسے بغیراً تربے ہوئے خصیے یا کر پپٹورکڈ ازم کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے چھپا ہوا خصیہ۔ علاج

نچ کوزیتون+مرغی کاانڈہ پیاز نٹیوں ا کھٹے پکا کردیں، کاسنی زیادہ کھائے،روغن زیتون اورخولنجان ملا کر (testes) پر مالش کریں۔

# لعاب دہمن کا زیادہ ہوجاتا

اس بیماری میں بچوں کے منہ سے رال زیادہ بہتی ہے۔ منہ میں پانی کی زیادتی ہوجاتی ہے۔ سرمیں رطوبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر رطوبت بہت زیادہ ہوجائے اس سے بچوں میں فالج بھی ہوسکتا ہے۔

علاج

حجامت قفا (گردن کا بچھلاحصہ)، داروی طریفل۔

بچوں کے سریردانے

خون کا غلبہ ہوتا ہے یاخون خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے سرمیں یاجسم میں دانے نکل آتے ہیں۔

علاج

داروي صاف كننده خون ، محامت قفا

eye infection چوں کی آ تکھوں میں افکیشن

اس بیاری میں بچوں کی آنکھیں خراب ہوجاتی ہیں ان سے پانی بہتا ہے یا سرخ ہوجاتی ہیں۔آنکھوں میں دردہو جاتا ہے۔

علاج

سرمه کا فوری ہسرمہا ثد

#### Diarrhea

اسہال یا دست (ڈائریا) ایسی حالت ہے جس میں روز کم سے کم تین بارآ نتوں سے پتلا یاسیالی فضلہ آتا ہے۔ یہا کثر پھر دوز تک رہتا ہے اور مائع کی کمی کے نتیج میں ڈیہا کڈریشن ہوسکتا ہے۔ ڈیہا کڈریشن اکثر جلد کی طبعی کچک میں کمی اور شخصیت میں بدلاؤ کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اگریہ زیادہ شدید ہوتا ہے تو یہ اخراج پیشاب میں کمی ، جلد کے رنگ میں کمی، رقمل میں کمی میں فروغ یا سکتا ہے۔ دودھ پینے والے بچوں کو پتلالیکن غیرسیالی فضلہ آسکتا ہے۔

سب سے زیادہ عام وجہ کسی وائرس طفیلی بیکٹیریا (Gastroenteritiss) کی سرایت یا ورم معدہ سے جانی جانی جانی حالت ہو تکتی ہے بیسرایت اکثر غذااور پانی سے ہوتی ہے جو فضلہ یا کسی دیگر متاثر شخص سے براہ راست آلودہ ہوتا ہے۔

#### علاج

جامع بآب مورد، شهد، مرکب ایک، چاول کی کھیر، بچه کوصاف تقری غذا دیں پانی ابال کر استعال کروائیں، برتن دہلائی کر کے رکھیں۔

# کی جلدی خشکی Dry Skin

صفرا یاسودا کاغلبہ ہواس سےجسم میں خشکی پیدا ہوجاتی ہے۔

علاج

روغن بنفشه پای زیتون سرآ برواوررات کوناف میں لگا تنیں ، داروی صفرابر ، داروی سودابر۔

# آنکه کا ٹیر هاین Strabismus

سٹرائیسمس ، جے کراس آنکھوں کے نام سے بھی جانا جا تا ہے ، ایک ایسی حالت ہے جس میں کسی چیز کود کیھتے وقت آنکھیں ایک دوسرے کے ساتھ چیچ طور پرسیدھی نہیں ہوتی ہیں

سٹراہیسمس ، یا آئکھیں بند کرنا ، ایسی حالت ہے جس میں دونوں آئکھیں ایک ہی سمت میں نہیں بڑھتی ہیں اور مختلف سمتوں میں حرکت پذیر ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔اس حالت میں ، آئکھ کے ایک یا دونوں جھے اندرونی ، ہیرونی یا دوسری سمت اشارہ کرسکتے ہیں دماغ کا وہ حصہ جوآئکھوں کی حرکاٹ کوکٹرول کرتا ہے اس میں خرابی کیوجہ سے ہوسکتا ہے۔ دماغ کو درست کیا جائے اس کے بعد علاج کیا جائے۔

علاج

داروی بخورمریم علیهالسلام ،حرزمریمٌ

## بچوں کا دیرسے بولنا

اس بیماری میں بیچ بول نہیں سکتے یا پھر بہت دیر سے بولتے ہیں عموماایک سال کے بعد بیچ بولنا شروع کردیتے ہیں مگراس بیماری میں بیچ نہیں بولتے۔

#### علاج

جامع بآب انار، داروی عقل ، قطرہ سداب ، سرکہ ، بخو رمریمؓ ، نشا در کے پتھر کو دہی میں چندمنٹ رکھیں پھراس کی جھاگ زبان پرلگائیں۔

#### Parasitic worms in babies

بچوں میں پیٹ کے کیڑے عام بیاری ہوتی ہے ہمارے جسم میں مختلف اقسام کے کیڑے رہ سکتے ہیں طفیلی کیڑے ہمیں بیار اور کمز ورکر سکتے ہیں۔ معدہ میں درد، کھانی، بخاراور بیاری کا سبب بنتے ہیں۔ طفیلی کیڑے آپ کے جسم کے اندررہتے ہیں لہذا ہوسکتا ہے کہ آپ کوان کی موجودگی کا پیتہ نہ چلے۔

علامات کے علاوہ دانت کیا گیانا، کھانے کی طلب ہڑھ جانا، میٹھارغبت سے کھانا، خون کی کمی، رنگت کا زرد پڑجانااس بیاری کی خصوصی علامات ہیں۔ یہ کیڑے رات کے وقت جسم پر باہر آجاتے ہیں۔ سفیدی مائل رنگت ہونے کی وجہ سے نمایاں بھی نہیں ہوتے۔ یہ جسم پرانتہائی چھوٹے انڈ ہے بھی دیتے ہیں۔ ان کے جسم پررینگنے اور کاٹنے کے باعث بیچ بے اختیار کھجانے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کیڑوں کے انڈ بیجوں کے ناخنوں میں گھس جاتے ہیں، اور پھر یہی انڈے خوداٹھی بچوں کے منہ کے راستے باناک کے راستے جسم میں داخل ہوتے ہیں، یا دوسروں کو منتقل ہوتے ہیں۔

\$ 8

عجوه تھجوررات کو پانی کیسا تھودیں ،سرکہ نہار منہاستعال کریں (اس کے فورابعد شہد کھالیں)

## سفيدزبان

ایک صحت مندزبان گلابی رنگ کی ہوتی ہے جس پر چیوٹی گی شمیں ہوتی ہیں جے Papillae کہتے ہیں۔ یہ ایک عام شکایت ہے جو بد بودارسانسوں کا باعث ہے اور منہ کا ذا کقہ کڑوا کردیتی ہے۔ زبان پر سفیدی اس وقت میں جمح ہوجاتے ہیں اور زبان کی میے مالکوٹل کے زائداستعال سے بخاریا تمبا کونوشی سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مُنہ کی صفائی نہ کرنا، تیزابی کھانے بھی زبان سفیدی کا باعث ہوسکتے ہیں۔ بعض بیاریوں مثلاً جگر کا سکڑنا جا سنڈس، اور ل محصر شرق وغیرہ میں بھی زبان سفید ہوجاتی ہے اور بعض اوقات اپنٹی بائیوٹک اور دیگر ادویات کے استعال سے بھی زبان سفید ہوجاتی ہونات اپنٹی بائیوٹک اور دیگر ادویات کے استعال سے بھی زبان سفید

طب اہلِ بیتؑ

ہوجاتی ہے۔

علاج: زبان پرسركدلگائيں۔

#### Torticollis and weak neck

سپاسموڈکٹٹارٹیکولس ایک انتہائی تکلیف دہ دائمی اعصابی تحریک کی خرابی ہے جس کی وجہ سے گردن غیرارا دی طور پر گریوا ڈسٹونیا بھی کہا جاتا ہے بائنیں ، دائنیں ، او پر کی طرف اوریا نینچے کی سمت موڑ دیتی ہے۔اس حالت میں بچے ایک طرف اینے سرکو جھ کاتے ہیں۔

علامات

گردن کی کمزوری،اس میں گردن کے مسلز بہت کمزور ہوتے ہیں بچے گردن اٹھانہیں سکتے۔دونوں کا علاج ایک

*-ج*-۷

علاج

سویق گندم، سویق سنجد، سویق جو، روغن بنفشه سے مالش کریں۔

زكام ونزله سے بحاو

علاج

داروى امام موسى كاظم ،روغن بنفشه يا په كنجد -

ناف میں در د

(چارساله بچه)

ناف میں دردگیس - تیز ابیت، آنت کی افلیشن، ورم وغیرہ کیوجہ سے ہوتا ہے۔

علاج

مرکب تین ،مرکب دو، کاسنی ،سنا مکی ۔

# کھو پڑی میں یائی Hydrocephalus

(CSF) ہائڈروسیفالس ایک ایس حالت ہے جس میں د ماغ کے اندرد ماغی سیال جمع ہوتا ہے اس سے عام طور پر کھو پڑی کے اندر د باؤبڑھ جاتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں سر درد، دوہری بینائی، ناقص توازن، پیشاب کی بے ضابطگی، کھو پڑی کے اندر د باؤبڑھ جاتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں سر کے سائز میں تیزی سے اضافہ ہوسکتا ہے۔ دیگر علامات میں الٹی، نیندا آنا۔

علاج

داروی سعوط، جامع بآب مرزنجوش، داروی طریفل، رغن بنفشه پایه کنجد ـ

Osteogenesis imperfecta (OI) پڈیوں کا نرم ہونا یا کمزور ہوتا

اس بیماری میں ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ہڈیاں بار بارٹوٹ جاتی ہیں۔ہڈیاں کے جوڑ کمزور ہوتے ہیں۔ بچہ اچھی طرح نہیں چل سکتا ہے۔مسلز کمزور ہوتے ہیں۔

علاج

داروی استخوان ساز، سویق سنجد، برگ چقندر\_

# كنت زبان Stuttering

ہکلاہٹ (Stammering/stuttering) سے مرادا ٹک اٹک کر بولنا ہے۔ عموماً بچوں کی عادت ہوتی ہے بڑ بڑا نا ، الفاظ کوتر تیب سے جوڑ کر بات کرنے اسے لگنت بھی کہتے ہیں۔ ویسے تویہ شکل پیش آنا ، اشیاء کے نام بھول جانا ، لوٹے پھوٹے لفظوں سے بات سمجھانے کی کوشش کرنا ، بولنے میں آواز کی ادائیگی کی رفتار اور کہتے میں ہم آ ہنگی نہ ہونا بولنے کی کوشش کے دوران سانس پھول جانا نمایاں ہیں۔

علاج

داروی لکنت زبان ، داروی صاف کننده خون ، سنگ نشا در کود ، بی بین ڈال کراس کی جھاگ زبان پر رکھیں ، زیر زبان حجامت ۔

### Tic dis orders

اس سے بچیکا منہ ٹیر ھا ہوجا تا ہے۔ پھول میں خرابی پیدا ہوجاتی ہے پھٹے کنٹرول میں نہیں رہتے بے قابو ہوجاتے ہیں۔ بیس سے بچیکا منہ ٹیر مصلہ میں ہوسکتا ہے۔اعصابی کمزوری ہوجاتی ہے۔

علاج

داروی تفویت عصب، داروی حضرت محمر سالهٔ مالیهٔ

# بچول میں خون کا کینسر

پچوں میں خون کا کینسرزیادہ ہونا ہے۔اس میں سفیدیا سرخ خون کے خلیے کم ہوجاتے ہیں بچوں میں پھیلنے والے خون، پڑیوں میں خون، پڑیوں کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے وہ ان بیکٹیریا خون، پڑیوں کے گودے کے کینسر کوطبی زبان میں کیو کیمیا' کہتے ہیں، جن بچوں کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے وہ ان بیکٹیریا اور جراثیموں کے خلاف مزاحمت نہیں کرتے اور انہیں لیو کیمیالاحق ہوجا تا ہے۔اس میں بچوں کی نیندکی کمی، کمزوری، کمف نوڈز بڑھ جانا، در دوسوجن شامل ہے۔

طب اہل بیت

علاج

تمام اقسام کے خون کے کینسر۔

داروی قرص خون، داروی خونساز ( کرات، ) داروی صاف کننده خون، داروی طحال، سویق سنجد، تره کھا نمیں۔

Vesicoureteral reflux(VUR)

اس بیماری میں پیشاب مثانہ سے نکلنے کے بجائے او پر کی طرف چلا جاتا ہے اور بعض اوقات گردوں کی طرف چلا جاتا ہے . پیشاب کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔وزن میں کمی ہوتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے۔

علاج: مركب تين

بچوں میں معدہ کی بیاریاں

اگر بیچاچی طرح کھانہیں سکتے یا کھانے کے بعدالتی کردیتے ہیں توان میں معدہ کامسلہ ہوسکتا ہے۔

علاج

آبسيب،آببهي،لېسن

Nocturnal enuresis, Bed wetting پچوں کابستر پر پیشاب کرنا

بچوں کا بستر پر پیشاب نکل جاناعام بات ہے۔ پانچ سال کی عمر تک اکثر بچوں کا بستر پر پیشاب نکل جاتا ہے۔ بچے رات کو بستر پر پیشاب کردیتے ہیں۔

وجوبات

مثانه کی کمزوری، ذہنی الجھن اور تناؤ، گہری نیند، سوتے میں ڈرنا

علاج طب الملبيت: مركب تين

روايت

معصومین علیہ السلام سے راویت ہوئی ہے کہ دو حصسعدا یک حصہ زعفران کوالگ الگ پیس لیں اور پیسی ہوئی سعد کو ایک ریشمی کپڑے سے چھان لیں ، پھرانکوا کٹھاملا دیں اوراس شہد کے ساتھ جس کی جھاگ اتار لی گئی ہواس کے ساتھ ملاکر گولی کی شکل میں بنالیں اور ایک نئے برتن میں زعفران کے ساتھ کھیں۔

بِسْمِ اللهِ الرحين الرحيم

إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّماوَاتِ و الأرضَ أَنْ تَوُلا وَ لَيِنْ زَالَتا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلَياً عَهُوراً-

اس آیت کو برتن کی ہرجگہ پرلکھودیں اور کوئی جگہ خالی نہ بچے ، پھراس ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھوئیں اور ایک صاف

شیشے کے برتن میں ڈال دیں ، پھرسورہ حمد اور تین بارسورہ اخلاص ، سورہ فلق ، ناس ، آیۃ الکرسی ، سورہ حشر اور بنی اسرائیل کی آخری آیات کپڑے پر لکھے ، اس وقت لکھے۔" بِسْمِ اللهِ الرحمن الرحیم إِنَّ اللهَ يُنْسِكُ السَّمَاوَات "اور لکھے یا مَنْ هُوَ هَكُذَ الاَ هَكَذَ الاَ هَكَذَ الْاَ هَكَذَ الْاَ هَكَذَ الاَ هَكَ السَّمَاوَات "اور لکھے یا مَنْ هُو هَكُنَ الاَ هَكَذَ الاَ هَكَذَ الاَ هَكَذَ الاَ هَكُذَ الاَ هَكُذَ الاَ هَكُونُ اللهِ مَنْ فَلانِ مِن فُلانِ مِن فُلانِ مَا يَجِدُ مِن فَلَانِ مِن عَلَى اللهِ اللهُ الله

# مردانه كمزوري

وجوبات

سردمزاج،سردغذا تئیں،اسپرم کی تمی، پروسٹیٹ، کمر کے مہروں کا مسئلہ،معدہ وجگر کی خرا کی،سیاہ جوتے پہننا، بڑے بال رکھنا،خوف وڈپریشن،جنسی کمزوری،اعصاب کی کمزوری،سویق وشکراکٹھا کرکےکھانا،اشنان،بڑے بال رکھنا۔

علاج

سب سے پہلے جومسکد ہے اس کی اصلاح کریں۔

داروی کور، داروی جزر، تین فیل، مرکب چار، تقویت عصب، شربت امام رضاً، داروی ابن مسعود، تقویت جنسی، روغن ایرسا مالش کرنا، داروی کروایا، مومیائی تیس گرام راکل جیلی اور 500 گرام شهد میں ملا کر ہرروز صبح ایک چیچ کھا تیس ساتھ اس میں سات دانے کلونجی ڈالیس۔

غذائين

کندر+انجیر دونوں سات سات دانے رات کو کھائیں، کاسنی، بہی،انار، آم، زیتون کا تیل، گا جر، کیلا،سویق نخو د، حلیم،ادرک+شہد،مومیائی،رغن زیتون،کلونجی،نورولگائیں،ادرک،دارچینی،شاوزیرہ۔

جب جماع کرنے کاارادہ ہوتو بید عاپڑھوا ماملیؓ فرماتے ہیں۔

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ٱللَّهُمَّ جَنِّينِي الشَّيْطَانَ مَا رَنَ قُتَنَى

تَاكَه جماع مَيں شيطان شريك نه ہو۔ وقت جماع بسم الله پڑھے اور حق تعالى سے سوال كرے كه اسے فرزند صالح مرحمت فرمائے اور جماع پير، منگل، جمعرات اور جمعہ كى راتوں ميں مستحب ہے اور جمعرات كو بوقت زوال اور بروز جمعہ عصر كے بعد اور جب عورت كى خواہش ہواور ماہ رمضان كى شب اول ميں بھى مستحب ہے تحفقہ العوام مقبول جديد، صفحہ 271 احاديث احاديث

ا مام موئی کاظم علیہ سلام فرماتے ہیں روغن ایر ساکوناک میں ڈالیس اس سے جنسی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ الکافی ج6 ص 524

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں اپنے دانتوں کو سعد سے دھو یا کرد۔منہ کوخوشبودار اور قوت جنسی کوزیادہ کرتا ہے۔الخصال ص 55

ا مام جعفر صادق (عليه سلام) فرمات بين، سعد دانتون كوسفيد، دهان كوخوشبودار اورجنسي طاقت كوزياده كرتى

طب اہل بیت

ہے۔الحاسن 2ص63

معاون ثابت ہوتی ہیں۔الکافی ج6 ص372

نبی صلی طالبتی از فرماتے ہیں اچھی خوشبوجنسی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ قرب الاسناد ص 168 امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں پیاز دھان کوخوشبودار ، بلغم کوختم اور قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے۔ المحاس ج2 ص 522

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں پیاز منی (اسپرم) کوزیادہ کرتا ہے۔ ہمان رسول سل ﷺ فرماتے ہیں تھجور برنی جنسی قوت میں اضافہ کرتی ہے، شیطان کو دور بھگاتی ہے، انسان کی بینائی اور قوت ساعت میں اضافہ کرتی ہے، منہ کو نوشبود اربناتی ہے اور معدے کو پاک کرتی ہے۔ المحاسن 25 ص 537 امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں، گا جرقو لنج اور بواسیر کی بیاری سے امان ہے اور قوت جماع کے لیے

امام موکی کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں، خضاب کرنا جلد کوشاداب کرتا ہے اور قوت مردانہ میں اضافہ کرتا ہے۔ الکافی ج6ص 481

امام جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں بسرمہ لگانا قوت جنسی کوزیادہ کرتا ہے۔اصول کافی ج6 ص494 امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔انار کھانامنی کوزیادہ کرتا ہے اور بچے کوئیکو کاربنا تا ہے۔المحاسن ج2 ص546 امام جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں، بینگن منی کوزیادہ کرتے ہیں۔مکارم الاخلاق ص184

رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔مہندی،اسلامی خضاب ہے،مومن کے ممل کے ثواب کو بڑھا تا ہے،سر درد کوختم کرتا ہے،آتکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے،ہم بستری کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے،اورسب سے اہم بات مہد نیاوآخرت کے خوشبودار بودوں میں سے ہے۔مکارم الاخلاق ص 72

ا مام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں بڑے بال نہ رکھیں اس سے جنسی طاقت کم ہوتی ہے۔ مکارم الاخلاق ص 248 امام موٹیٰ کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں بڑے بال نہ رکھیں اس سے آب کمر (منی) کم ہوتی ہے۔ متدرک الوسائل چے ص 108

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔مباشرت کے فورا بعد پیشاب کرنا چاہیے اس سے پتھری پیدائہیں ہوتی۔ طب امام رضاً ص33

# جنسي طافت دوباره حاصل كريي

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں جو چاہتا ہے جاتی منی خارج ہوئی ہو دوبارہ پیدا ہوجائے وہ غسل کے بعد مومیائی (سلاجیت) کھالے۔طب امام رضاً ص 33

بے اولادی

صاحب اولا دہونے کے لیے غذا کیں۔

ا مام علی فرماتے ہیں۔ نبیوںؓ نے خدا سے اولا دنہ ہونے کی شکایت کی ۔خدا نے فرمایا۔ مرغی کے انڈے اور پیاز کھا ؤ۔ المحاسن ج2 ص 444

امام موسی کاظم سے کسی نے اولا دکی فرمائش کی امام نے فرمایا مرغی کے انڈے کو بیاز کے ساتھ کھاؤ۔ المحاس ن 2 ع ص 481

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ کاسٹی کھاؤ۔اولا دخوبصورت پیدا ہوگی۔مردکی مٹی کوزیادہ کرتی ہے۔المحاسٰ ج2ص 481

پياز

نبی صلی الی الی میں۔ جب بھی کسی شہر میں داخل ہو وہاں کا پیاز کھاؤ۔ بیاریوں سے محفوظ رہو گے۔ پیاز باہ مردان (منی) کوزیادہ کرتا ہے

انار

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں۔انار کھاؤ۔باہ مردان کوزیادہ کرتا ہے اور پیٹ میں بیچے کوخوبصورت بناتا ہے۔المحاس 25 ص546

شهد+ دوده

امام موکیٰ کاظم فرماتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ آب کمر (منی) کو بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ الکافی ج6 ص340

زيتون

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہیں۔ زیتون آبِ کمر کوزیادہ کرتا ہے۔ الکافی ج6ص 332

متنكهی كرنا

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ تنگھی کریں رزق کو بڑھا تا ہے اور آب کمر کوزیادہ کرتا ہے۔ الکافی 60 ص189 امام موٹی کاظمؓ فرماتے ہیں۔ جس کواولا ذہیں ہوتی وہ مرغی کا انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ مکارم الاخلاق 15 ص125

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تھجوری فصل پکنے پرتوڑنے کے موسم میں بہت زیادہ بینگن کھاؤ کیوں کہ وہ ہر درد کے لئے شفاہے، چہرے کی شادا بی میں اضافہ کرتا ہے، رگوں کو زم کرتا ہے اور کمرے یانی (جنسی قوت) میں اضافہ کرتا طب اہل بیت

ہے۔ انجیر

نی مناشلینی فرماتے ہیں انجیر کھاؤ۔ تازہ اور خشک انجیر قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے ، بواسیر کوختم کرتا ہے۔ نقرس اور سردمزاج کے لیے فائدہ مند ہے۔ مکارم الاخلاق ص 173

گوشت اور مرغی کا انڈہ

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ایک پیغمبرنے خداسے اولا دکی کمی کی شکایت کی۔خدانے فرمایا: گوشت اور مرغی کا انڈہ (اکھٹے پکا کرکھاؤ)۔(بہتر ہے گوشت وانڈہ کوزیتون کے تیل میں پکا کرکھائیں) بیض الدجاج ص324 حلیم

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ایک پیغیبڑنے خداسے صعیف وستی ہم بستری کی شکایت کی خدانے فرمایا جلیم کھاؤ (حلیم میں گندم وجولازی ڈال کراستعال کریں)الکافی ج6ص 319 دودھ +شہد (سیرم کی کمی)

ا مام مویٰ کاظم فر ماتے ہیں۔اگر کسی کے سپرم کم ہیں توشہداور دودھ ملا کر پئیے (مرد+عورت دونوں) رات کوسوتے وقت ایک گلاس۔

صاحب اولا دہونے کے لیے از کاروا عمال

روحانی اعمال

امام جعفرصادق (عليه سلام) فرماتے ہیں حالت سجدہ میں طلب فرزند کے لیے دعا کریں۔

اللَّهُمَّ أَدِم فِيهِنَ لَنَّتِي، وَكَثَّر فِيهِنَّ رَعْبَتَى، وَقَوْعَلَيهِنَّ ضَعَفَى، حَلالاً مِن عِندِكَ يَا سَيِّدى طب لَآئَمُ ص 130 اللَّهُمَّ أَدِم فِيهِنَ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ المُعْفَى مَا رَعْ لِمَنْ لَكُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ المُعْفَى المُعْفَى فَرَا لَهُ فَي رَفْعُ فَرُوا تَعْ فِي مِنْ لَكُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ المُعْفَى وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوارِثِينَ "الكافي (ط-السلامية)، 65، ص: 8

امام با قرعليه السلام فرمات بي-

طلب اولا دے لیے شوہروز وجدروز انہ صبح + شام

شوهر مرروز صبح وشب، ستر بار سبحان الله"، ۱۰ مرتبه استغفر اللدر بي واتوب اليه و ۹ مرتبه سبحان الله"، ايك بار استغفر اللدر بي واتوب اليه پرهيس \_

ایک ساٹھ سالڈ مخص نے امام باقر علیہ السلام سے اولا دخہ ہونے کی شکایت کی۔ امام (علیہ سلام) نے فرمایا: تین دن تک نماز عشاء اور نماز فجر کے بعد ستر مرتبہ سُجانَ اللَّهِ اور ستر مرتبہ اَسْتَغْفِيْ اللَّهِ اور اللّه تعالیٰ کے اس فرمان پر

ختم كرو- فَقُلتُ استَغِفُ وا رَبَّكُم \* إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* إ

اورکہا:اینے پروردگارہے معافی مانگو، وہ یقینابڑامعاف کرنے والاہے۔

يُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيكُم مِّددَارًا (١١) ١١-وهتم يرآسان عضوب بارش برسائكًا

وَّيُدِدِ دُكُم بِأَمَوَالِ قَبَنِينَ وَيَجِعَل لَّكُم جَنَّتِ وَيَجِعَل لَّكُم اَنهُرًا ١٢١

۱۲۔ وہ اموال اور اولا د کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ (سورہ نوح)

تیسری رات اپنی بیوی سے مجامعت کروبداذنِ خداصیح وسالم فرزند کے باپ بنو گے۔راوی کہتا ہے اس شخص نے ایساہی کیا ابھی سال پورانہیں ہوا تھا باپ بن گیا۔ آیت اللّہ تقی بہجت گو ہر حکیمانہ س 34

ہشام کا ایک دربان تھا جو بہت مالدار تھا اوراسے اوالا دنہیں تھی۔امام با قرعلیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم چاہتے ہوتمہیں کوئی ایسی دعابتا ؤں جس سے تم صاحب اولا دہوجاؤ؟ دربان نے کہاہاں۔امام (علیہ سلام) نے فرمایا:

روزانه صح اورعصر کے وقت ستر مرتبہ سُبْعَانَ الله ، وَلَ مُرتبہ اَسْتَغْفِي الله اَوروس بار سُبْعَانَ اللهِ اوروسویں تبیح کو استغفار پرختم کرواورکہو فَقُلتُ استَغفِي وا رَبَّكُم ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَقَارًا أَنَّهُ كَانَ عَقَارًا أَنَّهُ كَانَ عَقَارًا إِنَّهُ كَانَ عَلَيْكُم مِّ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ مَنْ اللهُ اللَّهُ عَلَيْكُم مِنْ وَاللهِ اللهُ عَلَيْكُم مِنْ وَاللهِ عَلَيْكُم مِنْ اللهُ عَلَيْكُم مِنْ وَلَوْلِهُ اللهُ عَلَيْكُم مِنْ وَاللهُ عَلَيْكُم مِنْ وَاللهُ عَلَيْكُم مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُم مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ وَال

یُدِد کُمبِاَموَالٍ وَّ بَنِینَ وَیَجعَلِ لَّکُم جَنْتِ وَیَجعَل لَّکُم اَنهُوَا دربان نے ایساہی کیاجس کے نتیج میں خدانے اسے کثیر اولا دعطاکی۔

راوی کہتا ہے میں نے اور میری زوجہ نے بھی ایساہی کیا ہم صاحب اولا دہو گئے اور بھی بہت سے بےاولا دافراد کو بتا ہاوہ اس پرعمل کر کےصاحب اولا دہو گئے ۔گو ہر حکیمانہ ص 36

دوانگوٹھیاں جن میں فیروزہ کا نگینہ ہوان پر <sub>کَب</sub>ِّ لاَ تَنَ رِنِی فَی دَّا وَّ اَنتَ خَیرُ الوٰدِثِینَ (سورہ انبیاء89 آیت)" درج ہوشو ہروز وجہدونوں پہنیں اورنجس ہونے سے بچائیں صاحب اولا دنہ ہونے تک ییمل جاری رکھیں۔گوہر حکیمانہ ص36

امام حسین کی جب شہادت ہوئی ایک لا کھ بانچھ عور تیں آپ کی قبر کی زیارت کے لیے کر بلا گئیں اور زیارت کی برکت سے سب کی سب صاحب اولا دہوگئیں ۔ کامل الزریات، بحار الانوار

شیخ بہائی فرماتے ہیں۔مندرجہ ذیل نسخہ میں نے 900 عورتوں کے لیے تجویز کیا سب کی سب صاحب اولا دہو گئیں۔وہ نسخہ میہ ہے۔ گئیں۔وہ نسخہ بیہ ہے۔

سوره رعد کی آیت 31 کو کھول کر کھیں۔اس آیت کو منقطع یعنی تو ژتو ژ کر کھیں۔مثلاً

ول وان ق رآن \_\_\_\_\_ پھرلفا فے میں بند کر کے عورت اپنے پہلو کے ساتھ باندھ لے۔ انشاء اللہ جلد

صاحب اولا دہوجائے گی۔

الأرضُ أو كُلِّم بِهِ المَوتَى \* بَل لِلْهِ الأمرُجَبِيعًا \* أَفَلَم يَاشِسِ الَّذِينَ امَنُوَا أَن لَّو يَشَآءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا \* وَلاَيَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَو تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِم حَتَّى يَاتِي وَعدُ اللهِ \* إِنَّ الله لَا يُخِيفُ البيْعَادُ اللهِ الرَّعد) يُخِيفُ البيْعَادُ اللهِ الرَّعد)

صاحب اولا دہونے کے لیے طب اہل بیت کی ادویات

عورت کے لئے

وجوبات

چسپندگی رخم ،عفویت رخم وانفیکشن رخم ، داروی جرجیر۔

علاج

اسکے علاوہ اگر (Cyst) وغیرہ ہوتو داروی ازخراستعال کریں ،شربت امام علی رضاً ،ایک چیج کاسی کھا نمیں ، دلیں انڈے اور پیاز کوزیتون کے تیل میں پکا کرناشتہ میں کھا نمیں ، آ بنوس+شہد ، داروی آ مادگی رحم ،نورہ طبیعی ، آ بنسیان ،شیرہ خرما+شیرہ انگور+شیرہ اخروٹ ایک چیج ،سویق گندم+سویق جو دوچیج ،رائل جیلی +شہد+سات دانے کلونجی ایک چیج رات، داروی باہ زنان ایک چیج چودہ رات کم سے چودہ تک۔

پر میز: تصناری غذائیں، دصنیا، چائے، کافی عَمْ و پریشانی

مرد کے لیے

ناشتہ میں سفید پیاز کو دلی انڈوں کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھا تیں، تل بشہد گون، ایک چیچ رائل جیلی بشہد بسات دانے کلونجی، مرکب چھار دو چیچ رات کو، داروی کور، داروی جزر، داروی تین فیل، داروی کاسنی، نورہ، دودھ بشہد، پنیر + اخروٹ، مومیائی، شربت امام علی رضاً ، آب نسیان ، آخری شب ہم بستری کریں، اسلامی ماہ کی پہلی، چودہ، پندرہ، انتیں تیس ہم بستری نہ کریں، آب نسیان پانچ دن اس نیت سے پئیں کہ اولا دہوجائے۔نیت کریں فرزند پیدا ہوگا اس کا نام محمد یاعلی اگر لڑکی پیدا ہوئی تواس کا نام فاطمہ رکھوں گا۔

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں۔ ہر روز 110 بار استغفار پڑھيں۔جس کو اولا دنہ ہوتی ہو۔ الکافی ج

03ص

مردانہ طاقت زیادہ کرنے کے لیے

علاج

تقويت عصب ديں۔

## طب اہل بیت

يربيز

سر دغذا تیں سے پر ہیز کریں، گرم غذا تیں کھا تیں، مالش کریں۔

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام ) فرماتے ہیں سویق کورغن زیتون کے ساتھ کھانا گوشت کوا گا تا ہے، ہڈیوں کومضبوط

كرتاب، جلدكوزم كرتاب اورقوت مردانه مين اضافه كرتاب - المحاسن ج2 ص488

امام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔خضاب میں تین خوبیاں ہیں۔ جنگ میں ہیب ہوتی ہے،عورتوں کے لیے محبت کا باعث ہے اور قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے۔اصول کا فی ج7ص 131

مركب چاركھاؤ ـ قوت جنسى ميں اضافه كرتا ہے ـ گردول كوگرم كرتا ہے ـ طب لآئمه ٢٦٥

حباری (سرخاب) Arabian bustard

امام علی فرماتے ہیں حباری کا گوشت کھا تھیں بواسیر کاعلاج ہے کمر درد کے لیے مفید ہے اور قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے۔ الکافی ج6ص 313

خربوزه کھاؤ جماع میں اضافہ کرتا ہے مثانہ کوصاف کرتا ہے۔ الخصال ص 444

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں تم لوگ تر بوزہ کھایا کرواس میں دس خاصیت ہیں۔ یہ گودہ زمین ہے جس میں کوئی بیاری نہیں ہے۔ یہ خوراک ہے۔ یہ پھل ہے، یہ شربت ہے، یہ دانتوں کوصاف کرتا ہے قوت باہ کو بڑھا تا ہے۔ مثانہ کو پاکستانہ کو پاکستانہ کی پھری کوتو ڈتا ہے۔ الخصال ص 252

اسپرم زیادہ کرنے کے لیے

مردکی منی ریڑھ کی ہڈی سے بنتی ہے،اس کے لیے کمروالی غذا تئیں بھی مفید ہیں کھجور برنی ،خر بوزہ، پیاز، دودھ، چنا، شاہ زیرہ اس کے علاہ نورہ و کنگھی کرنا بھی مفید ہے

امام على رضًا فرماتے ہيں نوره آب كمر (منى ) كوزياده كرتا ہے مسطر فات السرائر ص 575

امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بيں پنير كھاؤرات كودت منى كوزياده كرتا ہے (پنير كواخروث كيساتھ كھا كيس)

اسپرم کم کرنے والی غذائیں

دصنيا بمردغذا ئيس

Seidlitzia rosmarinus اشان

ا مام موسیٰ کاظمٌ فرماتے ہیں۔اشنان ٹی بی پیدا کرتا ہے،اسپرم کو کم کرتا ہے،کندھوں کو کمز درکرتا ہے . (اس سے ہاتھ و پاؤں نہیں دھونا چاہےاور نہ ہی کھانا چاہے )۔الکافی ح6 ص378 طب ابل بيتً

شهد+ دوده

امام موکی کاظم فرماتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ آب کمر (منی) کو بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ الکافی ج6ص 340

خوا تین کی جنسی کمزوری

خواتین کی جنسی کمزوری کے لیے

گل تبریزی بخم کتان بخم جعفری بخم یابرگ جعفری بہترین ہیں۔

سستی دورکرنے کے لیے مردانہ آلہ تناسل کی

علاج

داروی جزر، داروی کور، تین فیل، تقویت جنسی

پروسٹیٹ Prostate

مردانہ ہارمون ہے۔جو پیشاب کی نالی کیساتھ جڑا ہوتا ہے۔زنجیر کی شکل میں نالی بنی ہوتی ہے۔

علامات

پیشاب میں خون، پیشاب کرتے وقت درد وجلن، پروسٹیٹ میں درد وسوجن، ٹانگوں میں سوجن، پیٹ بھرے ہوئے جماع کرنا، اسلامی ماہ کی پہلی رات جماع کرنا، جماع کے بعد دوبارہ جماع کرنا۔

علاج

تخم کدو+ روغن عقرب+کلونجی،مرکب ایک، داروی ابن مسعود، داروی پروستات، حجامت،مرکب چهار،اسپند\_

بربيز

اسلامی ماہ کی 4،11،14،15،29،15 تاریخ کو جماع نہیں کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کھانا چاہیے، پیٹ بھرے ہوئے جماع نہیں کرنا چاہیے۔ آلہ تناسل کے درد کے لیے جماع نہیں کرنا چاہیے۔ آلہ تناسل کے درد کے لیے کھیرے اور ککڑی بہترین غذاہے۔

عرم انزال Aspermia

اس مرض میں ملاپ کے وقت منی خارج نہیں ہوتی ہے اور شہوت ختم ہوجاتی ہے یا کسی طبی مزاحمت کیوجہ سے خارج نہیں ہوسکتی۔

علاج

دیکھیں کمر کے مہروں کا مسکلہ ہے یا پروسٹیٹ کا اگروہ ہے تو اسے دور کریں۔ داروی تین فیل ،شہد+ دودھ، داروی

کاستی۔

#### Erectile dysfunction

(ED) عضو تناسل میں تناؤنہ ہونے سے مُرادیہ ہے کہ متعلقہ مَرد جنسی ملاپ کے لئے اپنے عضو تناسل میں مطلوبہ تناؤ حاصل نہ کرسکے یااس تناؤ کوجنسی ملاپ کی تکیل تک قائم نہ رکھ سکے اس دوران منی کا اخراج ہوجائے۔

وجوبات

جنسی کمزوری بسر دمزاج ،اعصاب کی کمزوری

علاج

جنسی کمزوری کودور کرنے والی غذا تعیں کھا تعیں ، داروی تین فیل ، داروی جزر ، داروی کور ، داروی تقویت عصب ، تقویت جنسی ، دودھ + شہرگرم کے کے رات کھا تعیں ۔

ہائیڈروسیل

یخصیول (Testes) کی سوجن ہے۔ان کے اردگرد پانی جمع ہوجا تا ہے۔عام طور پر علاج کے بغیر غائب ہوجا تا ہے۔

علامات

عام طور پر اس سے در دنہیں ہوتا ٹیسٹیس ایک یا دونوں میں سوجن ہو جاتی ہے، بالغ مردوں میں خصیاں (testi) میں سوجن یا بھاری ہوجاتی ہیں،ان میں پانی پڑجاتا ہے،جس سے در دشروع ہوجاتا ہے، یہ انفیکشن، ٹیوم، انجری وغیرہ (Varicocele) فوطوں میں سوجن ہوجاتی ہے ٹیسٹی کے اندر کی رگیبی سوج جاتی ہیں،جس کی وجہ سے خصیوں میں دردشروع ہوجاتا ہے۔

علارج

داروی داریکسول ، داروی طریفل ، داروی سنا ـ

### Hydro Cele

اس بیماری میں خصیوں میں پانی پڑ جاتا ہے، درد ہوتا ہے اورٹیسٹی لٹک جاتی ہیں سوج بھی جاتی ہیں، فوطے آہتہ آہتہ بڑھتے جاتے ہیں، جس سے جلد اور اس کے نیچے کی بناوٹ خراب ہوجاتی ہے اور خصیے اپنے قدرتی افعال انجام نہیں دے سکتے اور ایک قشم کی رطوبت ماکع پیدا ہوکر خصیہ کی سلیمیں تر اوش یا نے لگتی ہے۔

علاج

داروی واریکسول، داروی طریفل، داروی سنا مکی، داروی صاف کننده خون، برگ سناگل، مرکب نو، روغن بنفشه پاییه

زیتون، پاؤں وٹانگوں کی حجامت، ایلوویرا + انگور کا سرکہ اس سے مالش کریں کھجور کی تھیلی جلا کر گوبھی کو پکا کراورسر کہ انگور ملا کراوپر لگائیں دو گھنٹے۔

احتياط

کھلے کپڑے پینے بینٹ شرٹ سے اجتناب کریں۔

خصیوں میں رسولی Spermatocele

اس میں (Testes) کے او پرگلٹی (Cycst) بن جاتی ہے جس سے سوجن ہوتی ہے۔

علاج

تباشير+سركه+الوويراان كاخميرينا كراو پرلگائيس، تباشير بآب كدوكهائيس \_

#### **Anal Cancer**

مقعد کا کینسرایک الیی بیاری ہے جس میں مہلک (کینسر) خلیے مقعد کے نشوز میں بنتے ہیں۔ زیادہ تر مقعد کینسر کا HPV) تعلق انسانی چیپیلو ما وائرس کے افکیشن سے ہوتا ہے۔ مقعد کے کینسر کی علامتوں میں مقعد یا ملاثی کے قریب ایک گاٹھ سے خون بہنا شامل ہے۔ لمف نو ڈز کا پھول جانا, مقعد کے اردگر دشد یدخارش، چھوٹی چھوٹی (Cysts) گلٹیں۔ علاج

طریفل،قرص خون ،شهد+کلونجی ،سنا می ، داروی ثفا

#### طب اہل بیت

# خواتین کی بیاریاں

دلہن کو پہلے ہفتے سرکہ دودھ پودینہ وترش سیب کھانے سے منع کریں امام علی علیہ السلام نے پوچھا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم الله نے کس لیے ان چار چیزوں کے کھانے سے منع کیا ہے تو فرمایا ،ان چار چیزوں کے کھانے سے اس کی بچہ دائی علیہ وسلم الله نے کس لیے ان چار وی کے کھانے سے اس کی بچہ دائی سے کیوں روکا جائے سے نٹری وناز اہوجاتی ہے ، (یعنی عورت بھائج ہوجاتی ہے ) پھرامام علی نے فرمایا یارسول ص سرکہ وترش سے کیوں روکا جائے آپر بھی حیض سے پاکنہیں ہوگی اور پودید توحیض کوعورت کے پیٹ میں پھیلاتی ہے اور بچہ جننے میں سختی پیدا کرتی ہے۔ اور ترش سیب حیض کو بند کردیتا ہے جوعورت کے لیے بیاری کی شکل اختیار کرلیتی ہے۔

### ما مواری Menses

1) ما ہواری کا نہ آناء کم آناء عدم قاعدگی (No menstruation)

اس بیاری میں حیض ماہواری بلکل نہیں ہوتی یا پھر کم ہوتی ہے۔ یا پھر بہت دیر سے لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں۔

#### وجوبات

ہارمون کی کمی خون کی خرابی کم خونی ،سرود ماغ میں کچھر کا ؤٹ،

### طب الملبيت علاج

داروی انجمل ، داروی جرجیر ، سر پرمهندی لگائیں ، داروی صاف کنندہ خون ، ایک چیجے اسپندرات کوسوتے وقت کھا لیں ایک چیچے سونف اورایک چیج شہدابال کراستعال کریں ۔ آلو بخارا کھائیں ، پنڈلی کی حجامت ۔

امام موکی کاظم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میری بیٹی کو ماہواری نہیں آرہی آپ نے فرمایا۔اس کو بتاؤ بالوں پر مہندی لگائے اس نے مہندی لگائی ماہواری آگئی۔الکافی 65 ص 484

#### 2) ما ہواری نہ آنا

#### علاج

مہندی امام موکیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میری بیٹی کو ماہواری بیغی کے حیض نہیں آتے تو آپ ً نے کہا کہ اس کے سرکے بالوں پرمہندی لگا تو اس شخص نے اپنی بیٹی کے سرکے بالوں پرمہندی لگائی تو اسے ماہواری ہوگ۔ الکافی جلد 6 ص 484

# طِب اللبيت عليه السّلام ادوايات

داروی انجل، دارو کی جرجیر، داروی آ مدگی رخم، مجامت، ما مواری نیآ ربی موتوپینڈ لی کی حجامت کروائے۔

# 3) ما ہواری کا خون نہیں رکتا

ماہواری کاخون ایک ہفتے تک آتا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اورعورت کمزور ہوجاتی اس خون کی وجہ سے ایک شخص امام علی رضاعلیہ السلام نے ایس آیا اور کہا میری بیٹی کو ماہواری کاخون نہیں رُک رہا تو امام علی رضاعلیہ السلام نے فرمایا ساق اور دھنیا ایک مٹھی لے لیس اور چارگلاس پانی میں اُبالیس جب دوگلاس پانی لے جائے تو مریض کوروز انہ آدھا گلاس پانی دے دیں جاردن تک ماہواری کاخون بند ہوجائے گا۔

مسور کی دال کا یا وَ ڈر

امام با قر علیدالسلام نے فرما یا ماہواری نہرک رہی ہوں تومسور کی دال کا یا وَدُر بنا کرمریض کودے دو۔

ادوايات

سويق عدس، جامع بآب شهد، قرص خون، ساق رومی ـ

### 4) ما ہواری کا درد

اگرخون کی کمی ہے توخون والی چیزیں استعال کرے اگر کمر کا مسئلہ ہے تو پھر کمر والی غذائیں کھائے ایام شروع ہونے سے قبل رات کوسونف کا قہوہ استعال کریں۔دردہور ہا ہے تو ادرک اوردارچین کو ابال کر قہوہ بنا کر پئیں،سویا کو ابال کر پئیں شہد کے ساتھ ۔صتعر فارس ایک چچ پی لے، چائے گلاب، چائے گل بابونہ شہداورگرم پانی میں استعال کر کے گرم پی لیں۔
گرم پی لیں۔

#### احتياط

ان ایام میں شاور سے شل ہر گزنہ کریں، ٹھنڈی اشیا کھانے سے پر ہیز کریں۔

#### ادوبات

دروی در درخم، جامعہ پلس شہر، دو چیچ شہریازیتون کے پی لیس، پیض سے پچھ دن قبل سونف کا قہوہ استعمال کریں رات کو۔ 5**) کشرت حیض** 

اگرعادت کےدن (حیض کےدن) ایک ہفتہ سے زیادہ ہوجا عیں تو بیخون آنامعمول سے ہٹ کرہے اور ایک قسم کی بیاری شار ہوتا ہے اس کے علاج مندر جہ ذیل ہیں۔

علاج اول بخسل

وہ کام جومستحاضدانجام دیتی ہے وہ ایک طرح کاعلاج ہے۔

پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں عورت جس کا خون نہیں رک رہااور استحاضہ میں مبتلا ہے ہرنماز کے وقت عنسل کر ہے ، عورت میکا منہیں کرتی ہے مگریہ کہ ٹھیک ہوجاتی ہے۔ دعائم الاسلام، 25، ص138، 1385 ، 4855 ، علاج دوم: دھنیا اور سما ق

ایک عورت امام علی رضاعلیہ السلام کو خط کصتی اور خون ندر کنے کی شکایت کرتی ہے، امام علی رضاعلیہ السلام نے خط کے جواب میں لکھا ایک مثلی دھنیا اور ایک مثلی سماق کورات سے شہر تک پانی میں ڈال کر کھلے آسان کے بینچے رکھ دیں، شہری اس کو ساتھ روک دے آگ پر ابال لیس اور اس کو صاف کر کے ایک کپ کے برابر پی لیس بید دواخون کو اللہ کے اذن کے ساتھ روک دے گے۔ طب لآئم میں 101

علاج سوئم: (دال كاستو)

مسور کی دال کاستو (عربی فاری سویق عدس) علی بن محزیاریداس طرح کہتا ہے ہمارے ہاں ایک دوشیزہ ہے جو خون حیض دائی میں مبتلا ہے اوقطع نہیں ہوتا یہاں تک کے موت کے قریب ہے امام باقر علیہ السلام نے فر مایا اس کو مسور کی دال کاستو دول اس کو مسور کی دال کاستو دول اس کو مسور کی دال کاستو دول اس کو مسور کی دال کاستو دیا گیا تواس کا خون رک گیا اور وہ شیک ہوگئی۔ الکافی ج6 مس 307 ، ح2

## 2)التقاطيمل Abortion

اسقاط حمل سے مراداییا عمل ہے جس کے دوران میں رحم مادر میں موجود بچہ جوجنین یا تمیل کے مراحل میں ہوتا ہے رحم سے خارج ہوجاتا ہے بیٹمل بچے کی موت کا باعث بھی ہوسکتا ہے اس کا کمل طبی نام اسقاط حمل ہیں کیوں کہ اسقاط کا لفظ دیگر مفہوم میں بھی اداکیا جاتا ہے اس کا عمل ازخود لینی قدرتی طور پر مائل بھی ہوسکتا ہے اور یا پھر انسانی مداخلت کا نتیجہ بھی ہوسکتا ہے اسی بنیاد پر اس کو دواہم اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

### Spontaneous abortion متاری اسقاط

لینی خود بخو دکسی بھی طبی وجہ سے ہوجانے والااس کااس کو بچیگر نا (مس کیرتے) بھی کہاجا تا ہے۔

### الى اسقاط Induced abortion

یعنی انسان کی مداخلت سے اور جراحی یا کیمیائ طریقوں کے ذریعے بچے کوضائع کیا جائے۔

علامات

حمل ضائع ہونے کی علامات سے ہیں۔

اندام نہانی سے خارج ہونے والی رطوبت یا خون کی ہسٹری، پیٹ دردیا اینخفن، اندام نہانی سے فیٹل ٹشوز کا اخراج اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت موکل کاظم کی خدمت عرض یا ہوہ عورت جو حاملہ ہونے سے ڈرتی ہے کیا آپ اسے اجازت دیتے ہیں کہ وہ درا کے ذریعے ممل گرادے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا

#### طب اہلِ بیتؑ

راوی نے پھرکہاا ہنداء دورحمل کہ جب ابھی نطفہ ہوتا ہے،اس وقت کے لیے کیا تھم ہے؟ فرمایا انسان کی خلقت کا آغاز اس نطفے سے ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ ت19 ص

### وجو ہات طب اسلامی

د صنیا کھانا،اسلامی ماہ کی کیم پندرہ یا آخر میں ہمبستری کرنا،سنامکی کھانا،اشنان،ڈپریش، بہت زیادہ سردی، بہت زیادہ مشقت کرنا،کلونجی زیادہ کھانا،میڈیسن کااستعال،سنامکی۔

# علاج طب البيب عليه السلام

قرص خون ، داردی فرفیون ، سویق سنجد ، سویق جو، سویق گندم حمل سے پہلے دو ہفتے اور بعد میں دو ہفتے ۔

کچل

ہی، انار، ناشیاتی، تھجور، کاسنی، خربوزہ پلس پنیر، جامعہ بآب شہد، گندر حاملہ خواتین 10 گرام روزانہ چبا چبا کر کھائے توحمل ساقطنہیں ہوگا خربوزہ ناشتے میں کھاناممنوع ہے (اگرانفیکشن ہےتو)

# قرآنی آیات ودعائیں

اگرکسی عورت کے بچے ساقط ہوجاتے ہیں تو ذیل آیات لکھ کر کمر میں باندھے تو بچے ساقط نہیں ہوں گے جے وسالم پیدا ہوں گے۔

بِسِمِ اللهِ الرَّحِلِي الرَّحِيم (السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ⊙ وَ مَآ ادرائ مَا الطَّارِقُ \* ۞ النَّجِمُ الثَّاقِبُ ۞ إِنكُلُّ نَفْسِ لَبِسِمِ اللهِ الرَّحِلِي السَّلَا وَ التَّرَآئِبِ ٤ ) لَمَّا عَلَيهَا حَافِظٌ ۞ فَليَنظُو الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ۞ يَّخُرُجُ مِنْ بَينِ الصَّلْبِ وَ التَّرَآئِبِ ٤ ) سوره الطارق نوا الصالحين ص353

#### احادیث

نبی صلّانتہ آلیکی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ آل عمران کو زعفران سے لکھ کر بیوی کے گلے میں لٹکا دے۔خداحمل کو ساقط ہونے سے محفوظ رکھے گا

# اسقاطهمل وسلامتي

اسقاط حمل اور بحیہ کی سلامتی کے لیے بہترین دعا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاطِمَةَ وَ البِيهَا وَ بَعْلِهَا وَ بَنِيهَا وَسِيِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدِما آحَاظ بِهِ عِلْمُكُ

الله تعالى قرآن مجيد ميس فرماتا يهواذا الهؤدة سئلت باي ذنب قتلت

یعنی قیامت کے دن ماں باپ سے پو چھاجائے گا کہتم نے کس جرم میں اپنے بے گناہ بچے کو مارڈ الا۔ ( تکویر )8،8 اسقاط حمل نہایت بُراعمل ہے ہجس سے اسلام نے روکا ہے۔علاوہ ازیں بیرکام ماں کے جسم و جان کے لیے بھی

### طب اہلِ بیتؑ

باعث ضررہے۔ ڈاکٹرپاک نادنے اسقاط حمل کے بارے میں منعقدایک کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ ثابت ہواہے کہ ایہ ثابت ہواہے کہ استقاط حمل اوسط عمر میں کمی کر دیتا ہے نیز سائنس کی تحقیق کے مطابق استقاط حمل عور توں کے نفسیاتی اعتدال کو تباہ کر دیتا ہے اور کینسر کا سبب ہے۔ طب المصطفٰی ت

کچل وسبزیاں

انار

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔ماں کو انار کھلاؤ۔اس سے بچیرماں کے پیٹ میں سلامت پیدا ہوگا اور خوبصورت ہوگا۔ المحاسن 25 ص 546

خر بوز ه+ پنير

نیں سائٹٹٹالیکٹی فرماتے ہیں۔ حاملہ کوٹر بوزہ اور پنیر (اکھٹا) دیں۔اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ خوبصورت وخوش اخلاق ہو گا۔ (ناشتہ میں نہ کھا ئیں)۔ بحارالانوار 59 ص 299

Quince &

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں بھی کھاؤ بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ الکافی ج6 ص22

# حامله خواتین کی بیاریاں

### Diseases of Pregnant Women

خونی الٹی

حمل کے دوران الٹی آنامعمول ہے کیوں کے خواتین کے جسم میں ہارمون کی تعداد زیادہ پیدا ہورہی ہوتی ہے متلی وقتی ہے متلی وقتی اس بات کی علامت ہے ان کے پیٹ میں موجود بچے کوآ کسیجن ونشونما کے لیضروری ہے دیگر اجزاء وافر مقدار میں مل رہے ہیں خون مل رہے ہیں خون الٹی بار بار آرہی ہوتی ہے اس سے بعض اوقات الیوٹیس کا کنارہ بچٹ جاتا ہے جس سے الٹی میں خون آناشروع ہوجاتا ہے۔

علاج طِب الملِبيت

جامعەرضًا بآب شهد، مركب ايك، بهي كھائىيں، مركب دو،

مال کی غذاطب المبیت ً Nutrition during pregnancy

ماں و بچیک صحت کو برقر ارر کھنے کے لیے عام خواتین سے زیادہ حاملہ خواتین کوغذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحت مند حمل کو برقر ارر کھنے کے لیے، ہردن تقریباً 300اضافی کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کیلوری پروٹین، پھل، سبزیاں اور ساری اناج کی متوازن غذا سے آنی چاہئے۔

سویق گندم، سویق سنجد، سویق جو، شهد، خروث و پنیر، بهی ، ناشپاتی ، کندر چبا چبا کر کھانے ہیں ، کاسن ، میٹھا سیب، دودھ ، کھجور ، کندروشہداستعال کریں

پہلے ماہ: دووقت کھانا کھائیں سورہ قدر پڑھ کر کھائیں۔

دوسرے ماہ: سنجد کھائیں اور سورہ توحیدزیادہ پر هیں۔

تيسر عاه: ايكسيب كهائيس اس يرآيت الكرى پره كركهائيس

چوتھے ماہ: انجیر کھائیں اوراس پرسورہ یسین پڑھیں۔

یا نچویں ماہ: ایک عددانڈ ہاوراس پرسورہ حمد پڑھیں۔

چھٹے ماہ: انارکھا ئیں اوراس پرسورہ فتح پڑھیں۔

ساتویں ماہ: بہی کھا تنیں اوراس پرسورہ یلسین پڑھیں۔

آ تھویں ماہ:مصری اورتھوڑ اسازعفران پیں کر کھا نمیں اس پرسورہ نصر پڑھیں۔

نوس ماه: دود ه د کھجور پیس کر کھا ئیس اوراس پرسورہ دھر پڑھیں۔

نی ساتھا ہے فرماتے ہیں . حاملگی کے دوران خواتین کو کندر کھلائیں۔ بیچے کی عقل زیادہ ہوگی دل مضبوط ہوگا۔اگر بیٹا ہوگا تو بہادر ہوگا اگر بیٹی ہوگی توخوش اخلاق اورشو ہر کے نز دیک خوش اقبال ہوگی۔اصول کافی ج6ص23

سويق

حاملہ ہونے سے قبل مرد و ذن دونوں جودہ دن کھائیں ،حاملہ ہونے کے بعد عورت کھائے ایک ماہ استعمال کرے۔اس کونا شتے میں خشک کھائمیں دوسے تین چیجے۔

سويق

ا م جعفر صادق علیه السلام فرماتے ہیں۔ حاملہ خواتین کوسویق کھلائیں۔ ہڈیوں کومضبوط کرتے ہیں ، ہڈیوں پر گوشت کوا گاتے ہیں۔ بحے کوشکم ما در میں مضبوط کرتے ہیں ۔طب لآئمہ ص88

خر بوز ه+ پنير

حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں حاملہ خاتون اگرخر بوزے کو پنیر کے ساتھ کھائے تو اس کی اولا د خوبصورت اورخوش اخلاق ہوگی۔ بحارالهٔ نوار، ج626 ص299

ا مام جعفر صادقؓ کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا یا ابن رسول اللہ مجھے بچیہ پیدا ہوتا ہے اس میں کمزوری اور بیوتو فی ہوتی ہے۔آپ نے فرمایا سونق کھاؤ۔خودبھی کھاؤ اوراینی ہوی کوبھی کھلاؤ۔اس سے گوشت بنتا ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جب گوشت پیدا ہوگا اور ہڈیاں مضبوط ہوں گی بچیرطا قتور پیدا ہوگا۔طب لا تمہ مس ،84

نی سال شاریج فرماتے ہیں۔اگر ماں کندرنر کھائے گی۔شکم مادر میں بچیکاعقل زیادہ ہوگا،دل قوی ہوگا۔ بچیشجاع و بہادر پیدا ہوگا۔اگر بچی پیدا ہوگی توخوش رہے گی اورقست والی ہوگی۔الکافی ج6 ص23

نی سالتفاتیبا فرماتے ہیں۔حاملہ خواتین کو دودھ بلائیں شکم مادر میں بیچے کی عقل کو زیادہ کرتا ہے۔ بحارالانوارج ، 294*ى* 59

ا م جعفر صادق عليه السلام فر ماتے ہيں۔ حاملہ خواتين كوبهي كھلائيں شكم مادر ميں بحينوبصورت پيدا ہوگا۔اصول كافي 99006.2

نی سال طال فرماتے ہیں ۔ حاملہ خوا تین کو تا کید کروہ ہی کھا تھیں تا کہ ان کہ بیجے خوش اخلاق (پیدا) ہوں ۔ متدرک الوسائل ج3 ص 116

نی سالٹھا آپیل فرماتے ہیں۔ ماؤں کو جاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں تھجور کھا نمیں تا کہ ان کے بیج خوش

اخلاق بيدا مول مستدرك الوسائل ج3 ص113

ناشیاتی اور کاسنی کھانے سے شکم مادر میں بچینوبصورت پیدا ہوتا ہے

Anemia During Pregnancy حمل کے دوران خون کی کی

جب آپ حاملہ ہوتو، آپ کوخون کی کمی ہوسکتی ہے۔ جب آپ کوخون کی کمی ہوتی ہےتو، آپ کےخون میں اسنے صحتمند سرخ خون کے خلیات نہیں ہوتے ہیں جو آپ کے نشووں اور آپ کے بیچ تک آئسیجن لے جائیں ۔ حمل کے دوران، آپ کے جسم میں آپ کے بیچ کی نشوونما کے لئے زیادہ خون پیدا ہوتا ہے۔

علامات

تھکا وٹ، کمزوری، ملکی یا پیلے رنگ کی جلد، دل کی دھڑ کنیں بے قابو، سانس کی قلت، چکر آنا یا ہلکا سر در دہونا، سر دہاتھ اِوَں۔

## طب اہلبیت علاج

داروی قرص خون، تره زیاده کھائیں (لہن کے بیتے)، چقندر کے بیتے ،شربت امام علی رضا

# حمل کے دوران ڈپریش Depression During Pregnancy

حمل کے دوران خواتین کو جہاں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں ڈپریشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مکمل علاج ووجو ہات نفسیاتی امراض والے حصہ میں دیکھیں۔ حاملگی کے دوران چونکہ خواتین دوسری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتی۔اس لیے زیادہ سوچتی ہیں اور دہاغ پر دہاؤڈ التی ہیں۔خوف و پریشانی کا شکار رہتی ہیں۔ ڈپریشن ایک نفسیاتی بیاری ہے، جو ہمارے مزاج اور دو ہے کو متاثر کرتی ہے ۔ ڈپریشن کی معاملات میں اثر انداز ہوتا ہے جیسے کہ جزبات میں خالی بین،اداسی مابوی اور ہے دلی کا غلبہ ہوتا ہے کچھلوگ چرٹیز ہے ہوجاتے ہیں۔

ناامیدی ولاتعلقی محسوس ہوتی ہے، بے چینی و گھبراہ ہے جیسی علامات محسوس ہوتی ہیں، کسی کام کی ابتدانہیں کرنا چاہتا،
انسان ہمت و برداشت کھودیتا ہے، سوشل میل جول سے کترا تا ہے، بلکل آسان کام بھی مشکل لگتا ہے، انسان کی سوچ و
انداز متاثر ہوجا تا ہے، جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس ہونا، روز مرہ کے کاموں یا باتوں پ
توجہ نہ دے پانا، اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سجھنے لگنا، خوداعتادی کم ہوجانا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے
آپ کو الزام دیتے رہنا، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا، مستقبل سے مایوس ہوجانا خود شی کے خیالات آنا یا خودشی کی
کوشش کرنا، نیند خراب ہوجانا۔

مفيدغذا

مانگور+کشمش+مویز دیں۔ انگور+کشمش طب اہل بیت

### علاج طب الملبيت

داروى سودابر

حمل کے دوران ذیا بیطس Diabetes During Pregnancy

علامات

پیشاب میں شوگر،غیر معمولی پیاس، بار بار پیشاب آنا، تھکاوٹ متلی، دھند لی نظر، بار باراندام نہانی، مثانے اور جلد کی بیاریوں کا ہونا۔

علاج طب ابلبيت

سويق جو، داروي عدس لملك، مركب چهار، سبزي كاسنى، سبزي قلفه، ميتهي

يربيز

چاول، آلو، زیاده کھانا، مٹھائی والی اشیا، چکنائی والی اشیا، سفیرآٹا

Soloating during Pregnancy حمل کے دوران پیٹ میں گیس اور پیٹ کا پھول جانا

حمل کے دوران ہارمون پروجیسٹر ون کیوجہ سے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے مل کوسپورٹ کرنے کے لیے پروجسٹرون ہارمون پیدا ہوتے ہیں، جوجسم میں پٹول کوآ رام پہچاتے ہیں، اس سےجسم میں گیس کو پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے قبض غذا اکا ہضم نہ ہونا گیس میں اضافہ کرتا ہے۔

علاج طب الملبيت

شربت امام على رضاً، جامع رضاً بآب زيره ، اجوائن اخروك ، جوشانده ، زيره

يرقان سے بحياؤ

حاملہ کے آخری ماہ والدہ کو پنیر + خربوزہ + بہی کھلائیں اس سے بچہ کو یرقان نہیں ہوگا۔ چبرہ زردنہیں ہوگا۔ حمل کے 5،4،3 ہفتہ کوسویق گندم و جو استعمال کروائیں۔ اس سے بچہ کو قلب کا عارضہ نہیں ہوگا۔ سویق جو ماں کو کھلائیں حمل کے دوران شوگر نہیں ہوگا بچہ کی خوبصورتی اور شجاع کے لیے کاسن + بہی استعمال کریں۔

بیٹے کے لیے

مرد کاسنی زیادہ کھائے۔

حمل کے دوران متلی وقع Hyperemesis Gravidarum

صبح کے وقت متلی ہونا، یا کسی بھی ٹائم متلی وقے یا غنودگی میں رہنا حمل کے شروع کے عرصے میں ہونے والی علامات ہوتی ہیں۔اس کیفیت کوائگریزی زبان میں مارننگ سکنس (morning sickness) یا HG کہتے ہیں۔

دوران حمل عورت میں بے شار تبدیلیاں آتی ہیں۔ جوتقریباً ہرعورت میں ہوتی ہیں۔ کسی میں کم اور کسی میں زیادہ،
ان کی وجہ ہارمون کی تبدیلی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی خواتین کے اندرونی ہارمونز بدلتے ہیں۔ اس میں تبدیلی آنا ایک فطری
عمل ہے۔ جواس بات کی علامت ہے کہ بچے کو آئسیجن اور نشوونما کے لیے ضروری اجزاء مل رہے ہیں اور رحم مادر سے فاضل
مادوں کا اخراج بہتر طریقے سے ہور ہاہے۔

علامات

تھکا وَٹ کا احساس ہونا،کس چیز کے کھانے کا دل نہ کرنا ،سرورد والجھن متلی وقے (الٹی) آنا، پانی کی کمی،بلٹہ پریشر کا کم ہوجانا،دل کی بےچینی وگھبراہٹ۔

علاج طب الل بيت

مرکبایک (ابن بسطام)،مرکب دو (زُجِفیلات)،جامع امام رضًا بآب شهد، رُب انارودانه انار مفیدغذا تعین

سویق، داندانار،ربانارترش، ادرک کا جوس یا قهوه، کیموں کا جوس، بهی کھائیس، سُرخ سیب کھائیس پودینه ثابت یا قهوه۔

يربيز

چکنائی اور تیز ابیت پیدا کرنے والی خوراک سے اجتناب بہتر ہوتا ہے، فاسٹ فوڈ اس کے علاوہ ایسی خواتین کو پیم ہوتا ہے، فاسٹ فوڈ اس کے علاوہ ایسی خواتین کو پیکے ہوئے کھانوں کی خوشبو سے دور رہنا چاہیے اور ریفریج پیڑیں رکھی گئی اشیاء سے پر ہیز بھی کرنا چاہیے کیونکہ متلی کی کیفیت میں انسانوں کی سونگھنے کی حس بہت اہم کردار اوا کرتی ہے۔ زیادہ تیز کھانا نہ کھا تیں (مصالحے والا کھانا)، بہت زیادہ مرچ ومسالے والی غذا تیں۔

Treating a Pregnant women with dark eyes and Dizziness حمل کے دوران خوا تین کوچکر آنا اور آنگھوں کی سیاہی

وجوبات

چکرآنے کی وجہ جسمانی کمزوری وخون کی کمی ہے۔

علاج طب البلبيت

قرص خون ،سويق عدس

حامله ہونے کی عمر

ہر عمر میں خواتین حاملہ ہوسکتی ہیں ،اگران کوسویق گندم وسویق جو کھلا یا جائے۔

حمل کے دوران تجامت Cupping during Pregnancy

حمل کے دوران حجامت نہیں کروانی چاہے۔ شکم مادر میں بچے کے لیے نقصان دہ ہوسکتی ہے۔

حاملہ ہونے میں رکاوٹ

طب اہلیت سےعلاج

داروی ازخر، ہالیون+ تباشیر، سویق عدس، جامع بآب شہد۔

مفيدوفا ئده مندغذا تمي

سونف+شہر قہوہ پی لیں ، زیتون+تل کے تیل سے پیٹ پر مالش کریں۔

يربيز

ماہواری کے دوران ٹھنڈی چیزوں کی جگہ گرم چیزیں کھائیں، ماہواری کے دوران شاور سے شل نہ کریں، ماہواری کے دوران زیادہ کام نہ کریں۔ طب اہل بیت

# ماں کے مسائل

Lactation insufficiency, Insufficient milk syndrome, Agalactia, Agalactorrhea, hypogalactia or Hypogalactorrhea وووهل کا

وجوبات

زنانه ہارومون کی کمی ،خوراک کی کمی ،خون کی کمی ،ڈپریشن قبض۔

خوراك وعلاج

بہی + بہن کی ریحان، پودینہ، بہی + ایک چیجے میٹھا زیرہ، بہی + بہی کھا تھیں، تہد + دودھ + حلیم گندم، دو پہر، شام اور رات کوسونف کی چائے شہد ڈال کر استعال کریں، گوشت کی بختی (سوپ)، بھیٹر گوشت کھا تمیں تھجور کا شیرا استعال کریں، کپاس کے بیچ + سات دانے کاسٹی کے پیچ کھا تمیں کھانے کے بعد خربوزہ کھا تمیں، انگوردو پہر کو کھا تمیں، دو مُشھی باقلا کو ابال کر استعال کریں (خون کی کی کے لیے روز اندایک چیجے کلونجی کی چائے اور ساتھ، روز اند چودہ عدد اسفند کھا تمیں، ودھ کو گورہ اور شام کو ایک چیج شہداور ایک چیجے صعتر فارسی اور دودھ کو گرم کر کے پئیں، دودھ میں پانی زیادہ ہے تو بادام کھا تمیں، انگور، سونے سے قبل سات پیچ کاسٹی کھا لیس، سات دانے آلو بخارا کھا تمیں، گائے کا تازہ دودھ کی لیس، برگ چیفندر کھا تمیں، گھرور، انار ورب انار پئیں ادرک + سونف کی جائے استعال کریں، شیرہ توت ۔

طب اہلیت ادویات

داروی انیسون ، سویق سنجد ، داروی قرص خون (خون کی کمی )

يربيز

کوکا کولا ،کولٹرڈ رنگ ،کافی و چائے ،شراب ، دھنیا

روایات اہل ہیت ً

مال كا دودھ

ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذاہے۔امام علی رضاً طب امام رضاً امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔اپنے شیرخوار بچوں کواپنے بائیں طرف سلائمیں۔بہارالانوار 52 ص-55 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔دونوں طرف سے دودھ پلائیں ایک میں یانی دوسرے میں غذا ہوتی

ع-الكافى 50°00 p

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔ بچوں کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں۔طب رضاً نبی ساتھ الیہ فرماتے ہیں بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ فائدہ مندکوئی چیز نہیں ہے۔وسائل الشیعہ ج8 ماں کے دودھ کے بعد بہترین دودھ

طب اسلامی میں ماں کے دودھ کی کی کا علاج بتایا ہے . تاہم اگر ماں کا دودھ کم ہوتو بچے کو گائے کا دودھ دیا جائے۔

Breast nipple cracks during breastfeeding

دودھ پلانے کے دوران پتانوں کی نوک میں شگاف یا پھٹ جانا

نپل نہ صرف دودھ فراہم کرتے ہیں بلکہ انہی نپل میں چھوٹے چھوٹے خطوط ہوتے ہیں جن سے بین پل کھنے رہتے ہے یہ ایک الی حالت ہے جس سے بہتان کی نوک میں شگاف پڑجاتے ہیں جس سے عورت کی چھاتی میں در دہوتا ہے ایک یا دونوں نپل میں خارش ، سوکھا بن ، جلن یا خون کے بہنے کا سبب بن سکتا ہے۔

وجوبات

دودھ پلانے کے دوران دودھ پلانے والے نیل پرجس میں زیادہ تر دراڑیں جسم میں خشکی ہونے کی وجہ سے ہیں جلد خشک ہونے کی وجہ سے ہیں جلد خشک ہونے کی وجہ سے ہیں جلد خشک ہونے کی وجہ سے ہیں پڑتا ہے اگرچہ بہت بھوک لگی ہے تو چھاتی کی دباؤں سے دودھ چھین لے گا اور چھاتی میں دراڑیں پڑجا کیں گی مخشکی کیوجہ سے ہوتے ہیں۔ بدن کی خشکی جلد کی خشکی کا علاج طب اہلیہ یت علیہ السّلام

روغن بنفشہ ناف میں لگائے، بابونہ کو ابالے اور اس سے بپتانوں کی دھلائی کریں، چھاتی کو دھوکر دودھ پلائے، جب تک بچے چوستے رہیں دودھ پلاتے رہے، بپتان پر شہدلگائے، دونوں بپتانوں سے دودھ پلائے۔

دودھ پلاتے وقت بچے کاتے کرنا

تے ہونا وہ عمل ہے جب معدے میں بہت مضبوط سکڑا ؤوا قع ہوتا ہے، جومعدے کے اندر مادے کو نگلنے والی نگی (ایسوفیکس) کے طرف واپس دھکیلتا ہے اور منہ یاناک کے ذریعے باہر پھینکتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مال کو چاہے دونوں طرف سے بچے کو دودھ پلائے ایک میں غذا اور دوسرے میں پانی ہوتا ہے تہذیب الداً حکام، ج8 م 108

علاج طب الملبيت

سیب کا جوس دیں، بھی کا جوس دیں۔

# ماں کے دورھ کا خشک ہوجانا Drawing the milk of electric women

ماں کے دودھ کا خشک ہوجانا اگر بچے کی پیدائش کے بعد دودھ نہ پلایا جائے دودھ خشک ہوجا تا ہے اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ہی وجو ہات ہوسکتی ہیں ہارمون جو کہ دودھ بناتا ہے اسے پرولا کٹین کہتے ہیں اگر دودھ دُہنا یا پہینگ کرکے چھا تیوں کا اخراج نہیں ہوتا ہے تو آپ کا جسم ایک پرولا کٹین رو کنے والا عضر پیدا کرنا شروع کردے گا پرولا کئین رو کنے والا عضر دماغ کو میہ پیغام دیتا ہے کہ اسے دودھ کی ضرورت نہیں اور آ ہستہ آ ہستہ دودھ کی پیداوار کرنا بند کردیتا ہے۔ علاج

برگ سنا پلس گلاب

# رحم کی بیاریاں

# خواتین کے رحم میں گلٹیاں (PCOS)

ہارمون کے عدم توازن سے پیدا ہونے والا ایک مرض ہے۔ پی ہی اوالیس کا مطلب ہارمون کی خرابی ہے۔ یہ دماغ اور بیضہ دان میں ہارمون کے توازن کو کم کرتا ہے اور یز Ovaries سیال ماد سے بھر ہے ہوئے تھلے پیدا کرتی ہیں جن میں انڈے ہوتے ہیں ان تھیلوں کو فولیکلز یا سسٹس (Cyst) کہتے ہیں۔ ہر مہینے جب عورتوں کی سائکل ہوتی ہے، جن میں انڈے ہوئے فولیکل پھٹ جاتے ہیں۔ جن خوا تین کو پی ہی اوالیس ہوتا ہے ان کا د ماغ ہارمون کا پیغام اووری کوئیس بھیجتا کہ تیارانڈے نکال دے۔ اس لئے اوولیوٹ کھی ہوتی ہے اور کھی نہیں ہوتی فولیکلز پھٹنے کی بجائے بڑے ہوجاتے ہیں اور اوور یز میں سسٹس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس سے حاملہ ہونا مشکل ہوجا تا ہے۔

#### وجوبات

خون کی خرابی، ڈپریشن، بلغم، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال

#### علامات

پی سی ایس او کی علامات اس وقت شروع ہوتی ہیں جب لڑکیوں کو پہلی بارپیرییڈ شروع ہوتے ہیں جسکی وجہ اینڈرو جینز کی زیادتی ہوتی ہے لیکن جن خواتین کو پی سی اوایس ہوتا ہے انہیں پیریڈ کم یا بلکل نہیں ہوتے ہیں۔ پی سی اوایس ہارمون کاعدم توازن ہوتا ہے جوخواتین کومتا شرکرتا ہے۔ ماہواری میں بے قاعدگی کا ہونا ہے۔کیل مہاسے،موٹا پااورغیرضروری بالوں کا ہونا۔خون میں چر بی اور انسلولین کا بڑھنا،خون میں اینڈ وروجنز کا بڑھنا۔

## مستقبل مين صحت

اگر پی ی اوالیس کاعلاج نہ کیا جائے توصحت کے بہت سے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔ بیصحت کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں۔

دل کی بیاری، شوگر، موٹا پا، بچہ دانی کا کینسر، حاملہ ہونے میں رکاوٹ۔

### طب الملبيت سعلاج

داروی ازخر، بالیون+ تباشیر، سویق عدس، داروی ثفا، جامع بآب شهد

### مفيدوفا ئدهمند

سونف+شہر قبوہ فی لیں ، زیتون + تل کے تیل سے پیٹ پر مالش کریں۔

يربيز

ماہواری Menses کے دوران شاور سے عسل نہ کریں، ماہواری کے دوران ٹھنڈی غذائیں نہ کھائیں، ماہواری کے دوران ٹریں، ماہواری کے دوران ٹھنڈی چیزوں کی جگہ گرم چیزیں کھائیں۔

بچہدانی کی کمزوری

یہ بیاری اس وقت ہوتی ہے جب بچہ دانی انڈے پیدائہیں کرتی اور ایسٹر وجن ہارمون پیدائہیں ہوتا جس کیوجہ سے حمل نہیں گھہرتا۔

علامات

ماہواری کمل نہیں آتی یا کم آتی ہے نامنظم ماہواری،رات کو پسینہ آنا جنسی خواہش میں کمی،خشک آنکھیں۔

وجو ہات طب اہلبیت

سردمزاج،خون کی خرابی بلغم کی زیادتی،رسوبات سودائی۔

علاج طب ابلبيت

داروی جرجیر، ہالیون+ گلاب کے پھول، پیاز۔

#### **Uterine Diseases**

رحم کی پریشانی کی پہلی علامت وقا فوقا (between) یا جنسی تعلقات کے بعدخون بہنا۔ وجوہات میں ہارمون، تقایرائڈ کی دشواری، فائبرائڈز، پولیس، کینس افلیکشن یا حمل شامل ہوسکتے ہیں۔علاج اسباب پر منحصر ہے۔ بعض اوقات پیدائش پر قابویانے کی گولیاں ہارموئل عدم توازن کا علاج کرتی ہیں۔

علامات

شدید حیض سے خون آنا، ماہواری ایک ہفتہ سے زیادہ وفت تک رہتی ہے، پہلومیں دباؤیا درد، بار بارپیشاب آنا، مثانے کوخالی کرنے میں دشواری قبض، کمریا ٹانگوں میں درد، چنسی ملاپ کے دوران خون بہنایا درد

طب البلبيت علاج

داروی باه زنان (جرجیر)، داروی چسبندگی رخم داروی رطوبت رخم، داروی آمادگی رخم \_

بيداني كي بياري Endometritis

پیٹ کے نچلے حصے میں درد ، اور اندام نہانی میں غیر معمولی خون بہنا یا خارج ہونا شامل ہیں۔ یہ ولادت کے بعد افکیشن (اینڈ ومیٹریم) کی اندرونی پرت کی سوزش ہے۔

جوان اور شادی شدہ خواتین میں رحم کی سوزش یا بچہ دانی کی سوزش اور ایٹڈ ومیٹر پوسس ایسا مرض ہے جو نہ صرف

عورت کی جسمانی صحت پراٹر انداز ہوتا ہے بلکہ نفسانی جذبات کو بری طرح مجروح کرتا ہے۔اس مرض میں بچہدانی کی اندرونی عشا وَں یعنی اینڈرومیٹر یم کی تہوں کے خلیات یعنی اینڈومیٹر یل سیلز میں سوزش ہوجاتی ہے اور پی خلیات ہر ماہ حیض کے دوران بچہدانی کی اینڈومیٹر یم سے علیحدہ ہوتے رہتے ہیں۔ بچہدانی کی اینڈومیٹر یم سے اتر نے والے پی خلیات دورانِ حیض خون کے زائد دباؤکی وجہ ہے مہلی رکاوٹ کے باعث بچہدانی سے خارج ہونے کے بجائے قاذف نالیوں لا یعنی فلوپین ٹیو بول کے رائد دباؤکی وجہ سے مہلی رکاوٹ کے باعث بچہدانی سے خارج ہونے کے بجائے قاذف نالیوں لا یعنی فلوپین ٹیو بول کے رائد دباؤکی وجہ سے مہلی رکاوٹ کے باعث بچہدائی کی اور بچہدائی کے اطراف نزو کی اعضاء پر چیکے ہوئے بینی بیاں بیا بار مونوں کے زیراثر اینڈومیٹر یم کی طرح ہی اپنی مخصوص افرازی فعل سرانجام دیتے رہتے ہیں اور شیمی عمل کے ذریعے اپنی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے بیٹ میں موجوداعضاء پر سیکٹے رہتے ہیں۔ چونکہ بیمرض صرف بچہدائی تک محدود نہیں رہتا بلکہ پیٹ میں قریب کے دوسر سے اعضاء اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور ناف سے نیچ دونوں اطراف میں موجود اعضاء پر اینڈومیٹریل سیلز پھیل جاتے ہیں اس لیے ان بیار خلیات کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس مرض کو اینڈومیٹریوس کہا جاتا ہے۔ ایک بارائیڈومیٹریم کے خلیات بیٹ میں ان میں مرض خلیات کے بیوجو اتین ایک بارائیڈومیٹریم کے خلیات بیٹ میں ان میں مرض ہوجو اتین ایک بارائیڈومیٹریم کے خلیات بیٹ میں ان میں مرض ہوجو اتین ایک بارائی مرض میں مبتلا ہوجا تیں ان میں مرض ہوجو اتین ایک بارائی مرض میں مبتلا ہوجا تیں ان میں مرض ہوجو اتین ایک بارائی مرض میں مبتلا ہوجا تیں ان میں مرض

#### علامات

مریض خواتین متاثرہ اعضاء اور شدت مرض کے مطابق مختلف علامات بتاتی ہیں۔عام علامات میں کمر کے در دکے ساتھ حیض کا اخراج ،ہم بستری کے دوران یا بعد میں درد اور بے اولا دی شامل ہیں۔اس مرض میں مبتلا خواتین کمر درد، سردرد، متلی وقعے ، بلڈ پریشر، تھکا وٹ اور بے چینی وغیرہ کے علاوہ جنسی کمزوری یا حیض کی مقدار اور دورانیوں میں بے ربطی کی شکایت کرتی ہیں۔

شدیدعلامات میں پیٹ کے نچلے جھے میں بچیدانی کومسلتے اورکوٹتے ہوئے چبھن دار در دبھی پیٹ کے ایک جھے میں ٹانگوں میں اگر ن محسوس کرتی ہیں۔ کئ خواتین کومتلی ، قے اور اسہال بھی ہوتے رہتے ہیں۔ حیض شروع ہونے سے پہلے در دمیں شدت ہوتی ہے جورفتہ رفتہ کم ہوکر بالکل ختم ہوجا تا ہے۔

# علاج طب الملبيت

داروی ازخر، داروی ساق رومی ، کلونجی + شهد \_

#### Cervicitis

جو(CERVIX) كورم يازخم كي بونے سے بوتا ہے۔

سرومیس کیاہے؟

رحم مادریا یوٹرس کا سب سے نچلاحصہ، جہاں وجائنا (اندمِ نہانی) ختم ہوتا ہے اور بچہدانی شروع ہوتی ہے۔ یہیں سے سیرمز گزر کررحم مادر میں جاتے ہیں اور وہاں سے فیلو پین ٹیوب میں پہنچتے ہیں جہاں سیرم کا بیضے سے ملاپ ہوتا ہے اور زائیکوٹ بٹتا ہے۔

علامات

اندام نہانی تھجلی یاجلن بجنسی تعلقات میں در دبجنسی تعلقات کے بعد خون کا بہنا، بار بار اور تکلیف وہ پیشاب کرنا، غیر معمولی سرمئی یاسفید مادہ جس سے بد بوآ رہی ہواسکااخراج۔

علاج طب ابل بيت

جامع رضًا + شهد انجكشن رحم ، سعد كوفي ، دار وي قرص خون

رحم کی رسولی Uterine Polyps

بچددانی کی سطح (اینڈومیٹریئم) کے خلیوں میں اضافے کے منتیج میں یوٹیرن پولیس کی تشکیل ہوتی ہے۔گلٹیاں یارسولیاں جے انڈومیٹر میل پولیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پولیس عام طور پر نانسانسورس (سومی) ہوتے ہیں ، حالانکہ پچھ کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں یا آخر کارکینسر میں بدل سکتے ہیں۔

علاءات ف

گانٹھی شکل کی وجہ سے، پولیس کو بعض اوقات بڑھتے ہوئے گوشت بھی کہاجا تا ہے۔ عام طور پر بوٹیرن پولیس سرخ نرم ساخت، گول یا بیضوی شکل میں ہوتے ہیں اور بچہ دانی کی دیواروں سے چپک جاتے ہیں۔ پولیس کا سائز بھی مختلف ہوتا ہے، جو پچھ ملی میٹر (تل کے دانے کے سائز) سے لے کر کئی سینٹی میٹر گولف بال کا سائز تک ہوتا ہے۔ آپ کوایک وقت میں صرف ایک ہی پولیپ یا کئی ہوسکتے ہیں۔ یوٹیرن پولیس کسی بھی عمر گروپ کی کسی بھی عورت پر جملہ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کا پولائپ عام طور پر رجونورتی سے پہلے یا بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے اگر بچہ دانی میں ظاہر ہونے والے پولیس چھوٹے ہیں تو، امکانات ہیں کہ آپ کوکوئی علامت اور علامات محسوس نہیں ہوں گی۔ تا ہم، بڑے سائز والے پولیپس پچھ علامات کا سبب بن سکتے ہیں۔

حیض کی بے قاعدگی، چاہے بیلسا ہوتا جار ہاہو، زیادہ بار ہوتا ہے، یا غیر متوقع ہوتا ہے، ماہواری کے دوران غیر معمولی خون بہدر ہاہے، چین کا خون بہت ہوتا ہے، بانچھ پن، رجونورتی، (Menopause) جماع کے بعداندام نہانی میں خون بہد کا بہنا۔

زیادہ تر خواتین کو چار سے سات دن تک حیض آتا ہے، ضرورت سے زیادہ خون یا حیض کے ساتھ حیض ہے۔ جب

طب اہلِ بیتؑ

حیض ختم ہوجا تا ہے، یا جنسی جماع کے بعد بھی خون بھی بھی ظاہر ہوسکتا ہے کے بعد اندام نہانی میں خون جاری رہتا ہے۔ سرخ دھیے یا خون بہنا، حالانکہ چیض ختم ہو چکا ہے۔

غيرمعمولي ماهواري سيخون بهنا

وجوبات

بلغم کی زیادتی سردغذائیں

علاج طب ابلبيت

ازخر+ قسط+نمك ،شهداورسونف ملا كرقهوه يي ليس\_

# سوزش والْفَيْش (PID) سوزش والْفَيْش

"بچدوانی Ovaries، بیش نالیال Fallopian، یارجم Uterus ان کی سوزش ہوجائے یا ان میں اُفکیشن ہو جائے اُسے (PID) کہتے ہیں۔"

عورت کاعضو مخصوص ۔ سائز تین اپنج کمبااور دوائج چوڑ ااور ایک اپنج موٹا ہوتا ہے۔ بالا حصہ چوڑ اہوتا ہے جس کو فنڈس کہتے ہیں ۔ دونوں طرف دونالیاں جاتی ہیں جن کو نلے فلاوین ٹیوپ فنڈس کہتے ہیں ۔ دونوں طرف دونالیاں جاتی ہیں جن کو نلے فلاوین ٹیوپ کہا جاتا ہے۔ انہی نالیوں کے ذریعے بیضہ دانی میں سے انڈار تم میں آتا ہے۔ اس وقت اگر مرد کا مادہ تولید مل جاتے توحمل قرار پاتا ہے جو پورے نومہینے جاری رہتا ہے۔ رحم میں بڑھنے گھنے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ دروانِ حمل بڑھتا رہتا ہے۔ بعد میں گھٹے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ دروانِ حمل بڑھتا رہتا ہے۔ بعد میں گھٹے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ دروانِ حمل بڑھتا رہتا ہے۔

علامات

پیٹ اور پہلومیں شدید در دہم بستری کے وقت در د، بدبد بودار مادہ کا اندام نہانی سے اخراج ہونا، بعض اوا قات بخار کیکی کیساتھ، غیر معمولی خون کا اخراج خاص کرہم بستری کے بعد یا حیض کے دوران، تکلیف دہ یا مشکل سے پیشاب۔ وجوہات

پی آئی ڈی ایک افکیشن ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اندام نہانی یا گربوا کے بیکٹیریا آپ کے رحم، فیلو پین ٹیوبیں یا بیضد دانی تک جاتے ہیں تو وہ افلیشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ زیادہ ترونت، پی آئی ڈی چلیمیڈیا اور سوزاک سے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیجنسی طور پر منتقل ہونے والے افلیشن (ایس ٹی آئ) ہیں۔

علاج

اذخر+ساق رومی ،کلونجی+شهد

### عفونت رحم Uterus Infection

علاج

جامع رضا بآب شهد، داروی ازخر+شهد+ تباشیر ، کلونجی +شهد انجکشن ، جامع +شهد در رحم بحد دانی کی رسولی Uterine Fibroids

ایک بچیدانی کاریشددواؤں کاایک عام رحم (کینرنہیں)عورت کا بچیدانی (رحم) میں ہوتا ہے۔اسے یوٹیرینامیووما بھی کہاجا تا ہے۔فائبرائڈز بچیدانی کی دیوار میں پائے جانے والے ہموار پھوں کے ٹیومر ہیں۔وہ یوٹیرن دیوار کے اندر ہی ترقی کر سکتے ہیں یاس سے منسلک ہو سکتے ہیں۔وہ ایک ہی ٹیومر کی طرح یا جھرمٹ میں بڑھ سکتے ہیں۔ یوٹیرن ریشہ دوائیاں ماہواری سے زیادہ خون بہہ جانے ،شرویی درداور بار بار پیشاب کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔

ماہواری کے خون بہنے میں اضافہ، جے مینورریجیا کہاجا تا ہے، بعض اوقات خون کے جمنے کے ساتھ، مثانے پر دباؤ، جس کی وجہ سے بار بار بیشاب ہونا اور بیشا ب ہونا اور بیشا ب ہونا اور بیشا ب ہونا اور بیشا ب کرنے کے لئے فوری احساس کا سبب بن سکتا ہے اور شاذ و نا درہی ، بیشا ب کرنے کی عدم صلاحیت ملاثی پر دباؤ جبض کے نتیج میں کمرکا دباؤ، پیٹ کے نچلے جھے میں در د، کمر کے اردگر دسائز میں اضافہ اور پیٹ کے سموچ میں تبدیلی (پچھ خواتین کو اپنے لباس کے سائز میں اضافہ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے لیکن وزن میں اضافے کی وجہ سے نہیں )، بانجھ بین۔

علاج

داروی فیبررخم ،ساق رومی ، دھنیا +سرسوں + اجوائن ان کو یانی میں جوش دے کریی لیں۔

# ليكوريا

سیکوئی بیاری نہیں بلکہ کئی بیار یوں کا نتیجہ اور نئے ہونے والے افقیشن اور بیاریوں کی وجو ہات ہوسکتی ہیں بیخواتین کے پوشیدہ عنصو سے بہنے والاسفید یا پیلے رنگ کا مادہ ہوتا ہے جوجینٹل صحت کو برقر ارر کھنے کے لئے اہم ہیں لیکن خارج ہونے والے مادہ میں تبدیلیوں کورو کئے کے لیے بھی تو جہ کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ افقیشن سے بچا جا سیکے اس ڈسچارج کا اصل مقصد جسم سے نقصان دہ بیکٹیر یا اور دیگر حیاتیات کے جسم سے نکلنا ہے اگر بیڈسچارج سفید اور بد بوکے بغیر بھی بھی ہو تو ناریل سی بات ہے لیکن اگر بیگاڑ ھا اور بد بودار ہوتو لیکوریا ہے جس کا علاج ضروری ہے ورنہ اس کا انجام با نجھ پن یا سقط جنین بھی ہوسکتا ہے۔

دیگرعلامات اندام نہانی سے سفید یا پیلا اور بدبودار مادہ کا اخراج، پنڈلیوں اور ریڑھ کی ہڈی میں درد، ستی اور کا بلی، پیٹ کے جھے میں بھاری پن، بار بارسر درد، اندام نہانی میں خارش، عمل انہضام کے مسائل، چڑچڑا پن، قبض، آئکھوں کے نیچ جلد پر کالے پیچڑ۔

علاج

طب اسلامی کا پاؤڈررطوبت رحم (سنبل الطبیب) ایک بڑے برتن کی مقدار کے برابر پانی لے کربیس منٹ تک یکا عمیں اور ٹھنڈا ہونے پرآ دھے گھنٹے تک اس میں ٹیٹھی رہیں۔

دیگرامراض خواتین

Hypocalcemia کیاشیم کی کی

ہائپوکلسیمیاایک ایک حالت ہے جس میں خون کے مائع جھے، یا بلاز مامیں اوسطا درجے سے کم کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ کیلشیم آپ کے جسم میں بہت سے اہم کر دارر کھتے ہیں کیلشیم آپ کے جسم میں بجل کی ترسیل کی کلید ہے۔

علامات

انگلیاں سن ہونا یا سوئیاں چبھناسلز کی اکڑن کمزوراور بھر بھرے ناخن کہیاشیم کی کمی کی سب سے عام علامات میں سے ایک کمزوراور بھر بھر سے ایک کمزوراور بھر بھر سے ناخن ہوتے ہیں ،اگرآپ کے ناخن اکثر ٹوٹ جاتے ہیں یاضچے طرح اگئے نہیں ہوئیاشیم کی کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔

بخوابي

کیلٹیم جسم میں نیند میں مدو دینے والے کیمیکل میلا ٹونین کے اخراج میں بھی مدو دیتا ہے، اگر کیلٹیم کی کی ہوتو جسم میں مطلوبہ مقدار میں اس کیمیکل کو خارج نہیں کر پاتا، جس کے نتیج میں راتوں کی میٹھی نیندروٹھ جاتی ہے کیلٹیم کوجسم میں جذب ہونے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، توان میں سے سی ایک کی کی دوسر ہے جز کی سطح پراٹر انداز ہوسکتی ہے۔ توکیلٹیم اور وٹامن ڈی سے بھر پورغذائیں جیسے دلیہ، دود ھاور جوس وغیرہ کا استعمال بڑھائیں، وٹامن ڈی کے حصول کے لیے دھوپ کی روثنی بھی اچھاذر بعہ ہے۔ دل کی دھولکن کا کم ہوجاناوٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

علاج طب البيت

سویق سنجد، داروی استخوان ساز، برگ چقندر

Ague fever باری کا بخار

ملیریا کی ایک قسم ہے ،اس کوباری یا تب لرزہ بھی کہتے ہیں ، کیونکہ اس سے باری باری بخاراتر تا اور چؤھتا ہے ،لرزہ یعنی اس سے جسم کا نیتا ہے سردی لگتی ہے اس میں جسم میں سردی لگتی ہے ،کیکی طاری ہوکر بخار ہوجا تا ہے اور وقفہ وقفہ سے پیینہ آتا ہے۔باربار بخار آتا ہے اور اترتا ہے۔ طب اہل بیت

علاج طب اللبيت

جامع رضًا بآب شهد، کاسن اورزیتون ملاکر پیشانی پرلگا نمیں ،سیب،عناب وسنجد واسفرزه کھا نمیں۔ عورت کی چھاتی کا چھوٹا ہونا Micromax

(You Also Call Hypnostic Everest Aplecia Is Corrupt Police Hyperplasia And Memory Hyperplasia)

جسم میں پچھٹواتین ہارمونز ہے جوعورت کی چھاتی کے سائز کے لئے ذمہ دار ہے ایسٹر وجن اور پروجیسٹر ون چھاتی کے سائز کے لئے ذمہ دار ہے ایسٹر وجن اور پروجیسٹر ون چھاتی کے سائز کے لیے اہم ہارمون ہیں ان ہارمون کی کمی کی وجہ سے چھاتی چھوٹی رہ جاتی ہے ان ہارمونز کے عدم توازن سے چھاتی کا سائز چھوٹارہ جاتا ہے دوسری وجہ خوراک کا فقدان ہے۔

علاج طب الملبيت عليه السلام

داروی خولنجان زیتون، زیتون میتھی کے بیجی سونف کا قہوہ ہمر کہ آنگیبین پلس اسفند، روغن خراطین سے مالش کریں

عورت کے بہتا نوں کا ڈھیلا بن

داروی میوه سرو

Women's Sensitive to Gold

وہ مریض جن کوسونے (گولٹہ) سے الرجی ہوتی ہے وہ اکثر رابطہ ڈرمٹائلیس ،کانٹوم،اسٹومیٹائٹیا زبانی لکین پلاینس کے ہیںخواتین میں سونے کی الرجی زیادہ پائی جاتی ہے اس وجہ سےخواتین سونا استعمال نہیں کریاتی۔

وجوہات: خون کی خرابی

علاج: داروى صاف كننده خون

بالول کا گرنا Postpartum Alopecia

دودھ پلانے کے پہلے چندمہینوں کے دوران ، جیسے جیسے ترسیل کے بعدالیسٹر وجن کی سطح کی او نچی سطح میں کمی واقع ہوتی ہے ، بہت سی نئی ماؤں کوعارضی طور پر بال کے گرنے یا بالوں کے پتلے ہونے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالوں کا گرناکسی صدمہ ، ڈیریش ، ہارمون کے مسائل ، غذا کی قلت کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔

علاج طب الملبيت

قرص خون ،سويق گندم وجو، دوده

خوا تین کی جنسی کمزوری Female Sexual Dysfunction

اس بیاری میں خواتین کوجنسی کمزوری ہوجاتی ہے سیس (SEX) کرنے کا دل نہیں کرتا، یا پھرسیس سے تکلیف ہوتی ہے،

ڈروخوف لگتا ہے جنسی خواہش میں کمی یابلکل نہیں ہوتی سیکس ہارمون پروحسٹر ون اور ایسٹروجن (PROJESTRON) AND ESTROGEN) کی کمی ہوجاتی ہے۔

طب اہلبیت علاج

داروی جرجیر، پیاز کھا نمیں ،سرح گلاب کھا نمیں ، ہالیون کھا نمیں۔

وبائی امراض

روایات میں جہاں طاعون کالفظ استعال ہواہے اس سے زیادہ تر مرادوبائی امراض ہوتے ہیں البتہ بعض میں ہیضہ وغیرہ کے بھی ہیں۔

جسم کا دفاعی نظام Immune system

وبائی امراض چاہے کروناوائرس ہویا کوئی اوراسی وقت انسان کونقصان دےگایا انسان کو بیار کرےگا جب انسان کا قوت مدافعت کمزور ہوگا۔ ہمارے جسم میں کچھ فائدہ مند جراثیم بھی ہوتے ہیں یا کچھ فائدے مند نظام بھی ہوتے ہیں جو باہر سے آنے والے جراثیموں کا مقابلے کرتے ہیں انہیں یا تو مار دیتے ہیں یا ان کا اثر کم کر دیتے ہیں لیکن جب ہمارا دفاعی نظام کمزور ہوجا تا ہے تو پھر ہرایک جراثیم ہمیں بیمار کرسکتا ہے۔

غذائي

وہ غذائیں جوجسم کے دفاعی نظام کوطاقتور بناتی ہیں

داروی امام موکی کاظم بہن ، شاہم ، شمش نہار منہ اکیس دانے ، ادرک ، شکر ، سیب ، گائے کا تھی ، سونف ، لونگ ، گاجر، روغن بنفشہ یا پیر نخید درناک ، زیتون کا تیل نور ہ لگا ئیں ۔

علاج

علاج کے چارطریقے ہیں

1) وجوہات سے بحاو

سب سے پہلے ہمیں اپنے جسم کو پاک کرنا ہوگا کیونکہ بہت سے امراض گنا ہوں کے سبب ہوتے ہیں۔ ہمیں گنا ہوں سے بچنا ہوگا۔

2) دعا

بہت سے اذکارود عامیں ہیں ان کی کثرت سے تلاوت کرنے سے انسان آفات زمانہ ووبائی امراض مے محفوظ رہتا

-4

3) جسم كاحفاظتى نظام

ہمیں وہ خوراک وادویات استعمال کرنی ہوں گی جس سے ہمارے جسم کا دفاعی نظام مضبوط رہے تا کہ جسم بیاریوں کا مقابلے کرسکے

4) تمام بماریوں سے بحپاو

ہمیں ان دعاوں وغذاوں کا استعال کرنا ہوگا جس سے ساری بیاریوں سے بیچر ہیں۔

وائرس كب موتاج؟

وائرس کا حملہ عمو ما سردیوں میں ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے مزاج کی سردی سے ہوتا ہے، جب انسان کا مزاج سرداور خشک ہوجا تا ہے۔ اس سے گلے میں سوزش گلہ خراب اور خشک کھانسی ہوتی ہے سیدن انسان میں خشکی زیادہ ہوجاتی ہے، اس کے لیے باڈی کوگرم وترکریں جس سے اس کے اثرات کم ہوجا تیں گے۔ عندا سی

عناب، صعتر فاری، گزنه، ملیٹھی، گرم غذا کیں کھا کیں جن کی تا ٹیرگرم ہو, پانی بھی گرم کھا کیں، سیب کا جوس، گا جرکا جوس، شربت امام رضاً، نرم غذا کیں کھا کیں، خوف نہ کریں۔

يربيز

سر دغذا ئىں، ترشجات، پنير، كھٹے پھل، كولڈ ڈرنك\_

#### طب اہل بیت

# ماه رمضان

رمضان كورمضان كيوں كہتے ہيں؟

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔"رمضان کواس کیے رمضان کہا جاتا ہے چونکہ میگنا ہوں کو جلا دیتا ہے۔" الفردوس ج2 ص60

حضرت فاطمه سلام الله عليهانے فرمايا: "خداوند متعال نے روزے کواس ليے واجب کيا ہے تا کہ لوگوں کے اخلاص کو محکم کرے۔ " بحار الانوار ج96 ص368

"ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے تم پر روز ہے واجب کیے ہیں لہذا جو شخص اس میں ایمان اور خدا سے اجر حاصل کرنے کی امید سے روزہ رکھے تو ایسے گناہوں سے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے بغیر گناہ کے پیدا ہوا تھا۔" تہذیب الدا حکام ح4 ص 152 ،عوالی اللّ لی ح 3 ص 132 ، بحار الدا نوار ح 96 ص 375

حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام فرماتے ہیں۔"روزے دار کی نیندعبادت اوراسکی خاموثی تنبیج اوراسکا عمل قبول شدہ ہے،اسکی دعامت ہوگ اورافطار کے وقت اسکی دعار ذنبیس کی جائے گی۔" بحار الانوار، جلد 96 مصل تداہیر ماہ رمضان

سویق گندم با آب شکروآب خرما، سویق جو بھجور، سویق عدس، شربت خرفہ جلیم، حلبینه ، حلوہ (کدوکا بہترین ہے) سویق، سبزی ترہ،، داروی هاضوم (میڈیین)، داروی زنجفیل (میڈیین)، نمک وصعتر فارسی، نمک طبیعی، گرم پانی۔ قبض کے لیے

آلو بخارتین سے پانچ عدد ، انجیر خشک ، زیتون وروغن زیتون ، خرفہ ، داروی بقلبة فاطمیہ ، رفع پُرخوری (پرخوری نہیں کی جائے )

# رمضان المبارك (طب اللبيتٌ)

نبی سالیتالیہ ہم فرماتے ہیں۔

"جن کوروزہ رکھنے سے معدہ میں درد ہوتا ہے۔ سحر کے وقت نمک اور صغر فارس کھا تئیں اور افطار کے وقت شہداور پانی استعال کریں ساتھ نمک نبی سائٹھ آئیل کے کھانے سے پہلے اور بعد میں سحری کے بعد طلوع آفتاب تک نہ سوئیں"

🖈 سحرى وافطارى ميں كدو، بيكن يا آلوسياه استعمال كريں۔

🖈 سحرى ميں تھجوراورسويق جواستعال كريں اس سے دن كو پياس نہيں لگے گا۔

امام علی (علیه سلام) فرماتے ہیں" سحری کے وقت مسواک اراک کریں اس سے مند کی بد بوختم ہوجائے گی"

🖈 افطاری میں تھجوراور گرم یانی استعمال کریں

🖈 سحرىلازمى كريں

🖈 سحری وافطاری میں، دنبہ کا گوشت، گندم، کھیر، تلبینہ، گائے کا تھی استعمال کریں

امام جعفرصادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

"گرم پانی سے روزہ افطار کریں اس سے بلغم نتم ہوتی ہے، مند کی بدبوختم ہوتی ہے، آنکھوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، معدہ کو تقویت دیتا ہے، صفر اکو نتم کرتا ہے، معدہ کی گرمی ختم ہوتی ہے، سرورد کا علاج ہے، جگر کوصاف کرتا ہے، دانتوں کوطاقت دیتا ہے۔"

امام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔"روزہ دار کے لیے بہترین سحری سویق اور تھجور ہے" مکارم الاخلاق ج1 ص

# میڈیشن کیوں فائدہ نہیں دیتی

پر ہیز ، دوا، دعا، گناہ، جعلی ادویات

سب سے پہلی چیز پر ہیز ہے جب تک پر ہیز نہیں کریں گے دوا کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پر ہیز آ دھاعلاج ہے، دوسرا مرحلہ دعا کا ہے۔ پر ہیز کیساتھ دعا بھی ضروری ہے ستر دفعہ سورہ الحمد ایک دفعہ دعا توسل پڑھیں دور کعت نماز معصوبین ع کو ہدیہ کریں سود فعہ صلوا قربڑھیں بیسب پانی پردم کر کے مریض کو بلائیں انشاء اللہ شفا ہوگی۔ تیسرا مرحلہ گناہ ہے۔ گنا ہوں سے اجتناب کریں بعض بیاریاں گنا ہوں کیوجہ سے ہوتی ہیں۔ جب دوا، دعا اور پر ہیز کریں ساتھ گناہ کریں گنا ہوں کے جس سے تو بنہیں کریں گتو بیاری برقر ارد ہے گی۔

## جعلى ادويات

# 1 - يراني جڙي بوڻياں

پھر چونکہ جڑی بوٹیاں کی پچھ عمر ہوتی ہے۔اس کے بعدان کے فوائدختم ہوجاتے ہیں۔ہوسکتا ہے جو دوااستعال کر رہے ہوں اس میں جو جڑی بوٹی ہووہ پرانی ہوجس سے فائدہ کم یا بلکل نہ ہو۔ پچھادویات میں جج پڑتے ہیں۔ پچھ میں پچھ میں جڑیں اور پچھ میں سے پڑتے ہیں۔ ہرایک کی عمرالگ الگ ہے کسی دوا میں تھی وروغنیات پڑتا ہے۔

## 2-كوالثي

بہت سی جڑی بوٹیاں کی کوالٹی ہوتی ہیں۔اب کوئی بہت مہنگی ملتی ہیں جیسازعفران،مصطکی، مقمونیا وغیرہ تواس کو پرانا

یا پھرسب سے کم درجے کا ڈال دیاجا تا ہے جوسستہ ہوتا ہے جس سے اس کے خواص کم ہوجاتے ہیں۔ 3۔اشیاء میں کمی

اب کچھادویات میں قیمت میں کمی لانے کے لیے اس میں کم مقدار میں چیزیں شامل کی جاتی ہیں۔مثال کے طور پر مرکب چھار میں اکیس چیزیں پڑتی ہیں۔اس میں سے دس یا پندرہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے اس کے خواص کم یا بلکل ختم ہو جاتے ہیں۔اس میں مصطکی بھی پڑتی ہے جو بہت مہنگی ہوتی ہے، وہ بھی لوگ کم ڈالتے ہیں۔

### 4- ناتجر به کار

کچھ نیم تھیم افراد جن کو دواوں کا پتانہیں ہوتا یا جڑی بوٹیاں کاعلم نہیں ہوتا وہ خود بناتے ہیں جس سے یا تو غلط بنالیتے ہیں یا کوئی مقدار کم یازیادہ کر لیتے ہیں جس سےخواص کم ہوجاتے ہیں۔ یا پھر پنسار سے جڑی بوٹیاں پرانی لیتے ہیں چونکہ طب اہلیت ع میں جوجڑی بوٹیاں استعال ہوتی ہیں وہ عام یونانی جڑی بوٹیاں سے مختلف ہوتی ہیں۔

# 5\_مریض کی غفلت

دواٹھیک ہے کیکن اگر مریض وقت پر یا جوطریقہ بتایا ہے اس طرح نہ کھائے پھر بھی دوا فائدہ نہیں دیتی۔

## 6\_مزاج کےمطابق دوا

ہرانسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق دوادی جاتی ہے۔اگر گرم مزاج ہے توسر ددواا گرسر دمزاج ہے تو گرم دوا دی جاتی ہے دواوں کی اپنی اپنی الگ تا ثیر ہوتی ہے۔

# 7-ينم ڪيم

دوائے زیادہ بیاری کی تشخیص ہے مرض کیا ہے اب اگر کوئی دوا دیتا ہے جبتک اس کو پتانہیں کیا مرض ہے اس کی علامات کیا ہیں اس سے کون کون سے اجزاء متاثر ہوتے ہیں پھر بھی دوا کا فائدہ نہیں ہوتا ہاں کوئی تکہ چل جائے تو ہوسکتا ہے مریض شیک ہوجائے۔

### 8\_روحاني علاج

بہت سی بیاریاں روحانی ہوتی ہیں ہوسکتا ہے۔طبیب جسم کا علاج کرر ہا ہواورمسئلہ روح کا ہو۔ہم جسم کا علاج تو کرواتے ہیں مگرروح کانہیں جس کیوجہ سے جسم قائم ہوتا ہے

# 9\_ميدس سنوري

زیادہ گرمی میں میڈس ضیاع ہوجاتی ہیں۔ایک معتدل درجہ حرارت میں رکھا جائے جو دواوں کا سٹور ہے وہاں کا درجہ حرارت، نارمل ہوا گرزیادہ گرم ہوتو چکھے اور اسے سی چلائے جائیں تا کہ ادویات خراب ہونے سے پچ جائیں۔ نبی سلی نفی آیا ہم فرماتے ہیں پیٹ ہر درد کا مرکز ہے اور پر ہیز بہترین دواہے۔المخاذن ص 93

# میڈیشن فائدہ کیوں نہیں دیتی

ابھی بہت ہی اینٹی بائیوٹیک بھی ناکارہ ہو پھی ہیں اور بہت ہی دوسری ادویات بھی چونکہ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے تب ہے تب سے ہم اسے اینٹی بائیوٹیک اور دوسری ادویات پرلگا دیتے ہیں پھر آ ہستہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے پھر ہائی اینٹی بائیوٹیک پریوں کرتے کرتے ہمار امعدہ ،جگر اور گردے خراب ہوجاتے ہیں پھرکوئی بھی دواا ژنہیں کرتی کیونکہ جزب ہوئے بغیر باہرنکل آتی ہیں۔

# طب اہلبیت کی ادویات اثر کیوں نہیں کرتی

طب اہلی بیت گی ادویات کو یقین کامل سے کھا نمیں، شک وشبہ نہ کریں۔ اس یقین کے ساتھ کھا نمیں کہ اللہ تعالی بغضل آل محمر شفاد سے گا۔ اگر شک و شبہ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ چونکہ بہت زیادہ کیمیکل کھا کھا کر اور ادویات بہت زیادہ استعال کرنے کے نتیج میں ہمارامعدہ جگر وگرد سے ناکارہ ہوئے ہوتے ہیں اس لیے آہتہ آہتہ اثر کرتی ہے۔ طب اہلیت پر بہت سے لوگ کام کررہے ہیں بعض دفعہ جڑی بوٹیاں پر انی ڈال لیتے ہیں یا پھر ادفی درجے کی جس کی وجہ سے اثر کم ہوتا ہے

بعض دفعہ جومہنگی جڑی ہوتی ہے زعفران وغیرہ وہ ڈالتے بھی نہیں۔مثال کے طور پر مرکب چار میں اکیس چیزیں پڑتی ہیں اس میں سے دس بارہ ڈال دیتے ہیں۔بعض اوقات صحیح ترتیب سے بناتے نہیں ہے۔ بعض اوقات جڑی تو تازہ ہوتی ہے مگر اس کومشین کے ذریعے خشک کرتے ہیں جس سے اثر کم ہوجاتا ہے یا پھر جیسے مرکب چار میں یا تقریبا تمام ادویات میں شہد پڑتا ہے وہ نہیں ڈالتے اس طرح اور بہت سے وجو ہات ہو کتی ہے۔

بعض دفعہ بیاری کی تشخیص صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی بعض اوقات صرف طب پڑی ہوتی ہے میڈیکل کی معلومات ٹیسٹ وغیرہ اور بیاری کی بیچان نہیں ہوتی ۔ جب تک سی مرض کا پیتینیں ہوگا تو علاج ممکن نہیں ہوگا۔علاج سے زیادہ بیاری کی تشخیص ضروری ہے۔اس کتاب کی تالیف کا ہر گز مقصد بیز نہیں ہرایک علاج کرے مقصد بیرہے مومنین کو معلومات ملے اور جوغذا کیں وکھل ہیں ان سے استفادہ کریں۔

# طب البيت يركام -

میری کوشش ہے جتن بھی جڑی بوٹیاں طب اہلیہ یہ میں استعال ہوتی ہیں وہ خودا گاوں۔ پچھا گارہے ہیں اور پچھ پر کام شروع ہے۔ وہ تسلی بخش بھی ہول گی اور تازہ بھی۔

ہم کوشش کررہے ہیں۔طب اہلبیت کا کالج بنائیں اور آن لائن کورس کروائیں۔تا کہ طب اہلبیت سے ہر شخص مستفید ہوسکے۔ہمارے پاس طب اہلِ بیت کی تمام او دیات و نیچرل اشیاء دستیاب ہیں۔میڈیسن بھی فارم 7 میں رجسٹرڈ کروارہے ہیں۔ کچھ ہوگئ ہیں کچھ رہتی ہیں۔فرنچائز کاعمل بھی شروع ہے۔جومومنین اپنے اپنے علاقوں میں طب اہلبیت ا

کی فرنچائز کھولنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں۔ بہت سے لوگ دونمبر میڈیسن طب اہلبیت کے نام پر دے رہے ہیں۔اس لیے ایک تو ہمارا لا گو بوتل پر دیکھ لیس دوسرااس سلسلے میں ہمیں رائے سے آگاہ کریں۔شکریہ چند سبزیوں اور پھلوں کے نام اردواور انگلش میں۔

انگلش میں نام	اردومیں نام
Thyme	اردو میں نام صغتر فارسی بهی ،سفرجل
Quince	بهی ،سفرجل
Boswellia	كندر
Celery	کرفس،اجمود
Dill	سدر کرفس،اجمود سویا،شوید
Chives	07
Russian Olive	سنجبد
Salvadora Persica	سنجد مسواک اراک ، پیلو
Chicory	كاسنى
Colocynth	ھندوا نہ ابوجھل ۔ کڑتو مہ۔ حنطل
Garden Cress	باليون سداب
Rue	سداب

مزیدمعلومات کے لیے ویب سائٹ میں وزٹ کریں۔

Tib e Ahlebait as Head Office Ghauri Town Phase 4C Islamabad Mob 03129009247 Email.ahlebaitstore@gmail.com website and app ahlebaitstore.com 默5 طب اہلِ بیت 320